

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度 配給施 第 号
工事名	市道池中線消火栓設置工事

単価適用日	令和6年4月1日		
積算基準適用版	令和5年度 水道施設整備に係る歩掛表（厚生労働省）他		
一般材料地区	S00：志摩1		
適用単価地区	生コン	S02：志摩A／小型4 t	
	石材	S02：志摩1／小型2 t～4 t	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	5%以下
		契約保証に係る補正	補正無

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

管材費の1/2（445,212円×1/2=222,606円）については、共通仮設費、現場管理費の率計算対象額から対象外となっています。

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	市道池中線消火栓設置工事		当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
				工事区分	上水道工事(1)		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事(1)				式	1					
消火栓設置工				式	1					
消火栓設置工				式	1					
構造物撤去工				式	1					内-1号
土工				式	1					内-2号
舗装工				式	1					内-3号
仮設工				式	1					内-4号
交通管理工				式	1					内-5号
消火栓材料			管材費対象分	式	1					内-6号
消火栓材料			非管材費対象分	式	1					内-7号
消火栓設置工				式	1					内-8号
直接工事費				式	1					

## 設計内訳書

工事名	市道池中線消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		



## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品 (+)		
18	無償貸付機械評価額 (+)		
19	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
31	計上額 単独 (追加工事)		
32	現工事		
33	合算工事		

## 共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		



## 現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 鳥羽市 水道課  
 発注年月

契約区分

工事番号 第 回変更  
 主工種 開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計 (-)		
6	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
20	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
21	一般管理費等 率 (補正後)		
22	計上額 単独 (追加工事)		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	構造物撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	12					CB430510 管理費区分 無 単-1号
舗装版取壊し積込工 小型 バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚=0cm超え10cm以下：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m2	7					D9427010 管理費区分 無 単-2号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=17.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-3号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1					ZA10651620 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3) ):バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m3	2					D9420000 管理費区分 無 単-4号
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3) ):バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=再生クラッシャーランRC-40 :埋戻数量=126/100m3:	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-5号
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3) ):バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無=有:埋戻材料種類=購入土:埋戻数量=133/100m3:	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-6号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3:DID区間 有無=なし:運搬距離=12.0Km以下:タイヤ損耗費=良好:	m3	2					D9423000 管理費区分 無 単-7号
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:バックホウ機種=山積0.28m3:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m	1.5					D9105000 管理費区分 無 単-8号
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:機種=バックホウ:バックホウ機種=山積0.28m3:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m	1.5					D9106000 管理費区分 無 単-9号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	土工						単価適用年月日	令和 6年 4月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量金属支保設置工		1段 2.0m以下 軽量金属水圧式パイプサポート	m	1.5					WYB00001 管理費区分 無 単-10号
軽量金属支保撤去工		同上	m	1.5					WYB00002 管理費区分 無 単-11号
軽量鋼矢板		II型 L=2.0m	式	1					WYB00003 管理費区分 無
支保材		1段	式	1					WYB00004 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	舗装工						単価適用年月日	令和 6年 4月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm :歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布 の有無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プ ライムコート:締固め後密度=粗粒度及び 密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	7					D9820700 管理費区分 無 単-12号
路盤工		路盤厚=20cm:施工幅=1.8m未満:路盤材 の種類=粒度調整砕石 M-30:上層・下層 路盤の区別=上層路盤:	m2	2					D9428000 管理費区分 無 単-13号
不陸整正工		施工幅=1.8m以上:補足材(路盤材)の有 無=有:補足材(路盤材)の種類=粒度調 整砕石 M-30:補足材(路盤材)厚=0.03 m:	m2	5					D9429000 管理費区分 無 単-14号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転 (小口径)	排水量=0以上6m <sup>3</sup> /h未満:排水方法=作業時:	日	2					DE180100 管理費区分 無 単-15号
ポンプ据付・撤去 (小口径)	排水量=0以上6m <sup>3</sup> /h未満:山林砂防工適用区分=しない (普通作業員):	箇所	1					DE180110 管理費区分 無 単-16号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	交通管理工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書 条件明示	交通誘導警備員A人数=0人：交通誘導警 備員B人数=4人：	式	1					DXK01052 管理費区分 無 単-17号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	消火栓材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020
不断水分岐用割T字管	鋳鉄管用 φ200*75	組	1					WYB00005 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K (内ねじ)	φ75, 内外面粉体塗装	基	1					ZVA0140014 管理費区分 Y
フランジ結合補強具 LSP 型パッキン 7.5K	φ75, SUSボルト・ナット含 7.5K	組	3					ZVA0190087 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ75, RF形がスカート	枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75, L=400, RF-GF, 内面エポキシ樹脂粉体 7.5K	本	1					ZD10090107 管理費区分 Y  RF-RF

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
FCD製補修弁 7.5K	φ75*150, 内外面粉体塗装	基	1					ZVA0150013 管理費区分 Y
地下式消火栓 (ボール式)	75, 浅層埋設対応, 内外面粉体塗装	基	1					ZVA0150010 管理費区分 Y
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓室	35*55蓋付枠	個	1					ZVA0160070 管理費区分 無
中間ブロック	35*55B10	個	2					ZVA0160073 管理費区分 無
最下段ブロック	35*55C	個	1					ZVA0160088 管理費区分 無
スラブ (2枚1組)	90	組	1					ZVA0160056 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第8号内訳書	消火栓設置工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020
不断水穿孔工事費	铸铁管用 φ200*75	箇所	1					WYB00006 管理費区分 無
消火栓設置工（地下・地上・小型）	施工区分=人力施工：施工区分=地下式： 口種類=単口：作業区分=設置：	箇所	1					D9207000 管理費区分 無 単-18号
フランジ継手工	呼び径=φ 75mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	3					D9121000 管理費区分 無 単-19号
消火栓室設置工	35*55型	箇所	1					WYB00007 管理費区分 無 単-20号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-1号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					



## 参考資料 (1)

単-2号

D9427010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役		人	0.49				R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74				R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606				D9529000 管理費区分 無 単-21号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)						

## 参考資料 (1)

単-3号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		m3				
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 17.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	2.99				D9515000 管理費区分 無 単-22号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 ダンプトラック 運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3						
J02 DID区間 有無	なし						
J05 運搬距離	17.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）						

## 参考資料 (1)

単-4号

D9420000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-23号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)						

## 参考資料 (1)

単-5号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 126/100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-23号	
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-24号	
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m <sup>3</sup>	126			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ機種	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )						
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						
J03 埋戻材料有無	有						
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40						
J05 埋戻数量	126 /100m <sup>3</sup>						

## 参考資料 (1)

単-6号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土133/100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-23号	
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-24号	
砂	クッション用 小型 2 t ~ 4 t	m <sup>3</sup>	133			Z002150001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ機種	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )						
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						
J03 埋戻材料有無	有						
J04 埋戻材料種類	購入土						
J05 埋戻数量	133 / 100m <sup>3</sup>						

## 参考資料 (1)

単-7号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 12.0Km以下 良好	m3	10				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.8				D9515000 管理費区分 無 単-22号
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 ダンプトラック 運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3						
J02 DID区間 有無	なし						
J05 運搬距離	12.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						

## 参考資料 (1)

単-8号

D9105000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.6			D9512000 管理費区分 無 単-25号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (1)

単-9号

D9106000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分)	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	6.2			D9512000 管理費区分 無 単-25号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 機種	バックホウ					
J05 バックホウ機種	山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					



## 参考資料 (1)

単-10号

WYB00001

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制

令和 6年 4月 1日  
令和 6年 4月 1日  
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
軽量金属支保設置工	1段 2.0m以下 軽量金属水圧式パイプサポート	m	100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役		人	0.6				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.6				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.6				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-11号

WYB00002

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 4月 1日  
 令和 6年 4月 1日  
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
軽量金属支保撤去工	1段 2.0m以下 軽量金属水圧式パイプサポート	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-12号

D9820700

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2				
規格	5cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-26号	
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-27号	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 舗装厚	5 cm						
J02 1層当り仕上り厚	t≤50mm						
J03 歩車道区分	車道及び路肩						



## 参考資料 (1)

単-13号

D9428000

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 4月 1日  
 令和 6年 4月 1日  
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
路盤工	20cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.56			R0102 管理費区分 無
粒度調整碎石	M-30 小型 2 t ~ 4 t	m3	25.4			Z002124002 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.9			D9520000 管理費区分 無 単-28号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	20 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	粒度調整碎石 M-30					
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤					

## 参考資料 (1)

単-14号

D9429000

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 4月 1日  
 令和 6年 4月 1日  
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
不陸整正工	1.8m以上 有 粒度調整碎石 M-30 0.03m	m2			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無
粒度調整碎石	M-30 小型 2t~4t	m3	3.81			Z002124002 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3~4t		日	0.16			D9519000 管理費区分 無 単-29号
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.16			D9520000 管理費区分 無 単-28号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工幅	1.8m以上					
J02 補足材 (路盤材) の有無	有					
J03 補足材 (路盤材) の種類	粒度調整碎石 M-30					
J04 補足材 (路盤材) 厚	0.03 m					

## 参考資料 (1)

単-15号

DE180100

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
ポンプ運転 (小口径)	0以上6m3/h未満 作業時	日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無
発動発電機運転 (小口径)	排水量=0以上6m3/h未満:排水方法=作業時:	日	1			DE541030 管理費区分 無 単-30号
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水量 J02 排水方法	0以上6m3/h未満 作業時					

## 参考資料 (1)

単-16号

DE180110

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
ポンプ据付・撤去 (小口径)	0以上6m <sup>3</sup> /h未満 しない (普通作業員)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 排水量 J02 山林砂防工適用区分	0以上6m <sup>3</sup> /h未満 しない (普通作業員)						



## 参考資料 (1)

単-17号

DXK01052

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	0人 4人					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	0			R0803 管理費区分 無		
交通誘導警備員 B		人	4			R0804 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 交通誘導警備員 A人数	0 人							
J02 交通誘導警備員 B人数	4 人							

## 参考資料 (1)

単-18号

D9207000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
消火栓設置工 (地下・地上・小型)	人力施工 地下式 単口 設置			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.12			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.26			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 施工区分	人力施工							
J02 施工区分	地下式							
J03 口種類	単口							
J04 作業区分	設置							

## 参考資料 (1)

単-19号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価
フランジ継手工	φ 75mm JWVA 7.5K ボルト計上しない			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 75mm						
J02 規格	JWVA 7.5K						
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない						

## 参考資料 (1)

単-20号

WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
消火栓室設置工	35*55型			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋設置工	作業区分=設置:種類=角形2号:	個	1			D9209000 管理費区分 無 単-31号	
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)	作業区分=設置:角形種類=2号:種類=中部壁 高さ100mm:	個	2			D9211000 管理費区分 無 単-32号	
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)	作業区分=設置:角形種類=2号:種類=下部壁 高さ200mm:	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-33号	
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)	作業区分=設置:角形種類=2号:種類=底板 高さ40mm:	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-34号	
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単-21号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (2)

単-22号

D9515000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

## 参考資料 (2)

単-23号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (2)

単-24号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料 (2)

単-25号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

## 参考資料 (2)

単-26号

D9820750

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.23 供用日					

## 参考資料 (2)

単-27号

D9820760

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価
振動コンパクタ 質量 40～60kg	5L 1.4供用日					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60kg	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L						
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日						

## 参考資料 (2)

単-28号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-29号

D9519000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t		日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	13			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.52			L001070011 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-30号

DE541030

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
発動発電機運転 (小口径)	0以上6m3/h未満 作業時	日			1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
ガソリン	レギュラー	L	9				Z006704001 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	1.1				L001110001 管理費区分 無
計							
単価							
J01 排水量 J02 排水方法	0以上6m3/h未満 作業時						

## 参考資料 (2)

単-31号

D9209000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
鉄蓋設置工	設置 角形 2号			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無	
無収縮モルタル		m3	0.007			Z980108001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 種類	設置 角形 2号						

## 参考資料 (2)

単-32号

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	設置 2号 中部壁 高さ100mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類	設置 2号 中部壁 高さ100mm						



## 参考資料 (2)

単-33号

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジコンクリート製ボックス設置工 (角形)	設置 2号 下部壁 高さ200mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類	設置 2号 下部壁 高さ200mm						

## 参考資料 (2)

単-34号

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工 (角形)	設置 2号 底版 高さ40mm					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類	設置 2号 底版 高さ40mm							