

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	市道森崎村山線路肩補修工事

単価適用日		令和8年1月	
積算基準適用版		令和7年7月制定版	
一般材料地区		S00：志摩 1	
適用単価地区	生コン	S01：志摩A	
	石材	S01：志摩 1	
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり	・	(なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	あり	・	(なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・(なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり・(なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり・(なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり・(なし)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり・(なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・(なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・(なし)
その他確認事項等	あり・(なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり・(なし)

## 設計内訳書

工事名	市道森崎村山線路肩補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下		m	11					単-1号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm		m2	50					単-2号
殻運搬	殻種別舗装版破碎		m3	2					単-3号
殻処分	殻種別アスファルト殻		m3	2					単-4号
表層	材料種類再生密粒度71ヨウ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		m2	50					単-5号
不陸整正	補足材無し		m2	50					単-6号
コンクリート舗装	18-8-40BB		m3	1					単-7号
型枠			m2	5					単-8号
排水構造物工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	市道森崎村山線路肩補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2
			工事区分	道路修繕		施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工		式	1					
側溝蓋	B430*t100*L500	枚	56					単-9号
側溝蓋	アイコン蓋;B430*t100*L500	枚	3					単-10号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	150					単-11号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分緑実線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	160					単-12号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	4					単-13号
直接工事費		式	1					

## 設計内訳書

工事名	市道森崎村山線路肩補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2
			工事区分	共通仮設費		施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設		式	1					
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独(当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費(処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計( - )		
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分2, 7	工場原価	
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分9	間接費非対象額	
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
16	対象額支給品( + )		
17	無償貸付機械評価額( + )		
18	共通仮設費対象額 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独(追加工事)	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費(率分) 率(補正後)		
30	計上額 単独(追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計( - )		
37	管理費区分1		橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品( + )		
43	無償貸付機械評価額( + )		
44	現場環境改善費対象額( P i ) 単独(追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独(追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率(補正後)		
53	計上額 単独(追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費(積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	營繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計( - )		
6	管理費区分2, 7	工場原価	
7	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
8	管理費区分9	間接費非対象額	
9	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
10	対象額支給品( + )		
11	無償貸付機械評価額( + )		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	調整工事入力で使用	
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	*補正係数を乗じる	
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

# 一般管理費等

所属名 鳥羽市 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計( - )		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括・労務調整・週休	00.00% - 1.0000

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下						
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		1			CB430510 管理費区分 無 単-14号
計							
単価							

## 1次单值表

单-2号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	舗装版破碎	単 位	m2	数 量	1	单 価	
規 格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-15号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括・労務調整・週休	00.00% - 1.0000

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	
殻運搬	殻種別舗装版破碎						
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 ( 小規模土工 ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) ( DID区間無 ) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	金額
計							
単価							

## 1次单值表

单-4号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

## 1次单值表

单-5号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	表層	規 格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	単 位	m2	数 量	1	単 価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-18号	
計									
単価									

## 1次单值表

单-6号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	不陸整正	規 格	補足材無し	単 位	m2	數 量	1	単 価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-19号		
計									
単価									

## 1次单值表

单-7号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	コンクリート舗装	単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	18-8-40BB						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-20号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括・労務調整・週休	00.00% - 1.0000

名 称	型枠	単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-21号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括・労務調整・週休	00.00% - 1.0000

名 称	側溝蓋	単 位	枚	数量	1	単 価	
規 格	B430*t100*L500						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-22号	
計							
単価							

## 1次單価表

单-10号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	側溝蓋	規 格	ファイコン蓋;B430*t100*L500	単 位	枚	数 量	1	単 価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-23号	
計								
単価								

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括・労務調整・週休	00.00% - 1.0000

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1				WB821210 管理費区分 無 単-24号
計							
単価							

## 1次單価表

单-12号

单-12号		単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月14日 令和 8年 1月14日 00.00% -1.0000	
名 称	溶融式区画線	単 位	m	数 量	单 価
規 格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分緑実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 緑 アスファルト舗装全ての費用	m2	0.3		WYB00001 管理費区分 無
計					
単価					

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括・労務調整・週休	00.00% - 1.0000

名 称	規 格	人日	数量	単 価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-14号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% - 1.0000

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 18 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-15号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括・労務調整・週休	00.00% - 1.0000

名 称	舗装版破碎	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 ( 特殊 )		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート圧碎装置 ( 大割機 )	開口幅 735 ~ 850 mm 破碎力 550 ~ 980 kN	%				M000907002 管理費区分 無	
バックホウ ( クローラ型 ) [ 後方超小旋回型 ]	山積 0.45 m <sup>3</sup> ( 平積 0.35 m <sup>3</sup> )	%				L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	必要						

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-15号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括・労務調整・週休	00.00% -1.0000

名 称	舗装版破碎	単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-16号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月 14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	殻運搬	単 位	m 3	数 量	1	単 価
規 格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	7.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 參考資料 (1)

单-17号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	丸又鉱業	m 3	100			Y007600000-002 管理費区分 T	
計							
単価							

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-18号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括・労務調整・週休	00.00% - 1.0000

名 称	表層(車道・路肩部)	単 位	m 2	數 量	1	単 価	
規 格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-18号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括:労務調整-週休	00.00% -1.0000

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-19号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括・労務調整・週休	00.00% - 1.0000

名 称	規 格	単 位	m 2	数 量	1	単 価
不陸整正						
無し 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 ( 特殊 )		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [ 土工用 ]	排出ガス対策 ( 2014年規制 ) ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [ マカダム ]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-19号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括:労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	不陸整正	規 格	無し 全ての費用	単 位	m 2	數 量	1	單 價	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 13 ~ 14 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	無し								
J04 費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-20号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括・労務調整・週休	00.00% - 1.0000

名 称	コンクリート	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-21号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% - 1.0000

名 称	型枠	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	一般型枠 均しコンクリート						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

## 参考資料(1)

単-22号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括・労務調整・週休	00.00% - 1.0000

名 称	規 格	単 位	枚	数 量	100	単 価
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	B430*t100*L500	枚	100			Y000301000-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

## 参考資料(1)

単-23号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括・労務調整・週休	00.00% - 1.0000

名 称	規 格	単 位	枚	数 量	100	単 価
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	アイコン B430*t100*L500	枚	100			Y000301000-007 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

## 参考資料(1)

単-24号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% - 1.0000

名 称	規 格	数量	単 位	単 価	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	1,000	m		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000		Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570		Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	kg	25		Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25		Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40		Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸経費(率+まるめ)		式	1		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					
単価					
J01 夜間作業の有無	無し				
J02 施工方法区分	溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無	無し				
J04 規格・仕様区分	実線 15cm				
J05 時間的制約の有無	無し				
J06 塗布厚	1.5mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し				
J08 未供用区間の場合の補正	無し				
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%				

## 參考資料 (1)

单-24号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

## 參考資料 (1)

单-25号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000