

# 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	配給修第 号
工事名	市道船津川添線配水管電気防食設備設置工事

単価適用日		令和7年11月	
積算基準適用版		令和7年度 積算基準（共通編）（三重県県土整備部）ほか	
一般材料地区		S00：志摩1	
適用単価地区	生コン	S02：志摩A／小型4t	
	石材	S02：志摩1／小型2t～4t	
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.4基準）
	共通仮設費	主たる工種	13：道路維持工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	技術者間接費	設備分類区分	設備等分類1 ( 50%)
		設備分類	直流電源装置
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

直流電源装置の費用（1,366,000円）については、「機器費」とし、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の対象外としています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

#### 1. 運搬費

運搬費の計上	あ   り   ・   ( な   し )

#### 2. 準備費

準備費の計上	あ   り   ・   ( な   し )

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
現地総合試験調整として174,200円／式、管対地電位24時間測定25,300円／式を、計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

## 設計内訳書

工事名	市道船津川添線配水管電気防食設備設置工事	当 初	事業区分	電気通信設備	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	電気設備	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備			式	1					
電源設備工			式	1					
材料費			式	1					
直流電源装置			式	1					内-1号 週休有
電気配線等			式	1					内-2号 週休有
設備設置工			式	1					
設備設置工			式	1					内-3号 週休有
設備土工			式	1					
設備土工			式	1					内-4号 週休有
仮設工			式	1					
仮設工			式	1					
交通整理員			式	1					内-5号 週休有

## 設計内訳書

工事名	市道船津川添線配水管電気防食設備設置工事	当 初	事業区分	電気通信設備	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
技術管理費		式	1					
現地総合試験調整		式	1					内-6号 週休有
管対地電位 2 4 時間測定		式	1					内-7号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					

# 設計内訳書

工事名	市道船津川添線配水管電気防食設備設置工事	当 初	事業区分	電気通信設備			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					



## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

# 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

# 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

機器間接費

[illegible]

一般管理費等

所属名鳥羽市 水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	機器間接費		
6	工場製作原価		
7	非対象額計（一）		
8	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
11	現工事		
12	合算工事		
13	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
14	現工事		
15	合算工事		
16	率（補正前） 単独（追加工事）		
17	現工事		
18	合算工事		
19	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
22	現工事		
23	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
24	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
25	一般管理費等 率（補正後）		
26	計上額 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	合算工事		
29	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	直流電源装置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直流電源装置	60V-2A 屋外柱上型	台	1					WYB00001 管理費区分 9  見積
通電電極	MM025-800A（バックフィル付き）同等品	組	3					WYB00002 管理費区分 無  見積
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	電気配線等						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線	PVDF14sq-1C	m	19.8					WYB00003 管理費区分 無  見積
電線	EM-CE8sq-1C	m	2.4					WYB00004 管理費区分 無
電線	EM-EEF2.6mm-2C	m	5.6					WYB00006 管理費区分 無
電線	EM-IE5.5sq-1C	m	3.8					WYB00009 管理費区分 無
波付硬質合成樹脂管	FEP φ 30	m	19.8					WYB00008 管理費区分 無
ステンレス製ケーブル保護管	S31	本	1					WYB00007 管理費区分 無  見積

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



一式当たり内訳書

第2号内訳書	電気配線等						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステンレス製ケーブル保護管	S25	本	2					WYB00010 管理費区分 無
ステンレス製ケーブル保護管	S19	本	1					WYB00011 管理費区分 無
2種可撓電線管 30	金属製ビニル被膜	m	0.8					WYB00012 管理費区分 無
2種可撓電線管 24	同上	m	1.6					WYB00046 管理費区分 無
電力量計箱	SOM-11B (10A プレカー含む)	組	1					WYB00015 管理費区分 無  見積
鋼管ポール	φ114×7m	本	1					WYB00039 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	電気配線等						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポール根柢		個	1					WYB00040 管理費区分 無  見積
接地棒	φ 10×1500mm	本	1					WYB00016 管理費区分 無
接地棒用リード端子	φ 10用	個	1					WYB00017 管理費区分 無
埋設標識シート	幅15cm 2倍折込	m	8.8					WYB00018 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	設備設置工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直流電源装置据付工	60V-2A 屋外柱上型	台	1					WYB00019 管理費区分 無  見積
通電電極設置工	MM025-800A型	本	3					WYB00020 管理費区分 無  見積
地中管内配線工	PVDF14sq-1C	m	19.8					WYB00021 管理費区分 無  見積
地中管内配線工	EM-CE8sq-1C	m	2.4					WYB00022 管理費区分 無  見積
地中管内配線工	EM-EEF2.6mm-2C	m	5.6					WYB00023 管理費区分 無  見積
地中管内配線工	EM-IE5.5sq-1C	m	3.8					WYB00024 管理費区分 無  見積

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	設備設置工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	作業種別＝構内地中 50mm以下：作業内容による補正＝新設：管規格＝FEP 30mm：条数による補正＝1条：付属品率計上＝0%：	m	19.8					WE110500 管理費区分 無 単-1号
電線管敷設	作業種別＝薄鋼：規格＝39mm以下：作業内容による補正＝新設：設置方法による補正＝埋込：設置高さによる補正＝2m未満：配管加工が少ない場合の補正＝補正なし：	m	2					WE111100 管理費区分 無 単-2号
電線管敷設	作業種別＝薄鋼：規格＝25mm以下：作業内容による補正＝新設：設置方法による補正＝埋込：設置高さによる補正＝2m未満：配管加工が少ない場合の補正＝補正なし：	m	4					WE111100 管理費区分 無 単-3号
電線管敷設	同上	m	1.8					WE111100 管理費区分 無 単-3号
屋外露出配管敷設	2種可撓電線管	m	2.4					WYB00031 管理費区分 無  見積
屋外用電力量計箱設置工		組	1					WYB00032 管理費区分 無  見積

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	設備設置工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建柱工	穴掘建柱車	本	1					WYB00033 管理費区分 無  見積
接地棒設置工		極	1					WYB00034 管理費区分 無  見積
埋設標識シート敷設	作業種別＝埋設標識シート敷設：	m	8.8					WE122200 管理費区分 無 単-4号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	設備土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1.6					CB430510 管理費区分 無 単-5号
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.3					CB210720 管理費区分 無 単-6号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.015					CB227010 管理費区分 無 単-7号
廃棄物受入料金（As塊）	丸又工業（株）	m3	0.015					WYB00047 管理費区分 無
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	9					CB210030 管理費区分 無 単-8号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	設備土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	6					CB210080 管理費区分 無 単-9号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m <sup>3</sup>	5					CB210410 管理費区分 無 単-10号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> （平積0.1m <sup>3</sup> ）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4					CB210110 管理費区分 無 単-11号
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M-30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m <sup>2</sup>	0.3					D9428000 管理費区分 無 単-12号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m <sup>2</sup>	0.3					CB410260 管理費区分 無 単-13号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	設備土工						単価適用年月日	令和 7年11月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既設ジョイントボックス撤去		箇所	1					WYB00037 管理費区分 無  見積	
ジョイントボックス復旧工		箇所	1					WYB00038 管理費区分 無  見積	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



一式当たり内訳書

第5号内訳書	交通整理員						単価適用年月日		令和 7年11月 1日
							歩掛適用年月日		令和 7年11月 1日
							労務調整-超過-規制		1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員B		人	2					R0804 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	現地総合試験調整						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地総合試験調整		式	1					WYB00043 管理費区分 無  見積
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	管対地電位 2 4 時間測定						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管対地電位24時間測定		箇所	2					WYB00044 管理費区分 無  見積
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料 (1)

単-1号 WE110500

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設				単位	m	数量	100	単価	
規格	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 0%				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工			人	2.6					R0201 管理費区分 無	
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 mm	m	100					V001111001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業種別	構内地中 50mm以下									
J02 作業内容による補正	新設									
J03 管規格	FEP 30mm									
J04 条数による補正	1 条									
J05 付属品率計上	0 %									

参考資料 (1)

単-2号 WE111100

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電線管敷設				単位	m	数量	100	単価	
規格	薄鋼 39mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
電工				人	13.5					R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業種別		薄鋼								
J02 規格		39mm以下								
J03 作業内容による補正		新設								
J04 設置方法による補正		埋込								
J05 設置高さによる補正		2m未満								
J06 配管加工が少ない場合の補正		補正なし								

参考資料 (1)

単-3号 WE111100

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電線管敷設				単位	m	数量	100	単価	
規格	薄鋼 25mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
電工				人	9				R0201 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業種別		薄鋼								
J02 規格		25mm以下								
J03 作業内容による補正		新設								
J04 設置方法による補正		埋込								
J05 設置高さによる補正		2m未満								
J06 配管加工が少ない場合の補正		補正なし								

参考資料 (1)

単-4号 WE122200

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1.000-00000020	
名称	埋設標識シート敷設				m		
規格	埋設標識シート敷設				単位	数量	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
電工				人	0.4		R0201 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業種別		埋設標識シート敷設					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断			単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名 称		規格／条件	単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-6号                      CB210720

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%						M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号                      CB227010

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	7.0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号                      CB210030

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号                      CB210080

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号                      CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名 称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用						
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0 ~ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

CB210410

單価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号                      CB210110

単-11号					CB210110					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年11月 1日 令和 7年11月 1日 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬								単位	m 3		数量	1		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.5km以下								単位			数量			単価	
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要					
標準単価																
労務構成比率					%											
運転手（一般）					%						R0115 管理費区分 無					
材料構成比率					%											
軽油					%						Z006702002 管理費区分 無					
機械構成比率					%											
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】			%						M000301001 管理費区分 無					
J01 土砂等発現場		小規模														
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）														
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）														
J04 DID区間の有無		無し														
J15 運搬距離（km）（DID区間無）		1.5km以下														

参考資料 (1)

単-12号                      D9428000

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無
粒度調整碎石		M-30	m3	12.7			Z002124002 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-14号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚	10 cm						
J02 施工幅	1.8m未満						
J03 路盤材の種類	粒度調整碎石 M-30						
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤						



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号                      CB410260

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号                      CB410260

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									
				</						

参考資料 (2)

単-14号                      D9520000

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										