

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度 配給施 第 号
工事名	一般県道阿児磯部鳥羽線消火栓設置工事

単価適用日		令和7年5月1日	
積算基準適用版		令和7年度 水道施設整備に係る歩掛表（国土交通省 水管理・国土保全局 水道事業課）	
一般材料地区		S00：志摩 1	
適用単価地区	生コン	S02：志摩A／小型 4 t	
	石材	S02：志摩 1／小型 2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費の1/2（366,912円×1/2＝183,456円）については、共通仮設費、現場管理費の率計算対象額から対象外となっています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	一般県道阿児磯部鳥羽線消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）			式	1					
消火栓設置工			式	1					
消火栓設置工			式	1					
消火栓材料		管材費対象分	式	1					内-1号
消火栓材料		非管材費対象分	式	1					内-2号
不断水連絡工		φ 150 × φ 75mm	箇所	1					単-1号
フランジ継手工		φ 75mm JWWA 7.5K	口	2					単-2号
消火栓設置工		人力施工 地下式 単口設置	箇所	1					単-3号
消火栓室設置工			箇所	1					単-4号
構造物撤去工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	9					単-5号

設計内訳書

工事名	一般県道阿児磯部鳥羽線消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ １ ）	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込工		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超 え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	m2	9				単-6号
アスファルト塊・コン クリート塊運搬費		アスファルト殻	m3	0.5				単-7号
廃棄物受入料金		アスファルト殻	m3	0.5				単-8号
土工			式	1				
管路掘削		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出 ガス対策型（第2次基準値）	m3	1				単-9号
管路埋戻		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出 ガス対策型（第2次基準値） 有再	m3	0.8				単-10号
管路埋戻		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出 ガス対策型（第2次基準値） 有	m3	0.4				単-11号
発生土運搬費			m3	1				単-12号
舗装工			式	1				
表層		5cm t 50mm 車道及び路肩 材散布 有 タックコート 密粒度AS混合物(13)	m2	9				単-13号
路盤工		上層路盤	m2	3				単-14号

設計内訳書

工事名	一般県道阿児磯部鳥羽線消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（ １ ）	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		1.8m以上 無	m2	6					単-15号
目地板設置工		成形目地 5*50 アスファルト 舗装用高弾性 相等品	m2	0.5					単-16号
仮設工			式	1					
交通管理工			人日	1					単-17号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

工事名	一般県道阿児磯部鳥羽線消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）		
45	無償貸付機械評価額（ + ）		
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 鳥羽市 水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	消火栓材料						単価適用年月日	令和 7年 4月22日
							歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水分岐用割T字管	鋳鉄管用 φ150*75	組	1					WYB00001 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K (内ねじ)	φ75,内外面粉体塗装	基	1					ZVA0140014 管理費区分 Y
FCD製補修弁 7.5K	φ75*150,内外面粉体塗装	基	1					ZVA0150013 管理費区分 Y
地下式消火栓 (ボール式)	75,浅層埋設対応,内外面粉体塗装	基	1					ZVA0150010 管理費区分 Y
LSP型フランジ結合補強具	φ75 7.5K1/2インチ・ボルトナット含む	組	2					WYB00002 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ75,RF形がケット	枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	消火栓材料						単価適用年月日	令和 7年 4月22日
							歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75,SUS,M16,(4本/組)	組	1				
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	消火栓材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月22日 令和 7年 4月22日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓室	35*55蓋付枠	個	1					ZVA0160070 管理費区分 Q
中間ブロック (PP)	35*55B3L	個	1					ZVA0160080 管理費区分 Q
中間ブロック (PP)	35*55B5L	個	1					ZVA0160082 管理費区分 Q
中間ブロック (PP)	35*55B5	個	1					ZVA0160078 管理費区分 Q
中間ブロック	35*55B20	個	2					ZVA0160074 管理費区分 Q
最下段ブロック	35*55C	個	1					ZVA0160088 管理費区分 Q

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	消火栓材料						単価適用年月日	令和 7年 4月22日
							歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
スラブ (2枚1組)	90	組	1					ZVA0160056 管理費区分 Q
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水連絡工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150 × φ 75mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水連絡工		本管呼び径 × 取出呼び径 = φ 150 × φ 75mm :	箇所	1			D9131000 管理費区分 無 単-18号		
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm JWWA 7.5K				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ継手工		呼び径 = φ 75mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-19号			
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	人力施工 地下式 単口 設置				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓設置工 (地下・地上・小型)		施工区分 = 人力施工 : 施工区分 = 地下式 : 口 種類 = 単口 : 作業区分 = 設置 :	箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-20号		
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-26号
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超 え10cm以下 排出ガス対策型（第 2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3（平積0.1m3） ： 舗装厚 = 0cm超え10cm以下：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1			D9427010 管理費区分 無 単-27号			
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-28号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
	アスファルト殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）			m3	1					ZA10651620 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出 ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-29号			
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出 ガス対策型（第2次基準値） 有再				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種 = 山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 有：埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0：埋戻数量 = 126 / 100m3：	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-30号			
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出 ガス対策型（第2次基準値） 有				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種 = 山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 有：埋戻材料種類 = 購入土：埋戻数量 = 133 / 100m3：	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 材散布 有 タックコート 密粒度AS混合物(13)									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = タックコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :		m2	1				D9820700 管理費区分 無 単-33号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	上層路盤	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 13cm : 施工幅 = 1.8m以上 : 路盤材の種類 = 粒度調整碎石 M - 30 : 上層・下層路盤の区別 = 上層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-34号
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.8m以上 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正工		施工幅 = 1.8m以上：補足材（路盤材）の有無 = 無：	m2	1					D9429000 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板設置工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	成形目地 5*50 アスファルト舗装用高弾性 相等品				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 各種：	m 2	1			CB224710 管理費区分 無 単-36号			
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通管理工				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -18号 D9131000

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水連絡工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150 × φ 75mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.27				R0101 管理費区分 無	
配管工			人	0.65				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.78				R0102 管理費区分 無	
不断水穿孔機			日	0.21				Y980114001-002 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 本管呼び径 × 取出呼び径		φ 150 × φ 75mm							

参考資料（１）

単-19号 D9121000

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量		単価	
規格	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない							1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 75mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない									

参考資料 (1)

単 - 20号 D9207000

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓設置工 (地下・地上・小型)				箇所	数量	1	単価	
規格	人力施工 地下式 単口 設置				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.12				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.26				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 施工区分		人力施工							
J02 施工区分		地下式							
J03 口種類		単口							
J04 作業区分		設置							

参考資料 (1)

単-21号 WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 角形 2 号				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		直接人件費	人	0.14			RAA09 管理費区分 無			
諸経費			式	1			WYB00006 管理費区分 無 単価表無し			
計										
単価										

参考資料（１）

単-22号 D9211000

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 2号 底版 高さ40mm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.04					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 角形種類		2号								
J03 種類		底版 高さ40mm								

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 2号 下部壁 高さ200mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 角形種類		2号								
J03 種類		下部壁 高さ200mm								

D9211000

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

鳥羽市

D9211000

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

鳥羽市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月22日
 令和 7年 4月22日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）

単-27号 D9427010

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.49			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.74			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-38号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

D9423100

[illegible]

参考資料（１）

単-29号 D9420000

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-40号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-30号

D9421000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月22日
 令和 7年 4月22日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 126 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-41号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-42号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	126 / 100m3					

参考資料(1)

単-31号

D9421000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月22日
 令和 7年 4月22日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土133 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-41号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-42号
クッション砂		m 3	133			Y001613000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	133 / 100m3					

D9423000

[illegible]

参考資料 (1)

単-33号

D9820700

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 4月22日
 令和 7年 4月22日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 タックコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無	単位	m2	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合材	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573			Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）= 3 L : 機械損料供 用日数（実数入力）= 1.23供用日：	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-44号
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）= 5 L : 機械損料供 用日数（実数入力）= 1.4供用日：	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-45号
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

D9820700

[illegible]

参考資料（１）

単-34号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	13cm 1.8m以上 粒度調整碎石 M - 30 上層路盤				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.71				R0102 管理費区分 無	
粒度調整碎石		M - 3 0		m 3	16.51				Z002124002 管理費区分 無	
振動ローラ搭乗式・コンパインド型 質量 3 ~ 4t				日	0.2				D9519000 管理費区分 無 単-46号	
タンパ及びランマ 質量 60 ~ 80kg				日	0.2				D9520000 管理費区分 無 単-47号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		13 cm								
J02 施工幅		1.8m以上								
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M - 30								
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤								

参考資料（１）

単-35号 D9429000

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1.8m以上 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.58			R0102 管理費区分 無			
振動ローラ搭乗式・コンパインド型 質量 3 ~ 4t			日	0.16			D9519000 管理費区分 無 単-48号			
タンパ及びランマ 質量 60 ~ 80kg			日	0.16			D9520000 管理費区分 無 単-49号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工幅		1.8m以上								
J02 補足材（路盤材）の有無		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号 CB224710

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 各種						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
目地板		成形目地 5*50	%				Y001140000-001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2未満					
J02 目地板の種類		各種					

参考資料 (1)

単-37号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）

単-38号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	23				Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２）

単-39号 D9515000

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２）

単-40号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	23					Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78					M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（２）

単-41号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無			
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (2)

単-42号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無			
タンバ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	日	1.38			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２）

単-43号 D9515000

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	21				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29				M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29				Z910020025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２）

単-44号 D9820750

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				日				
規格	3 L 1.23供用日				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油			L	3			Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L							
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日							

参考資料（２）

単-45号 D9820760

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	振動コンパクト 質量 40～60kg				日			
規 格	5 L 1.4供用日				単位		数量	1
格							単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 燃料消費量（実数入力）		5 L						
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.4 供用日						

参考資料（２）

単-46号 D9519000

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	13			Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	日	1.52			L001070011 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-47号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-48号 D9519000

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	13			Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	日	1.52			L001070011 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単 - 49号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									