

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度 配給施 第 号
工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事(4-2工区)

単価適用日	令和7年8月1日			
積算基準適用版	令和7年度 積算基準（共通編）（三重県県土整備部）ほか 令和7年度 水道施設整備に係る歩掛表（国土交通省 水管理・国土保全局 水道事業課）			
一般材料地区	S00：志摩1			
適用単価地区	生コン	S02：志摩A／小型4 t		
	石材	S02：志摩1／小型2 t～4 t		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）	
	共通仮設費	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り①	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り①
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

・ 管材費の1/2(19,482,252円×1/2=9,741,126円)については、共通仮設費、現場管理費の率計算対象額から対象外となっています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 路面切削機の運搬の費用として、174,000円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p> <p>スクラップ評価額として-25,000円を計上しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事(4-2工区)	当 初	事業区分			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	水道工事	上水道工事(1)		施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事(1)		式	1					
配水管改良工事		式	1					
配水管工(DIP-GX 300)		式	1					
配水管材料(DIP-GX 300)	管材費対象	式	1					内-1号 週休有
鋳鉄管吊込み据付工	300	m	364.4					単-1号 週休有
GX型継手工	300 直管	□	62					単-2号 週休有
GX型継手工	300 異形管	□	8					単-3号 週休有
GX型継手工	300 異形管 G-Link	□	10					単-4号 週休有
メカニカル継手工	75以下	□	2					単-5号 週休有
フランジ継手工	75 JWWA 7.5k	□	1					単-6号 週休有
鋳鉄管切断工	300	□	8					単-7号 週休有
仕切弁設置工	300	基	2					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事(4-2工区)			当初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	上水道工事(1)	施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁設置工		25	基	1					単-9号 週休有
仕切弁室設置工		DP=0.8m	箇所	2					単-10号 週休有
空気弁室設置工		DP=0.8m	箇所	1					単-11号 週休有
埋設標識シート設置工		幅150mmダブル	m	364.4					単-12号 週休有
ロケーティングワイヤー設置工			m	364.4					単-13号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工		300	m	364.4					単-14号 週休有
現場発生品及び支給品運搬		4t積 2.9t吊 27.2km 0.9t	回	1					単-15号 週休有
配水管工(DIP-GX 250)			式	1					
配水管材料(DIP-GX 250)		管材費対象	式	1					内-2号 週休有
鋳鉄管吊込み据付工		250	m	2.5					単-16号 週休有
GX型継手工		250 異形管	口	3					単-17号 週休有
GX型継手工		250 異形管 G-Link	口	1					単-18号 週休有

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事(4-2工区)			当初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	上水道工事(1)	施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカル継手工		250	口	2					単-19号 週休有
フランジ継手工		250 JWWA 7.5k	口	2					単-20号 週休有
鋳鉄管切断工		250	口	1					単-21号 週休有
不断水連絡工		DIP 250 × 250	箇所	1					単-22号 週休有
仕切弁設置工		250	基	1					単-23号 週休有
仕切弁室設置工		DP=0.8m	箇所	1					単-24号 週休有
埋設標識シート設置工		幅150mmダブル	m	2.5					単-25号 週休有
ロケーティングワイヤー設置工			m	2.5					単-26号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工		250	m	2.5					単-27号 週休有
配水管工(DIP-GX 100)			式	1					
配水管材料(DIP-GX 100)		管材費対象	式	1					内-3号 週休有
鋳鉄管吊込み据付工		100	m	0.7					単-28号 週休有

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事(4-2工区)			当初	事業区分		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
					水道工事	開削工事及び小口径推進工事		開削工事及び小口径推進工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX型継手工			100 異形管	口	1					単-29号 週休有
埋設標識シート設置工			幅150mmダブル	m	0.7					単-30号 週休有
ロケーティングワイヤー設置工				m	0.7					単-31号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工			100	m	0.7					単-32号 週休有
配水管工(DIP-GX 75)				式	1					
配水管材料(DIP-GX 75)			管材費対象	式	1					内-4号 週休有
GX型継手工			75 異形管	口	2					単-33号 週休有
仕切弁設置工			100以下	基	1					単-34号 週休有
仕切弁室設置工			DP=0.8m	箇所	1					単-35号 週休有
配水管工(HPPE 75)				式	1					
配水管材料(HPPE 75)			管材費対象	式	1					内-5号 週休有
ポリエチレン(融着接合)据付工			75	m	22.1					単-36号 週休有

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事(4-2工区)			当初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	上水道工事(1)	施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工		75	口	2					単-37号 週休有
ポリエチレン(融着接合)継手工		75 2口/箇所	箇所	3					単-38号 週休有
メカニカル継手工		75以下	口	2					単-39号 週休有
ポリエチレン管切断工		75	口	3					単-40号 週休有
フランジ継手工		75 JWWA 7.5k	口	2					単-41号 週休有
応急給水栓設置工		75	基	1					単-42号 週休有
応急給水栓室設置工		DP=0.8m	箇所	1					単-43号 週休有
埋設標識シート設置工		幅150mmダブル	m	22.1					単-44号 週休有
ロケーティングワイヤー設置工			m	22.1					単-45号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工		75	m	22.1					単-46号 週休有
排泥管工			式	1					
排泥管材料		管材費対象	式	1					内-6号 週休有

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事(4-2工区)			当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	上水道工事(1)		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鑄鉄管吊込み据付工		100	m	0.7					単-47号 週休有	
GX型継手工		100 異形管	口	1					単-48号 週休有	
メカニカル継手工		100	口	1					単-49号 週休有	
フランジ継手工		100	口	1					単-50号 週休有	
仕切弁設置工		100	基	1					単-51号 週休有	
仕切弁室設置工		DP=0.8m	箇所	1					単-52号 週休有	
硬質塩化ビニル管据付工		100	m	3.7					単-53号 週休有	
硬質塩化ビニル管TS継手工		100	口	4					単-54号 週休有	
メカニカル継手工		100	口	1					単-55号 週休有	
硬質塩化ビニル管切断工		100	口	3					単-56号 週休有	
埋設標識シート設置工		幅150mmダブル	m	0.7					単-57号 週休有	
ロケーティングワイヤー設置工		HIVP	m	4.4					単-58号 週休有	

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事(4-2工区)			当初	事業区分		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
					水道工事	開削工事及び小口径推進工事		開削工事及び小口径推進工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工			100	m	0.7					単-59号 週休有
管路土工				式	1					
舗装版切断			CO t=15c以下	m	25					単-60号 週休有
舗装版切断			AS t=15c以下	m	6					単-61号 週休有
舗装版切断			AS t=15cm超30cm以下	m	770					単-62号 週休有
舗装版破碎積込			CO t=15cm以下	m2	7					単-63号 週休有
舗装版破碎積込			AS t=15cm以下	m2	2					単-64号 週休有
舗装版破碎積込			AS t=15cm超40cm以下	m2	270					単-65号 週休有
管路掘削			土砂	m3	280					単-66号 週休有
管路埋戻し			クッション砂	m3	110					単-67号 週休有
管路埋戻し			RC-40	m3	110					単-68号 週休有
下層路盤			RC-40 t=10cm	m2	2					単-69号 週休有

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事(4-2工区)			当初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	下層路盤	RC-40 t=12cm	m2	266						単-70号 週休有
	上層路盤	RC-40 t=15cm	m2	273						単-71号 週休有
	アスファルト舗装工	再生密粒度AS(13) t=5cm	m2	275						単-72号 週休有
	殻運搬	CO殻	m3	1						単-73号 週休有
	殻運搬	AS殻	m3	53						単-74号 週休有
	処分費	CO殻 無筋	m3	1						単-75号 週休有
	処分費	AS殻	m3	53						単-76号 週休有
	発生土運搬		m3	280						単-77号 週休有
	汚泥運搬		m3	5						単-78号 週休有
	処分費	汚泥	t	6						単-79号 週休有
	本復旧工(県道)		式	1						
	不陸整正	補足材なし	m2	586						単-80号 週休有

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事(4-2工区)			当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	上層路盤	M-30	t=10cm	m2	749						単-81号 週休有
	切削オーバーレイ	一次切削	表層(改質As密粒型)t=5cm、 基層(再生粗粒度As)t=5cm	m2	1,330						単-82号 週休有
	路面切削	二次切削		m2	503						単-83号 週休有
	目地材設置	成形目地	5mm×50mm	m2	38						単-84号 週休有
	殻運搬(路面切削)	AS殻		m3	184						単-85号 週休有
	処分費	AS殻		m3	184						単-86号 週休有
	区画線工	溶融式	実線 白 幅 15cm	m	420						単-87号 週休有
	区画線工	溶融式	実線 黄 幅 15cm	m	6						単-88号 週休有
	区画線工	溶融式	実線 白 幅 30cm	m	5						単-89号 週休有
	区画線工	溶融式	記号・文字 白 15cm換算	m	5						単-90号 週休有
	区画線工	溶融噴射式	矢羽根(青1.5×0.75)	箇所	3						単-91号 週休有

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事(4-2工区)	当初	事業区分			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	水道工事	上水道工事(1)		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		溶融噴射式 自転車マーク付き矢羽根(2.2×0.75)	箇所	1					単-92号 週休有
本復旧工(民有地)			式	1					
舗装版切断		CO t=15c以下	m	24					単-93号 週休有
舗装版切断		AS t=15c以下	m	10					単-94号 週休有
舗装版破碎積込		CO t=15cm以下	m2	5					単-95号 週休有
舗装版破碎積込		AS t=15cm以下	m2	11					単-96号 週休有
掘削		土砂	m3	2					単-97号 週休有
不陸整正		補足材M-30 t=3cm	m2	5					単-98号 週休有
上層路盤		M-30 t=10cm	m2	12					単-99号 週休有
アスファルト舗装工		再生密粒度AS(13) t=5cm	m2	17					単-100号 週休有
殻運搬		CO殻	m3	0.5					単-101号 週休有
殻運搬		AS殻	m3	0.6					単-102号 週休有

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事(4-2工区)			当初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	上水道工事(1)	施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費		CO殻 無筋	m ³	0.5					単-103号 週休有
処分費		AS殻	m ³	0.6					単-104号 週休有
発生土運搬			m ³	2					単-105号 週休有
汚泥運搬			m ³	0.2					単-106号 週休有
処分費		汚泥	t	0.2					単-107号 週休有
区画線工		熔融式 実線 白 幅 30cm	m	2					単-108号 週休有
区画線工		熔融式 記号・文字 白 15cm換算	m	7					単-109号 週休有
仮設工			式	1					
交通誘導警備員			人	80					単-110号 週休有
ポンプ運転		作業時排水 2台	日	5					単-111号 週休有
ポンプ設置・撤去			日	5					単-112号 週休有
軽量鋼矢板設置・撤去 土工9号		矢板長2.5m	m	1.5					単-113号 週休有

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事(4-2工区)	当 初	事業区分			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			水道工事	工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
貨物自動車による運搬		路面切削機	台	2					単-114号 週休有
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事(4-2工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		
12	無償貸付機械評価額（+）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書		配水管材料 (DIP-GX 300)					単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 S種管	300 × 6m, 内面珪 ^o 矽樹脂粉体	本	56					ZD10041208 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 1種管	同上	本	6					ZD10041108 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 二受T字管 GX形	300 × 100, 内面珪 ^o 矽樹脂粉体	本	1					ZD10290213 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 二受T字管 GX形	300 × 300, 内面珪 ^o 矽樹脂粉体	本	1					ZD10290216 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 挿し受片落管 GX形	300 × 250, 内面珪 ^o 矽樹脂粉体	本	1					ZD10290608 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 1 1/4° GX形	300, 内面珪 ^o 矽樹脂粉体	本	5					ZD10291406 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 GX形	300、内面珪 ^o 粉樹脂粉体	本	1					ZD10294406 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 両受短 管 GX形	同上	本	1					ZD10294606 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 排水T 字管 GX形	300× 100、内面珪 ^o 粉樹脂粉体	本	1					ZD10294201 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 フラン ジ付きT字管 GF GX形 7. 5K	300× 75、内面珪 ^o 粉樹脂粉体	本	1					ZD10292206 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 切管ユ ニットG-Linkセット GX形	300	個	10					ZD10390706 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 帽 GX 形	300、内面珪 ^o 粉樹脂粉体	本	1					ZD10295006 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 ライナ GX形	300、ライナーボード含む	個	11					ZD10390306 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	300,FCD,受口・挿し口,内面珪 ^o 樹脂粉体 ,外面耐食	基	2					ZD10437513 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 接合部 品 GX形	300	個	8					ZD10390106 管理費区分 Y
FCD製補修弁 7.5K	75*150,内外面粉体塗装	基	1					ZVA0150013 管理費区分 Y
急速空気弁 7.5K (フラン ジ形)	25,FCD,内外面粉体塗装	基	1					ZVA0150001 管理費区分 Y
フランジ継手補強金具	75	組	2					ZVA0190075 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		配水管材料 (DIP-GX 300)					単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ結合補強具 LSP 型パッキン 7.5K	75,SUSボルト・ナット含 7.5K	組	1					ZVA0190087 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	75,SUS,M16,(4本/組)	組	1					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	75,RF形ガasket	枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		配水管材料 (DIP-GX 250)					単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	250 × 5m, 内面珪矽樹脂粉体	本	1					ZD10041107 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 45° GX形	250、内面珪矽樹脂粉体	本	2					ZD10291005 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 短管1号 GF GX型 7.5K	250 内面エポキシ樹脂粉体	個	1					WYB00102 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K (内ねじ)	250, 内外面粉体塗装	基	1					ZVA0140018 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形	250	個	1					ZD10390705 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 接合部品 GX形	同上	個	3					ZD10390105 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		配水管材料 (DIP-GX 250)					単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水割T字管 (F型)	DIP用 250 × 250	個	1					WYB00101 管理費区分 Y
フランジ継手補強金具	250	組	2					ZVA0190079 管理費区分 Y
フランジ結合補強金具 LS P型パッキン 7.5K	250 SUSボルト・ナット含 7.5K	組	2					WYB00129 管理費区分 Y
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		配水管材料(DIP-GX 100)					単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 挿し受 片落管 GX形	100 × 75、内面球° 杉樹脂粉体	本	1					ZD10290601 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 接合部 品 GX形	100	個	1					ZD10390102 管理費区分 Y
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		配水管材料 (DIP-GX 75)					単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形ソフトシール弁 10K	75,FCD,受口・挿し口,内面球形樹脂粉体,外面耐食	基	1					ZD10437508 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 接合部品 GX形	75	個	2					ZD10390101 管理費区分 Y
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		配水管材料 (HPPE 75)					単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ポリエチレン直管	75 受口付 (片受)	本	4					ZVA0110007 管理費区分 Y
水道配水用ポリエチレン直管	75	本	1					ZVA0110002 管理費区分 Y
EFソケット	同上	個	2					ZVA0120002 管理費区分 Y
EF90°ベンド (両受)	同上	個	1					ZVA0130002 管理費区分 Y
メカ消火栓用ベンド	75×90°	個	1					WYB00109 管理費区分 Y
FCD製補修弁 7.5K	75*150,内外面粉体塗装	基	1					ZVA0150013 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		配水管材料 (HPPE 75)					単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下式消火栓 (ボール式)	75, 浅層埋設対応, 内外面粉体塗装	基	1					ZVA0150010 管理費区分 Y
フランジ継手補強金具	75	組	2					ZVA0190075 管理費区分 Y
フランジ結合補強具 LSP 型パッキン 7.5K	100, SUSボルト・ナット含 7.5K	組	2					ZVA0190088 管理費区分 Y
異種管継手	GX型 75	個	1					WYB00110 管理費区分 Y
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 短管 2号 GF GX型 7.5K	100 内面エポキシ樹脂粉体塗装	本	1					WYB00119 管理費区分 Y
FCD製仕切弁 7.5K (内ねじ)	100, 内外面粉体塗装	基	1					ZVA0140003 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 接合部品 GX形	100	個	1					ZD10390102 管理費区分 Y
フランジ継手補強金具	同上	組	1					ZVA0190076 管理費区分 Y
フランジ結合補強具 LSP型パッキン 7.5K	100, SUSボルト・ナット含 7.5K	組	1					ZVA0190088 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	100, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512104 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	排泥管材料							単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
								歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン		100,RF形ガasket	枚	1					ZD10522504 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管		HIVP 100	m	3.7					WYB00090 管理費区分 Y
HIエルボ		100	個	2					ZVA0070049 管理費区分 Y
MFジョイント		7.5K RF 100	個	1					WYB00002 管理費区分 Y
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX型継手工	300 直管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X 形継手工	呼び径 = 300mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX型継手工	300 異形管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X 形継手工	呼び径 = 300mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX型継手工	300 異形管 G-Link	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X 形継手工	呼び径 = 300mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	75以下	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = 75mm以下 : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.3 : 耐 震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	□	1			D9114000 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75 JWVA 7.5k	口	1			WYB00080 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工	300	口	1			
鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッタ	呼び径 = 300mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
規格	300							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	作業区分 = 設置 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 300mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	基	1			D9200000 管理費区分 無 単-122号		
計								
単価								

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	25	基	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	方法 = 人力施工 : 作業区分 = 設置 : 呼び径 = 13 ~ 25mm :	基	1			D9205000 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格	DP=0.8m			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋設置工	円形、2号 350mm 設置	個	1			WYB00082 管理費区分 無 単-124号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 中部壁 高さ100mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-125号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 3号 内寸500mm : 種類 = 下部壁 高さ300mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-126号	
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分 = 設置 : 形種類 = 角形2号 :	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-127号	
仕切弁室	32凸蓋付枠	個	1			ZVA0160004 管理費区分 Q	
仕切弁室	最下段ブロック 32C10	個	1			WYB00096 管理費区分 Q	
仕切弁室	最下段ブロック 45C	個	1			ZVA0160022 管理費区分 Q	
スラブ (2枚1組)	100	組	1			ZVA0160057 管理費区分 Q	
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室設置工	DP=0.8m		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	角型、1号 500mm × 400mm 設置	個	1			WYB00083 管理費区分 無 単-128号
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 中部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-129号
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 下部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-130号
レジンコンクリート製分割底板 設置工	作業区分 = 設置：形種類 = 角形1号：	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-131号
空気弁室	35*55蓋付枠	個	1			ZVA0160066 管理費区分 Q
中間ブロック	35*55B20	個	1			ZVA0160074 管理費区分 Q
最下段ブロック	35*55C	個	1			ZVA0160088 管理費区分 Q
スラブ（2枚1組）	90	組	1			ZVA0160056 管理費区分 Q
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート設置工		m				
規格	幅150mmダブル	単位			1	単価
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-132号
埋設標識シート	150mm ダブル	m	1			Y003563000-001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー設置工		m	1			D9134000 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	300	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 = 300mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 128m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 167組 :	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
現場発生品及び支給品運搬	4t積 2.9t吊 27.2km 0.9t		回			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格 = 2t積 2t吊 : 片道運搬距離 = 27.2km : 1回当り平均積載質量 = 0.9 t :	回	1			D9820790 管理費区分 無 単-135号	
計							
単価							

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX型継手工	250 異形管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X 形継手工	呼び径 = 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX型継手工	250 異形管 G-Link	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X 形継手工	呼び径 = 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	250	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = 250mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.3 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	□	1			D9114000 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	250 JWWA 7.5k	口	1			WYB00097 管理費区分 無 単-140号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75 JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1			
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工	250	口	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッタ	呼び径 = 250mm :	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水連絡工			箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	DIP 250 × 250			単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水連絡工	DIP 250 × 250	箇所	1			WYB00118 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
規格	250	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	作業区分 = 設置 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 250mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	基	1			D9200000 管理費区分 無 単-142号		
計								
単価								

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格	DP=0.8m			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋設置工	円形、2号 350mm 設置	個	1			WYB00098 管理費区分 無 単-143号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 中部壁 高さ200mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-144号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C) , RB (CA)) :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-145号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 3号 内寸500mm : 種類 = 下部壁 高さ300mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-126号	
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分 = 設置 : 形種類 = 角形2号 :	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-127号	
仕切弁室	32凸蓋付枠	個	1			ZVA0160004 管理費区分 Q	
仕切弁室	中間ブロック 32B20	個	1			ZVA0160014 管理費区分 Q	
仕切弁室	最下段ブロック 32C	個	1			ZVA0160021 管理費区分 Q	
仕切弁室	最下段ブロック 45C	個	1			ZVA0160022 管理費区分 Q	
スラブ (2枚1組)	100	組	1			ZVA0160057 管理費区分 Q	
計							

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	DP=0.8m			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート設置工	幅150mmダブル	m	1			
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-132号
埋設標識シート	150mm ダブル	m	1			Y003563000-001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー設置工		m	1			D9134000 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	250	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 = 250mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 132m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 180組 :	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X型継手工	100 異形管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-148号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート設置工	幅150mmダブル	m	1			
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-132号
埋設標識シート	150mm ダブル	m	1			Y003563000-001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー設置工		m	1			D9134000 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	100	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 = 100mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 138m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 200組 :	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX型継手工	75 異形管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X 形継手工	呼び径 = 75mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
規格	100以下	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	作業区分 = 設置 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 100mm以下 : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	基	1					D9200000 管理費区分 無 単-151号
計								
単価								

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格	DP=0.8m			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋設置工	円形、1号 250mm 設置	個	1			WYB00107 管理費区分 無 単-152号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 中部壁 高さ100mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-153号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C) ,RB (CA)):	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-154号	
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分 = 設置 : 形種類 = 角形1号 :	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-131号	
仕切弁室	24凸蓋付枠	個	1			ZVA0160003 管理費区分 Q	
仕切弁室	中間ブロック 25B10	個	1			ZVA0160012 管理費区分 Q	
仕切弁室	最下段ブロック 25C30	個	1			ZVA0160017 管理費区分 Q	
スラブ (2枚1組)	60	組	1			ZVA0160054 管理費区分 Q	
計							
単価							

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	75	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	呼び径 = 75mm :	m	1			D9172000 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	75	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	呼び径 = 75mm : 継手工単位 = □ :	□	1			D9173000 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	75 2口/箇所	箇所	1			D9173000 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	75以下	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = 75mm以下 : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.3 : 耐 震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	□	1			D9114000 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	75	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径 = 75mm :	□	1			D9245000 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75 JWWA 7.5k	口	1			WYB00111 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
応急給水栓設置工	75	消火栓設置工 (地下・地上・小型)	施工区分 = 機械施工 : 施工区分 = 地下式 : 口 種類 = 単口 : 作業区分 = 設置 :	箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-160号
計								
単価								

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
応急給水栓室設置工	DP=0.8m		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	設置 円形 3号	個	1			WYB00128 管理費区分 無 単-161号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 3号 内寸500mm : 種類 = 上部壁 高さ200mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-162号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 3号 内寸500mm : 種類 = 中部壁 高さ200mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-163号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 3号 内寸500mm : 種類 = 下部壁 高さ200mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-164号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 3号 内寸500mm : 種類 = 底版 高さ 40mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-165号
応急給水栓室	50丸型蓋付枠	個	1			WYB00112 管理費区分 Q
応急給水栓室	ハイジェスター相当品,型枠,緊結ボルトセット	組	1			WYB00126 管理費区分 Q
応急給水栓室	上部ブロック 50A20	個	1			WYB00114 管理費区分 Q
応急給水栓室	中間ブロック 50B20	個	1			WYB00115 管理費区分 Q
応急給水栓室	下部ブロック 50C20	個	1			WYB00116 管理費区分 Q
スラブ	40	組	1			WYB00117 管理費区分 Q

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
応急給水栓室設置工	DP=0.8m		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート設置工	幅150mmダブル	m	1			
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-132号
埋設標識シート	150mm ダブル	m	1			Y003563000-001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー設置工		m	1			D9134000 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	75	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 = 75mm以下：固定具の種類 = 固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値） = 138m：固定用ゴムバンド数量（実数値） = 200組：	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX型継手工	100 異形管	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X 形継手工	呼び径 = 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	□	1			D9825010 管理費区分 無 単-148号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	100	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = 100mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.3 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	□	1			D9114000 管理費区分 無 単-167号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	100	フランジ継手工	100 JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1			WYB00085 管理費区分 無 単-168号
計								
単価								

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
規格	100							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	作業区分 = 設置 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 100mm以下 : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	基	1			D9200000 管理費区分 無 単-151号		
計								
単価								

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格	DP=0.8m			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋設置工	円形、1号 250mm 設置	個	1			WYB00094 管理費区分 無 単-169号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 中部壁 高さ100mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-153号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C) , RB (CA)) :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-154号	
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分 = 設置 : 形種類 = 角形1号 :	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-131号	
仕切弁室	24凸蓋付枠	個	1			ZVA0160003 管理費区分 Q	
仕切弁室	中間ブロック 25B10	個	1			ZVA0160012 管理費区分 Q	
仕切弁室	最下段ブロック 25C30	個	1			ZVA0160017 管理費区分 Q	
スラブ (2枚1組)	60	組	1			ZVA0160054 管理費区分 Q	
計							
単価							

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	100	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = 100mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管TS継手工	100	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径 = 100mm :	□	1			D9161000 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	100	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = 100mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.3 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	□	1			D9114000 管理費区分 無 単-167号
計						
単価						

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	100	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径 = 100mm :	□	1			D9244000 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート設置工	幅150mmダブル	m	1			D9133000 管理費区分 無 単-132号 GX
管明示シート工		m	1			Y003563000-001 管理費区分 無
埋設標識シート	150mm ダブル	m	1			
計						
単価						

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー設置工	HIVP	m	1			D9165100 管理費区分 無 単-173号
計						
単価						

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	100	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 = 100mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 138m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 200組 :	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	C0 t=15c以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-174号
計						
単価						

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	AS t=15c以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-175号
計						
単価						

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	AS t=15cm超30cm以下	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込	C0 t=15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-177号
計						
単価						

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込	AS t=15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込	AS t=15cm超40cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm を超え40cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.45m3 (平積0.35m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第1次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-180号
計						
単価						

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻し	クッション砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.45m3 (平積0.35m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第1次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻し	RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻し (機械埋戻し・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.45m3 (平積0.35m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第1次 基準値) : 埋戻し材料有無 = 有 : 埋戻し材料種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 埋戻し数 量 = 126 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-182号
計						
単価						

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	RC-40 t=10cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤツ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	RC-40 t=12cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤツ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-184号
計						
単価						

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	RC-40 t=15cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 路盤材(碎石各種) : 全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-185号
計						
単価						

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工	再生密粒度AS(13) t=5cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-186号
計						
単価						

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穀運搬	CO穀	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
穀運搬	穀発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-187号
計						
単価						

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	AS殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費	C0殻 無筋			m3	1			ZA10651610 管理費区分 T
計								
単価								

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費	AS殻			m3	1			ZA10651620 管理費区分 T
計								
単価								

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬		m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 10t積 BH山積0.45 m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 7.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥運搬		m3			1	
側溝清掃車運搬	規格 / 条件 運搬距離 = 31.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-190号
計						
単価						

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥			t	1			ZA10610800 管理費区分 T
計								
単価								

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材なし	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	施工幅 = 1.8m以上 : 補足材 (路盤材) の有無 = 無 :	m2	1			D9429000 管理費区分 無 単-191号
計						
単価						

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤		m2				
規格	M-30 t=10cm	単位	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-192号
計						
単価						

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	一次切削 表層(改質As密粒 型)t=5cm、基層(再生粗粒度As)t=5cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設層数 = 二層：舗装厚（一層目）（実数入力） = 50mm：舗装厚（二層目）（実数入力） = 50mm：アスファルト材料（一層目） = 再生粗粒度アスコン(20)：アスファルト材料（二層目） = 改質As 密粒II型(20)DS3000：瀝青材料種類（一層目） = プライムコート：瀝青材料種類（二層目） = タックコート：	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単-193号
計						
単価						

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	二次切削	路面切削	施工区分・平均切削深さ = 全面切削6cmを超え 12cm以下 : 段差すりつけの撤去作業 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430010 管理費区分 無 単-194号
計								
単価								

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材設置	単位	m2	数量	1	単価	金額	摘要
規格	成形目地 5mm × 50mm	単位		数量		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板	1工事当り使用量 = 30m2以上 : 目地板の種類 = 各種 :	m 2	1					CB224710 管理費区分 無 単-195号
計								
単価								

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	AS殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID 区間無)=10.5km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-196号
計						
単価						

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3				
規格	AS殻	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651620 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	溶融式 実線 白 幅15cm	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-197号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式 手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			
計						
単価						

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	溶融式 実線 黄 幅15cm	m			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-198号
計						
単価						

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	溶融式 実線 白 幅30cm	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-199号
区画線設置	名称 規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式 手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			
計						
単価						

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	溶融式 記号・文字 白 15cm換算	m			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式 手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	溶融噴射式 矢羽根(青1.5×0.75)	箇所	1			WYB00088 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	溶融噴射式 自転車マーク付き矢羽根(2.2×0.75)	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線	自転車マーク付き矢羽根 溶融噴射式 (2.2m × 0.75)	箇所	1			WYB00089 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	C0 t=15c以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-201号
計						
単価						

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	AS t=15c以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込	C0 t=15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-203号
計						
単価						

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込	AS t=15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-204号
計						
単価						

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-205号
計								
単価								

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	施工幅 = 1.8m未満 : 補足材 (路盤材) の有無 = 有 : 補足材 (路盤材) の種類 = 粒度調整砕 石 M - 30 : 補足材 (路盤材) 厚 = 0.03m :	m2	1			D9429000 管理費区分 無 単-206号
計						
単価						

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	M-30 t=10cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-207号
計						
単価						

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工	再生密粒度AS(13) t=5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-186号
計						
単価						

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穀運搬	CO穀	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
穀運搬	穀発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-208号
計						
単価						

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	AS殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-209号
計						
単価						

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3				
規格	C0殻 無筋	単位	数量		1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1			ZA10651610 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費	AS殻	名称	规格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10651620 管理費区分 T
計								
単価								

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 10t積 BH山積0.45 m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 7.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥運搬		m3			1	
側溝清掃車運搬	規格 / 条件 運搬距離 = 31.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-190号
計						
単価						

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥			t	1			ZA10610800 管理費区分 T
計								
単価								

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	溶融式 実線 白 幅30cm	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-199号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式 手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			
計						
単価						

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	溶融式 記号・文字 白 15cm換算	m			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式 手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				人日	1			D9820660 管理費区分 無 単-210号
計								
単価								

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水 2台	日	1			DGD10670 管理費区分 無 単-211号
計						
単価						

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去				現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-212号
計								
単価								

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去 土工9号	矢板長2.5m	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : バックホウ機種 = 山積0.45m3 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第1次基準値) :	m	1			D9105000 管理費区分 無 単-213号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 機種 = バックホウ : バックホウ機種 = 山積0.45m3 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第1次基準値) :	m	1			D9106000 管理費区分 無 単-214号
土留支保工 (軽量金属支保工)	作業区分 = 設置撤去 : 設置段数・掘削深 = 1段 2.0m以下 : 切梁材区分 = 切梁材 水圧式ハ工 跡ト :	m	1			DGD10400 管理費区分 無 単-215号
軽量鋼矢板賃料	矢板長2.5m	m	1			WYB00125 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	貨物自動車による運搬				台	数量	1	単価
規格	路面切削機				単位	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分 = 路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) = 40.9km : その他の諸料金の有無 = 無 : 運搬中の賃料 (損料)の有無 = 無 :	台	1			D9820600 管理費区分 無 単-216号		
計								
単価								

参考資料(1)

単-115号

D9110000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)		m			
規格	300mm トラック [クレーン装置付]		単位	数量	10	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.19			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.54			K0302013 管理費区分 無 単-217号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	300mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-116号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	300mm 直管 無				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料(1)

単-117号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	300mm 異形管 無				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料(1)

単-118号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	300mm 異形管 有	人	0.144			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.144			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.144			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	有					

参考資料(1)

単-119号

D9114000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	75mm以下 特殊押輪 1.3 耐震型補強金具を使用しない	人	0.65			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.65			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.65			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 呼び径	75mm以下					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	1.3					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料(1)

単-120号

WYB00080

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75 JWWA 7.5K ボルト計上しない	人	0.06			R0136 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	1%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-121号

D9192000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	300mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.06			Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					

参考資料(1)

単-122号

D9200000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基			
規格	設置 縦型 300mm トラック [クレーン装置付]		単		1	単
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.91			K0302013 管理費区分 無 単-218号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	300mm					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-123号

D9205000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	人力施工 設置 13~25mm	人	0.05			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.1			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式				
計						
単価						
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径	人力施工 設置 13~25mm					

参考資料(1)

単-124号

WYB00082

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	円形、2号 350mm 設置					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-125号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 2号 内寸350mm 中部壁 高さ100mm					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	2号 内寸350mm							
J03 種類	中部壁 高さ100mm							

参考資料(1)

単-126号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 3号 内寸500mm 下部壁 高さ300mm					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	3号 内寸500mm							
J03 種類	下部壁 高さ300mm							

参考資料(1)

単-127号

D9212000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製分割底板 設置工	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 角形2号	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.04					R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分 J02 形種類	設置 角形2号							

参考資料(1)

単-128号

WYB00083

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	角型、1号 500mm×400mm 設置					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-129号

D9211000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)		単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 1号 中部壁 高さ200mm		単位		数量		単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 作業区分	設置								
J02 角形種類	1号								
J03 種類	中部壁 高さ200mm								

参考資料(1)

単-130号

D9211000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)		単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 1号 下部壁 高さ200mm								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 作業区分	設置								
J02 角形種類	1号								
J03 種類	下部壁 高さ200mm								

参考資料(1)

単-131号

D9212000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製分割底板 設置工	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 角形1号							
名称	普通作業員	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	0.02			R0102 管理費区分 無	
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 形種類	角形1号							

参考資料(1)

単-132号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-133号

D9134000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工		m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー		m	110			Y020317U01-001 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-134号

D9130000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	300mm 固定用ゴムバンド 128m 167組	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.59			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.59			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	300	m	128			Z980101007 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド)	同上	組	167			Z980102006 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	300mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量(実数値)	128 m					
J04 固定用ゴムバンド数量(実数値)	167 組					

参考資料(1)

単-135号

D9820790

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊 27.2km 0.9 t					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.382			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	2.038			K0302009 管理費区分 無 単-219号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 トラック規格	2t積 2t吊							
J02 片道運搬距離	27.2 km							
J03 1回当り平均積載質量	0.9 t							

参考資料(1)

単-136号

D9110000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)		m			
規格	250mm トラック[クレーン装置付]		単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転 日当り運転時間=0時間:	時間	1.47			K0302013 管理費区分 無 単-220号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	250mm トラック[クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-137号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	250mm 異形管 無				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	250mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料(1)

単-138号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	250mm 異形管 有	人	0.128			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.128			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.128			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	250mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	有					

参考資料(1)

単-139号

D9114000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	250mm 特殊押輪 1.3 耐震型補強金具を使用しない	人	1.04			R0136 管理費区分 無
配管工		人	1.04			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	1.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	250mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	1.3					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料(1)

単-140号

WYB00097

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75 JWWA 7.5K ボルト計上しない	人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
配管工		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	1%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-141号

D9192000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	250mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.05			Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	250mm					

参考資料(1)

単-142号

D9200000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基			
規格	設置 縦型 250mm トラック [クレーン装置付]		単		1	単
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.73			K0302013 管理費区分 無 単-221号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	250mm					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-143号

WYB00098

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	円形、2号 350mm 設置					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-144号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 2号 内寸350mm 中部壁 高さ200mm					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	2号 内寸350mm							
J03 種類	中部壁 高さ200mm							

参考資料(1)

単-145号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 2号 内寸350mm 下部壁 高さ300(RB(C),RB(CA))	単位		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	2号 内寸350mm						
J03 種類	下部壁 高さ300(RB(C),RB(CA))						

参考資料(1)

単-146号

D9130000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	250mm 固定用ゴムバンド 132m 180組	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.51			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.51			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	250	m	132			Z980101006 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド)	同上	組	180			Z980102005 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	250mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量(実数値)	132 m					
J04 固定用ゴムバンド数量(実数値)	180 組					

参考資料(1)

単-147号

D9110000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)		m			
規格	100mm トラック [クレーン装置付]		単位	数量	10	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-222号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	100mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-148号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	100mm 異形管 無				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料(1)

単-149号

D9130000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 固定用ゴムバンド 138m 200組	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.3			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	100	m	138			Z980101002 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド)	同上	組	200			Z980102002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量(実数値)	138 m					
J04 固定用ゴムバンド数量(実数値)	200 組					

参考資料(1)

単-150号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	75mm 異形管 無				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料(1)

単-151号

D9200000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基			
規格	設置 縦型 100mm以下 トラック[クレーン装置付]		単		1	単
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転 日当り運転時間=0時間:	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-223号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	100mm以下					
J04 機種選択	トラック[クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-152号

WYB00107

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	円形、1号 250mm 設置					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-153号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ100mm					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	中部壁 高さ100mm							

参考資料(1)

単-154号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300(RB(C),RB(CA))			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	1号 内寸250mm						
J03 種類	下部壁 高さ300(RB(C),RB(CA))						

参考資料(1)

単-155号

D9172000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	75mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

参考資料(1)

単-156号

D9173000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	75mm 口	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.056			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.056			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 継手工単位	75mm 口					

参考資料(1)

単-157号

D9173000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	75mm 箇所	箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 継手工単位	75mm 箇所					

参考資料(1)

単-158号

D9245000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	75mm		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

参考資料(1)

単-159号

WYB00111

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75 JWWA 7.5K ボルト計上しない		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	1%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-160号

D9207000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工(地下・地上・小型)	機械施工 地下式 単口 設置	人	0.08			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.1			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-224号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	機械施工					
J02 施工区分	地下式					
J03 口種類	単口					
J04 作業区分	設置					

参考資料(1)

単-161号

WYB00128

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
鉄蓋設置工	設置 円形3号					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料(1)

単-162号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 3号 内寸500mm 上部壁 高さ200mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	3号 内寸500mm							
J03 種類	上部壁 高さ200mm							

参考資料(1)

単-163号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 3号 内寸500mm 中部壁 高さ200mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	3号 内寸500mm							
J03 種類	中部壁 高さ200mm							

参考資料(1)

単-164号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 3号 内寸500mm 下部壁 高さ200mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	3号 内寸500mm							
J03 種類	下部壁 高さ200mm							

参考資料(1)

単-165号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 3号 内寸500mm 底版 高さ 40mm	個		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	3号 内寸500mm						
J03 種類	底版 高さ 40mm						

参考資料(1)

単-166号

D9130000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm以下 固定用ゴムバンド 138m 200組	m			100	
配管工		人	0.25			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	75	m	138			Z980101001 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド)	同上	組	200			Z980102001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm以下					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量(実数値)	138 m					
J04 固定用ゴムバンド数量(実数値)	200 組					

参考資料(1)

単-167号

D9114000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	100mm 特殊押輪 1.3 耐震型補強金具を使用しない	人	0.65			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.65			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.65			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	1.3					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料(1)

単-168号

WYB00085

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	100 JWWA 7.5K ボルト計上しない		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	1%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-169号

WYB00094

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	円形、1号 250mm 設置					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-170号

D9160000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	100mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					

参考資料(1)

単-171号

D9161000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	100mm		2			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					

参考資料(1)

単-172号

D9244000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	100mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					

参考資料(1)

単-173号

D9165100

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工(硬質塩ビ管)		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー		m	110			Y020317U01-001 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-174号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-175号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-176号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-176号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%				M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-177号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-178号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-179号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45 m ³ (平積 0.35 m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量 0.4 m ³ アタッチメントのみ	%				L001190004 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-179号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cmを超え40cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-180号

D9420100

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型 (第1次基準値)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.9			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第1次基準値) :	時間	8.8			D9513000 管理費区分 無 単-225号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型 (第1次基準値)					

参考資料(1)

単-181号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型 (第1次基準値) 有 購入土133 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第1次基準値) :	時間	6.2			D9513000 管理費区分 無 単-226号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-227号
購入土	クッション砂	m3	133			Y001613000-002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第1次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	133 / 100m3					

参考資料(1)

単-182号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型 (第1次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 126 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第1次基準値) :	時間	6.2			D9513000 管理費区分 無 単-226号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-227号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第1次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	126 / 100m3					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-183号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-183号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クランパン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%				L001060004 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クランパン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-184号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-184号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	m 2		単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クランパン RC-40 全ての費用					1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚(実数入力)	120 mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クランパン RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-185号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(砕石各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
路盤材	RC-40	%				Y001100001-003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-185号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(砕石各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%				L001060004 管理費区分 無	
J01 材料	路盤材(砕石各種)						
J06 全仕上り厚(実数入力)	150mm						
J07 施工区分	1層施工						
J09 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-186号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)		m2			
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		単位	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	再生密粒度AS(13)	t	12.573			Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3 L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-228号
振動コンパクタ 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5 L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-229号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

参考資料(1)

単-186号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-187号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-188号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 10.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要					
J03 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	10.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-189号

D9423000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	10t積 BH山積0.45m3 なし 7.0Km以下 良好	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック10t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	2.7			D9517000 管理費区分 無 単-230号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	10t積 BH山積0.45m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J13 運搬距離	7.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1)

単-190号

WB232010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	31.0 k m以下	m3			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	12.987			R0102 管理費区分 無
側溝清掃車運転		日	12.987			WK230370 管理費区分 無 単-231号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運搬距離	31.0 k m以下					

参考資料(1)

単-191号

D9429000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	1.8m以上 無	m2			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンパインド型 質量 3 ~ 4t		日	0.16			D9519000 管理費区分 無 単-232号
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.16			D9520000 管理費区分 無 単-233号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工幅 J02 補足材(路盤材)の有無	1.8m以上 無					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-192号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3 .1m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-192号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		m ²			1	
粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-193号

WB430210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒II型(20)DS3000プライムコート タックコート	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.596			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.994			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573			Z004101002 管理費区分 無
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573			Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数 = 二層：	日	0.199			WK430050 管理費区分 無 単-234号
路面清掃車運転	同上	日	0.199			WK430060 管理費区分 無 単-235号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.199			WK430070 管理費区分 無 単-236号
ロードローラ運転	同上	日	0.199			WK430080 管理費区分 無 単-237号

参考資料(1)

単-193号

WB430210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒II型(20)DS3000プライムコート タックコート	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下 : 即日舗設の層数 = 二層 :	日	0.199			WK430090 管理費区分 無 単-238号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下					
J02 即日舗設層数	二層					
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm					
J05 舗装厚(二層目)(実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	再生粗粒度アスコン(20)					
J07 アスファルト材料(二層目)	改質As 密粒II型(20)DS3000					
J10 瀝青材料種類(一層目)	プライムコート					
J12 瀝青材料種類(二層目)	タックコート					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-194号

CB430010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%				M001131014 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5m ³	%				M001101005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-194号

CB430010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cmを超え12cm以下					
J02 段差すりつけの撤去作業	無し					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-195号

CB224710

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2以上 各種						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
成形目地材	5mm × 50mm	%				Y001140000-001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量	30m2以上						
J02 目地材の種類	各種						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-196号

CB430020

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬(路面切削)	無し 10.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無	無し					
J02 運搬距離(km)(DID区間無)	10.5km以下					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-197号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-197号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-198号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全		単位						
格	での費用								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			Z004350009 管理費区分 無			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無			
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	実線 15cm								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%								

参考資料(1)

単-198号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-199号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	65			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料(1)

単-199号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-200号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
名称	区画線設置(熔融式) 昼間	単位	m	数量	1,200	単価		Q001036073 管理費区分 無
規格/条件	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無							
名称	トラフィックペイント 熔融型	単位	kg	数量	684	単価		Z004350001 管理費区分 無
規格/条件	3種1号 ビーズ15~18 白							
名称	ガラスビーズ	単位	kg	数量	30	単価		Z004352001 管理費区分 無
規格/条件	0.106~0.850mm							
名称	接着用プライマー	単位	kg	数量	30	単価		Z004354001 管理費区分 無
規格/条件	区画線用							
名称	軽油	単位	L	数量	120	単価		Z006702002 管理費区分 無
規格/条件								
名称	諸雑費(率+まるめ)	単位	式	数量	1	単価		ZS8000004 管理費区分 無
規格/条件								
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料(1)

単-200号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11	塗料区分	白					
J12	プライマー規格	アスファルト舗装					
J13	費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-201号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-202号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-203号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-204号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-205号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					

参考資料(1)

単-206号

D9429000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	1.8m未満 有 粒度調整碎石 M - 30 0.03m	m2			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無
粒度調整碎石	M - 3 0	m 3	3.81			Z002124002 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.46			D9520000 管理費区分 無 単-239号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工幅	1.8m未満					
J02 補足材(路盤材)の有無	有					
J03 補足材(路盤材)の種類	粒度調整碎石 M - 30					
J04 補足材(路盤材)厚	0.03 m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-207号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3 .1m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-207号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	m 2		単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				1		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%					L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%					L001060004 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30						
J06 全仕上り厚(実数入力)	100 mm						
J07 施工区分	1層施工						
J09 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-208号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-209号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離(km)(DID区間無)	11.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-210号

D9820660

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-211号

DGD10670

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 2台	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 5 m	日	2			M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 (実数入力)	作業時排水 発動発電機 2 台					

参考資料(1)

単-212号

DGD10680

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				現場	数量	1	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料(1)

単-213号

D9105000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.45m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型(第1次基準値):	時間	11.6			D9513000 管理費区分 無 単-240号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.0m以下 山積0.45m3 排出ガス対策型(第1次基準値)					

参考資料(1)

単-214号

D9106000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.45m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型(第1次基準値):	時間	6.2			D9513000 管理費区分 無 単-226号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 機種	バックホウ					
J05 バックホウ機種	山積0.45m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型(第1次基準値)					

参考資料(1)

単-215号

DGD10400

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^レ イ ^ク 跡 ^ク -ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無
腹起し材質料	(100m当り)	式	1			Y0G5010030-003 管理費区分 無
切梁材質料	軽量金属切梁材(100m当り)	式	1			Y0G5020020-002 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料	(100m当り)	式	1			Y0G5030020-002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置撤去					
J02 設置段数・掘削深	1段 2.0m以下					
J03 切梁材区分	切梁材 水圧式 ^レ イ ^ク 跡 ^ク -ト					

参考資料(1)

単-216号

D9820600

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	台	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 40.9km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1			Y980201002-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m					
J02 片道運搬距離(実数入力)	40.9 km					
J03 その他の諸料金の有無	無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

参考資料(2)

単-217号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間						1		
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件	補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	普通								
J04 供用日当り運転時間	0 時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0								
J07 基礎価格補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

参考資料(2)

単-218号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間						1		
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t		時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件	補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	普通								
J04 供用日当り運転時間	0 時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0								
J07 基礎価格補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

参考資料(2)

単-219号

K0302009

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				単位		1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無			
軽油		L	3.9			Z006702002 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 0 t	時間	1			M000302009 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 機械使用条件	補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	普通								
J04 供用日当り運転時間	0 時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0								
J07 基礎価格補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

参考資料(2)

単-220号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間						1		
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件	補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	普通								
J04 供用日当り運転時間	0 時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0								
J07 基礎価格補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

参考資料(2)

単-221号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間						1		
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t		時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件	補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	普通								
J04 供用日当り運転時間	0 時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0								
J07 基礎価格補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

参考資料(2)

単-222号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間						1		
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t		時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件	補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	普通								
J04 供用日当り運転時間	0 時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0								
J07 基礎価格補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

参考資料(2)

単-223号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				1				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t		時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件	補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	普通								
J04 供用日当り運転時間	0 時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0								
J07 基礎価格補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

参考資料(2)

単-224号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間						1		
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件	補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	普通								
J04 供用日当り運転時間	0 時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0								
J07 基礎価格補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

参考資料(2)

単-225号

D9513000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	排出ガス対策型 (第1次基準値)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	1			M000202028 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第1次基準値)						

参考資料(2)

単-226号

D9513000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	排出ガス対策型 (第1次基準値)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	1			M000202028 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第1次基準値)						

参考資料(2)

単-227号

D9527000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転				日			1	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2)

単-228号

D9820750

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t		日	数量	単価	金額	摘要
規格	3L 1.23供用日		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無	
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 燃料消費量(実数入力)	3 L						
J02 機械損料供用日数(実数入力)	1.23 供用日						

参考資料(2)

単-229号

D9820760

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1.4供用日	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

参考資料(2)

単-230号

D9517000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック10t運転	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	58			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費		10t 良好 供用日		供用日	1.29			Z910020105 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 タイヤ損耗費		良好						

参考資料(2)

単-231号

WK230370

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運転		名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	84			Z006702002 管理費区分 無
		側溝清掃車 [ブロワ式]	ホッパ容量 9.0 m ³ 風量 40 m ³ / min	供用日	1			M001105011 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						

参考資料(2)

単-232号

D9519000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3~4t		日	数量	単価	金額	摘要
規格			単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	13			Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	日	1.52			L001070011 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(2)

単-233号

D9520000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)

単-234号

WK430050

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	207			Z006702002 管理費区分 無
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28			M001131014 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料(2)

単-235号

WK430060

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	38			Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日	1.15			M001101020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料(2)

単-236号

WK430070

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	65			Z006702002 管理費区分 無
アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41			M001003045 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料(2)

単-237号

WK430080

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	供用日	1.28			M000810002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料(2)

単-238号

WK430090

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.41			M000820006 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料(2)

単-239号

D9520000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2)

単-240号

D9513000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	排出ガス対策型 (第1次基準値)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	1			M000202028 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第1次基準値)						