

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	安楽島保育所排水路改修工事

単価適用日	令和7年 8月			
積算基準適用版	令和7年度 7月制定版			
一般材料地区	S00：志摩1			
適用単価地区	生コン	S02：志摩A／小型4 t		
	石材	S02：志摩1／小型2 t～4 t		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 伐木・伐竹（伐木除根）（64.89円/m ² ）、積込み（人力施工）（伐採除根）（4.319円/m ² ）、運搬（草）（7,275円/t）、廃棄物受入（草）（45円/kg）を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

4. 木材(草)運搬・処分費の取り扱い

木材(草)運搬・処分費の控除	(あり) ・ なし
木材(草)運搬・処分費については、現場管理費、一般管理費等の対象額から除外しています。	

5. 木材売却額の取り扱い

木材売却額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	安楽島保育所排水路改修工事	当 初	事業区分			主たる工種		摘要
			道路新設・改築	工事区分	斜面对策	施工地域	道路改良工事 補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
斜面对策			式	1				
砂防土工			式	1				
掘削工			式	1				
床掘			m3	5				単-1号
埋戻し工			式	1				
埋戻し		土質区分土砂;土質1	m3	20				単-2号
購入土			m3	10				単-3号
盛土工			式	1				
盛土(購入土)		施工幅員2.5m未満	m3	1				単-4号
排水構造物工			式	1				
側溝工			式	1				
側溝再設置			m	4				単-5号

設計内訳書

工事名	安楽島保育所排水路改修工事	当 初	事業区分			主たる工種		摘要
			道路新設・改築	工事区分	斜面对策	施工地域	道路改良工事 補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工		式	1					
かご工		式	1					
かごマット工		m2	14					単-6号
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
工事用道路盛土		式	1					単-7号
下層路盤（車道・路肩 部）		m2	54					単-8号
防護柵撤去・再設置工		式	1					単-9号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
準備費		式	1					

設計内訳書

工事名	安楽島保育所排水路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木(除草)			式	1					単-10号
木根(草)等処分費			式	1					単-11号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 鳥羽市 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘		m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-12号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	土質区分土砂;土質1	m3	1				
埋戻し	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-13号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		m3	1			WYB00001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土(購入土)		m3				
規格	施工幅員2.5m未満	単位			1	単価
土材料		m 3	1			CB210550 管理費区分 無 単-14号
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 2.5m未満 :	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝再設置		m			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 再利用撤去・据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 600 600 × 600 × 600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 小段面部 : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.8m ³ /10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かごマット工		単位	m2	数量	1	単価
規格			単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット工 (多段積型)	かご形式 = C型 : かご本体材質 = 亜鉛アルミメッキ鉄線 : 積段数 (実数入力) = 7段 : 根固め段数 (実数入力) = 0段 : 中詰用石材種類 = 割栗石 : 中詰用石材規格 = 15 ~ 20cm : 中詰用石材使用数量 (m3/100m2) = 標準 (90m3) : 吸出し防止材使用数量 (実数入力) = 214m2/100m2 :	m2	1			WB322220 管理費区分 無 単-17号	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
工事用道路盛土			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m3	70			WYB00002 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：	m 3	70			CB210510 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去・再設置工			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	施工区分 = 土中建込 : 夜間補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 :	m	4			WB810610 管理費区分 無 単-20号
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分 = 土中建込 : 規格・仕様 = Gr - B - 4 E 塗装品 : 施工規模による加算 = 21m未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 曲線部補正 = 無 :	m	4			WB810540 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
伐木(除草)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 = 伐木(人力:粗)(10本/100m2未満):	m2	50			CB320510 管理費区分 無 単-22号
積込み(人力施工)(伐木除根)		m2	50			CB320570 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木根(草)等処分費				式	数量	1	単価
規格					単位	数量	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物処理(草)		kg	49			WYB00004 管理費区分 T		
運搬(草)		t	0.049			WYB00005 管理費区分 9		
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模)土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 施工方法	上記以外(小規模)						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB210550

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土材料		m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
購入土		%				Y001613000-001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB210510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料(1)

単-16号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～	m	10			
規格	0.8m3/10m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
U型側溝 昼間	同上	m	10			Q001365002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.96			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	再利用撤去・据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	600 600×600×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	小段面部					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.8 m3/10m					

参考資料(1)

単-17号

WB322220

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット工(多段積型)	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 7段 0段 割栗石 15~20cm 標準(90m3) 214m2/100m2	単位	m2	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3.2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無
かごマット多段積型	C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	28.6			Z004012014 管理費区分 無
かごマット多段積型	同上	m	171.4			Z004012014 管理費区分 無
割栗石	150 - 200 mm	m ³	99			Z002140002 管理費区分 無
吸い出し防止材	厚10mm	m ²	248.24			ZA10220320 管理費区分 無
バックホウ運転		日	7.7			WK320190 管理費区分 無 単-24号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-17号

WB322220

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット工(多段積型)	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 7段 0段 割栗石 15~20cm 標準(90m3) 214m2/100m2	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 かご形式	C型					
J02 かご本体材質	亜鉛アルミメッキ鉄線					
J04 積段数(実数入力)	7 段					
J05 根固め段数(実数入力)	0 段					
J06 中詰用石材種類	割栗石					
J07 中詰用石材規格	15~20cm					
J08 中詰用石材使用数量(m3/100m2)	標準(90m3)					
J10 吸出し防止材使用数量(実数入力)	214 m2/100m2					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB210510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クランチャシ RC-40 全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚(実数入力)	100 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クランチャシ RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-20号

WB810610

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	土中建込 無 無		単位		数量		単価		
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ撤去工 土中建込用	G p - A p、B p、C p - 2 E		m	1			Q001186001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工区分	土中建込								
J02 夜間補正	無								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								

参考資料(1)

単-21号

WB810540

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	土中建込 Gr - B - 4E 塗装品 21m未満 無 無 無		単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール設置工 土中建込用	Gr - B - 4 E 塗装	m	1			Q001101002 管理費区分 無			
ガードレール 路側用(土中用)	Gr - B - 4 E 塗装	m	1			Z004220003 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 施工区分	土中建込								
J02 規格・仕様	Gr - B - 4E 塗装品								
J03 施工規模による加算	21m未満								
J04 夜間作業の補正	無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J06 曲線部補正	無								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB320510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB320570

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込み(人力施工)(伐木除根)				単位	m2	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	

参考資料(2)

単-24号

WK320190

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックハウ運転		日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	63			Z006702002 管理費区分 無
バックハウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	日	1.24			L001010007 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						