

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度 配給施 第 号
工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事(4-2工区)

単価適用日		令和7年10月1日	
積算基準適用版		令和7年度 積算基準（共通編）（三重県県土整備部）ほか 令和7年度 水道施設整備に係る歩掛表（国土交通省 水管理・国土保全局 水道事業課）	
一般材料地区		S00：志摩1	
適用単価地区	生コン	S02：志摩A／小型4 t	
	石材	S02：志摩1／小型2 t～4 t	
諸経費情報	共通仮設費	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
		主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り①
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り①
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

・ 管材費の1/2(18,252,809円×1/2=9,126,404円)については、共通仮設費、現場管理費の率計算対象額から対象外となっています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 路面切削機の運搬の費用として、174,000円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として-25,000円を計上しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（4-2工区）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（ 1 ）		式	1					
配水管改良工事		式	1					
配水管工(DIP-GX φ300)		式	1					
配水管材料（ DIP-GX φ300 ）		式	1					内-1号 週休有
鋳鉄管吊込み据付工		m	364.4					単-1号 週休有
GX型継手工		口	62					単-2号 週休有
GX型継手工		口	8					単-3号 週休有
GX型継手工		口	10					単-4号 週休有
メカニカル継手工		口	2					単-5号 週休有
フランジ継手工		口	1					単-6号 週休有
鋳鉄管切断工		口	8					単-7号 週休有
仕切弁設置工		基	2					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（4-2工区）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁設置工		φ 25	基	1					単-9号 週休有
仕切弁室設置工		DP=0.8m	箇所	2					単-10号 週休有
空気弁室設置工		DP=0.8m	箇所	1					単-11号 週休有
埋設標識シート設置工		幅150mmダブル	m	364.4					単-12号 週休有
ロケーティングワイヤー設置工			m	364.4					単-13号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 300	m	364.4					単-14号 週休有
現場発生品及び支給品運搬		4t積 2.9t吊 27.2km 0.9t	回	1					単-15号 週休有
配水管工(DIP-GX φ 250)			式	1					
配水管材料（ DIP-GX φ 250 ）		管材費対象	式	1					内-2号 週休有
鋳鉄管吊込み据付工		φ 250	m	2.5					単-16号 週休有
GX型継手工		φ 250 異形管	口	3					単-17号 週休有
GX型継手工		φ 250 異形管 G-Link	口	1					単-18号 週休有

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（4-2工区）	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（１）		主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカル継手工	φ250	口	2					単-19号 週休有
フランジ継手工	φ250 JWWA 7.5k	口	2					単-20号 週休有
鋳鉄管切断工	φ250	口	1					単-21号 週休有
不断水連絡工	DIP φ250 × φ250	箇所	1					単-22号 週休有
仕切弁設置工	φ250	基	1					単-23号 週休有
仕切弁室設置工	DP=0.8m	箇所	1					単-24号 週休有
埋設標識シート設置工	幅150mmダブル	m	2.5					単-25号 週休有
ロケーティングワイヤー設置工		m	2.5					単-26号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ250	m	2.5					単-27号 週休有
配水管工(DIP-GX φ100)		式	1					
配水管材料(DIP-GX φ100)	管材費対象	式	1					内-3号 週休有
鋳鉄管吊込み据付工	φ100	m	0.7					単-28号 週休有

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（4-2工区）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX型継手工		φ100 異形管	口	1				単-29号 週休有
埋設標識シート設置工		幅150mmダブル	m	0.7				単-30号 週休有
ロケーティングワイヤー設置工			m	0.7				単-31号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ100	m	0.7				単-32号 週休有
配水管工(DIP-GX φ75)			式	1				
配水管材料（DIP-GX φ75）		管材費対象	式	1				内-4号 週休有
GX型継手工		φ75 異形管	口	2				単-33号 週休有
仕切弁設置工		φ100以下	基	1				単-34号 週休有
仕切弁室設置工		DP=0.8m	箇所	1				単-35号 週休有
配水管工(HPPE φ75)			式	1				
配水管材料（HPPE φ75）		管材費対象	式	1				内-5号 週休有
ポリエチレン(融着接合)据付工		φ75	m	22.1				単-36号 週休有

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（4-2工区）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工		φ 75	口	2					単-37号 週休有
ポリエチレン(融着接合)継手工		φ 75 2口/箇所	箇所	3					単-38号 週休有
メカニカル継手工		φ 75以下	口	2					単-39号 週休有
ポリエチレン管切断工		φ 75	口	3					単-40号 週休有
フランジ継手工		φ 75 JWWA 7.5k	口	2					単-41号 週休有
応急給水栓設置工		φ 75	基	1					単-42号 週休有
応急給水栓室設置工		DP=0.8m	箇所	1					単-43号 週休有
埋設標識シート設置工		幅150mmダブル	m	22.1					単-44号 週休有
ロケーティングワイヤー設置工			m	22.1					単-45号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 75	m	22.1					単-46号 週休有
排泥管工			式	1					
排泥管材料		管材費対象	式	1					内-6号 週休有

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（4-2工区）	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（１）		主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
铸铁管吊込み据付工	φ100	m	0.7					単-47号 週休有
GX型継手工	φ100 異形管	口	1					単-48号 週休有
メカニカル継手工	φ100	口	1					単-49号 週休有
フランジ継手工	φ100	口	1					単-50号 週休有
仕切弁設置工	φ100	基	1					単-51号 週休有
仕切弁室設置工	DP=0.8m	箇所	1					単-52号 週休有
硬質塩化ビニル管据付工	φ100	m	3.7					単-53号 週休有
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ100	口	4					単-54号 週休有
メカニカル継手工	φ100	口	1					単-55号 週休有
硬質塩化ビニル管切断工	φ100	口	3					単-56号 週休有
埋設標識シート設置工	幅150mmダブル	m	0.7					単-57号 週休有
ロケーティングワイヤー設置工	HIVP	m	4.4					単-58号 週休有

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（4-2工区）	当 初	事業区分			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	水道工事	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ100	m	0.7					単-59号 週休有
管路土工		式	1					
舗装版切断	CO t=15c以下	m	25					単-60号 週休有
舗装版切断	AS t=15c以下	m	6					単-61号 週休有
舗装版切断	AS t=15cm超30cm以下	m	770					単-62号 週休有
舗装版破碎積込	CO t=15cm以下	m2	7					単-63号 週休有
舗装版破碎積込	AS t=15cm以下	m2	2					単-64号 週休有
舗装版破碎積込	AS t=15cm超40cm以下	m2	270					単-65号 週休有
管路掘削	土砂	m3	280					単-66号 週休有
管路埋戻し	クッション砂	m3	110					単-67号 週休有
管路埋戻し	RC-40	m3	110					単-68号 週休有
下層路盤	RC-40 t=10cm	m2	2					単-69号 週休有

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（4-2工区）	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）			施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤		RC-40 t=12cm m2	266					単-70号 週休有	
上層路盤		RC-40 t=15cm m2	273					単-71号 週休有	
アスファルト舗装工		再生密粒度AS(13) t=5cm m2	275					単-72号 週休有	
殻運搬		C0殻 m3	1					単-73号 週休有	
殻運搬		AS殻 m3	53					単-74号 週休有	
処分費		C0殻 無筋 m3	1					単-75号 週休有	
処分費		AS殻 m3	53					単-76号 週休有	
発生土運搬		m3	280					単-77号 週休有	
汚泥運搬		m3	5					単-78号 週休有	
処分費		汚泥 t	6					単-79号 週休有	
本復旧工(県道)		式	1						
不陸整正		補足材なし m2	586					単-80号 週休有	

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（4-2工区）		当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
				工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤		M-30 t=10cm	m2	749					単-81号 週休有
切削オーバーレイ		一次切削 表層(改質As密粒 型)t=5cm、基層(再生粗粒度As)t=5cm	m2	1,330					単-82号 週休有
路面切削		二次切削	m2	503					単-83号 週休有
目地材設置		成形目地 5mm×50mm	m2	38					単-84号 週休有
殻運搬(路面切削)		AS殻	m3	184					単-85号 週休有
処分費		AS殻	m3	184					単-86号 週休有
区画線工		溶融式 実線 白 幅15cm	m	420					単-87号 週休有
区画線工		溶融式 実線 黄 幅15cm	m	6					単-88号 週休有
区画線工		溶融式 実線 白 幅30cm	m	5					単-89号 週休有
区画線工		溶融式 記号・文字 白 15cm換算	m	5					単-90号 週休有
区画線工		溶融噴射式 矢羽根(青1.5×0.75)	箇所	3					単-91号 週休有

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（4-2工区）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		箇所	1					単-92号 週休有
本復旧工(民有地)			式	1				
舗装版切断		m	24					単-93号 週休有
舗装版切断			m	10				
舗装版破碎積込		m2	5					単-95号 週休有
舗装版破碎積込			m2	11				
掘削		m3	2					単-97号 週休有
不陸整正			m2	5				
上層路盤		m2	12					単-99号 週休有
アスファルト舗装工			m2	17				
殻運搬		m3	0.5					単-101号 週休有
殻運搬			m3	0.6				

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（4-2工区）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費		CO殻 無筋	m3	0.5				単-103号 週休有
処分費		AS殻	m3	0.6				単-104号 週休有
発生土運搬			m3	2				単-105号 週休有
汚泥運搬			m3	0.2				単-106号 週休有
処分費		汚泥	t	0.2				単-107号 週休有
区画線工		熔融式 実線 白 幅 30cm	m	2				単-108号 週休有
区画線工		熔融式 記号・文字 白 15cm換算	m	7				単-109号 週休有
仮設工			式	1				
交通誘導警備員			人	80				単-110号 週休有
ポンプ運転		作業時排水 2台	日	5				単-111号 週休有
ポンプ設置・撤去			日	5				単-112号 週休有
軽量鋼矢板設置・撤去 土工9号		矢板長2.5m	m	1.5				単-113号 週休有

設計内訳書

工事名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（4-2工区）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
貨物自動車による運搬		路面切削機	台	2					単-114号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

[illegible]

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）		
45	無償貸付機械評価額（ + ）		
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 鳥羽市 水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料（DIP-GXφ300）						単価適用年月日	令和 7年10月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日	
						労務調整-超過-規制	1.000-00000020		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 S種管		φ300×6m,内面I [®] 杉樹脂粉体	本	56					ZD10041208 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 1種管		同上	本	6					ZD10041108 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 二受T字管 GX形		φ300×φ100,内面I [®] 杉樹脂粉体	本	1					ZD10290213 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 二受T字管 GX形		φ300×φ300,内面I [®] 杉樹脂粉体	本	1					ZD10290216 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 挿し受片落管 GX形		φ300×φ250、内面I [®] 杉樹脂粉体	本	1					ZD10290608 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 1 1 1/4 ° GX形		φ300、内面I [®] 杉樹脂粉体	本	5					ZD10291406 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料（DIP-GXφ300）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 1日 令和 7年10月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ300、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10294406 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 両受短 管 GX形	同上	本	1					ZD10294606 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 排水T 字管 GX形	φ300×φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10294201 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 フラン ジ付きT字管 GF GX形 7. 5K	φ300×φ75、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10292206 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 切管ユ ニットG-Linkセット GX形	φ300	個	10					ZD10390706 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 帽 GX 形	φ300、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10295006 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料 (DIP-GX φ 300)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 1日 令和 7年10月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ 300、ライナーボード含む	個	11					ZD10390306 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ 300,FCD,受口・挿し口,内面珪酸樹脂粉体 ,外面耐食	基	2					ZD10437513 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 接合部 品 GX形	φ 300	個	8					ZD10390106 管理費区分 Y
FCD製補修弁 7.5K	φ 75*150,内外面粉体塗装	基	1					ZVA0150013 管理費区分 Y
急速空気弁 7.5K (フラン ジ形)	25,FCD,内外面粉体塗装	基	1					ZVA0150001 管理費区分 Y
フランジ継手補強金具	φ 75	組	2					ZVA0190075 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料（DIP-GXφ300）						単価適用年月日	令和 7年10月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
フランジ結合補強具 LSP 型パッキン 7.5K	φ75,SUSボルト・ナット含 7.5K	組	1					ZVA0190087 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ75,RF形ガスケット	枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配水管材料 (DIP-GXφ250)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 1日 令和 7年10月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ250×5m, 内面I ^o 杉樹脂粉体	本	1					ZD10041107 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 曲管 45° GX形	φ250、内面I ^o 杉樹脂粉体	本	2					ZD10291005 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 短管1号 GF GX型 7.5K	φ250 内面エポキシ樹脂粉体	個	1					WYB00102 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K (内ねじ)	φ250, 内外面粉体塗装	基	1					ZVA0140018 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形	φ250	個	1					ZD10390705 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形	同上	個	3					ZD10390105 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配水管材料 (DIP-GXφ250)						単価適用年月日	令和 7年10月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水割T字管(F型)	DIP用 φ250 × φ250	個	1					WYB00101 管理費区分 Y
フランジ継手補強金具	φ250	組	2					ZVA0190079 管理費区分 Y
フランジ結合補強金具 LS P型パッキン 7.5K	φ250 SUSボルト・ナット含 7.5K	組	2					WYB00129 管理費区分 Y
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	配水管材料(DIP-GX φ 100)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月 1日 令和 7年10月 1日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
ダクティル鋳鉄管 挿し受 片落管 GX形	φ 100 × φ 75、内面珪 杉樹脂粉体	本	1					ZD10290601 管理費区分 Y	
ダクティル鋳鉄管 接合部 品 GX形	φ 100	個	1					ZD10390102 管理費区分 Y	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		配水管材料（DIP-GXφ75）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月 1日 令和 7年10月 1日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形ソフトシール弁 10K		φ75,FCD,受口・挿し口,内面球 [°] 杉樹脂粉体, 外面耐食	基	1					ZD10437508 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 接合部 品 GX形		φ75	個	2					ZD10390101 管理費区分 Y
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	配水管材料（HPPE φ75）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 1日 令和 7年10月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ポリエチレン直管	φ75 受口付（片受）	本	4					ZVA0110007 管理費区分 Y
水道配水用ポリエチレン管直管	φ75	本	1					ZVA0110002 管理費区分 Y
EFソケット	同上	個	2					ZVA0120002 管理費区分 Y
EF90°ベンド（両受）	同上	個	1					ZVA0130002 管理費区分 Y
メカ消火栓用ベンド	φ75×90°	個	1					WYB00109 管理費区分 Y
FCD製補修弁 7.5K	φ75*150,内外面粉体塗装	基	1					ZVA0150013 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	配水管材料（HPPE φ 75）						単価適用年月日	令和 7年10月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下式消火栓（ボール式）	75,浅層埋設対応,内外面粉体塗装	基	1					ZVA0150010 管理費区分 Y
フランジ継手補強金具	φ 75	組	2					ZVA0190075 管理費区分 Y
フランジ結合補強具 LSP 型パッキン 7.5K	φ 100,SUSボルト・ナット含 7.5K	組	2					ZVA0190088 管理費区分 Y
異種管継手	GX型 φ 75	個	1					WYB00110 管理費区分 Y
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	排泥管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 1日 令和 7年10月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトイル鋳鉄管 短管 2号 GF GX型 7.5K	φ 100 内面エポキシ樹脂粉体塗装	本	1					WYB00119 管理費区分 Y
FCD製仕切弁 7.5K (内ねじ)	φ 100, 内外面粉体塗装	基	1					ZVA0140003 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形	φ 100	個	1					ZD10390102 管理費区分 Y
フランジ継手補強金具	同上	組	1					ZVA0190076 管理費区分 Y
フランジ結合補強具 LSP型パッキン 7.5K	φ 100, SUSボルト・ナット含 7.5K	組	1					ZVA0190088 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ 100, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512104 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	排泥管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月 1日 令和 7年10月 1日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 100 , RF 形 ガ スケット	枚	1					ZD10522504 管理費区分 Y	
硬質塩化ビニル管	HIVP φ 100	m	3.7					WYB00090 管理費区分 Y	
HIエルボ	φ 100	個	2					ZVA0070049 管理費区分 Y	
M F ジョイント	7.5K RF φ 100	個	1					WYB00002 管理費区分 Y	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 300				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 300mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単-115号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX型継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 300 直管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X 形継手工		呼び径 = φ 300mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-116号			
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX型継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 300 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X 形継手工		呼び径 = φ 300mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-117号			
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX型継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 300 異形管 G-Link				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X 形継手工		呼び径 = φ 300mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-118号			
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 75mm以下：押輪形式 = 特殊押輪 ：特殊押輪割増係数（実数入力）= 1.3：耐 震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない ：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-119号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75 JWWA 7.5k				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ継手工		φ 75 JWWA 7.5K ボルト計上しない		口	1				WYB00080 管理費区分 無 単-120号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 300				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 300mm :	口	1					D9192000 管理費区分 無 単-121号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工				基	数量	1	単価	
規格	φ 300				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 300mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：	基	1				D9200000 管理費区分 無 単-122号	
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
空気弁設置工		方法 = 人力施工：作業区分 = 設置：呼び径 = φ 13 ~ 25mm：	基	1			D9205000 管理費区分 無 単-123号			
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	DP=0.8m						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋設置工	円形、2号 350mm 設置	個	1			WYB00082 管理費区分 無 単-124号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置：円形種類 = 2号 内寸350mm ：種類 = 中部壁 高さ100mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-125号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置：円形種類 = 3号 内寸500mm ：種類 = 下部壁 高さ300mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-126号	
レジンコンクリート製分割底板 設置工	作業区分 = 設置：形種類 = 角形2号：	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-127号	
仕切弁室	32凸蓋付枠	個	1			ZVA0160004 管理費区分 Q	
仕切弁室	最下段ブロック 32C10	個	1			WYB00096 管理費区分 Q	
仕切弁室	最下段ブロック 45C	個	1			ZVA0160022 管理費区分 Q	
スラブ（2枚1組）	100	組	1			ZVA0160057 管理費区分 Q	
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室設置工	DP=0.8m					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	角型、1号 500mm×400mm 設置	個	1			WYB00083 管理費区分 無 単-128号
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 中部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-129号
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 下部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-130号
レジンコンクリート製分割底板 設置工	作業区分 = 設置：形種類 = 角形1号：	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-131号
空気弁室	35*55蓋付枠	個	1			ZVA0160066 管理費区分 Q
中間ブロック	35*55B20	個	1			ZVA0160074 管理費区分 Q
最下段ブロック	35*55C	個	1			ZVA0160088 管理費区分 Q
スラブ（2枚1組）	90	組	1			ZVA0160056 管理費区分 Q
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	幅150mmダブル				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-132号	
埋設標識シート		150mm ダブル		m	1				Y003563000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロケーティングワイヤー設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ロケーティングワイヤー工				m	1					D9134000 管理費区分 無 単-133号
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 300				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = φ 300mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 128m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 167組 :		m	1				D9130000 管理費区分 無 単-134号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	4t積 2.9t吊 27.2km 0.9t				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格 = 2t積 2t吊 : 片道運搬距離 = 27.2km : 1回当り平均積載質量 = 0.9 t :	回	1					D9820790 管理費区分 無 単-135号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 250mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単-136号
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX型継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X 形継手工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-137号			
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX型継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250 異形管 G-Link				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X 形継手工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-138号			
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 250mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.3 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-139号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250 JWWA 7.5k				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ継手工		φ 75 JWWA 7.5K ボルト計上しない		口	1				WYB00097 管理費区分 無 単-140号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 250mm :	口	1					D9192000 管理費区分 無 単-141号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水連絡工				箇所	数量	1	単価	
規格	DIP φ250×φ250				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水連絡工		DIP φ250×φ250	箇所	1			WYB00118 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 250mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単-142号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁室設置工			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	DP=0.8m								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄蓋設置工		円形、2号 350mm 設置	個	1				WYB00098 管理費区分 無 単-143号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 2号 内寸350mm ：種類 = 中部壁 高さ200mm：	個	1				D9210000 管理費区分 無 単-144号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 2号 内寸350mm ：種類 = 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1				D9210000 管理費区分 無 単-145号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 3号 内寸500mm ：種類 = 下部壁 高さ300mm：	個	1				D9210000 管理費区分 無 単-126号	
レジンコンクリート製分割底版 設置工		作業区分 = 設置：形種類 = 角形2号：	個	1				D9212000 管理費区分 無 単-127号	
仕切弁室		32凸蓋付枠	個	1				ZVA0160004 管理費区分 Q	
仕切弁室		中間ブロック 32B20	個	1				ZVA0160014 管理費区分 Q	
仕切弁室		最下段ブロック 32C	個	1				ZVA0160021 管理費区分 Q	
仕切弁室		最下段ブロック 45C	個	1				ZVA0160022 管理費区分 Q	
スラブ（2枚1組）		100	組	1				ZVA0160057 管理費区分 Q	
計									

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁室設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	DP=0.8m				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
単価									

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	幅150mmダブル				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-132号	
埋設標識シート		150mm ダブル		m	1				Y003563000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロケーティングワイヤー設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ロケーティングワイヤー工				m	1					D9134000 管理費区分 無 単-133号
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = φ 250mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 132m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 180組 :		m	1					D9130000 管理費区分 無 単-146号
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 100mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単-147号
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX型継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X 形継手工		呼び径 = φ 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-148号			
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	幅150mmダブル				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-132号	
埋設標識シート		150mm ダブル		m	1				Y003563000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロケーティングワイヤー設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ロケーティングワイヤー工				m	1					D9134000 管理費区分 無 単-133号
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = φ 100mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 138m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 200組 :		m	1				D9130000 管理費区分 無 単-149号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX型継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X 形継手工		呼び径 = φ 75mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-150号			
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 100以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 100mm以下：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単-151号	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	DP=0.8m						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋設置工	円形、1号 250mm 設置	個	1			WYB00107 管理費区分 無 単-152号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 中部壁 高さ100mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-153号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-154号	
レジンコンクリート製分割底板 設置工	作業区分 = 設置：形種類 = 角形1号：	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-131号	
仕切弁室	24凸蓋付枠	個	1			ZVA0160003 管理費区分 Q	
仕切弁室	中間ブロック 25B10	個	1			ZVA0160012 管理費区分 Q	
仕切弁室	最下段ブロック 25C30	個	1			ZVA0160017 管理費区分 Q	
スラブ（2枚1組）	60	組	1			ZVA0160054 管理費区分 Q	
計							
単価							

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン(融着接合)据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = φ 75mm :		m	1				D9172000 管理費区分 無 単-155号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン(融着接合)継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ 75mm：継手工単位 = 口：	口	1					D9173000 管理費区分 無 単-156号	
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン(融着接合)継手工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ75 2口/箇所				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ 75mm：継手工単位 = 箇所：	箇所	1				D9173000 管理費区分 無 単-157号	
計									
単価									

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 75mm以下 : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.3 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-119号	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管切断工		呼び径 = φ 75mm :	口	1			D9245000 管理費区分 無 単-158号			
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75 JWWA 7.5k				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ継手工		φ 75 JWWA 7.5K ボルト計上しない		口	1				WYB00111 管理費区分 無 単-159号	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	応急給水栓設置工				基	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分 = 機械施工：施工区分 = 地下式：口 種類 = 単口：作業区分 = 設置：	箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-160号		
計									
単価									

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	応急給水栓室設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	DP=0.8m				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
計									
単価									

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	幅150mmダブル				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-132号	
埋設標識シート		150mm ダブル		m	1				Y003563000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロケーティングワイヤー設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ロケーティングワイヤー工				m	1					D9134000 管理費区分 無 単-133号
計										
単価										

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = φ 75mm以下：固定具の種類 = 固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値） = 138m：固定用ゴムバンド数量（実数値） = 200組：		m	1					D9130000 管理費区分 無 単-166号
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 100mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単-147号
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX型継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X 形継手工		呼び径 = φ 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-148号			
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 100mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.3 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-167号	
計										
単価										

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ継手工		φ 100 JWWA 7.5K ボルト計上しない			口	1			WYB00085 管理費区分 無 単-168号	
計										
単価										

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工				基				
規格	φ 100				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 100mm以下：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単-151号
計									
単価									

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁室設置工			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	DP=0.8m								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄蓋設置工		円形、1号 250mm 設置	個	1				WYB00094 管理費区分 無 単-169号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 中部壁 高さ100mm：	個	1				D9210000 管理費区分 無 単-153号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1				D9210000 管理費区分 無 単-154号	
レジンコンクリート製分割底板 設置工		作業区分 = 設置：形種類 = 角形1号：	個	1				D9212000 管理費区分 無 単-131号	
仕切弁室		24凸蓋付枠	個	1				ZVA0160003 管理費区分 Q	
仕切弁室		中間ブロック 25B10	個	1				ZVA0160012 管理費区分 Q	
仕切弁室		最下段ブロック 25C30	個	1				ZVA0160017 管理費区分 Q	
スラブ（2枚1組）		60	組	1				ZVA0160054 管理費区分 Q	
計									
単価									

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 100mm :		m	1				D9160000 管理費区分 無 単-170号	
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	硬質塩化ビニル管TS継手工				単位 口	数量	1	単価	
	φ 100								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 100mm :	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-171号		
計									
単価									

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 100mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.3 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-167号	
計										
単価										

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径 = φ 100mm :	口	1			D9244000 管理費区分 無 単-172号			
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	幅150mmダブル				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-132号 GX	
埋設標識シート		150mm ダブル		m	1				Y003563000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロケーティングワイヤー設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	HIVP				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）				m	1					D9165100 管理費区分 無 単-173号
計										
単価										

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = φ 100mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 138m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 200組 :	m	1					D9130000 管理費区分 無 単-149号	
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	C0 t=15c以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-174号
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	AS t=15c以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-175号
計										
単価										

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	AS t=15cm超30cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-176号
計										
単価										

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	C0 t=15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = コンクリート舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-177号
計										
単価										

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	AS t=15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-178号	
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎積込				単位 m2	数量	1	単価	
	AS t=15cm超40cm以下								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cmを超え40cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単-179号	
計									
単価									

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.45m3 (平積0.35m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第1次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-180号			
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.45m3 (平積0.35m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第1次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-181号
計										
単価										

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.45m3 (平積0.35m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第1次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-182号			
計										
単価										

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=10cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-183号			
計										
単価										

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=12cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 120mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-184号			
計										
単価										

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 路盤材（碎石各種）：全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-185号			
計										
単価										

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度AS(13) t=5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-186号			
計										
単価										

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	C0殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 10.9km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-187号	
計										
単価										

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 10.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-188号	
計										
単価										

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	C0殻 無筋				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	1					ZA10651610 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1					ZA10651620 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 10t積 BH山積0.45 m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 7.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1					D9423000 管理費区分 無 単-189号
計										
単価										

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 31.0 k m以下 :		m3	1					WB232010 管理費区分 無 単-190号
計										
単価										

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費				単位	t	数量	1	単価	
規格	汚泥				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（中間処理 汚泥）				t	1					ZA10610800 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材なし				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正工		施工幅 = 1.8m以上：補足材（路盤材）の有無 = 無：	m2	1					D9429000 管理費区分 無 単-191号	
計										
単価										

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	M-30 t=10cm	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-192号
計							
単価							

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一次切削 表層(改質As密粒 型)t=5cm、基層(再生粗粒度As)t=5cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
切削オーバーレイ		平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設層数 = 二層：舗装厚（一層目）（実数入力） = 50mm：舗装厚（二層目）（実数入力） = 50mm：アスファルト材料（一層目） = 再生粗粒度アスコン(20)：アスファルト材料（二層目） = 改質As 密粒II型(20)DS3000：瀝青材料種類（一層目） = プライムコート：瀝青材料種類（二層目） = タックコート：	m 2	1					WB430210 管理費区分 無 単-193号	
計										
単価										

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	
規格	二次切削	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削		施工区分・平均切削深さ = 全面切削6cmを超え 12cm以下 : 段差すりつけの撤去作業 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430010 管理費区分 無 単-194号
計							
単価							

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材設置				単位	m2	数量	1	単価	
規格	成形目地 5mm × 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量 = 30m2以上：目地板の種類 = 各種：		m 2	1				CB224710 管理費区分 無 単-195号	
計										
単価										

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬 (路面切削)		DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID 区間無) = 10.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単-196号			
計										
単価										

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）			m3	1					ZA10651620 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式 実線 白 幅15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-197号	
計										
単価										

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式 実線 黄 幅15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-198号	
計										
単価										

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式 実線 白 幅30cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-199号	
計										
単価										

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式 記号・文字 白 15cm換算				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-200号	
計										
単価										

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				箇所	数量	1	単価	
規格	溶融噴射式 矢羽根(青1.5×0.75)				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線		矢羽根 溶融噴射式 青(1.5m×0.75)		箇所	1			WYB00088 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				箇所	数量	1	単価	
規格	溶融噴射式 自転車マーク付き矢羽根(2.2×0.75)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線		自転車マーク付き矢羽根 溶融噴射式 (2.2m × 0.75)	箇所	1				WYB00089 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	C0 t=15c以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-201号
計										
単価										

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	AS t=15c以下				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-202号
計										
単価										

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	C0 t=15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = コンクリート舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-203号	
計										
単価										

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	AS t=15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-204号	
計										
単価										

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量		単価	
規格	土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-205号
計							
単価							

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材M-30 t=3cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正工		施工幅 = 1.8m未満：補足材（路盤材）の有無 = 有：補足材（路盤材）の種類 = 粒度調整砕石 M - 30：補足材（路盤材）厚 = 0.03m：	m2	1					D9429000 管理費区分 無 単-206号	
計										
単価										

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	M-30 t=10cm	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-207号
計							
単価							

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度AS(13) t=5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-186号			
計										
単価										

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	CO殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 10.9km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-208号	
計										
単価										

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 11.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-209号	
計										
単価										

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	C0殻 無筋				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	1					ZA10651610 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10651620 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 10t積 BH山積0.45 m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 7.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1					D9423000 管理費区分 無 単-189号	
計										
単価										

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 31.0 k m以下 :		m3	1					WB232010 管理費区分 無 単-190号
計										
単価										

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費				単位	t	数量	1	単価	
規格	汚泥				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（中間処理 汚泥）				t	1					ZA10610800 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式 実線 白 幅30cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-199号			
計										
単価										

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式 記号・文字 白 15cm換算				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-200号	
計										
単価										

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				D9820660 管理費区分 無 単-210号	
計										
単価										

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 2台				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ運転工		排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機 : ポンプ 台数 (実数入力) = 2台 :	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単-211号	
計										
単価										

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去工			現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-212号		
計									
単価									

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	軽量鋼矢板設置・撤去 土工9号	単位 m	数量	1	単価	
	矢板長2.5m					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深 = 掘削深2.0m以下：バックホウ機種 = 山積0.45m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第1次基準値）：	m	1			D9105000 管理費区分 無 単-213号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深 = 掘削深2.0m以下：機種 = バックホウ：バックホウ機種 = 山積0.45m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第1次基準値）：	m	1			D9106000 管理費区分 無 単-214号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分 = 設置撤去：設置段数・掘削深 = 1段2.0m以下：切梁材区分 = 切梁材 水圧式ハコ ・ 枠： ・ 材： ・ 種：	m	1			DGD10400 管理費区分 無 単-215号
軽量鋼矢板賃料	矢板長2.5m	m	1			WYB00125 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	貨物自動車による運搬				単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 40.9km ：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料（損料）の有無 = 無：		台	1					D9820600 管理費区分 無 単-216号
計										
単価										

参考資料（１）

単-115号 D9110000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 300mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.13					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.19					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.54					K0302013 管理費区分 無 単-217号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 300mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料 (1)

単 -116号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 300mm 直管 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.09					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.09					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 300mm									
J02 種類	直管									
J03 P-Link割増の有無	無									

D9825010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

鳥羽市

参考資料（１）

単-118号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 300mm 異形管 有				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.144			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.144			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 300mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Link割増の有無	有									

D9114000

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 75mm以下 特殊押輪 1.3 耐震型補強金具を使用しない				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.65					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.65					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm以下								
J02 押輪形式		特殊押輪								
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.3								
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない								

参考資料 (1)

単 -120号 WYB00080

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75 JWWA 7.5K ボルト計上しない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		1%	式	1					ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-121号 D9192000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 300mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.06					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.18					R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.06					Y980112001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 300mm								

参考資料 (1)

単 -122号

D9200000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 1日
 令和 7年10月 1日
 1.000-00000020

名称	基				数量	1	単価	
規格	単位				数量	1	単価	
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額
配管工					人	0.11		R0136 管理費区分 無
普通作業員					人	0.17		R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :				時間	0.91		K0302013 管理費区分 無 単 -218号
諸雑費 (まるめ)					式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 型区分	縦型							
J03 呼び径	φ 300mm							
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]							

D9205000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

鳥羽市

参考資料 (1)

単 -124号 WYB00082

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形、2号 350mm 設置				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個			
規格	設置 2号 内寸350mm 中部壁 高さ100mm				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			人	0.02				R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分		設置						
J02 円形種類		2号 内寸350mm						
J03 種類		中部壁 高さ100mm						

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 3号 内寸500mm 下部壁 高さ300mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		3号 内寸500mm								
J03 種類		下部壁 高さ300mm								

参考資料（１）

単-127号 D9212000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製分割底板 設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 角形2号				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 形種類	角形2号									

参考資料 (1)

単-128号 WYB00083

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	角型、1号 500mm×400mm 設置				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.1				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

D9211000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

鳥羽市

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 下部壁 高さ200mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 角形種類		1号								
J03 種類		下部壁 高さ200mm								

参考資料 (1)

単 -131号 D9212000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製分割底板 設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 角形1号				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 形種類		設置 角形1号								

参考資料（１）

単-132号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）

単-133号 D9134000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロケーティングワイヤー工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ロケーティングワイヤー			m	110			Y020317U01-001 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）

単-134号 D9130000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 300mm 固定用ゴムバンド 128m 167組				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.59			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.59			R0102 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ		φ 300	m	128			Z980101007 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上	組	167			Z980102006 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 300mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	128 m									
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	167 組									

参考資料（１）

単-135号 D9820790

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				回	数量	1	単価	
規格	2t積 2t吊 27.2km 0.9 t				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.382			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	2.038			K0302009 管理費区分 無 単-219号		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 トラック規格		2t積 2t吊							
J02 片道運搬距離		27.2 km							
J03 1回当り平均積載質量		0.9 t							

参考資料 (1)

単-136号

D9110000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 1日
 令和 7年10月 1日
 1.000-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 250mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.11					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.17					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.47					K0302013 管理費区分 無 単-220号	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 250mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料 (1)

単 -137号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm 異形管 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.08			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 250mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Link割増の有無	無									

参考資料（１）

単-138号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm 異形管 有				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.128			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.128			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 250mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Link割増の有無	有									

D9114000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

鳥羽市

参考資料 (1)

単 -140号 WYB00097

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75 JWWA 7.5K ボルト計上しない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.1					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.1					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		1%	式	1					ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-141号 D9192000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.05					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.1					R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.05					Y980112001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 250mm								

参考資料（１）

単-142号 D9200000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型 φ 250mm トラック [クレーン装置付]				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.73			K0302013 管理費区分 無 単-221号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 型区分	縦型									
J03 呼び径	φ 250mm									
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]									

参考資料 (1)

単-143号 WYB00098

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形、2号 350mm 設置				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					
規格	設置 2号 内寸350mm 中部壁 高さ200mm					
単位	個	数量			単価	
数量	1					
金額						
摘要						
普通作業員	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 円形種類	2号 内寸350mm					
J03 種類	中部壁 高さ200mm					

D9210000

[illegible]

参考資料 (1)

単-146号 D9130000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 250mm 固定用ゴムバンド 132m 180組				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.51				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.51				R0102 管理費区分 無		
ポリエチレンスリーブ		φ 250	m	132				Z980101006 管理費区分 無		
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		同上	組	180				Z980102005 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径	φ 250mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	132 m									
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	180 組									

参考資料（１）

単-147号 D9110000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.07					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.13					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.21					K0302013 管理費区分 無 単-222号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 100mm トラック [クレーン装置付]								

D9825010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

鳥羽市

参考資料 (1)

単-149号 D9130000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 100mm 固定用ゴムバンド 138m 200組				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.3				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.3				R0102 管理費区分 無		
ポリエチレンスリーブ		φ 100	m	138				Z980101002 管理費区分 無		
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		同上	組	200				Z980102002 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	138 m									
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	200 組									

参考資料（１）

単-150号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm 異形管 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.05			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.05			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 75mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Link割増の有無	無									

参考資料（１）

単-151号 D9200000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				基				
規格	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.03				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転 日当り運転時間 = 0時間：	時間	0.4				K0302013 管理費区分 無 単-223号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分	設置								
J02 型区分	縦型								
J03 呼び径	φ 100mm以下								
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]								

参考資料 (1)

単 -152号 WYB00107

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形、1号 250mm 設置				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ100mm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.01					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		中部壁 高さ100mm								

D9210000

[illegible]

参考資料（１）

単-155号 D9172000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（１）

単-156号 D9173000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm 口				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.056			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.056			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ 75mm 口								

参考資料（１）

単-157号 D9173000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				箇所				
規格	φ 75mm 箇所				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.08				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ 75mm 箇所							

参考資料（１）

単-158号 D9245000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.01					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料 (1)

単 -159号 WYB00111

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75 JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費		1%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -160号

D9207000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 1日
 令和 7年10月 1日
 1.000-00000020

名称	消火栓設置工（地下・地上・小型）				箇所	数量	1	単価	
規格	機械施工 地下式 単口 設置								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.08			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転 日当り運転時間 = 0時間：	時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-224号		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工区分		機械施工							
J02 施工区分		地下式							
J03 口種類		単口							
J04 作業区分		設置							

参考資料 (1)

単-161号 WYB00128

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形 3 号				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.1					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個			
規格	設置 3号 内寸500mm 上部壁 高さ200mm				単位		数量	1
単価								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.03			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 作業区分		設置						
J02 円形種類		3号 内寸500mm						
J03 種類		上部壁 高さ200mm						

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個			
規格	設置 3号 内寸500mm 中部壁 高さ200mm				単位		数量	1
単価								
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員			人	0.02				R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	3号 内寸500mm							
J03 種類	中部壁 高さ200mm							

D9210000

[illegible]

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個			
規格	設置 3号 内寸500mm 底版 高さ 40mm				単位		数量	1
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分		設置						
J02 円形種類		3号 内寸500mm						
J03 種類		底版 高さ 40mm						

参考資料 (1)

単-166号

D9130000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 1日
 令和 7年10月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	ポリエチレンスリーブ被覆工	m				R0136 管理費区分 無
普通作業員	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 138m 200組	人	0.25			R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ	φ 75	m	138			Z980101001 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	200			Z980102001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm以下					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	138 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	200 組					

D9114000

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 100mm 特殊押輪 1.3 耐震型補強金具を使用しない				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.65					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.65					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								
J02 押輪形式		特殊押輪								
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.3								
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない								

参考資料 (1)

単-168号 WYB00085

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100 JWWA 7.5K ボルト計上しない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		1%	式	1					ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-169号 WYB00094

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形、1号 250mm 設置				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -170号 D9160000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.12			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（１）

単-171号 D9161000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料 (1)

単-172号 D9244000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（１）

単-173号 D9165100

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ロケーティングワイヤー			m	110			Y020317U01-001 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-174号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 1日
 令和 7年10月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-175号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 1日
 令和 7年10月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-176号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 1日
 令和 7年10月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m		%						M001161011 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下									
J05 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-177号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3 ）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	不要								
J04 舗装版厚	15cm以下								
J06 積込作業の有無	有り								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-178号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-179号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）		バケット容量 0 . 4 m 3 アタッチメントのみ	%						L001190004 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	不要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-179号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cmを超え40cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-180号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.45m3（平積0.35m3） 排出ガス対策型（第1次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.9			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第1次基準値）：	時間	8.8			D9513000 管理費区分 無 単-225号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.45m3（平積0.35m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）								

参考資料（１）

単-181号 D9421100

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.45m3（平積0.35m3） 排出ガス対策型（第1次基準値） 有 購入土133 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：		時間	6.2				D9513000 管理費区分 無 単-226号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-227号	
購入土		クッション砂		m 3	133				Y001613000-002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.45m3（平積0.35m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		133 / 100m3								

参考資料 (1)

単-182号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型 (第1次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 126 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第1次基準値) :	時間	6.2			D9513000 管理費区分 無 単-226号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-227号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	126			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第1次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	126 / 100m3					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-183号

CB410030

単価適用年月日

令和 7年10月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年10月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ．1 m	%						M000701021 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-183号 CB410030

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュ RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-184号

CB410030

単価適用年月日

令和 7年10月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年10月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ．1 m		%					M000701021 管理費区分 無

CB410030

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-185号

CB410040

単価適用年月日

令和 7年10月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年10月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	路盤材（碎石各種） 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
路盤材	RC-40				%				Y001100001-003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ				%				M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-185号 CB410040

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	路盤材（砕石各種） 150mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 材料		路盤材（砕石各種）								
J06 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								
		</								

参考資料(1)

単-186号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	単位	m2	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無
アスファルト混合物	再生密粒度AS(13)	t	12.573			Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3 L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-228号
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量(実数入力) = 5 L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-229号
諸雑費(率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					

D9820700

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-187号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		10.9km以下 全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-188号

CB227010

単価適用年月日

令和 7年10月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年10月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要					
J03 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	10.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

D9423000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	100	単価	
規格	10t積 BH山積0.45m3 なし 7.0Km以下 良好									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック10t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :		日	2.7				D9517000 管理費区分 無 単-230号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		10t積 BH山積0.45m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J13 運搬距離		7.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (1)

単 -190号 WB232010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	31.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	12.987			R0102 管理費区分 無			
側溝清掃車運転			日	12.987			WK230370 管理費区分 無 単-231号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 運搬距離		31.0 k m以下								

参考資料（１）

単-191号 D9429000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1.8m以上 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.58			R0102 管理費区分 無			
振動ローラ搭乗式・コンパインド型 質量 3 ~ 4t			日	0.16			D9519000 管理費区分 無 単-232号			
タンパ及びランマ 質量 60 ~ 80kg			日	0.16			D9520000 管理費区分 無 単-233号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工幅		1.8m以上								
J02 補足材（路盤材）の有無		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-192号

CB410040

単価適用年月日

令和 7年10月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年10月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M - 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	

CB410040

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-193号

WB430210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒Ⅱ型(20)DS3000プライムコート タックコート	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.596			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.994			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573			Z004101002 管理費区分 無
改質アスファルト混合物	改質As 密粒Ⅱ型(20)DS3000	t	12.573			Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下 : 即日舗設の層数 = 二層 :	日	0.199			WK430050 管理費区分 無 単-234号
路面清掃車運転	同上	日	0.199			WK430060 管理費区分 無 単-235号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.199			WK430070 管理費区分 無 単-236号
ロードローラ運転	同上	日	0.199			WK430080 管理費区分 無 単-237号

参考資料（１）

単-193号 WB430210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒II型(20)DS3000プライムコート タックコート				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
タイヤローラ運転		平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数 = 二層：	日	0.199			WK430090 管理費区分 無 単-238号			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cmを超え12cm以下								
J02 即日舗設層数		二層								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J05 舗装厚（二層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		再生粗粒度アスコン(20)								
J07 アスファルト材料（二層目）		改質As 密粒II型(20)DS3000								
J10 瀝青材料種類（一層目）		プライムコート								
J12 瀝青材料種類（二層目）		タックコート								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-194号

CB430010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面切削			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅 2 . 0 m 深さ 2 3 c m		%					M001131014 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1 . 5 m 3		%					M001101005 管理費区分 無

CB430010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-195号 CB224710

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2以上 各種						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
成形目地材		5mm × 50mm	%				Y001140000-001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2以上 各種					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-196号

CB430020

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無し 10.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（一般）					%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】				%				M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	無し									
J02 運搬距離（km）（DID区間無）	10.5km以下									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）

単-197号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（１）

単-197号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）

単-198号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	570					Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（１）

単-198号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-199号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000				Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	1,130				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		k g	50				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	50				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	65				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（１）

単-199号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-200号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	684				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0．106～0．850mm		k g	30				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	30				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（１）

単-200号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-201号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 1日
 令和 7年10月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-202号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 1日
 令和 7年10月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-203号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-204号

CB430310

単価適用年月日

令和 7年10月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年10月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-205号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）

単-206号 D9429000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1.8m未満 有 粒度調整碎石 M - 30 0.03m				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.52			R0102 管理費区分 無			
粒度調整碎石		M - 3 0	m 3	3.81			Z002124002 管理費区分 無			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.46			D9520000 管理費区分 無 単-239号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工幅	1.8m未満									
J02 補足材（路盤材）の有無	有									
J03 補足材（路盤材）の種類	粒度調整碎石 M - 30									
J04 補足材（路盤材）厚	0.03 m									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-207号

CB410040

単価適用年月日

令和 7年10月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年10月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M - 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ				%				M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-207号 CB410040

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-208号

CB227010

単価適用年月日

令和 7年10月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年10月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		10.9km以下 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-209号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）									
J03 DID区間の有無	無し									
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	11.5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-210号 D9820660

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-211号 DGD10670

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工				日				
規格	作業時排水 発動発電機 2台				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.11				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05				R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	2				M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1				M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ 台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 2 台							

参考資料 (1)

単-212号 DGD10680

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）

単-213号 D9105000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	2					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	6					R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	時間	11.6					D9513000 管理費区分 無 単-240号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 バックホウ機種		山積0.45m3								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）								

参考資料（１）

単-214号 D9106000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	時間	6.2			D9513000 管理費区分 無 単-226号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 機種		バックホウ								
J05 バックホウ機種		山積0.45m3								
J06 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）								

参考資料（１）

単-215号 DGD10400

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハコイブ機				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	1.1				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	1.1				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.3				R0102 管理費区分 無		
腹起し材質料		(100m当り)	式	1				Y0G5010030-003 管理費区分 無		
切梁材質料		軽量金属切梁材 (100m当り)	式	1				Y0G5020020-002 管理費区分 無		
水圧ポンプ賃料		(100m当り)	式	1				Y0G5030020-002 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 作業区分		設置撤去								
J02 設置段数・掘削深		1段 2.0m以下								
J03 切梁材区分		切梁材 水圧式ハコイブ機								

参考資料（１）

単-216号 D9820600

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 40.9km 無 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1			Y980201002-001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 運搬区分		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）		40.9 km								
J03 その他の諸料金の有無		無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無								

参考資料 (2)

単-217号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料(2)

単-218号

K0302013

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年10月 1日
令和 7年10月 1日
1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（２）

単-219号 K0302009

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	3.9			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 0 t	時間	1			M000302009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 機械使用条件		補正なし						
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正		普通						
J04 供用日当り運転時間		0 時間						
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない						
J06 異常補正		0						
J07 基礎価格補正		しない						
J09 運転日当り運転時間		0 時間						

参考資料(2)

単-220号

K0302013

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 1日
 令和 7年10月 1日
 1.000-00000020

名 称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（２）

単-221号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）				人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	5.3				Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間	1				M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（２）

単-222号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（２）

単-223号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（２）

単-224号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（２）

単-225号 D9513000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	8.6				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1				M000202028 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）							

参考資料（２）

単-226号 D9513000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	8.6				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1				M000202028 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）							

参考資料（２）

単-227号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンバ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単 -228号 D9820750

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				日				
規格	3 L 1.23供用日				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油			L	3			Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L							
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日							

参考資料 (2)

単 - 229号 D9820760

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	振動コンパクト 質量 40～60kg				日			
規 格	5 L 1.4供用日				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 燃料消費量（実数入力）		5 L						
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.4 供用日						

参考資料（２）

単-230号 D9517000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック10t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	58			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		1 0 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020105 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-231号 WK230370

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	84			Z006702002 管理費区分 無		
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ容量 9 . 0 m 3 風量 4 0 m 3 / m i n	供用日	1			M001105011 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-232号 D9519000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	13					Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	日	1.52					L001070011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）

単-233号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）

単-234号 WK430050

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面切削機運転				日				
規格	7cmを超え12cm以下 二層				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	207			Z006702002 管理費区分 無		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28			M001131014 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ		7cmを超え12cm以下							
J02 即日舗設の層数		二層							

参考資料（２）

単-235号 WK430060

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面清掃車運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	7cmを超え12cm以下 二層								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	38			Z006702002 管理費区分 無		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日	1.15			M001101020 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 二層							

参考資料（２）

単-236号 WK430070

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルトフィニッシャ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cmを超え12cm以下 二層									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	65					Z006702002 管理費区分 無	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	供用日	1.41					M001003045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 二層								

参考資料 (2)

単-237号 WK430080

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロードローラ運転				日				
規格	7cmを超え12cm以下 二層				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日	1.28			M000810002 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 二層							

参考資料 (2)

単-238号 WK430090

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タイヤローラ運転				日				
規格	7cmを超え12cm以下 二層				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	25				Z006702002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日	1.41				M000820006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 二層							

参考資料（２）

単-239号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	数量	1	単 価	
規 格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２）

単-240号 D9513000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	8.6				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1				M000202028 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）							