

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	市道森崎村山線道路改良工事

単価適用日		令和7年9月	
積算基準適用版		令和7年7月制定版	
一般材料地区		S00：志摩 1	
適用単価地区	生コン	S01：志摩A	
	石材	S01：志摩 1	
諸経費情報	----- 共通仮設費	I C T補正	しない
		週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
		主たる工種	0 4：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（な　し）

2. 準備費

準備費の計上	あ　り　・　（な　し）

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道森崎村山線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良(1工区)	施工地域	一般交通影響有	b (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良(1工区)		式		1					
区画線工		式		1					
区画線工		式		1					
グリーンベルト		m2		32					単-1号 週休有
仮設工		式		1					
交通管理工		式		1					
交通誘導警備員		人日		1					単-2号 週休有
道路改良(2工区)		式		1					
道路土工		式		1					
掘削工		式		1					
掘削		土質土砂;施工方法ホフ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	130					単-3号 週休有

設計内訳書

工事名	市道森崎村山線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良(2工区)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	140					単-4号 週休有
埋戻し		土質	m3	100					単-5号 週休有
埋戻しコンクリート			m3	5					単-6号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150					単-7号 週休有
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	150					単-8号 週休有
法面整形工			式	1					
切土法面整形			m2	30					単-9号 週休有
擁壁工			式	1					
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1					
小型擁壁		擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	32					単-10号 週休有

設計内訳書

工事名	市道森崎村山線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良(2工区)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格PU3-B300A 騒音防止タイプ	m	9					単-11号 週休有
プレキャストU型側溝		U型側溝規格G300A	m	19					単-12号 週休有
横断用自由勾配側溝		側溝規格300×500(横 断用)Gr付	m	6					単-13号 週休有
自由勾配側溝①		側溝規格300×400～10 00	式	1					単-14号 週休有
自由勾配側溝②		側溝規格300×700	m	27					単-15号 週休有
側溝蓋(300A用)		300A用 Co蓋(3種)騒 音防止タイプ	枚	19					単-16号 週休有
側溝蓋(自由勾配側溝)		300用 Co蓋(騒音防 止タイプ) 500×65/11 0×500	枚	41					単-17号 週休有
側溝蓋(自由勾配側溝)		300用 Co蓋(3種) 騒 音防止タイプ ファイ コン相当品	枚	11					単-18号 週休有
側溝蓋(自由勾配側溝)		300用 G蓋 T-25 L= 995	枚	25					単-19号 週休有
集水柵工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道森崎村山線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良(2工区)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水枿(1)		500×500×700	箇所	1					単-20号 週休有
PU型枿(1)		枿規格	箇所	1					単-21号 週休有
PU型枿(2)		枿規格	箇所	1					単-22号 週休有
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		ﾌﾞﾛｯｸ規格B種(180/205 ×250×600)	m	12					単-23号 週休有
縁石鉚設置			個	7					単-24号 週休有
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	940					単-25号 週休有
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生ｸﾗｯｼﾞﾗﾝ ｸﾞ RC-40;仕上り厚140m	m2	796					単-26号 週休有

設計内訳書

工事名	市道森崎村山線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良(2工区)	施工地域	一般交通影響有り(2)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC-40;仕上り厚100m m	m2	139					単-27号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	801					単-28号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7ス コ(13);舗装厚30mm;平 均幅員3.0m超	m2	823					単-29号 週休有
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度7ス コ(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m以上	m2	86					単-30号 週休有
コンクリート舗装工			式	1					
コンクリート		18-8-40BB	m3	3					単-31号 週休有
防護柵工			式	1					
路側防護柵工			式	1					
ガードパイプ		ガードパイプ 規格Gp-Cp- 2E 塗装品;施工規模50 m以上100m未満;曲線部 補正有り	m	13					単-32号 週休有
ラバーポール設置			本	6					単-33号 週休有
区画線工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道森崎村山線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良(2工区)		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	220					単-34号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	17					単-35号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	46					単-36号 週休有
グリーンベルト			m2	53					単-37号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	51					単-38号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断			m	37					単-39号 週休有
舗装版切断			m	28					単-40号 週休有

設計内訳書

工事名	市道森崎村山線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	道路改良(2工区)		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎			m2	560					単-41号	週休有
舗装版破碎			m2	56					単-42号	週休有
コンクリート取壊し		無筋	m3	15					単-43号	週休有
コンクリート取壊し		鉄筋	m3	8					単-44号	週休有
構造物撤去工			式	1						
蓋版撤去		コンクリート蓋(400×380×95)	枚	56					単-45号	週休有
蓋版撤去		グレーチング 蓋(400×95×50)	枚	62					単-46号	週休有
蓋版撤去		グレーチング 蓋(400×60)	枚	3					単-47号	週休有
運搬処理工			式	1						
殻運搬		As殻	m3	28					単-48号	週休有
殻運搬		Co殻 無筋	m3	15					単-49号	週休有
殻運搬		Co殻 鉄筋	m3	8					単-50号	週休有

設計内訳書

工事名	市道森崎村山線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良(2工区)	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		As殻	m3	28					単-51号 週休有
殻処分		Co殻 無筋	m3	15					単-52号 週休有
殻処分		Co殻 鉄筋	m3	8					単-53号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	120					単-54号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書

工事名	市道森崎村山線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 鳥羽市 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グリーンベルト				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
グリーンベルト				m2	1				WYB00009 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-56号
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-57号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-58号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻しコンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-59号			
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-60号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価		
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1						CB210610 管理費区分 無 単-61号
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土法面整形				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝㍻質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-62号			
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	小型擁壁	単位 m3	数量	1	単価		
	擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁		擁壁平均高さ=0.8m以上1.0m以下：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無＝無し：均しコンクリートの有無＝有り：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	1			CB226311 管理費区分 無 単-63号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格PU3-B300A 騒音防止タイプ				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-64号	
基面整正			m 2	0.56					CB210080 管理費区分 無 単-65号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格G300A				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.68m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-66号			
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断用自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格300×500(横断用)Gr付				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.51m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.61m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.27m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単-67号	
基面整正			m 2	6.1					CB210080 管理費区分 無 単-68号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	自由勾配側溝①	単位	式	数量	1	単価	
	側溝規格300×400～1000						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.57m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.67m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	6			WB821420 管理費区分 無 単-69号 300×1000
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.55m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.65m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	8			WB821420 管理費区分 無 単-70号 300×900
自由勾配側溝		同上	m	8			WB821420 管理費区分 無 単-71号 300×800
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.53m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.63m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	8			WB821420 管理費区分 無 単-72号 300×700

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝①	単位	式	数量	1	単価	
規格	側溝規格300×400～1000						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.53m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.63m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	8			WB821420 管理費区分 無 単-73号 300×600	
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.51m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.61m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	8			WB821420 管理費区分 無 単-74号 300×500	
自由勾配側溝	同上	m	5.6			WB821420 管理費区分 無 単-75号 300×400	
基面整正		m ²	32.8			CB210080 管理費区分 無 単-76号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッド工法（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	1.8			CB240010 管理費区分 無 単-77号 インバートコンクリート	
計							

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	自由勾配側溝①				単位	式	数量	1	単価	
	側溝規格300×400～1000									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝②				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格300×700				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.53m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.63m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.37m3/10m：	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-78号			
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(300A用)				枚			
規格	300A用 Co蓋(3種)騒音防止タイプ				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-79号	
計								
単価								

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	側溝蓋(自由勾配側溝)			単位	枚	数量	1	単価	
	300用 Co蓋（騒音防止タイプ）500×65/110×500								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-80号		
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(自由勾配側溝)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	300用 Co蓋(3種) 騒音防止タイプ ファイコン相当品									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-81号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(自由勾配側溝)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	300用 G蓋 T-25 L=995									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-82号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集水桝(1)				箇所	数量	1	単価	
規格	500×500×700				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.28m3を超え0.30m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-83号		
銅製グレーチング蓋		500×500 受枠込み	組	1			WYB00010 管理費区分 無		
基面整正			m 2	0.81			CB210080 管理費区分 無 単-84号		
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PU型桧(1)				箇所	数量	1	単価	
規格	桧規格				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桧		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-85号		
プレキャスト集水桧（材料費）			基	1			CB222810 管理費区分 無 単-86号		
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PU型桧(2)				箇所	数量	1	単価	
規格	桧規格				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桧		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-87号		
プレキャスト集水桧（材料費）			基	1			CB222810 管理費区分 無 単-88号		
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ			単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格B種(180/205×250×600)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝B種（180/205×250×600）：基礎碎石規格＝再生ｸﾗｯｼｬｰﾝRC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-89号		
基面整正			m 2	0.33			CB210080 管理費区分 無 単-90号		
計									
単価									

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	緑石鎮設置				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
道路付属物設置工（道路鎮設置）		施工区分＝小型鎮：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝小型鎮 両面反射 貼付樹脂幅10cm：施工規模＝10個未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：		個	1					WB812340 管理費区分 無 単-91号
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-92号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚140mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=140mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-93号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-96号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝フライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単-97号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40BB				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-98号			
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ				単位	m	数量	1	単価	
規格	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模50m以上100m未満;曲線部補正有り				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		施工区分=土中建込:規格仕様=Gp-Cp-2E 塗装品:施工規模=50m以上100m未満:夜間 補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=有:加算額=加算額無し:	m	1					WB810600 管理費区分 無 単-99号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラバーポール設置				単位	本	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）		施工区分＝着脱式（穿孔式・3本脚）：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝本体（柱）径φ80ベース径φ250高800：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：		本	1				WB812400 管理費区分 無 単-100号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線					単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-101号	
計											
単価											

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-102号
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-103号
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グリーンベルト				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
グリーンベルト				m2	1				WYB00011 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-104号			
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-105号
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-106号	
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-107号	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		舗装版種別＝コンクリート舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-108号			
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート取壊し				単位 m3	数量	1	単価	
	無筋								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：	m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-109号	
計									
単価									

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-110号			
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版撤去				単位	枚	数量	1	単価	
規格	コンクリート蓋(400×380×95)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-111号	
計										
単価										

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版撤去				枚			
規格	ゲレチング 蓋(400×95×50)				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-112号	
計								
単価								

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版撤去				枚 単位	数量	1	単価	
	ゲレチング 蓋(400×60)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版		作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-112号	
計									
単価									

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬				単位 単位	m3	数量	1	単価 単価	
	As殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無し）＝7.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-113号	
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co殻 無筋				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-114号	
計										
単価										

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co殻 鉄筋				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-115号			
計										
単価										

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651620 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co殻 無筋				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1				ZA10651610 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co殻 鉄筋				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	1				ZA10651600 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-55号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8m 3 (平積0. 6m 3)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%				L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-59号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	7.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号 CB210610

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号 CB220010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無			
J01 整形箇所	切土部									
J03 現場制約の有無	無し									
J04 土質	い質土、砂及び砂質土、粘性土									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号 CB226311

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	0.8m以上1.0m以下 18-8-40（高炉） 無し 有り 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付 2 0 1 4 年 山積 0．4 5 m 3 吊 2．9 t		%					M000202128 管理費区分 無	

CB226311

[illegible]

参考資料（1）

単-64号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.56m 3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.672					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.56 m3/10m									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号 CB210080

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）

単-66号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量		単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.68m3/10m	単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
横断側溝		G300A	個	10			Y000300000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.816			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎碎石施工の有無	有り						
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0						
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.68 m3/10m						

参考資料 (1)

単-67号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.51m3/10m 有り再生クラッシャー 40～0 0.61m3/10m 生コンクリート (各種)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				0001366001 管理費区分 無	
横断用自由勾配側溝		300×500 G付		個	5				Y000300000-010 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 － 8 － 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.541				Z002012001 管理費区分 無	
生コンクリート		同上		m 3	0.286				Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.732				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート (各種)								
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)		0.51 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		有り								
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J08 基礎碎石設計数量 (実数入力)		0.61 m3/10m								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート (各種)								

参考資料 (1)

単-67号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.51m3/10m 有り再生クラッシュ 40〜0 0.61m3/10m 生コンクリート (各種)					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)		0.27 m3/10m									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号 CB210080

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			

参考資料（1）

単-69号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝 300×1000				単位	m	数量		10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.57m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.67m3/10m 生コンクリート（各種）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無し		m	10					Q001366002 管理費区分 無	
自由勾配側溝		300×1000 無騒音タイプ		個	5					Y000300000-003 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.604					Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	0.804					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）									
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0.57 m3/10m									
J06 基礎碎石施工の有無		有り									
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.67 m3/10m									
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）									
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m									

参考資料（1）

単-70号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.55m3/10m 有り再生クラッシャー 40～0 0.65m3/10m 生コンクリート（各種）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝	300×900 無騒音タイプ	個	5			Y000300000-002 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.583			Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	0.78			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート（各種）						
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）	0.55 m3/10m						
J06 基礎碎石施工の有無	有り						
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40～0						
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.65 m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート（各種）						
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）	0 m3/10m						

参考資料（1）

単-71号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.55m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.65m3/10m 生コンクリート（各種）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝	300×800 無騒音タイプ	個	5			Y000300000-004 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.583			Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0.78			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート（各種）						
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）	0.55 m3/10m						
J06 基礎碎石施工の有無	有り						
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0						
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.65 m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート（各種）						
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）	0 m3/10m						

参考資料（1）

単-72号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.53m3/10m 有り再生クラッシャー 40～0 0.63m3/10m 生コンクリート（各種）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝	300×700 無騒音タイプ	個	5			Y000300000-006 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.562			Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	0.756			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート（各種）						
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）	0.53 m3/10m						
J06 基礎碎石施工の有無	有り						
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40～0						
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.63 m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート（各種）						
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）	0 m3/10m						

参考資料（1）

単-73号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	自由勾配側溝 300×600	単位 m	数量 10	単価 10	摘要	
	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.53m3/10m 有り再生クラッシャー 40～0 0.63m3/10m 生コンクリート（各種）					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無し	m	10			Q001366001 管理費区分 無し
自由勾配側溝	300×600 無騒音タイプ	個	5			Y000300000-007 管理費区分 無し
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.562			Z002012001 管理費区分 無し
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0.756			Z002122003 管理費区分 無し
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無し
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート（各種）					
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）	0.53 m3/10m					
J06 基礎碎石施工の有無	有り					
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40～0					
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.63 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート（各種）					
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）	0 m3/10m					

参考資料 (1)

単-74号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.51m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.61m3/10m 生コンクリート（各種）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝	300×500 無騒音タイプ	個	5			Y000300000-008 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.541			Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0.732			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート（各種）						
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）	0.51 m3/10m						
J06 基礎碎石施工の有無	有り						
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0						
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.61 m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート（各種）						
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）	0 m3/10m						

参考資料（1）

単-75号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.51m3/10m 有り再生クラッシャー 40～0 0.61m3/10m 生コンクリート（各種）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝	300×400 無騒音タイプ	個	5			Y000300000-009 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.541			Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0.732			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート（各種）						
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）	0.51 m3/10m						
J06 基礎碎石施工の有無	有り						
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40～0						
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.61 m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート（各種）						
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）	0 m3/10m						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号 CB210080

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	インバートコンクリート				単位					
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無		
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%				L001010004 管理費区分 無		

CB240010

名称 規格	コンクリート インパ-トコンクリート						単位 m 3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 ハ`ックホ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02	打設工法	ハ`ックホ（クレーン機能付）打設									
J03	コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05	養生工の種類	一般養生									
J13	費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単-78号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.53m3/10m 有り再生クラッシャー 40～0 0.63m3/10m 生コンクリート（各種）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝		300×700 無騒音タイプ		個	5				Y000300000-006 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.562				Z002012001 管理費区分 無	
生コンクリート		同上		m 3	0.392				Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.756				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0.53 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		有り								
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.63 m3/10m								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								

参考資料 (1)

単-78号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.53m3/10m 有り再生クラッシュラン 40〜0 0.63m3/10m 生コンクリート（各種）						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.37 m3/10m					

参考資料（1）

単-79号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				0001367002 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 3 種		3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品		枚	100				Z002324006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372								
J04 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1）

単-80号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋		300A用 コンクリート蓋 騒音防止タイプ		枚	100					Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料（1）

単-81号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		B300用 集水蓋 騒音防止タイプ ファイコン相当品		枚	100				Y000301000-005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1）

単-82号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋		G300用 G蓋普通目	枚	100			Y000301000-006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
	18-8-40（高炉） 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

CB222950

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号 CB210080

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	400kgを超え600kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

單価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

單価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要		
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桝		PU300×600D G付	%					Y000302000-003 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

單価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
規格										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

單価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桝		PU300×600A G付	%				Y000302000-004 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-89号 CB422510

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 B種（180/205×250×600） 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
歩車道境界ブロック		片面 180／205×250×600（B） リサイクル認定製品		%					Z002352002 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC－4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	

CB422510

名称	歩車道境界ブロック				m			
規格	設置 B種（180/205×250×600） 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25（高炉） 有り				単位		数量	1
単価								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率			%					
小型バックホウ（クローラ） [後方超小旋回クレーン機能付]		山積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	%				L001011005 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置						
J02 ブロック規格		B種（180/205×250×600）						
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40						
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-25（高炉）						
J06 養生工の有無		有り						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号 CB210080

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			

参考資料（1）

単-91号 WB812340

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（道路鎮設置）				単位	個	数量	1	単価	
規格	小型鎮 手間＋材料費 小型鎮 両面反射 貼付樹脂幅10cm 10個未満 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
道路鎮設置工 小型鎮 貼付式		両面反射 樹脂製 設置幅10cm		個	1					Q001332003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 施工区分		小型鎮								
J02 材料費区分		手間＋材料費								
J03 規格・仕様		小型鎮 両面反射 貼付樹脂幅10cm								
J04 施工規模		10個未満								
J05 夜間作業の補正		無								
J06 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-92号

CB410010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 9月 1日
令和 7年 9月 1日
1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m	%				M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量１０～１２t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m		%					M000701021 管理費区分 無

CB410030

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位 m 2	数量	1	単価	
	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚（実数入力）		140 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クラッシャー RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		超低騒音型 排ガス型（第３次） 山積0． 0 9 m 3		%				M000201100 管理費区分 無	

CB410031

單価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-95号

CB410040

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 9月 1日
令和 7年 9月 1日
1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
粒度調整碎石		M－ 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３． 1 m	%				M000701021 管理費区分 無

CB410040

單価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号 CB410261

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
A Sフィニッシャ [クローラ型]		舗装幅1. 4～3. 0m	%				M001003018 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m以上								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-98号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

WB810600

單価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）					単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 有 加算額無し					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - C p - 2 E 塗装	m	1				Q001182008 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無			
計											
単価											
J01 施工区分		土中建込									
J02 規格仕様		Gp-Cp-2E 塗装品									
J03 施工規模		50m以上100m未満									
J04 夜間補正		無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J06 曲線部補正		有									
J07 加算額		加算額無し									

参考資料（1）

単-100号 WB812400

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）				単位	本	数量	1	単価	
規格	着脱式（穿孔式・3本脚） 手間+材料費 本体（柱）径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式		穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1					Q001344006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		着脱式（穿孔式・3本脚）								
J02 材料費区分		手間+材料費								
J03 規格・仕様		本体（柱）径φ80ベース径φ250高800								
J04 施工規模		10本未満								
J05 夜間作業の補正		無								
J06 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1）

単-101号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-101号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					m				
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-102号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000					Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	65					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-102号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-103号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000					Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-103号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					m				
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-104号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-104号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					m				
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-105号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 9月 1日
令和 7年 9月 1日
1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-106号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 9月 1日
 令和 7年 9月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ （ブレード）	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-107号

CB430310

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 9月 1日
令和 7年 9月 1日
1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5～8 5 0mm破碎力 5 5 0～9 8 0 kN	%						M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積 0. 4 5 m 3 （平積 0. 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	必要								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置 (大割機)	開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0. 4 5 m ³ (平積 0. 3 5 m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

WB824010

[illegible]

参考資料 (1)

単-111号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				枚				
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無し	枚	100			0001367002 管理費区分 無し		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無し		
計									
単価									
J01 作業区分		再利用撤去							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（1）

単-112号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無し		枚	100				Q001367001 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 作業区分		再利用撤去								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-113号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 7.5km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械（対策不要厚15cm超）又は必要					
J03 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	7.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-114号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-115号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		8.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							