

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度 配給施 第 号
工事名	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事

単価適用日		令和8年2月1日	
積算基準適用版		令和7年度 積算基準（共通編）（三重県県土整備部）ほか 令和7年度 水道施設整備に係る歩掛表（国土交通省 水管理・国土保全局 水道事業課）	
一般材料地区		S00：志摩1	
適用単価地区	生コン	S02：志摩A／小型4 t	
	石材	S02：志摩1／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	共通仮設費	主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

・ 管材費の1/2(20,802,572円×1/2=10,401,286円)については、共通仮設費、現場管理費の率計算対象額から対象外となっています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 車上式プラント設備の分解組立運搬の費用として、778,200円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 既設管理塞工の品質管理費として、16,000円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として-265,000円を計上しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）			式	1					
配水管改良工事			式	1					
配水管工(DIP-GXφ250)			式	1					
配水管材料（DIP-GXφ250）		管材費対象	式	1					内-1号 週休有
鋳鉄管吊込み据付工		φ250	m	492.6					単-1号 週休有
GX型継手工		φ250 直管	口	100					単-2号 週休有
GX型継手工		φ250 異形管	口	26					単-3号 週休有
GX型継手工		φ250 異形管 G-Link	口	30					単-4号 週休有
メカニカル継手工		φ250	口	2					単-5号 週休有
フランジ継手工		φ250 JWWA 7.5k	口	2					単-6号 週休有
仕切弁設置工		φ250	基	5					単-7号 週休有
鋳鉄管切断工		φ250	口	31					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事			当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り②
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX継手挿口加工工		φ250	口	1					単-9号 週休有
不断水連絡工		DIP φ250×φ250	箇所	1					単-10号 週休有
不断水仕切弁設置工		φ250	基	1					単-11号 週休有
仕切弁室設置工		DP=0.6m	箇所	5					単-12号 週休有
仕切弁室設置工		DP=1.2m	箇所	1					単-13号 週休有
埋設標識シート設置工		幅150mmダブル	m	496.1					単-14号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ250	m	496.1					単-15号 週休有
排泥管工			式	1					
排泥管材料		管材費対象	式	1					内-2号 週休有
サドル分水栓建込み		DIP用 φ250×50	箇所	2					単-16号 週休有
硬質塩化ビニル管据付工		φ50	m	8.9					単-17号 週休有
小口径管ねじ込み接合工		φ50	口	4					単-18号 週休有

設計内訳書

工事名	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事			当 初	事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	水道工事		施工地域	一般交通影響有り②
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管TS継手工		φ50	口	18					単-19号 週休有
仕切弁室設置工		DP=0.6m	箇所	1					単-20号 週休有
仕切弁室設置工		DP=1.2m	箇所	1					単-21号 週休有
硬質塩化ビニル管切断工		φ50	口	8					単-22号 週休有
埋設標識シート設置工		幅150mmダブル	m	8.9					単-23号 週休有
ロケーティングワイヤー設置工		HIVP	m	8.9					単-24号 週休有
給水管工			式	1					
給水管材料		管材費対象	式	1					内-3号 週休有
サドル分水栓建込み		DIP用 φ250×25	箇所	1					単-25号 週休有
硬質塩化ビニル管据付工		φ25	m	9.3					単-26号 週休有
硬質塩化ビニル管TS継手工		φ25	口	10					単-27号 週休有
硬質塩化ビニル管切断工		φ25	口	2					単-28号 週休有

設計内訳書

工事名	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事		当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
				工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識シート設置工		幅150mmダブル	m	9.3					単-29号 週休有
ロケーティングワイヤー設置工		HIVP	m	9.3					単-30号 週休有
管路土工			式	1					
舗装版切断		AS t=15c以下	m	1,040					単-31号 週休有
舗装版破碎積込		AS t=15cm以下	m2	348					単-32号 週休有
管路掘削		土砂	m3	400					単-33号 週休有
管路埋戻し		クッション砂	m3	130					単-34号 週休有
管路埋戻し		RC-40	m3	140					単-35号 週休有
下層路盤		RC-40 t=12cm	m2	346					単-36号 週休有
下層路盤		RC-40 t=5cm	m2	5					単-37号 週休有
上層路盤		M-30 t=10cm	m2	346					単-38号 週休有
アスファルト舗装工		再生密粒度AS(13) t=5cm	m2	104					単-39号 週休有

設計内訳書

工事名	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事			当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り②
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		AS殻	m3	18					単-40号 週休有
処分費		AS殻	m3	18					単-41号 週休有
発生土運搬			m3	400					単-42号 週休有
汚泥運搬			m3	7					単-43号 週休有
処分費		汚泥	t	7					単-44号 週休有
型枠		防護コンクリート	m2	17					単-45号 週休有
コンクリート		防護コンクリート 18-8-40BB	m3	6					単-46号 週休有
既設管閉塞工			式	1					
閉塞配管材料		管材費対象	式	1					内-4号 週休有
メカニカル継手工		φ250	口	2					単-47号 週休有
鋳鉄管切断工		φ250	口	4					単-48号 週休有
埋塞工		セルクリート相当品 18m3	式	1					単-49号 週休有

設計内訳書

工事名	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設管撤去工		式	1					
撤去管吊上げ積込工		m	150.2					単-50号 週休有
既設管切断工		口	26					単-51号 週休有
鋳鉄管継手取外し工		口	1					単-52号 週休有
現場発生品運搬		t	8.2					単-53号 週休有
本復旧工		式	1					
舗装版切断		m	300					単-54号 週休有
舗装版破碎積込		m2	1,840					単-55号 週休有
掘削		m3	40					単-56号 週休有
不陸整正		m2	244					単-57号 週休有
不陸整正		m2	1,290					単-58号 週休有
上層路盤		m2	313					単-59号 週休有

設計内訳書

工事名	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事		当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
				工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工		再生密粒度AS(13) t=5cm	m2	1,840					単-60号 週休有
殻運搬		AS殻	m3	92					単-61号 週休有
処分費		AS殻	m3	92					単-62号 週休有
発生土運搬			m3	40					単-63号 週休有
汚泥運搬			m3	2					単-64号 週休有
処分費		汚泥	t	2					単-65号 週休有
目地材設置		成形目地 5mm×50mm 県道	m2	4					単-66号 週休有
区画線工		溶融式 実線 白 幅 15cm	m	364					単-67号 週休有
区画線工		溶融式 破線 白 幅 15cm	m	55					単-68号 週休有
区画線工		溶融式 ゼブラ 白 幅30cm	m	16					単-69号 週休有
仮設工			式	1					
交通誘導警備員			人	10					単-70号 週休有

設計内訳書

工事名	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事		当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
				工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転		作業時排水 2台	日	5					単-71号 週休有
ポンプ設置・撤去			日	5					単-72号 週休有
軽量鋼矢板設置・撤去 土工1-1、1-2、12号		矢板長2.0m	m	20.2					単-73号 週休有
軽量鋼矢板設置・撤去 土工13号		矢板長3.5m	m	3.5					単-74号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
運搬費		車上式プラント	式	1					単-75号 週休有
技術管理費			式	1					
技術管理費		既設管理塞工 品質管理費	式	1					単-76号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書

工事名	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名鳥羽市 水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料（DIP-GXφ250）						単価適用年月日	令和 8年 2月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日	
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 直管 GX形 S種管		φ250×5m,内面球°キ樹脂粉体	本	99					ZD10041207 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		同上	本	1					ZD10041107 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 90° GX形		φ250、内面球°キ樹脂粉体	本	3					ZD10290805 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 45° GX形		同上	本	1					ZD10291005 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 2 1/2° GX形		同上	本	5					ZD10291205 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 曲管 1 1/4° GX形		同上	本	11					ZD10291405 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料（DIP-GXφ250）						単価適用年月日	令和 8年 2月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日	
		一括-労務調整-週休						00.00% -1.0000 有	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45 ° GX形		φ250、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10291805 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2 ° GX形		同上	本	8					ZD10292005 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		同上	本	2					ZD10294405 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 10K		φ250、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10293205 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 乙字管 GX形		φ250×300H、内面珪酸樹脂粉体	本	2					ZD10294809 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 乙字管 GX形		φ250×450H、内面珪酸樹脂粉体	本	1					ZD10294810 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料 (DIP-GXφ250)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトイル鋳鉄管 二受T 字管 GX形	φ250×φ250、内面珪酸樹脂粉体	本	2					ZD10290212 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ250,FCD,受口・挿し口,内面珪酸樹脂粉体 ,外面耐食	基	2					ZD10437512 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	φ250,FCD,両受口,内面珪酸樹脂粉体,外面 耐食	基	2					ZD10437505 管理費区分 Y
ソフトシール仕切弁	10K φ250 フランジ型	基	1					WYB00131 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ250、ライナーボード含む	個	37					ZD10390305 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 切管ユ ニットG-Linkセット GX形	φ250	個	30					ZD10390705 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料 (DIP-GXφ250)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 接合部 品 GX形	φ250	個	26					ZD10390105 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 切管ユ ニット挿し口リング GX形	同上	個	1					ZD10390905 管理費区分 Y
フランジ補強金具 LSP型 パッキン	φ250 SUSボルト・ナット含む 10K	組	2					WYB00190 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 メカ型 管栓帽 K形	φ250	組	1					ZVA0010016 管理費区分 Y
特殊押輪（全周形フッ素合 金ボルト） K形	φ250,パッキン、ボルト含	組	1					ZVA0020016 管理費区分 Y
不断水割T字管(F型)	DIP用 φ250×φ250	個	1					WYB00101 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料（DIP-GXφ250）						単価適用年月日	令和 8年 2月 1日	
							歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁		DIP用 φ250	基	1					WYB00132 管理費区分 Y
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	排泥管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓 鋳鉄管用	φ250*50,インサートリング含む	組	2					ZVA0170040 管理費区分 Y
HIシモクナット（ガイド付き）	φ50,パッキン含	組	2					ZVA0070005 管理費区分 Y
HIソケット	φ50	個	2					ZVA0070012 管理費区分 Y
HI金属入バルブソケット	同上	個	4					ZVA0070141 管理費区分 Y
給水用ゲートバルブ 10K 埋設用	同上	基	2					ZVA0180029 管理費区分 Y
HIエルボ	同上	個	6					ZVA0070046 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	排泥管材料						単価適用年月日		令和 8年 2月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 2月 1日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000 有
硬質塩化ビニル管HIVP		φ50	m	8.9					WYB00191 管理費区分 Y
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	給水管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓 鋳鉄管用	φ250*25,インサートリング含む	組	1					ZVA0170019 管理費区分 Y
HIシモクナット（ガイド付き）	φ25,パッキン含	組	2					ZVA0070003 管理費区分 Y
HIソケット	φ25	個	3					ZVA0070009 管理費区分 Y
HIエルボ	同上	個	2					ZVA0070043 管理費区分 Y
止水栓 伸縮・盗水防止	φ25*20	個	1					ZVA0180005 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管HIVP	φ25	m	9.3					WYB00192 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	給水管材料						単価適用年月日	令和 8年 2月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日	
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	閉塞配管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 メカ型 管栓帽 K形	φ250	組	2					ZVA0010016 管理費区分 Y
銅管 SGP-PB (防食テープ 含む)	φ50	m	3					ZVA0040006 管理費区分 Y
銅管エルボ (PL-L)	同上	個	1					ZVA0050035 管理費区分 Y
銅管ニップル (PL-Ni)	同上	個	1					ZVA0050125 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管HIVP	φ30	m	2.8					WYB00188 管理費区分 Y
HIエルボ	同上	個	1					ZVA0070044 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	閉塞配管材料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボール弁	PVC製 50A	個	1						ZA10531330 管理費区分 Y
ボール弁	PVC製 32A	個	1						ZA10531320 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管HIVP	φ50	m	2.8						WYB00189 管理費区分 Y
HIエルボ	同上	個	1						ZVA0070046 管理費区分 Y
ボール弁	PVC製 50A	個	1						ZA10531330 管理費区分 Y
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	鋳鉄管吊込み据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ250				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 250mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単-77号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	GX型継手工				単位	口	数量	1	単価	
	φ250 直管									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
GX形継手工		呼び径＝φ 250mm：種類＝直管：P-Link割増の有無＝無：	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	GX型継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ250 異形管				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
GX形継手工		呼び径＝φ 250mm：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝無：	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-79号			
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	GX型継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ250 異形管 G-Link				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
GX形継手工		呼び径＝φ 250mm：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝有：	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-80号			
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ250				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 250mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-81号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ250 JWWA 7.5k									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ継手工		φ75 JWWA 7.5K ボルト計上しない		口	1				WYB00097 管理費区分 無 単-82号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ250				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ250mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単-83号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ250				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 250mm：	口	1					D9192000 管理費区分 無 単-84号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	GX継手挿口加工工				口	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
NS・GX継手挿口加工工		呼び径=φ 250mm：種類=タッピンねじ式・GX形：	口	1			D9126000 管理費区分 無 単-85号		
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	不断水連絡工				箇所				
規格	DIP φ250×φ250				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
不断水連絡工		DIP φ250×φ250		箇所	1				WYB00118 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	不断水仕切弁設置工				単位	基	数量	1	単価	
	φ250									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不断水仕切弁設置費		φ250	箇所	1					WYB00133 管理費区分 無 見積	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	DP=0.6m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		円形、2号 350mm 設置	個	1					WYB00098 管理費区分 無 単-86号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単-87号	
レジンコンクリート製分割底版 設置工		作業区分＝設置：形種類＝角形2号：	個	1					D9212000 管理費区分 無 単-88号	
仕切弁室		32凸蓋付枠	個	1					ZVA0160004 管理費区分 Q	
仕切弁室		最下段ブロック 32C	個	1					ZVA0160021 管理費区分 Q	
スラブ（2枚1組）		100	組	1					ZVA0160057 管理費区分 Q	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	仕切弁室設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
	DP=1.2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		円形、2号 350mm 設置	個	1					WYB00134 管理費区分 無 単-89号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単-90号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単-87号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝3号 内寸500mm ：種類＝下部壁 高さ300mm：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単-91号	
レジンコンクリート製分割底版 設置工		作業区分＝設置：形種類＝角形2号：	個	1					D9212000 管理費区分 無 単-88号	
仕切弁室		32凸蓋付枠	個	1					ZVA0160004 管理費区分 Q	
仕切弁室		中間ブロック 32B20	個	1					ZVA0160014 管理費区分 Q	
仕切弁室		最下段ブロック 32C	個	1					ZVA0160021 管理費区分 Q	
仕切弁室		最下段ブロック 45C	個	1					ZVA0160022 管理費区分 Q	
スラブ（2枚1組）		100	組	1					ZVA0160057 管理費区分 Q	
計										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	DP=1.2m				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
単価									

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	埋設標識シート設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	幅150mmダブル				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-92号	
埋設標識シート		150mm ダブル		m	1				Y003563000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ250				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 250mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝132m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝180組：	m	1					D9130000 管理費区分 無 単-93号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	DIP用 φ250×50				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類=50mm：管種の種類=铸铁管： 配水管の呼び径=250：電動式穿孔機使用の有無=有：	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単-94号	
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ50				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径＝φ 50mm：		m	1				D9160000 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	小口径管ねじ込み接合工				口			
規格	φ50				単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径＝φ 50mm：	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-96号	
計								
単価								

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管TS継手工				口	数量	1	単価	
規格	φ50				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管T S継手工		呼び径＝φ 50mm：	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-97号		
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	DP=0.6m				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋設置工		円形、1号 200mm 設置	個	1			WYB00135 管理費区分 無 単-98号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-99号		
レジンコンクリート製分割底版 設置工		作業区分＝設置：形種類＝角形1号：	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-100号		
仕切弁室		20凸蓋付枠	個	1			ZVA0160002 管理費区分 Q		
仕切弁室		最下段ブロック 25C20	個	1			ZVA0160018 管理費区分 Q		
スラブ（2枚1組）		60	組	1			ZVA0160054 管理費区分 Q		
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	DP=1.2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		円形、1号 200mm 設置	個	1					WYB00136 管理費区分 無 単-101号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ300mm：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単-102号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単-103号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単-99号	
レジンコンクリート製分割底版 設置工		作業区分＝設置：形種類＝角形1号：	個	1					D9212000 管理費区分 無 単-100号	
仕切弁室		20凸蓋付枠	個	1					ZVA0160002 管理費区分 Q	
仕切弁室		中間ブロック 25B30	個	1					ZVA0160009 管理費区分 Q	
仕切弁室		中間ブロック 25B20	個	1					ZVA0160010 管理費区分 Q	
仕切弁室		最下段ブロック 25C30	個	1					ZVA0160017 管理費区分 Q	
スラブ（2枚1組）		60	組	1					ZVA0160054 管理費区分 Q	
計										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	DP=1.2m				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ50				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径＝φ 50mm：		口	1				D9244000 管理費区分 無 単-104号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	埋設標識シート設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	幅150mmダブル				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-92号 GX	
埋設標識シート		150mm ダブル		m	1				Y003563000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	ロケーティングワイヤー設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	HIVP				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）				m	1				D9165100 管理費区分 無 単-105号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	DIP用 φ250×25				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝25mm：管種の種類＝铸铁管： 配水管の呼び径＝250：電動式穿孔機使用の有無＝有：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-106号		
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ25				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径＝φ 25mm：		m	1				D9160000 管理費区分 無 単-107号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管TS継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ25				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管T S継手工		呼び径＝φ 25mm：		口	1				D9161000 管理費区分 無 単-108号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管切断工				口	数量	1	単価	
規格	φ25				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径＝φ 25mm：	口	1			D9244000 管理費区分 無 単-109号		
計									
単価									

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	埋設標識シート設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	幅150mmダブル				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-92号 GX	
埋設標識シート		150mm ダブル		m	1				Y003563000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	ロケーティングワイヤー設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	HIVP				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）				m	1				D9165100 管理費区分 無 単-105号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	舗装版切断	単位 m	数量	1	単価		
	AS t=15c以下						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-110号
計							
単価							

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	舗装版破碎積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	AS t=15cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-111号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-112号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	管路埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻し（機械埋戻し・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻し材料有無＝有：埋戻し材料種類＝購入土：埋戻し数量＝133／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-113号	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	管路埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻し（機械埋戻し・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻し材料有無＝有：埋戻し材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻し数量＝126／100m3：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-114号	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=12cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=120mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-115号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=50mm：施工区分=1層施工：材料=再生クラッシャラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-116号	
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	上層路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	M-30 t=10cm	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝路盤材（碎石各種）：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-117号
計							
単価							

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	アスファルト舗装工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度AS(13) t=5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-118号	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝13.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-119号	
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651620 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	発生土運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無=なし：運搬距離=4.5Km 以下：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-120号			
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	汚泥運搬				単位	m3	数量	1	単価		
規格					単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
側溝清掃車運搬		運搬距離＝14.0km以下：		m3	1						WB232010 管理費区分 無 単-121号
計											
単価											

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	処分費				単位	t	数量	1	単価	
規格	汚泥				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（中間処理 汚泥）				t	1					ZA10610800 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	型枠				単位 m2	数量	1	単価	
	防護コンクリート								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-122号		
計									
単価									

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	防護コンクリート 18-8-40BB				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-123号			
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ250				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 250mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-81号	
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ250				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 250mm：	口	1					D9192000 管理費区分 無 単-84号	
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	埋塞工	単位	式	数量	1	単価	
規格	セルクリート相当品 18m3						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費			m3	18			WYB00143 管理費区分 無 単-124号 Z1
施工労務費			日	0.5			WYB00146 管理費区分 無 単-125号 Z1
機械等使用料			日	0.5			WYB00147 管理費区分 無 単-126号 Z1
特許料		17.647%	式	1			ZS7210140 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	撤去管吊上げ積込工				単位 m	数量	1	単価	
	DIPφ250								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械		呼び径=φ 250mm：機種選択=トラック [クレーン装置付]：		m	1				D9112000 管理費区分 無 単-127号
計									
単価									

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	既設管切断工				単位	口	数量	1	単価	
	DIPφ250									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
铸铁管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 250mm：	口	1			D9193000 管理費区分 無 単-128号			
計										
単価										

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	鋳鉄管継手取外し工				口	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管メカニカル継手取外し工		呼び径＝φ 250mm：接合形式＝ K形：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3：	口	1				D9116000 管理費区分 無 単-129号	
計									
単価									

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	スクラップ（切管、撤去管）				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km ）DID無＝32.5km以下：	t	1					CB010410 管理費区分 無 単-130号	
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	AS t=15c以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-110号	
計										
単価										

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	舗装版破碎積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	AS t=15cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-111号	
計										
単価										

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	掘削	単位	m3	数量		単価	
規格	土砂(すきとり)	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-131号
計							
単価							

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材なし				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正工		施工幅＝1.8m未満：補足材（路盤材）の有無＝無：	m2	1					D9429000 管理費区分 無 単-132号	
計										
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材あり t=1cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正工		施工幅=1.8m以上：補足材（路盤材）の有無 =有：補足材（路盤材）の種類=粒度調整砕 石 M-30：補足材（路盤材）厚=0.01m：	m2	1					D9429000 管理費区分 無 単-133号	
計										
単価										

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	M-30 t=10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝路盤材（碎石各種）：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-117号	
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	アスファルト舗装工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度AS(13) t=5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-134号			
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝13.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-119号	
計										
単価										

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651620 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	発生土運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無=なし：運搬距離=4.5Km 以下：タイヤ損耗費=良好：		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-120号	
計										
単価										

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	汚泥運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
側溝清掃車運搬		運搬距離=14.0km以下：		m3	1				WB232010 管理費区分 無 単-121号	
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	処分費				単位	t	数量	1	単価	
規格	汚泥				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（中間処理 汚泥）				t	1				ZA10610800 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	目地材設置				単位	m2	数量	1	単価	
規格	成形目地 5mm×50mm 県道				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類 ＝各種：		m 2	1				CB224710 管理費区分 無 単-135号	
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式 実線 白 幅15cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-136号	
計										
単価										

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式 破線 白 幅15cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-137号			
計										
単価										

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式 ゼブラ 白 幅30cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-138号	
計										
単価										

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	交通誘導警備員				人			
規格					単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B				人日	1			D9820660 管理費区分 無 単-139号
計								
単価								

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	ポンプ運転				日				
規格	作業時排水 2台				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝2台：	日	1					DGD10670 管理費区分 無 単-140号
計									
単価									

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	ポンプ設置・撤去				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去工			現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-141号		
計									
単価									

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	軽量鋼矢板設置・撤去 土工1-1、1-2、12号	単位 m	数量	1	単価	
	矢板長2.0m					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9105000 管理費区分 無 単-142号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9106000 管理費区分 無 単-143号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置撤去：設置段数・掘削深＝1段2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ハイトサポ-ト：	m	1			DGD10400 管理費区分 無 単-144号
軽量鋼矢板賃料	矢板長2.0m	m	1			WYB00125 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	軽量鋼矢板設置・撤去 土工13号	単位 m	数量	1	単価	
	矢板長3.5m					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9105000 管理費区分 無 単-145号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9106000 管理費区分 無 単-146号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置撤去：設置段数・掘削深＝2段3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ハイト：：	m	1			DGD10400 管理費区分 無 単-147号
軽量鋼矢板賃料	矢板長2.0m	m	1			WYB00142 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	運搬費	単位	式	数量	1	単価	
規格	車上式プラント	単位		数量			
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	車上式プラント設備分解組立		式	1			WYB00193 管理費区分 無 単-148号
	車上式プラント設備運搬	往復	式	1			WYB00200 管理費区分 無 単-149号
	計						
	単価						

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	技術管理費				単位	式	数量	1	単価	
	既設管理塞工 品質管理費									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フロー試験			回	1			WYB00161 管理費区分 無			
湿潤密度（生比重）試験			回	1			WYB00162 管理費区分 無			
一軸圧縮試験			回	1			WYB00163 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単-77号 D9110000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				m				
規格	φ 250mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
配管工			人	0.11					R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.17					R0102 管理費区分 無 Z1
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.47					K0302013 管理費区分 無 単-150号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 250mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単-78号 D9825010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	GX形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm 直管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.07					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.07					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 250mm								
J02 種類		直管								
J03 P-Link割増の有無		無								

参考資料（1）

単-79号 D9825010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	GX形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm 異形管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.08					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.08					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 250mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Link割増の有無	無									

参考資料（1）

単-80号 D9825010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	GX形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm 異形管 有									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.128					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.128					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 250mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Link割増の有無	有									

D9114000

名称	メカニカル継手工				口	数量	10	単価	
規格	φ 250mm 特殊押輪 1.3 耐震型補強金具を使用しない								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	1.04				R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1.04				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 呼び径		φ 250mm							
J02 押輪形式		特殊押輪							
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.3							
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない							

参考資料 (1)

単-82号 WYB00097

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ75 JWWA 7.5K ボルト計上しない									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
配管工			人	0.1				R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.1				R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費		1%	式	1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1）

単-83号 D9200000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				基				
規格	設置 縦型 φ 250mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.06				R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.1				R0102 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.73				K0302013 管理費区分 無 単-150号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 作業区分	設置								
J02 型区分	縦型								
J03 呼び径	φ 250mm								
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単-84号 D9192000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.05					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.1					R0102 管理費区分 無 Z1	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.05					Y980112001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 250mm								

参考資料（1）

単-85号 D9126000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	N S ・ G X継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm タッピンねじ式・GX形									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.04					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 種類		φ 250mm タッピンねじ式・GX形								

参考資料 (1)

単-86号 WYB00098

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形、2号 350mm 設置				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.08				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 2号 内寸350mm 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類		設置 2号 内寸350mm 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））								

参考資料（1）

単-88号 D9212000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	レジンコンクリート製分割底版 設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 角形2号				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 形種類		設置 角形2号								

参考資料 (1)

単-89号 WYB00134

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形、2号 350mm 設置				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.08				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括・労務調整・週休	00.00% -1.0000 有

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					個				
規 格	設置 2号 内寸350mm 中部壁 高さ200mm					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.02					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		2号 内寸350mm								
J03 種類		中部壁 高さ200mm								

D9210000

名称 規格	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
	設置 3号 内寸500mm 下部壁 高さ300mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類		設置 3号 内寸500mm 下部壁 高さ300mm								

参考資料（1）

単-92号 D9133000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単-93号 D9130000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				m				
規格	φ 250mm 固定用ゴムバンド 132m 180組				単位		数量	100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.51			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.51			R0102 管理費区分 無 Z1		
ポリエチレンスリーブ		φ250	m	132			Z980101006 管理費区分 無 Z1		
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上	組	180			Z980102005 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径	φ 250mm								
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド								
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	132 m								
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	180 組								

D9430000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括・労務調整・週休	00.00% -1.0000 有

鳥羽市

参考資料 (1)

単-95号 D9160000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.1					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.18					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料 (1)

単-96号 D9141300

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単-97号 D9161000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管T S継手工				口				
規格	φ 50mm				単位		数量	2	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 50mm							

参考資料 (1)

単-98号 WYB00135

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形、1号 200mm 設置				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.06				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類		設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））								

参考資料（1）

単-100号 D9212000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	レジンコンクリート製分割底版 設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 角形1号				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 作業区分 J02 形種類		設置 角形1号								

参考資料 (1)

単-101号 WYB00136

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形、1号 200mm 設置				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.06				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

D9210000

名称 規格	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ300mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類		設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ300mm								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類		設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm								

参考資料 (1)

単-104号 D9244000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.01					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単-105号 D9165100

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ロケーティングワイヤー			m	110			Y020317U01-001 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

D9430000

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	25mm 铸铁管 250 有								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.1				R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.1				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 配水管の種類		25mm							
J02 管種の種類		铸铁管							
J03 配水管の呼び径		250							
J04 電動式穿孔機使用の有無		有							

参考資料（1）

単-107号 D9160000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.07					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.12					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料 (1)

単-108号 D9161000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管T S継手工				口				
規格	φ 25mm				単位		数量	2	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 25mm							

参考資料 (1)

単-109号 D9244000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.01					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下					
J05 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-111号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型〕		山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）		%					L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）

単-112号 D9420100

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.9				R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	5				R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	11.1				D9512000 管理費区分 無 単-151号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単-113号 D9421100

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土133／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7.6				D9512000 管理費区分 無 単-151号 Z1	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-152号 Z1	
購入土		クッション砂		m 3	133				Y001613000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		133 ／100m3								

参考資料（1）

単-114号 D9421100

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC－4 0 126／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7.6				D9512000 管理費区分 無 単-151号 Z1	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-152号 Z1	
再生クラッシャーラン		RC－4 0		m 3	126				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーランRC－4 0								
J05 埋戻数量		126 ／100m3								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m		%					M000701021 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-116号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m		%				M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-117号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	路盤材（碎石各種） 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
路盤材		M-30		%					Y001100001-004 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m		%					M000701021 管理費区分 無	

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	路盤材（碎石各種） 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 材料		路盤材（碎石各種）								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-118号

D9820700

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価
規格	5cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無 Z1
アスファルト混合物	再生密粒度AS(13)	t	12.573			Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-153号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-154号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

D9820700

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-119号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 13.5km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械（対策不要厚15cm超）又は必要					
J03 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	13.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-120号 D9423000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0.5			D9516000 管理費区分 無 単-155号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		4.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（1）

単-121号 WB232010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	14.0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	10.417			R0102 管理費区分 無 Z1			
側溝清掃車運転			日	10.417			WK230370 管理費区分 無 単-156号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 運搬距離		14.0km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-123号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

CB240010

名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用										
規格											
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-124号 WYB00143

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	材料費				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
セメント（高炉B）		バラ	t	0.45					Z002002003 管理費区分 無	
セルクリート相当品		繊維質骨材	kg	225					WYB00144 管理費区分 無	
起泡剤		繊維質用 タフフォームT相当品	kg	1.75					WYB00145 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単-125号 WYB00146

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	施工労務費				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	3					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	2					R0102 管理費区分 無	
電工			人	1					R0201 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人	2					R0114 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単-126号 WYB00147

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械等使用料						
車上式プラント設備		組	1			WYB00148 管理費区分 無
水槽	2.0m3	台	1			WYB00149 管理費区分 無
モルタル流量計	2吋	台	1			WYB00150 管理費区分 無
クレーン装着トラック	7t積 2.9t吊	台	1			WYB00151 管理費区分 無
給水車両		台	2			WYB00152 管理費区分 無
トラック	2t積	台	1			WYB00153 管理費区分 無
工具類・消耗品等	ジョイント・配管材等	日	1			WYB00154 管理費区分 無
燃料油脂等		日	1			WYB00155 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-127号 D9112000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 250mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.066			R0136 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.102			R0102 管理費区分 無 Z1			
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0：基礎価格補正=しない：運転 日当り運転時間=0時間：	時間	0.882			K0302013 管理費区分 無 単-150号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 250mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単-128号 D9193000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.013					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.025					R0102 管理費区分 無 Z1	
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッターφ500mm以下	日	0.05					Z980112002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 250mm								

参考資料（1）

単-129号 D9116000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	鋳鉄管メカニカル継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm K形 特殊押輪 1.3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.062			R0136 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.062			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 250mm								
J02 接合形式		K形								
J03 押輪形式		特殊押輪								
J04 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.3								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-130号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 32.5km以下			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	%						M000302013 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離 (km) DID無		32.5km以下							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-131号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無			
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 施工数量	小規模（標準）									

参考資料（1）

単-132号 D9429000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1.8m未満 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.52				R0102 管理費区分 無 Z1	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.46				D9520000 管理費区分 無 単-157号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工幅		1.8m未満								
J02 補足材（路盤材）の有無		無								

参考資料（1）

単-133号 D9429000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1.8m以上 有 粒度調整碎石 M-30 0.01m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.58				R0102 管理費区分 無 Z1	
粒度調整碎石		M-30		m3	1.27				Z002124002 管理費区分 無 Z1	
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				日	0.16				D9519000 管理費区分 無 単-158号 Z1	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.16				D9520000 管理費区分 無 単-157号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工幅		1.8m以上								
J02 補足材（路盤材）の有無		有								
J03 補足材（路盤材）の種類		粒度調整碎石 M-30								
J04 補足材（路盤材）厚		0.01 m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-134号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ~ 3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン (1 3)						
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	プライムコート PK-3 全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-135号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 各種						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
成形目地材		5mm×50mm	%				Y001140000-001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満						
J02 目地板の種類	各種						

参考資料 (1)

単-136号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無					m	1,000			0001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白					kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm					kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用					kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油						L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率+まるめ）						式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	実線 15cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%										

参考資料 (1)

単-136号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置					m				
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-137号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無					m	1,000			0001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白					kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm					kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用					kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油						L	44			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)						式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	破線 15cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%										

参考資料（1）

単-137号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置					m				
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-138号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1,000					Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	77					Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-138号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	区画線設置					m				
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-139号 D9820660

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単-140号 DGD10670

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 2台				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.11					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無 Z1	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	2					M001305002 管理費区分 無 Z1	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1					M001510003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 2 台								

参考資料 (1)

単-141号 DGD10680

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.08				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単-142号 D9105000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無 Z1			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.6			D9512000 管理費区分 無 単-151号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 バックホウ機種		山積0.28m3								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単-143号 D9106000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.9				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.9				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	2.7				R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	6.2				D9512000 管理費区分 無 単-151号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 機種		バックホウ								
J05 バックホウ機種		山積0.28m3								
J06 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単-144号 DGD10400

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°-ト				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.1				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1.1				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	3.3				R0102 管理費区分 無 Z1	
腹起し材質料		(100m当り)		式	1				Y0G5010030-003 管理費区分 無 Z1	
切梁材質料		軽量金属切梁材 (100m当り)		式	1				Y0G5020020-002 管理費区分 無 Z1	
水圧ポンプ賃料		(100m当り)		式	1				Y0G5030020-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分	設置撤去									
J02 設置段数・掘削深	1段 2.0m以下									
J03 切梁材区分	切梁材 水圧式ハ°イ°サ°-ト									

参考資料（1）

単-145号 D9105000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.8				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	2.8				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	8.4				R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	13.4				D9512000 管理費区分 無 単-151号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深3.0m以下								
J02 バックホウ機種		山積0.28m3								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単-146号 D9106000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無 Z1			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.9			D9512000 管理費区分 無 単-151号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深3.0m以下								
J02 機種		バックホウ								
J05 バックホウ機種		山積0.28m3								
J06 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単-147号 DGD10400

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サ°-ト				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.2				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	2.2				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	6.6				R0102 管理費区分 無 Z1	
腹起し材質料		(100m当り)		式	1				Y0G5010030-005 管理費区分 無 Z1	
切梁材質料		軽量金属切梁材 (100m当り)		式	1				Y0G5020020-003 管理費区分 無 Z1	
水圧ポンプ賃料		(100m当り)		式	1				Y0G5030020-003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		設置撤去								
J02 設置段数・掘削深		2段 3.5m以下								
J03 切梁材区分		切梁材 水圧式ハ°イ°サ°-ト								

参考資料（1）

単-148号 WYB00193

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	車上式プラント設備分解組立				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無		
電工			人	1			R0201 管理費区分 無		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
車上式プラント設備			組	1			WYB00194 管理費区分 無		
水槽		2.0m3	台	1			WYB00195 管理費区分 無		
モルタル流量計		2吋	台	1			WYB00196 管理費区分 無		
クレーン装着トラック		7t積 2.9t吊	台	1			WYB00197 管理費区分 無		
工具類・消耗品等			日	1			WYB00198 管理費区分 無		
燃料油脂等			日	1			WYB00199 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-148号 WYB00193

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	車上式プラント設備分解組立				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
計											
単価											

参考資料（1）

単-149号 WYB00200

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	車上式プラント設備運搬				式				
規格	往復				単位		数量	1	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	2			R0114 管理費区分 無		
	車上式プラント設備		組	2			WYB00201 管理費区分 無		
	水槽	2.0m3	台	2			WYB00202 管理費区分 無		
	モルタル流量計	2吋	台	2			WYB00203 管理費区分 無		
	クレーン装着トラック	7t積 2.9t吊	台	2			WYB00204 管理費区分 無		
	燃料油脂等		式	1			WYB00205 管理費区分 無		
	計								
	単価								

参考資料（2）

単-150号 K0302013

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単-151号 D9512000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単-152号 D9527000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無 Z1	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.38					L001180001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単-153号 D9820750

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				日			
規格	3 L 1.23供用日				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	3			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L						
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日						

参考資料（2）

単-154号 D9820760

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	振動コンパクト 質量 40～60kg				単位	日	数量	1	単価	
	5 L 1.4供用日									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1			
振動コンパクト [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）		5 L 1.4 供用日								

参考資料（2）

単-155号 D9516000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	ダンプトラック4t運転				単位	日	数量	1	単価	
	良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	1					R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	32					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29					M000301002 管理費区分 無 Z1	
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29					Z910020045 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（2）

単-156号 WK230370

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	側溝清掃車運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	84			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ容量9. 0m3 風量4 0m3／m i n	供用日	1			M001105011 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2）

単-157号 D9520000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無 Z1	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単-158号 D9519000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	13			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	日	1.52			L001070011 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										