

設  
計  
審  
査

## 市道干拓西9号線外2線配水管改良工事 実施設計書

---

鳥羽市 水道課



【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-211c020-00087-91(0)	設 計 者 名	211-013
所 属 名	鳥羽市 水道課		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 ( 開 札 日 )	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 9月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 9月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	S00：志摩 1	
	生 コ ン	S02：志摩A / 小型 4 t	
	石 材	S02：志摩 1 / 小型 2 t ~ 4 t	
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 )
-----------	---------------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	市道干拓西9号線外2線配水管改良工事
-----	------	--------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り
	対象支給品費	8,640円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	8,640円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	市道干拓西9号線外2線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（ 1 ）		式	1		10,605,490			
配水管改良工		式	1		10,605,490			
管路土工		式	1		4,130,131			
舗装版切断工	アスファルト舗装版	m	496	700.8	347,596			単-1号 週休有
舗装版取壊し積込工	小型バックホウ	m2	764	588.8	449,843			単-2号 週休有
アスファルト塊・コンクリート運搬費	As塊	m3	76	6,133	466,108			単-3号 週休有
廃棄物受入料金	As塊	m3	76	2,110	160,360			単-4号 週休有
舗装版切断工	コンクリート舗装版	m	24	1,274	30,576			単-5号 週休有
構造物取壊し工	人力	m3	0.7	35,300	24,710			単-6号 週休有
アスファルト塊・コンクリート運搬費	無筋Con塊	m3	0.7	6,133	4,293			単-7号 週休有
廃棄物受入料金	無筋Con塊	m3	0.7	2,110	1,477			単-8号 週休有
側溝清掃車運搬		m3	3.3	13,910	45,903			単-9号 週休有

## 設計内訳書

工事名	市道干拓西9号線外2線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金		汚泥	t	4	10,000	40,000			単-10号 週休有
管路掘削		小型バックホウ	m3	139	3,327	462,453			単-11号 週休有
管路埋戻（機械掘削・小型バックホウ）		クラッシャーランRC-40	m3	72	7,230	520,560			単-12号 週休有
管路埋戻（機械掘削・小型バックホウ）		クッション砂	m3	41	8,742	358,422			単-13号 週休有
発生土運搬費			m3	139	2,904	403,656			単-14号 週休有
路盤工			m2	158	1,991	314,578			単-15号 週休有
表層（車道・路肩部）		仮復旧	m2	158	3,162	499,596			単-16号 週休有
本復旧工			式	1		2,462,755			
表層（車道・路肩部）			m2	764	2,107	1,609,748			単-17号 週休有
上層路盤工		M-30	m2	158	1,991	314,578			単-18号 週休有
不陸整正工			m2	607	583.2	354,002			単-19号 週休有
掘削		小規模土工	m3	24	1,255	30,120			単-20号 週休有

## 設計内訳書

工事名	市道干拓西9号線外2線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事（ 1 ）			施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土運搬費			m3	24	2,904	69,696			単-21号 週休有
コンクリート			m3	0.7	44,510	31,157			単-22号 週休有
溶接金網敷設			m2	7	1,090	7,630			単-23号 週休有
路盤工		クッション砂	m2	12	779.3	9,351			単-24号 週休有
区画線工		白線・実線（T=30cm）	m	2	660.1	1,320			単-25号 週休有
区画線工		白線・実線（T=15cm）	m	22	375.2	8,254			単-26号 週休有
区画線工		白線・文字	m	32	840.6	26,899			単-27号 週休有
仮設工			式	1		290,200			
ポンプ運転工			日	5	6,217	31,085			単-28号 週休有
ポンプ据付・撤去（小口径）			箇所	5	1,933	9,665			単-29号 週休有
交通誘導員		B	人	15	16,630	249,450			単-30号 週休有
配水管工			式	1		2,134,505			



## 設計内訳書

工事名	市道干拓西9号線外2線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管材料		管材費対象	式	1	1,187,000	1,187,000			単-31号 週休有
サドル分水栓建込み		75*50  鋳鉄管	箇所	1	6,899	6,899			単-32号 週休有
不断水連絡工		400*50	箇所	1	99,390	99,390			単-33号 週休有
ポリエチレン（融着接合）据付工		50	m	220.8	702.3	155,067			単-34号 週休有
ポリエチレン（融着接合）継手工		50	口	80	3,247	259,760			単-35号 週休有
ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）		50	口	2	2,054	4,108			単-36号 週休有
フランジ継手工		50	口	1	2,544	2,544			単-37号 週休有
仕切弁設置工		50	基	5	4,427	22,135			単-38号 週休有
仕切弁室設置工		D20型	箇所	5	45,040	225,200			単-39号 週休有
ポリエチレン管切断工		50	口	9	513	4,617			単-40号 週休有
ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）			m	220.8	475.2	104,924			単-41号 週休有
管明示シート工			m	220.8	284.7	62,861			単-42号 週休有

## 設計内訳書

工事名	市道干拓西9号線外2線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水管工			式	1		942,077			
給水管材料		管材費対象	式	1	685,500	685,500			単-43号 週休有
サドル分水栓建込み		50*20 ポリエチレン管	箇所	12	2,569	30,828			単-44号 週休有
硬質塩化ビニル管据付工		20	m	45	477	21,465			単-45号 週休有
硬質塩化ビニル管据付工		13	m	7.2	402	2,894			単-46号 週休有
硬質塩化ビニル管TS継手工		20	口	96	513.5	49,296			単-47号 週休有
硬質塩化ビニル管TS継手工		13	口	48	256.5	12,312			単-48号 週休有
硬質塩化ビニル管切断工		20	口	36	513	18,468			単-49号 週休有
硬質塩化ビニル管切断工		13	口	12	513	6,156			単-50号 週休有
硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）		20	口	24	128.4	3,081			単-51号 週休有
硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）		13	口	24	128.4	3,081			単-52号 週休有
止水栓取付け		20 VP用 止水栓のみ	箇所	12	2,086	25,032			単-53号 週休有

## 設計内訳書

工事名	市道干拓西9号線外2線配水管改良工事			当 初	事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	水道工事 上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
量水器取付け（ねじ込み接合）		20 筐のみ取付	箇所	12	1,515	18,180			単-54号 週休有
量水器取付け（ねじ込み接合）		13 量水器のみ取付	箇所	12	3,700	44,400			単-55号 週休有
ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）			m	45	475.2	21,384			単-56号 週休有
排泥管工			式	1		588,839			
排泥管材料		管材費対象	式	1	338,100	338,100			単-57号 週休有
サドル分水栓建込み		50*25 ポリエチレン管	箇所	1	3,083	3,083			単-58号 週休有
硬質塩化ビニル管据付工		75	m	2.2	702.3	1,545			単-59号 週休有
硬質塩化ビニル管据付工		25	m	6.6	477	3,148			単-60号 週休有
メカニカル継手工		75以下	口	3	3,341	10,023			単-61号 週休有
フランジ継手工		75	口	3	2,544	7,632			単-62号 週休有
硬質塩化ビニル管TS継手工		75	口	6	1,027	6,162			単-63号 週休有
硬質塩化ビニル管TS継手工		25	口	24	513.5	12,324			単-64号 週休有

## 設計内訳書

工事名	市道干拓西9号線外2線配水管改良工事			当 初	事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	水道工事		施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径管ねじ込み接合工		25	口	8	772.5	6,180			単-65号 週休有
硬質塩化ビニル管切断工		75	口	5	1,067	5,335			単-66号 週休有
硬質塩化ビニル管切断工		25	口	13	513	6,669			単-67号 週休有
硬質塩化ビニル管切断工		75	口	1	1,067	1,067			単-68号 週休有
鋳鉄管フランジ継手取外し工		75	口	1	3,135	3,135			単-69号 週休有
仕切弁室設置工		D20型	箇所	4	45,040	180,160			単-70号 週休有
ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）			m	9	475.2	4,276			単-71号 週休有
防火水槽引込管工			式	1		56,983			
防火水槽引込管材料		管材費対象	式	1	44,870	44,870			単-72号 週休有
サドル分水栓建込み		50*25 ポリエチレン管	箇所	1	3,083	3,083			単-73号 週休有
硬質塩化ビニル管据付工		25	m	0.8	477	381			単-74号 週休有
硬質塩化ビニル管TS継手工		25	口	2	513.5	1,027			単-75号 週休有

## 設計内訳書

工事名	市道干拓西9号線外2線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管切断工		25	口	1	513	513			単-76号 週休有
メカニカル継手工		75以下	口	2	3,341	6,682			単-77号 週休有
ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）			m	0.9	475.2	427			単-78号 週休有
直接工事費			式	1		10,605,490			
共通仮設			式	1		1,530,000			
共通仮設費（率計上） 9,481,895 × 16.14%			式	1		1,530,000			
純工事費			式	1		12,135,490			
現場管理費 11,011,895 × 42.44%			式	1		4,673,000			
工事原価			式	1		16,808,490			
一般管理費等 16,808,490 × （20.95% + 0.04%）			式	1		3,527,510			
工事価格			式	1		20,336,000			
消費税相当額 20,336,000 × 10%			式	1		2,033,600			

# 設計内訳書

工事名	市道干拓西9号線外2線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		22,369,600			

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	10,605,490	
4	直接工事費	10,605,490	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	201,837	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	1,132,235	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y	1,132,235	管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）	8,640	
18	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	9,481,895	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	9,280,058	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	13.32%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	16.14%	週休 2 日制補正係数 1.01有り
31	計上額 単独（追加工事）	1,530,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

## 共通仮設費

34	調整工事計上額	1,530,000	
35	現場環境改善費対象工事費	10,605,490	
36	直接工事費	10,605,490	
37	非対象額計（ - ）	1,334,072	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	201,837	
43	管理費区分 Y	1,132,235	管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）	8,640	
45	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）	9,280,058	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.59%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）	1.59%	
55	計上額 単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	



共通仮設費

[illegible]

## 現場管理費

1	主たる工程	開削工事及び小口径推進工事		
2	単独（追加工事）純工事費		12,135,490	
3	単独（追加工事）直接工事費		10,605,490	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,530,000	
5	非対象額計（－）		1,132,235	
6	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
7	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		0	間接費非対象額
9	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		1,132,235	管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		8,640	
12	無償貸付機械評価額（＋）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		11,011,895	
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		10,810,058	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		37.83%	
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		42.44%	週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		4,673,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		4,673,000	

## 一般管理費等

所属名 鳥羽市 水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	16,808,490	
2	純工事費	12,135,490	
3	現場管理費	4,673,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計( - )	0	
6	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	16,808,490	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	16,606,653	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率(補正前) 単独(追加工事)	20.95%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	16,808,490	
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	
21	一般管理費等 率(補正後)	20.99%	
22	計上額 単独(追加工事)	3,527,510	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	3,527,510	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断工				単位	m	数量	1	単価	700.8
規格	アスファルト舗装版				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1	700.8	700.8		CB430510 管理費区分 無 単-79号	
計							700.8			
単価							700.8		円 / m	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m2	数量	1	単価	588.8
規格	小型バックホウ				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 ( 平積0.1m3 ) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 ( 第2次基準値 ) :	m 2	1	588.8	588.8	D9427010 管理費区分 無 単-80号			
計						588.8				
単価						588.8	円 / m2			

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート運搬費				単位	m3	数量	1	単価	6,133
規格	As塊				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 7.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1	6,133	6,133		D9423100 管理費区分 無 単-81号	
計							6,133			
単価							6,133		円 / m3	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	As塊				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)		丸又鉋業 (株)		m3	1	2,110	2,110		ZA10651620 管理費区分 T	
計							2,110			
単価							2,110		円 / m3	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断工				単位	m	数量	1	単価	1,274
規格	コンクリート舗装版				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1	1,274	1,274		CB430510 管理費区分 無 単-82号	
計							1,274			
単価							1,274		円 / m	



1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物取壊し工				単位	m3	数量	1	単価	35,300
規格	人力				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：		m 3	1		35,300		35,300	WB824010 管理費区分 無 単-83号
計									35,300	
単価									35,300	円 / m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート運搬費				単位	m3	数量	1	単価	6,133
規格	無筋Con塊				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.08m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 6.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1	6,133	6,133		D9423100 管理費区分 無 単-84号	
計							6,133			
単価							6,133		円 / m3	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	無筋Con塊				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		丸又鉾業（株）		m3	1	2,110	2,110		ZA10651610 管理費区分 T	
計							2,110			
単価							2,110		円 / m3	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	1	単価	13,910
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 31.0 k m以下 :		m3	1	13,910	13,910		WB232010 管理費区分 無 単-85号	
計							13,910			
単価							13,910		円 / m3	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金				単位	t	数量	1	単価	10,000
規格	汚泥				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（中間処理 汚泥）		株式会社山本建材		t	1	10,000	10,000		ZA10610800 管理費区分 T	
計							10,000			
単価							10,000		円 / t	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量		単価	
規格	小型バックホウ				単位			1		3,327
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 ( 平積0.1m3 ) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 ( 第2次基準値 ) :		m3	1	3,327	3,327		D9420000 管理費区分 無 単-86号	
計							3,327			
単価							3,327		円 / m3	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械掘削・小型バックホウ）				単位	m3	数量	1	単価	7,230
規格	クラッシャーランRC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種 = 山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 有：埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40：埋戻数量 = 126 / 100m3：	m3	1	7,230	7,230	D9421000 管理費区分 無 単-87号			
計						7,230				
単価						7,230	円 / m3			

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械掘削・小型バックホウ）				単位	m3	数量	1	単価	8,742
規格	クッション砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種 = 山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 有：埋戻材料種類 = 購入土：埋戻数量 = 133 / 100m3：	m3	1	8,742	8,742	D9421000 管理費区分 無 単-88号			
計						8,742				
単価						8,742	円 / m3			



1次単価表

単 - 14号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	2,904
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 2.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1	2,904	2,904		D9423000 管理費区分 無 単-89号	
計							2,904			
単価							2,904		円 / m3	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	1	単価	1,991
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤工		路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 粒度調整碎石 M - 30 : 上層・下層路盤の区別 = 上層路盤 :	m2	1	1,991	1,991	D9428000 管理費区分 無 単-90号			
計						1,991				
単価						1,991	円 / m2			

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	3,162
規格	仮復旧				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	3,162	3,162	CB410260 管理費区分 無 単-91号			
計						3,162				
単価						3,162	円 / m2			

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	2,107
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	2,107	2,107	CB410260 管理費区分 無 単-92号			
計						2,107				
単価						2,107	円 / m2			

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤工				単位	m2	数量	1	単価	1,991
規格	M-30									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
路盤工		路盤厚 = 20cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 粒度調整碎石 M - 30 : 上層・下層路盤の区別 = 上層路盤 :	m2	1	1,991		1,991	D9428000 管理費区分 無 単-90号		
計							1,991			
単価							1,991	円 / m2		

1次単価表

単 - 19号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	1	単価	583.2
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正工		施工幅 = 1.8m以上：補足材（路盤材）の有無 = 有：補足材（路盤材）の種類 = 粒度調整砕石 M - 30：補足材（路盤材）厚 = 0.05m：	m2	1	583.2	583.2	D9429000 管理費区分 無 単-93号			
計						583.2				
単価						583.2	円 / m2			

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

鳥羽市

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	2,904
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 2.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1	2,904	2,904		D9423000 管理費区分 無 単-89号	
計							2,904			
単価							2,904		円 / m3	



1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	44,510
規格					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1		44,510		44,510	CB240010 管理費区分 無 単-95号
計									44,510	
単価									44,510	円 / m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網敷設				単位	m2	数量	1	単価	1,090
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接金網敷設 (治山林道)		スパーサの有無 = 無し :		m2	1	1,090	1,090		DE310060 管理費区分 無 単-96号	
計							1,090			
単価							1,090		円 / m2	

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量		単価	
規格	クッション砂				単位		数量	1	単価	779.3
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 各種 : 上層・下層路盤の区別 = 上層路盤 :		m2	1	779.3		779.3	D9428000 管理費区分 無 単-97号	
計								779.3		
単価								779.3	円 / m2	

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線工	単位	m	数量	1	単価	660.1
	白線・実線（T=30cm）						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = 実線 30cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1	660.1	660.1	WB821210 管理費区分 無 単-98号
計						660.1	
単価						660.1	円 / m

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	375.2
規格	白線・実線 (T=15cm)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	375.2	375.2	WB821210 管理費区分 無 単-99号			
計						375.2				
単価						375.2	円 / m			

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線工				単位	m	数量	1	単価	840.6
	白線・文字									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	840.6		840.6		WB821210 管理費区分 無 単-100号	
計							840.6			
単価							840.6		円 / m	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	6,217
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ運転工		排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機 : ポンプ 台数 (実数入力) = 2台 :		日	1	6,217	6,217		DGD10670 管理費区分 無 単-101号	
計							6,217			
単価							6,217		円 / 日	

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去（小口径）				箇所	数量	1	単価	1,933
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ据付・撤去工			現場	1	1,933	1,933		DGD10680 管理費区分 無 単-102号	
計						1,933			
単価						1,933		円 / 箇所	



1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導員				単位	人	数量	1	単価	16,630
規格	B				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1	16,626	16,626		R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計							16,626			
単価							16,630		円 / 人	

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配水管材料	単位	式	数量	1	単価	1,187,000
規格	管材費対象						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓 鋳鉄管用	75*50, インサートリング含む	組	1	77,180	77,180	ZVA0170036 管理費区分 Y	
EFスクリュージョイント ユニオンソケット	50	個	1	29,280	29,280	ZVA0120052 管理費区分 Y	
不断水分岐用割T字管（鋳鉄管用）	400*50	基	1	178,230	178,230	WYB00015 管理費区分 Y	
EFフランジ水道形	50	個	1	8,840	8,840	ZVA0120026 管理費区分 Y	
フランジ結合補強具 LSP型パッキン 7.5K	50, SUSボルト・ナット含 7.5K	組	1	16,500	16,500	ZVA0190086 管理費区分 Y	
PE挿口付ソフトシール仕切弁	50	個	5	84,200	421,000	WYB00016 管理費区分 Y	
水道配水用ポリエチレン直管	50 受口付（片受）	本	43	6,620	284,660	ZVA0110006 管理費区分 Y	
水道配水用ポリエチレン管 直管	50	本	2	4,320	0	ZVA0110001 支給品 管理費区分 Y	
EF Sベンド 300H（両受）	同上	個	2	15,100	30,200	ZVA0130017 管理費区分 Y	
EF90°ベンド（両受）	同上	個	1	10,000	10,000	ZVA0130001 管理費区分 Y	
EF90°ベンド（片受）	同上	個	4	7,970	31,880	ZVA0130041 管理費区分 Y	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	配水管材料				単位	式	数量	1	単価	1,187,000
	管材費対象									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
EF11°1/4 ベンド (片受)		50	個	1	6,760	6,760	ZVA0130053 管理費区分 Y			
EFチーズ		同上	個	2	11,000	22,000	ZVA0120006 管理費区分 Y			
EFソケット		同上	個	5	2,010	10,050	ZVA0120001 管理費区分 Y			
ポリ管帽		同上	個	2	30,130	60,260	ZVA0120053 管理費区分 Y			
計						1,186,840				
単価						1,187,000	円 / 式			

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	6,899
規格	75*50 鋳鉄管				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 50mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 75 : 電動式穿孔機使用の有 無 = 有 :	箇所	1	6,899	6,899		D9430000 管理費区分 無 単-103号	
計						6,899			
単価						6,899		円 / 箇所	

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

鳥羽市

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	1	単価	702.3
規格	50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = 50mm :		m	1	702.3	702.3		D9172000 管理費区分 無 単-105号	
計							702.3			
単価							702.3		円 / m	

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				口	数量	1	単価	3,247
規格	50				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = 50mm：継手工単位 = 口：		口	1	3,247	3,247	D9173000 管理費区分 無 単-106号	
計							3,247		
単価							3,247	円 / 口	

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）				単位	口	数量	1	単価	2,054
規格	50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）		呼び径 = 50mm :		口	1	2,054	2,054		D9174000 管理費区分 無 単-107号	
計							2,054			
単価							2,054		円 / 口	



1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	2,544
規格	50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ継手工				口	1	2,544	2,544		WYB00014 管理費区分 無 単-108号	
計							2,544			
単価							2,544		円 / 口	

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工				基	数量	1	単価	4,427
規格	50				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分 = 設置：呼び径 = 50mm：	基	1	4,427	4,427		D9202000 管理費区分 無 単-109号	
計						4,427			
単価						4,427		円 / 基	

## 1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁室設置工				単位	箇所	数量	1	単価	45,040
規格	D20型									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分 = 設置 : 種類 = 円形 1 号 :	個	1	2,314		2,314		D9209000 管理費区分 無 単-110号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 ( 円形 )		作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 中部壁 高さ100mm :	個	1	241		241		D9210000 管理費区分 無 単-111号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 ( 円形 )		作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 下部壁 高さ300 ( RB ( C ) ,RB ( CA ) ) :	個	1	241		241		D9210000 管理費区分 無 単-112号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 ( 円形 )		作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 底版 高さ 40mm :	個	1	241		241		D9210000 管理費区分 無 単-113号	
仕切弁室		20凸蓋付枠	個	1	26,700		26,700		ZVA0160002 管理費区分 Q	
仕切弁室		中間ブロック 25B10	個	1	3,300		3,300		ZVA0160012 管理費区分 Q	
仕切弁室		最下段ブロック 25C30	個	1	6,400		6,400		ZVA0160017 管理費区分 Q	
スラブ ( 2枚1組 )		60	組	1	5,600		5,600		ZVA0160054 管理費区分 Q	
計							45,037			
単価							45,040		円 / 箇所	

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	513
規格	50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管切断工		呼び径 = 50mm :		口	1	513	513		D9245000 管理費区分 無 単-114号	
計							513			
単価							513		円 / 口	

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）				単位	m	数量	1	単価	475.2
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ロケーティングワイヤー工				m	1		475.2		475.2	D9134000 管理費区分 有 単-115号
計									475.2	
単価									475.2	円 / m

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	284.7
規格					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1	96.69	96.69		D9133000 管理費区分 無 単-116号	
埋設標識シート 折たたみ式		75mm*50m			1	188	188		WYB00010 管理費区分 無	
計							284.69			
単価							284.7		円 / m	

## 1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水管材料			単位	式	数量	1	単価	685,500
規格	管材費対象								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
EFサドル付分水栓		50*20	個	12	36,880	442,560		ZVA0170094 管理費区分 Y	
HIシモクナット（ガイド付き）		20,パッキン含	組	24	1,531	36,744		ZVA0070002 管理費区分 Y	
HIシモクナット（ガイド付き）		13,パッキン含	組	12	962	11,544		ZVA0070001 管理費区分 Y	
HIソケット		20	個	24	59	1,416		ZVA0070008 管理費区分 Y	
HIソケット		13	個	24	46	1,104		ZVA0070006 管理費区分 Y	
硬質塩化ビニル管 HIVP		20	m	42.6	220	9,372		WYB00002 管理費区分 Y	
硬質塩化ビニル管 HIVP		13	m	6	126	756		WYB00003 管理費区分 Y	
HIエルボ		20	個	24	73	1,752		ZVA0070042 管理費区分 Y	
止水栓 伸縮・盗水防止		20*13	個	12	15,020	180,240		ZVA0180004 管理費区分 Y	
計						685,488			
単価						685,500		円 / 式	

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	2,569
規格	50*20 ポリエチレン管				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 50 :	箇所	1	2,569	2,569		D9430000 管理費区分 無 単-117号	
計						2,569			
単価						2,569		円 / 箇所	



1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	1	単価	477
規格	20				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = 20mm :		m	1	477	477		D9160000 管理費区分 無 単-118号	
計							477			
単価							477		円 / m	

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	1	単価	402
規格	13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = 13mm :		m	1	402	402		D9160000 管理費区分 無 単-119号	
計							402			
単価							402		円 / m	

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管TS継手工				口	数量	1	単価	513.5
規格	20				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = 20mm :	口	1	513.5	513.5	D9161000 管理費区分 無 単-120号		
計						513.5			
単価						513.5	円 / 口		

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管TS継手工				口	数量	1	単価	256.5
規格	13				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = 13mm :	口	1	256.5	256.5	D9161000 管理費区分 無 単-121号		
計						256.5			
単価						256.5	円 / 口		

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	513
規格	20				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径 = 20mm :		口	1	513	513		D9244000 管理費区分 無 単-122号	
計							513			
単価							513		円 / 口	

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工				口	数量	1	単価	513
規格	13				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径 = 13mm :		口	1	513	513	D9244000 管理費区分 無 単-123号	
計							513		
単価							513	円 / 口	

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）				単位	口	数量	1	単価	128.4
規格	20				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）		呼び径 = 20mm :		口	1	128.4	128.4		D9825040 管理費区分 無 単-124号	
計							128.4			
単価							128.4		円 / 口	

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）				単位	口	数量	1	単価	128.4
規格	13				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）		呼び径 = 13mm :		口	1	128.4	128.4		D9825040 管理費区分 無 単-125号	
計							128.4			
単価							128.4		円 / 口	



1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水栓取付け				箇所	数量	1	単価	2,086
規格	20 VP用 止水栓のみ				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
止水栓取付け		呼び径 = 20mm : 管の種類 = VP用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1	2,086	2,086		D9431000 管理費区分 無 単-126号	
計						2,086			
単価						2,086		円 / 箇所	

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	量水器取付け（ねじ込み接合）				箇所	数量	1	単価	1,515
規格	20 筐のみ取付				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
量水器取付け（ねじ込み接合）		呼び径 = 20mm：特殊作業員の有無 = 特殊作業員無し：取付区分 = 筐のみ取付：	箇所	1	1,515	1,515	D9820060 管理費区分 無 単-127号		
計						1,515			
単価						1,515	円 / 箇所		

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	量水器取付け（ねじ込み接合）				箇所	数量	1	単価	3,700
規格	13 量水器のみ取付				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
量水器取付け（ねじ込み接合）		呼び径 = 13mm：特殊作業員の有無 = 特殊作業員無し：取付区分 = 量水器のみ取付：	箇所	1	3,700	3,700		D9820060 管理費区分 無 単-128号	
計						3,700			
単価						3,700		円 / 箇所	

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）				単位	m	数量	1	単価	475.2
規格					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）				m	1	475.2	475.2		D9165100 管理費区分 有 単-129号	
計							475.2			
単価							475.2		円 / m	

## 1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	排泥管材料			単位	式	数量	1	単価	338,100
	管材質対象								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
EFサドル付分水栓		50*25	個	1	38,530	38,530	ZVA0170095 管理費区分 Y		
HIシモクナット（ガイド付き）		25,パッキン含	組	1	2,883	2,883	ZVA0070003 管理費区分 Y		
HI金属入バルブソケット		25	個	8	1,760	14,080	ZVA0070138 管理費区分 Y		
硬質塩化ビニル管 HIVP		75	m	2.2	1,510	3,322	WYB00004 管理費区分 Y		
硬質塩化ビニル管 HIVP		25	m	6.5	317	2,060.5	WYB00005 管理費区分 Y		
HIエルボ		75	個	3	1,115	3,345	ZVA0070048 管理費区分 Y		
HIエルボ		25	個	8	111	888	ZVA0070043 管理費区分 Y		
給水用ゲートバルブ 10K 埋設用		同上	基	3	24,930	74,790	ZVA0180026 管理費区分 Y		
FCD製仕切弁 7.5K（内ねじ）		75,内外面粉体塗装	基	1	65,300	65,300	ZVA0140002 管理費区分 Y		
メカフランジ 塩ビ・鋼管用		75	個	3	26,800	80,400	ZVA0190023 管理費区分 Y		
フランジ結合補強具 LSP型パッキン 7.5K		75,SUSボルト・ナット含 7.5K	組	3	17,500	52,500	ZVA0190087 管理費区分 Y		

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	排泥管材料				単位	式	数量	1	単価	338,100
	管材費対象									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
計							338,098.5			
単価							338,100		円 / 式	

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	3,083
規格	50*25 ポリエチレン管				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 25mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 50 :	箇所	1	3,083	3,083		D9430000 管理費区分 無 単-130号	
計						3,083			
単価						3,083		円 / 箇所	

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	1	単価	702.3
規格	75				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = 75mm :		m	1	702.3	702.3		D9160000 管理費区分 無 単-131号	
計							702.3			
単価							702.3		円 / m	



1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	1	単価	477
規格	25				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = 25mm :		m	1	477	477		D9160000 管理費区分 無 単-132号	
計							477			
単価							477		円 / m	

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工				口				
規格	75以下				単位		数量	1	単価 3,341
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = 75mm以下：押輪形式 = 特殊押輪 ：特殊押輪割増係数（実数入力）= 1.3：耐 震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない ：	口	1	3,341	3,341		D9114000 管理費区分 無 単-133号	
計						3,341			
単価						3,341		円 / 口	

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	2,544
規格	75				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ継手工				口	1	2,544	2,544		WYB00017 管理費区分 無 単-134号	
計							2,544			
単価							2,544		円 / 口	

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管TS継手工				口	数量	1	単価	1,027
規格	75				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = 75mm :	口	1	1,027	1,027	D9161000 管理費区分 無 単-135号		
計						1,027			
単価						1,027	円 / 口		

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管TS継手工				口	数量	1	単価	513.5
規格	25				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = 25mm :	口	1	513.5	513.5	D9161000 管理費区分 無 単-136号		
計						513.5			
単価						513.5	円 / 口		

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	772.5
規格	25				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = 25mm :		口	1	772.5	772.5		D9141300 管理費区分 無 単-137号	
計							772.5			
単価							772.5		円 / 口	

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

鳥羽市

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	513
規格	25				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径 = 25mm :		口	1	513	513		D9244000 管理費区分 無 単-139号	
計							513			
単価							513		円 / 口	



1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	1,067
規格	75				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径 = 75mm :		口	1	1,067	1,067		D9244000 管理費区分 無 単-138号	
計							1,067			
単価							1,067		円 / 口	

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管フランジ継手取外し工				口	数量	1	単価	3,135
規格	75				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管フランジ継手取外し工		呼び径 = 75mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上する : フランジ継手 = 既設フランジ継手へ耐震型補強金具を設置する : 同時に既設フランジボルトを取り替える = 取り替える : 取替ボルト数 (実数入力) = 4本 :	口	1	3,135	3,135		D9122000 管理費区分 無 単-140号	
計						3,135			
単価						3,135		円 / 口	

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁室設置工			単位	箇所	数量	1	単価	45,040
規格	D20型								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋設置工		作業区分 = 設置 : 種類 = 円形 1 号 :	個	1	2,314	2,314	D9209000 管理費区分 無 単-110号		
レジンコンクリート製ボックス設置工 ( 円形 )		作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 中部壁 高さ100mm :	個	1	241	241	D9210000 管理費区分 無 単-111号		
レジンコンクリート製ボックス設置工 ( 円形 )		作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 下部壁 高さ300 ( RB ( C ) ,RB ( CA ) ) :	個	1	241	241	D9210000 管理費区分 無 単-112号		
レジンコンクリート製ボックス設置工 ( 円形 )		作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 底版 高さ 40mm :	個	1	241	241	D9210000 管理費区分 無 単-113号		
仕切弁室		20凸蓋付枠	個	1	26,700	26,700	ZVA0160002 管理費区分 Q		
仕切弁室		中間ブロック 25B10	個	1	3,300	3,300	ZVA0160012 管理費区分 Q		
仕切弁室		最下段ブロック 25C30	個	1	6,400	6,400	ZVA0160017 管理費区分 Q		
スラブ ( 2枚1組 )		60	組	1	5,600	5,600	ZVA0160054 管理費区分 Q		
計						45,037			
単価						45,040	円 / 箇所		

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）				単 位	m	数 量	1	単 価	475.2
規 格										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）				m	1		475.2		475.2	D9165100 管理費区分 有 単-129号
計									475.2	
単価									475.2	円 / m

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防火水槽引込管材料				単位	式	数量	1	単価	44,870
規格	管材費対象				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
EFサドル付分水栓		50*25	個	1	38,530	38,530		ZVA0170095 管理費区分 Y		
HIシモクナット（ガイド付き）		25,パッキン含	組	1	2,883	2,883		ZVA0070003 管理費区分 Y		
硬質塩化ビニル管 HIVP		25	m	0.75	317	237.75		WYB00006 管理費区分 Y		
SKXジョイント（ビニル）		25	個	1	3,210	3,210		ZVA0190070 管理費区分 Y		
計						44,860.75				
単価						44,870		円 / 式		

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	3,083
規格	50*25 ポリエチレン管				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 25mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 50 :	箇所	1	3,083	3,083		D9430000 管理費区分 無 単-130号	
計						3,083			
単価						3,083		円 / 箇所	

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	1	単価	477
規格	25				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = 25mm :		m	1	477	477		D9160000 管理費区分 無 単-132号	
計							477			
単価							477		円 / m	

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管TS継手工				口	数量	1	単価	513.5
規格	25				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = 25mm :		口	1	513.5	513.5	D9161000 管理費区分 無 単-136号	
計							513.5		
単価							513.5	円 / 口	



1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	513
規格	25				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径 = 25mm :		口	1	513	513		D9244000 管理費区分 無 単-139号	
計							513			
単価							513		円 / 口	

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	1	単価	3,341
規格	75以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = 75mm以下：押輪形式 = 特殊押輪 ：特殊押輪割増係数（実数入力）= 1.3：耐 震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない ：	口	1	3,341		3,341		D9114000 管理費区分 無 単-133号	
計							3,341			
単価							3,341		円 / 口	

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）				単 位	m	数 量	1	単 価	475.2
規 格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）			m	1	475.2		475.2		D9165100 管理費区分 有 単-129号	
計							475.2			
単価							475.2		円 / m	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		700.8
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						700.44			
労務構成比率				%	58.43				
特殊作業員				%	19.96	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.88	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.92	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.52				
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ		%	22.39	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.81	154		162	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.05				

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

鳥羽市

D9427010

[illegible]

D9423100

[illegible]

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		1,274
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,264.8			
労務構成比率				%	50.94				
特殊作業員				%	17.37	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.5	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	7.79	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	35.95				
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ		%	32.35	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.45	154		162	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.11				



CB430510

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

鳥羽市

参考資料（１）

単-83号                      WB824010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し										35,300
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要		
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	35,297.1	35,297		Q001611002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1		3		ZS3000004 管理費区分 無		
計							35,300				
単価							35,300		円 / m 3		
J01 構造物区分		無筋構造物									
J02 工法区分		人力施工									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 夜間作業の有無		無し									

D9423100

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 ( 1 )

単-85号                      WB232010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	31.0 k m以下							100		13,910
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	12.987	24,174		313,947		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
側溝清掃車運転			日	12.987	82,910		1,076,752		WK230370 管理費区分 無 単-143号	
諸雑費（まるめ）			式	1			301		ZS3000004 管理費区分 無	
計							1,391,000			
単価							13,910		円 / m3	
J01 運搬距離		31.0 k m以下								

参考資料（１）

単-86号                      D9420000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	3,327
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4	30,090	72,216	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	6.7	24,174	161,965	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273	43,310	98,443	D9529000 管理費区分 無 単-144号			
諸雑費（まるめ）			式	1		76	ZS3000004 管理費区分 無			
計						332,700				
単価						3,327	円 / m3			
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）

単-87号                      D9421000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	7,230
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 126 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5	30,090	75,225		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	6.8	24,174	164,383		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1.538	43,310	66,610		D9529000 管理費区分 無 単-145号	
タンパ運転				日	3	29,710	89,130		D9527000 管理費区分 無 単-146号	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	126	2,600	327,600		Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		52		ZS3000004 管理費区分 無	
計							723,000			
単価							7,230		円 / m3	
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C - 4 0								
J05 埋戻数量		126 / 100m3								

参考資料（１）

単-88号                      D9421000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	8,742
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土133 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5	30,090	75,225	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	6.8	24,174	164,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538	43,310	66,610	D9529000 管理費区分 無 単-145号			
タンパ運転			日	3	29,710	89,130	D9527000 管理費区分 無 単-146号			
クッション砂			m 3	133	3,600	478,800	Y001613000-001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		52	ZS3000004 管理費区分 無			
計						874,200				
単価						8,742	円 / m3			
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		133 / 100m3								

D9423000

[illegible]



参考資料（１）

単-90号                      D9428000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	1,991
規格	20cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M - 30 上層路盤									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	1.56	24,174		37,711		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整碎石		M - 3 0		m 3	25.4	5,300		134,620		Z002124002 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.9	29,670		26,703		D9520000 管理費区分 無 単-148号
諸雑費（まるめ）				式	1			66		ZS3000004 管理費区分 無
計								199,100		
単価								1,991		円 / m2
J01 路盤厚		20 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M - 30								
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用				単位			1		3,162
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,891.1				
労務構成比率				%	44.34					
特殊作業員				%	19.57	28,300		28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.05	25,400		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.28	31,000		30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55.23					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%	50.52	580,000		695,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%	4.48	103		112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	154		162		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	138		144		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-91号                      CB410260

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,162
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.43						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	0.24	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量 40 ～ 60 kg	%	0.13	356		356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB410260

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制

令和 7年 9月 1日  
令和 7年 9月 1日  
1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位			1		2,107
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,808.7				
労務構成比率				%	10.17					
普通作業員				%	3.66	25,400		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.06	28,900		29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.03	28,300		28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.73	31,000		30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	88.45					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	80.7	580,000		695,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%	7.17	103		112		Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.49	138		144		Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB410260

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 9月 1日  
 令和 7年 9月 1日  
 1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	2,107
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他(材料)			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.38						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m		%	0.88	29,500		30,000		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量 13 ~ 14 t		%	0.14	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t		%	0.13	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
その他(機械)			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）

単-93号                      D9429000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	583.2
規格	1.8m以上 有 粒度調整碎石 M - 30 0.05m				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.58	24,174	14,020	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
粒度調整碎石		M - 3 0	m 3	6.35	5,300	33,655	Z002124002 管理費区分 無			
振動ローラ搭乗式・コンパインド型 質量 3 ~ 4t			日	0.16	36,820	5,891	D9519000 管理費区分 無 単-149号			
タンパ及びランマ 質量 60 ~ 80kg			日	0.16	29,670	4,747	D9520000 管理費区分 無 単-150号			
諸雑費（まるめ）			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無			
計						58,320				
単価						583.2	円 / m2			
J01 施工幅		1.8m以上								
J02 補足材（路盤材）の有無		有								
J03 補足材（路盤材）の種類		粒度調整碎石 M - 30								
J04 補足材（路盤材）厚		0.05 m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号                      CB210100

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位		数量	1	単価	1,255
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,241		
労務構成比率			%	62.89			
運転手（特殊）			%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.1			
軽油			%	11.1	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	26.01			
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	44,510
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							34,148			
労務構成比率					%	36.06				
普通作業員					%	21.19	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	6.54	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	5.9	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	63.94				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t				%	63.94	20,400	30,500	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	有り									
J13 費用の内訳	全ての費用									



参考資料（１）

単-96号                      DE310060

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網敷設（治山林道）				単位	m2	数量	100	単価	1,090
規格	無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm		m2	115	465	53,475		ZA10130020 管理費区分 無	
普通作業員				人	2.3	24,174	55,600		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							109,075			
単価							1,090		円 / m2	
J01 スペースの有無		無し								

参考資料（１）

単-97号                      D9428000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	779.3
規格	10cm 1.8m未満 各種 上層路盤									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78	24,174		18,855		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
クッション砂			m 3	12.7	3,600		45,720		Y001100001-001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45	29,670		13,351		D9520000 管理費区分 無 単-151号	
諸雑費（まるめ）			式	1			4		ZS3000004 管理費区分 無	
計							77,930			
単価							779.3		円 / m2	
J01 路盤厚		10 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		各種								
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤								

## 参考資料(1)

単-98号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	660.1
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位				
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無					m	1,000	336.6	336,600	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白					k g	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無
ガラスピース	0.106～0.850mm					k g	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用					k g	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油						L	65	144	9,360	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%					式	1		15,340	ZS8000004 管理費区分 無
計									660,100	
単価									660.1	円/m
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 30cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-98号                      WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000		660.1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(1)

単-99号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	375.2
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件								単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無								m	1,000		211.14		211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白								kg	570		235		133,950	Z004350001 管理費区分 無
ガラスピース		0.106～0.850mm								kg	25		180		4,500	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用								kg	25		485		12,125	Z004354001 管理費区分 無
軽油										L	40		144		5,760	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		5%								式	1				7,725	ZS8000004 管理費区分 無
計															375,200	
単価															375.2	円 / m
J01 夜間作業の有無		無し														
J02 施工方法区分		熔融式手動														
J03 豪雪補正の有無		無し														
J04 規格・仕様区分		実線 15cm														
J05 時間的制約の有無		無し														
J06 塗布厚		1.5mm														
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し														
J08 未供用区間の場合の補正		無し														
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%														

参考資料(1)

単-99号                      WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000		375.2
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-100号      WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	840.6
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	527.34		632,808		Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	684	235		160,740		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	30	180		5,400		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	485		14,550		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120	144		17,280		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			9,822		ZS8000004 管理費区分 無	
計								840,600			
単価								840.6		円 / m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料(1)

単-100号      WB821210

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	840.6
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								



参考資料（１）

単-101号                      DGD10670

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工				日				
規格	作業時排水 発動発電機 2台				単位		数量	1	単価 6,217
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.11	28,152	3,096	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]		潜水ポンプ 口径 5 0 mm 全揚程 5 m	日	2	114	228	M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]		3 k V A	日	1	737	737	M001510003 管理費区分 無		
諸雑費 ( 率 + まるめ )		18%	式	1		948	ZS8000004 管理費区分 無		
計						6,217			
単価						6,217	円 / 日		
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 ( 実数入力 )		作業時排水 発動発電機 2 台							

参考資料 ( 1 )

単 - 102号                      DGD10680

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単 価	1,933
規 格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.08	24,174		1,933		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							1,933			
単価							1,933		円 / 現場	

参考資料（１）

単-103号                      D9430000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	6,899
規格	50mm 鋳鉄管 75 有				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.12	26,724	3,206		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.12	24,174	2,900		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率 + まるめ）		13%	式	1		793		ZS8000004 管理費区分 無	
計						6,899			
単価						6,899		円 / 箇所	
J01 配水管の種類		50mm							
J02 管種の種類		鋳鉄管							
J03 配水管の呼び径		75							
J04 電動式穿孔機使用の有無		有							

参考資料 ( 1 )

単 - 104号                      D9131000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水連絡工				箇所	数量	1	単価	99,390
規格	400 ×    50mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.65	28,152	18,298	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
配管工			人	1.06	26,724	28,327	R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	1.97	24,174	47,622	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
不断水穿孔機			日	0.14	3,084	431	Y980114001-002 管理費区分 無		
諸雑費 ( 率 + まるめ )		5%	式	1		4,712	ZS8000004 管理費区分 無		
計						99,390			
単価						99,390	円 / 箇所		
J01 本管呼び径 × 取出呼び径		400 ×    50mm							

参考資料 ( 1 )

単 - 105号                      D9172000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	702.3
規格	50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.1	26,724	2,672		R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.18	24,174	4,351		R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無		
計						7,023				
単価						702.3		円 / m		
J01 呼び径		50mm								

参考資料(1)

単-106号                      D9173000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	口	数量	1	単価	3,247
規格	50mm 口				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.056	26,724	1,496		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.056	24,174	1,353		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率 + まるめ）		14%		式	1		398		ZS8000004 管理費区分 無	
計							3,247			
単価							3,247		円 / 口	
J01 呼び径		50mm								
J02 継手工単位		口								

参考資料 ( 1 )

単 - 107号                      D9174000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管布設工 ( メカニカル継手 )				口				
規格	50mm				単位		数量	1	単価 2,054
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費 ( 率 + まるめ )		1%	式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無		
計						2,054			
単価						2,054	円 / 口		
J01 呼び径		50mm							

WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

鳥羽市



参考資料（１）

単-109号                      D9202000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁・パタフライ弁設置工（縦横）				基				
規格	設置      50mm				単位		数量	1	単価                      4,427
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.03	26,724	801		R0136 管理費区分 無 割増率      0%	
普通作業員			人	0.15	24,174	3,626		R0102 管理費区分 無 割増率      0%	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計						4,427			
単価						4,427		円 / 基	
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 50mm							

参考資料 ( 1 )

単-110号                      D9209000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	2,314
規格	設置 円形 1 号				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
無収縮モルタル			m3	0.003	288,000	864	ZA10226290 管理費区分 無			
諸雑費 ( まるめ )			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						2,314				
単価						2,314	円 / 個			
J01 作業区分 J02 種類		設置 円形 1 号								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個				
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ100mm				単位		数量	1	単価 241
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員			人	0.01	24,174		241		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無
計							241		
単価							241		円 / 個
J01 作業区分		設置							
J02 円形種類		1号 内寸250mm							
J03 種類		中部壁 高さ100mm							

D9210000

[illegible]

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個				
規格	設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm				単位		数量	1	単価 241
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員			人	0.01	24,174		241		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無
計							241		
単価							241		円 / 個
J01 作業区分		設置							
J02 円形種類		1号 内寸250mm							
J03 種類		底版 高さ 40mm							

参考資料 ( 1 )

単-114号                      D9245000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				口				
規格	50mm				単位		数量	1	単価 513
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.01	26,724	267	R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.01	24,174	241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費 ( 率 + まるめ )		1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無		
計						513			
単価						513	円 / 口		
J01 呼び径		50mm							

参考資料 ( 1 )

単-115号                      D9134000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロケーティングワイヤー工				単位	m	数量	100	単価	475.2
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ロケーティングワイヤー			m	110	410	45,100	ZVA0200001 管理費区分 Q			
普通作業員			人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費 ( まるめ )			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無			
計						47,520				
単価						475.2	円 / m			

参考資料（１）

単-116号                      D9133000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	96.69
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						9,669				
単価						96.69	円 / m			



参考資料（１）

単-117号                      D9430000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	2,569
規格	20mm ポリエチレン管 50				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.05	26,724	1,336		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.05	24,174	1,208		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		25		ZS8000004 管理費区分 無	
計						2,569			
単価						2,569		円 / 箇所	
J01 配水管の種類		20mm							
J02 管種の種類		ポリエチレン管							
J03 配水管の呼び径		50							

参考資料 ( 1 )

単-118号                      D9160000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	477
規格	20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.07	26,724	1,870	R0136 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費 ( まるめ )			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						4,770				
単価						477	円 / m			
J01 呼び径		20mm								

参考資料 ( 1 )

単-119号                      D9160000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	402
規格	13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.06	26,724	1,603		R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.1	24,174	2,417		R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費 ( まるめ )			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無		
計						4,020				
単価						402		円 / m		
J01 呼び径		13mm								

参考資料 ( 1 )

単 - 120号                      D9161000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				口				
規格	20mm				単位		数量	2	単価 513.5
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.02	26,724	534		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.02	24,174	483		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		1%	式	1		10		ZS8000004 管理費区分 無	
計						1,027			
単価						513.5		円 / 口	
J01 呼び径		20mm							

参考資料 ( 1 )

単 - 121号                      D9161000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				口				
規格	13mm				単位		数量	2	単価 256.5
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.01	26,724	267	R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.01	24,174	241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費 ( 率 + まるめ )		1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無		
計						513			
単価						256.5	円 / 口		
J01 呼び径		13mm							

参考資料 ( 1 )

単 - 122号                      D9244000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	513
規格	20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.01	26,724	267	R0136 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.01	24,174	241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費 ( 率 + まるめ )		1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無			
計						513				
単価						513	円 / 口			
J01 呼び径		20mm								

参考資料 ( 1 )

単 - 123号                      D9244000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工				口				
規格	13mm				単位		数量	1	単価 513
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.01	26,724	267		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.01	24,174	241		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		1%	式	1		5		ZS8000004 管理費区分 無	
計						513			
単価						513		円 / 口	
J01 呼び径		13mm							

参考資料 ( 1 )

単 - 124号                      D9825040

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）				口				
規格	20mm				単位		数量	10	単価 128.4
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.025	26,724	668		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.025	24,174	604		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		12		ZS8000004 管理費区分 無	
計						1,284			
単価						128.4		円 / 口	
J01 呼び径		20mm							



参考資料 ( 1 )

単 - 125号                      D9825040

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）				口				
規格	13mm				単位		数量	10	単価 128.4
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.025	26,724	668	R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.025	24,174	604	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		12	ZS8000004 管理費区分 無		
計						1,284			
単価						128.4	円 / 口		
J01 呼び径		13mm							

D9431000

名 称	止水栓取付け				単 位	箇所	数 量	1	単 価	2,086
規 格	20mm VP用 止水栓のみ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.062	26,724	1,656	R0136 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.017	24,174	410	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無			
計						2,086				
単価						2,086	円 / 箇所			
J01 呼び径		20mm								
J02 管の種類		VP用								
J03 作業区分		止水栓のみ								

D9820060

名 称	量水器取付け（ねじ込み接合）				箇所	数量	1	単価	1,515
規 格	20mm 特殊作業員無し 筐のみ取付				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.02	26,724	534	R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		15	ZS8000004 管理費区分 無		
計						1,515			
単価						1,515	円 / 箇所		
J01 呼び径		20mm							
J02 特殊作業員の有無		特殊作業員無し							
J03 取付区分		筐のみ取付							

D9820060

名称	量水器取付け（ねじ込み接合）				箇所	数量	1	単価	3,700
規格	13mm 特殊作業員無し 量水器のみ取付								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.11	26,724	2,939	R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.03	24,174	725	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		36	ZS8000004 管理費区分 無		
計						3,700			
単価						3,700	円 / 箇所		
J01 呼び径		13mm							
J02 特殊作業員の有無		特殊作業員無し							
J03 取付区分		量水器のみ取付							

参考資料（１）

単-129号                      D9165100

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）				単位	m	数量	100	単価	475.2
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ロケーティングワイヤー			m	110	410	45,100	ZVA0200001 管理費区分 Q			
普通作業員			人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無			
計						47,520				
単価						475.2	円 / m			

D9430000

[illegible]

参考資料 ( 1 )

単 - 131号                      D9160000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	702.3
規格	75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1	26,724	2,672	R0136 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.18	24,174	4,351	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費 ( まるめ )			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						7,023				
単価						702.3	円 / m			
J01 呼び径		75mm								

参考資料 ( 1 )

単 - 132号                      D9160000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	477
規格	25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.07	26,724	1,870	R0136 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費 ( まるめ )			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						4,770				
単価						477	円 / m			
J01 呼び径		25mm								



D9114000

名称	メカニカル継手工						
規格	75mm以下 特殊押輪 1.3 耐震型補強金具を使用しない						口 数量 10 単価 3,341
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工			人	0.65	26,724	17,370	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.65	24,174	15,713	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		327	ZS8000004 管理費区分 無
計						33,410	
単価						3,341	円 / 口
J01 呼び径	75mm以下						
J02 押輪形式	特殊押輪						
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）	1.3						
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない						

参考資料 ( 1 )

単 - 134号                      WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				口			
規格					単位	数量	1	単価 2,544
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.05	26,724	1,336	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						2,544		
単価						2,544	円 / 口	

参考資料 ( 1 )

単 - 135号                      D9161000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				口				
規格	75mm				単位		数量	2	単価 1,027
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.04	26,724	1,068		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.04	24,174	966		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		1%	式	1		20		ZS8000004 管理費区分 無	
計						2,054			
単価						1,027		円 / 口	
J01 呼び径		75mm							

参考資料 ( 1 )

単 - 136号                      D9161000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				口			
規格	25mm				単位		数量	単価
							2	513.5
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.02	26,724	534	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		1%	式	1		10	ZS8000004 管理費区分 無	
計						1,027		
単価						513.5	円 / 口	
J01 呼び径		25mm						

参考資料 ( 1 )

単 - 137号                      D9141300

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				口				
規格	25mm				単位		数量	2	単価 772.5
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.02	26,724	534		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.04	24,174	966		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		3%	式	1		45		ZS8000004 管理費区分 無	
計						1,545			
単価						772.5		円 / 口	
J01 呼び径		25mm							

参考資料 ( 1 )

単 - 138号                      D9244000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工				口				
規格	75mm				単位		数量	1	単価 1,067
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.02	26,724	534		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.02	24,174	483		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		5%	式	1		50		ZS8000004 管理費区分 無	
計						1,067			
単価						1,067		円 / 口	
J01 呼び径		75mm							

参考資料 ( 1 )

単 - 139号                      D9244000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	513
規格	25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.01	26,724	267	R0136 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.01	24,174	241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費 ( 率 + まるめ )		1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無			
計						513				
単価						513	円 / 口			
J01 呼び径		25mm								

参考資料(1)

単-140号                      D9122000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管フランジ継手取外し工				口				
規格	75mm JWWA 7.5K ボルト計上する 既設フランジ継手へ耐震型補強金具を設置する取り替える 4本				単位		数量	1	単価 3,135
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.061	26,724	1,630	R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.061	24,174	1,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1		31	ZS8000004 管理費区分 無		
計						3,135			
単価						3,135	円 / 口		
J01 呼び径	75mm								
J02 規格	JWWA 7.5K								
J03 ボルト計上区分	ボルト計上する								
J04 フランジ継手	既設フランジ継手へ耐震型補強金具を設置する								
J05 同時に既設フランジボルトを取り替える	取り替える								
J06 取替ボルト数 (実数入力)	4 本								



参考資料（２）

単-141号                      D9529000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
									43,310
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	23	144	3,312	Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78	6,080	10,822	M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無		
計						43,310			
単価						43,310	円 / 日		
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 ( 2 )

単-142号                      D9515000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価 36,290
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	21	144	3,024	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		2 t 積級	供用日	1.29	5,520	7,120	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29	182	234	Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無		
計						36,290			
単価						36,290	円 / 日		
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 ( 2 )

単 - 143号                      WK230370

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 82,910
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 ( 一般 )			人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	84	144	12,096	Z006702002 管理費区分 無		
側溝清掃車 [ ブロワ式 ]		ホッパ容量 9 . 0 m 3    風量 4 0 m 3 / m i n	供用日	1	44,900	44,900	M001105011 管理費区分 無		
諸雑費 ( まるめ )			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無		
計						82,910			
単価						82,910	円 / 日		

参考資料（2）

単-144号                      D9529000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
									43,310
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	23	144	3,312	Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78	6,080	10,822	M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無		
計						43,310			
単価						43,310	円 / 日		
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２）

単-145号                      D9529000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
									43,310
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	23	144	3,312	Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78	6,080	10,822	M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無		
計						43,310			
単価						43,310	円 / 日		
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 ( 2 )

単 - 146号                      D9527000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	29,710
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
ガソリン		レギュラー	L	5	162	810	Z006704001 管理費区分 無			
タンバ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	日	1.38	539	743	L001180001 管理費区分 無			
諸雑費 ( まるめ )			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無			
計						29,710				
単価						29,710	円 / 日			

参考資料(2)

単-147号                      D9515000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
									36,290
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)				人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L	21	144	3,024	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		2 t 積級		供用日	1.29	5,520	7,120	M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日		供用日	1.29	182	234	Z910020025 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無	
計							36,290		
単価							36,290	円 / 日	
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 ( 2 )

単 - 148号                      D9520000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日				
規格					単位		数量	1	単価 29,670
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
ガソリン		レギュラー	L	4	162	648	Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61	539	867	L001180001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無		
計						29,670			
単価						29,670	円 / 日		



参考資料 ( 2 )

単 - 149号                      D9519000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				日	数量	1	単価	36,820
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 ( 特殊 )			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	13	144	1,872	Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ ( 舗装用 ) [ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ～ 4 t	日	1.52	3,800	5,776	L001070011 管理費区分 無		
諸雑費 ( まるめ )			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						36,820			
単価						36,820	円 / 日		

参考資料 ( 2 )

単 - 150号                      D9520000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日			
規格					単位		数量	1
								単価
								29,670
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
ガソリン		レギュラー	L	4	162	648	Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61	539	867	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無	
計						29,670		
単価						29,670	円 / 日	

参考資料(2)

単-151号                      D9520000

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	数量	1	単価	29,670
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
ガソリン		レギュラー	L	4	162	648	Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61	539	867	L001180001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無		
計						29,670			
単価						29,670	円 / 日		