

設計  
審查

## 市道森崎村山線道路改良工事 実施設計書

---

鳥羽市 建設課



## 【実施】

## 積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-211c000-00167-11(0)		設 計 者 名	211-005
所 属 名	鳥羽市 建設課			
適 用 単 價	一般土木			
入 札 日 ( 開 札 日 )	年 月 日			
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年10月 1日			
単 價 適 用 年 月 日	令和 7年10月 1日			
適用単価 地 区	一 般 材 料	S00 : 志摩 1		
	生 コ ン	S01 : 志摩A		
	石 材	S01 : 志摩 1		
適 用 工 種	道路改良工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ~	年 月 日 ( 日)
-----------	---------	------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	市道森崎村山線道路改良工事

工 事 概 要	No	当　初	変　更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日 (R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	市道森崎村山線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2
			工事区分	道路改良(1工区)		施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良(1工区)		式	1		263,670			
区画線工		式	1		247,040			
区画線工		式	1		247,040			
グリーンベルト		m2	32	7,720	247,040			単-1号 週休有
仮設工		式	1		16,630			
交通管理工		式	1		16,630			
交通誘導警備員		人日	1	16,630	16,630			単-2号 週休有
道路改良(2工区)		式	1		16,711,136			
道路土工		式	1		744,406			
掘削工		式	1		43,810			
掘削	土質土砂;施工方法オフ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m <sup>3</sup> 未満	m3	130	337	43,810			単-3号 週休有

## 設計内訳書

工事名	市道森崎村山線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2
			工事区分	道路改良(2工区)		施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		432,720			
床掘り	土質土砂	m <sup>3</sup>	140	255.5	35,770			单-4号 週休有
埋戻し	土質	m <sup>3</sup>	100	2,019	201,900			单-5号 週休有
埋戻しコンクリート		m <sup>3</sup>	5	39,010	195,050			单-6号 週休有
残土処理工		式	1		240,465			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m <sup>3</sup>	150	1,470	220,500			单-7号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地 での処理	m <sup>3</sup>	150	133.1	19,965			单-8号 週休有
法面整形工		式	1		27,411			
切土法面整形		m <sup>2</sup>	30	913.7	27,411			单-9号 週休有
擁壁工		式	1		3,433,600			
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,433,600			
小型擁壁	擁壁平均高さ0.8m以上 1.0m以下;本体コンクリート 規格18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	32	107,300	3,433,600			单-10号 週休有

## 設計内訳書

工事名	市道森崎村山線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2
			工事区分	道路改良(2工区)		施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		4,710,859			
側溝工		式	1		4,383,469			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格PU3-B300A 騒音防止タイプ	m	9	8,996	80,964			単-11号 週休有
プレキャストU型側溝	U型側溝規格G300A	m	19	65,470	1,243,930			単-12号 週休有
横断用自由勾配側溝	側溝規格300×500(横 断用)Gr付	m	6	50,830	304,980			単-13号 週休有
自由勾配側溝	側溝規格300×400~10 00	式	1	1,263,000	1,263,000			単-14号 週休有
自由勾配側溝	側溝規格300×700	m	27	22,670	612,090			単-15号 週休有
側溝蓋(300A用)	300A用 Co蓋(3種)騒 音防止タイプ	枚	19	2,462	46,778			単-16号 週休有
側溝蓋(自由勾配側溝)	300用 Co蓋(騒音防 止タイプ) 500×65/11 0×500	枚	41	3,272	134,152			単-17号 週休有
側溝蓋(自由勾配側溝)	300用 Co蓋(3種)騒 音防止タイプ ファイ コン相当品	枚	11	9,325	102,575			単-18号 週休有
側溝蓋(自由勾配側溝)	300用 G蓋 T-25 L= 995	枚	25	23,800	595,000			単-19号 週休有
集水樹工		式	1		327,390			

## 設計内訳書

工事名	市道森崎村山線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2
			工事区分	道路改良(2工区)		施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水樹(1)	500×500×700	箇所	1	123,300	123,300			単-20号 週休有
PU型樹(1)	樹規格	箇所	1	111,100	111,100			単-21号 週休有
PU型樹(2)	樹規格	箇所	1	92,990	92,990			単-22号 週休有
縁石工		式	1		125,426			
縁石工		式	1		125,426			
歩車道境界ブロック	ブロック規格B種(180/205×250×600)	m	12	9,163	109,956			単-23号 週休有
縁石鉢設置		個	7	2,210	15,470			単-24号 週休有
舗装工		式	1		3,653,303			
舗装準備工		式	1		164,030			
不陸整正	補足材無し	m <sup>2</sup>	940	174.5	164,030			単-25号 週休有
アスファルト舗装工		式	1		3,372,243			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシャーRC-40;仕上り厚140mm	m <sup>2</sup>	796	740.1	589,119			単-26号 週休有

## 設計内訳書

工事名	市道森崎村山線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2
			工事区分	道路改良(2工区)		施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシャーRC-40;仕上り厚100mm	m <sup>2</sup>	139	991.2	137,776			単-27号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m <sup>2</sup>	801	971.7	778,331			単-28号 週休有
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m <sup>2</sup>	823	2,107	1,734,061			単-29号 週休有
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m <sup>2</sup>	86	1,546	132,956			単-30号 週休有
コンクリート舗装工		式	1		117,030			
コンクリート	18-8-40BB	m <sup>3</sup>	3	39,010	117,030			単-31号 週休有
防護柵工		式	1		445,180			
路側防護柵工		式	1		445,180			
ガードバーアイ	ガードバーアイ規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模50m以上100m未満;曲線部補正有り	m	13	21,040	273,520			単-32号 週休有
ラバーポール設置		本	6	28,610	171,660			単-33号 週休有
区画線工		式	1		564,236			

## 設計内訳書

工事名	市道森崎村山線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2
			工事区分	道路改良(2工区)		施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1		564,236			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	220	375.4	82,588			単-34号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	17	660.3	11,225			単-35号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	46	399.4	18,372			単-36号 週休有
グリーンベルト		m2	53	7,720	409,160			単-37号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	51	841	42,891			単-38号 週休有
構造物撤去工		式	1		1,038,526			
構造物取壊し工		式	1		778,047			
舗装版切断		m	37	700.8	25,929			単-39号 週休有
舗装版切断		m	28	1,274	35,672			単-40号 週休有

## 設計内訳書

工事名	市道森崎村山線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2
			工事区分	道路改良(2工区)		施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		m2	560	611.3	342,328			単-41号 週休有
舗装版破碎		m2	56	858	48,048			単-42号 週休有
コンクリート取壊し	無筋	m3	15	11,130	166,950			単-43号 週休有
コンクリート取壊し	鉄筋	m3	8	19,890	159,120			単-44号 週休有
構造物撤去工		式	1		48,598			
蓋版撤去	コンクリート蓋(400×380×95)	枚	56	583.7	32,687			単-45号 週休有
蓋版撤去	ケーリング蓋(400×95×50)	枚	62	244.8	15,177			単-46号 週休有
蓋版撤去	ケーリング蓋(400×60)	枚	3	244.8	734			単-47号 週休有
運搬処理工		式	1		211,881			
殻運搬	As殻	m3	28	2,180	61,040			単-48号 週休有
殻運搬	Co殻 無筋	m3	15	1,609	24,135			単-49号 週休有
殻運搬	Co殻 鉄筋	m3	8	1,997	15,976			単-50号 週休有

## 設計内訳書

工事名	市道森崎村山線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2
			工事区分	道路改良(2工区)		施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	As殻	m3	28	2,110	59,080			単-51号 週休有
殻処分	Co殻 無筋	m3	15	2,110	31,650			単-52号 週休有
殻処分	Co殻 鉄筋	m3	8	2,500	20,000			単-53号 週休有
仮設工		式	1		1,995,600			
交通管理工		式	1		1,995,600			
交通誘導警備員		人日	120	16,630	1,995,600			単-54号 週休有
直接工事費		式	1		16,974,806			
共通仮設		式	1		2,379,000			
共通仮設費(率計上) 16,974,806 × 14.02%		式	1		2,379,000			
純工事費		式	1		19,353,806			
現場管理費 19,353,806 × 36.31%		式	1		7,027,000			
工事原価		式	1		26,380,806			

## 設計內訣書

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独(当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	16,974,806	
4	直接工事費	16,974,806	
5	準備費(処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)	110,730	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計( - )	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品( + )	0	
17	無償貸付機械評価額( + )	0	
18	共通仮設費対象額 単独(追加工事)	16,974,806	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)	16,864,076	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)	11.57%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独(追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費(率分) 率(補正後)	14.02%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独(追加工事)	2,379,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,379,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	16,974,806	
35	直接工事費	16,974,806	
36	非対象額計( - )	110,730	
37	管理費区分1	0	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	110,730	
42	対象額支給品( + )	0	
43	無償貸付機械評価額( + )	0	
44	現場環境改善費対象額( P i ) 単独(追加工事)	16,864,076	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費率(補正前) 単独(追加工事)	1.41%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費率(補正後)	1.41%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	營繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,379,000	

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独(追加工事)純工事費	19,353,806	
3	単独(追加工事) 直接工事費	16,974,806	
4	単独(追加工事) 共通仮設費	2,379,000	
5	非対象額計( - )	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品( + )	0	
11	無償貸付機械評価額( + )	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	19,353,806	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	19,243,076	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	32.36%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	36.31%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)	7,027,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	7,027,000	

## 一般管理費等

所属名 鳥羽市 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	26,380,806	
2	純工事費	19,353,806	
3	現場管理費	7,027,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計( - )	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	26,380,806	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	26,270,076	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	19.98%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	26,380,806	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 10,552 円
24	一般管理費等 率(補正後)	20.02%	
25	計上額 単独(追加工事)	5,281,194	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	5,281,194	

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m2	数 量	1	単 価	7,720
グリーンベルト							
グリーンベルト		m2		1	7,720	7,720	WYB0009 管理費区分 無
計						7,720	
単価						7,720	円 / m2

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	金額	摘要
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 B		人日	1	16,630	16,630	WB010212 管理費区分 無 単-55号
計					16,630	
単価					16,630	円 / 人日

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 掘削	規格 土質土砂;施工方法オーブンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	単位 m3	数量 1	単価 337	摘要 CB210100 管理費区分 無 単-56号
計				337	
単価				337	円 / m3

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り	単 位	m3	数 量	1	単 価	255.5
規 格	土質土砂						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1	255.5	255.5	CB210030 管理費区分 無 単-57号	
計					255.5		
単価					255.5	円 / m3	

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し	単 位	m3	数 量	1	単 価	2,019
規 格	土質						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :	m3	1	2,019	2,019	CB210410 管理費区分 無 単-58号	
計					2,019		
単価					2,019	円 / m3	

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻しコンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,010
規 格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 ( 高炉 ) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	39,010	39,010	CB240010 管理費区分 無 単-59号	
計						39,010	
単価						39,010	円 / m3

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬	単 位	m3	數 量	1	単 価	1,470
規 格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハッ タ山積0.8m3(平積0.6m3)：土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 無し：運搬距離(km) (DID区間無) = 7.5km以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1	1,470	1,470	CB210110 管理費区分 無 単-60号	
計						1,470	
単価						1,470	円 / m3

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	133.1
整地	作業区分残土受入れ地での処理						
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3		1	133.1	133.1	CB210610 管理費区分 無 単-61号
計						133.1	
単価						133.1	円 / m3

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	切土法面整形	単 位	m2	数 量	1	単 価	913.7
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = ケ質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の 内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	913.7		913.7	CB220010 管理費区分 無 単-62号
計						913.7	
単価						913.7	円 / m2

## 1次单值表

单-10号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	小型擁壁	単 位	m3	数量	1	単 価	107,300
規 格	擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁	擁壁平均高さ = 0.8m以上1.0m以下 : コンクリート規格 = 18-8-40 ( 高炉 ) : 基礎碎石の有無 = 無し : 均しコンクリートの有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 ( 練炭 ) :	m 3	1	107,300	107,300	CB226311 管理費区分 無 単-63号	
計					107,300		
単価					107,300	円 / m3	

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャストU型側溝	単 位	m	数 量	1	単 価	8,996
規 格	U型側溝規格PU3-B300A 騒音防止タイプ						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋C型側溝1種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300×300×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャン 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.56m <sup>3</sup> /10m :	m	1	8,725	8,725	8,725	WB821410 管理費区分 無 単-64号
基面整正		m <sup>2</sup>	0.56	483.5	270.76	270.76	CB210080 管理費区分 無 単-65号
計						8,995.76	
単価						8,996	円 / m

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	65,470
プレキャストU型側溝	U型側溝規格G300A						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生ケラッシャン 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.68m <sup>3</sup> /10m :	m	1	65,470	65,470	WB821410 管理費区分 無 単-66号	
計						65,470	
単価						65,470	円 / m

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	横断用自由勾配側溝	単 位	m	数 量	10	単 価	50,830
規 格	側溝規格300×500(横断用)Gr付						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L= 2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート(各種) : 基礎コンクリート設計数量(実数入力) = 0.51m <sup>3</sup> /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生ケラッシャン 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.61m <sup>3</sup> /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート(各種) : 底部コンクリート設計数量(実数入力) = 0.27m <sup>3</sup> /10m :	m	10	50,530	505,300	WB821420 管理費区分 無 単-67号	
基面整正		m 2	6.1	483.5	2,949.35	CB210080 管理費区分 無 単-65号	
計					508,249.35		
単価					50,830	円 / m	

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	式 数量	1	単 価	1,263,000
自由勾配側溝	側溝規格300×400～1000					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L= 2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.57m <sup>3</sup> /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャン 40～0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.67m <sup>3</sup> /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m <sup>3</sup> /10m :	m	6	31,570	189,420	WB821420 管理費区分 無 単-68号 300×1000
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L= 2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.55m <sup>3</sup> /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャン 40～0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.65m <sup>3</sup> /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m <sup>3</sup> /10m :	m	8	26,070	208,560	WB821420 管理費区分 無 単-69号 300×900
自由勾配側溝	同上	m	8	24,570	196,560	WB821420 管理費区分 無 単-70号 300×800
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L= 2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.53m <sup>3</sup> /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャン 40～0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.63m <sup>3</sup> /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m <sup>3</sup> /10m :	m	8	21,550	172,400	WB821420 管理費区分 無 単-71号 300×700

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	式 単 位	数量	単 価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格300×400～1000		1		1,263,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L= 2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート(各種) : 基礎コンクリート設計数量(実数入力) = 0.53m <sup>3</sup> /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生ケラッシャン 40～0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.63m <sup>3</sup> /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート(各種) : 底部コンクリート設計数量(実数入力) = 0m <sup>3</sup> /10m :	m	8	20,260	162,080	WB821420 管理費区分 無 単-72号 300×600
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L= 2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート(各種) : 基礎コンクリート設計数量(実数入力) = 0.51m <sup>3</sup> /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生ケラッシャン 40～0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.61m <sup>3</sup> /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート(各種) : 底部コンクリート設計数量(実数入力) = 0m <sup>3</sup> /10m :	m	8	17,840	142,720	WB821420 管理費区分 無 単-73号 300×500
自由勾配側溝	同上	m	5.6	16,740	93,744	WB821420 管理費区分 無 単-74号 300×400
基面整正		m 2	32.8	483.5	15,858.8	CB210080 管理費区分 無 単-65号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハ'ック丸(クレン機能付)打設 : コンクリート規格 = 18-8-25(高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1.8	45,130	81,234	CB240010 管理費区分 無 単-75号 インバートコンクリート
計					1,262,576.8	

## 1次單価表

单-14号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	自由勾配側溝	式 単 位	数量	1	単 価	1,263,000
規 格	側溝規格300×400～1000					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,263,000	円 / 式

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	22,670
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L= 2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート(各種) : 基礎コンクリート設計数量(実数入力) = 0.53m <sup>3</sup> /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生ケラッシャン 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.63m <sup>3</sup> /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート(各種) : 底部コンクリート設計数量(実数入力) = 0.37m <sup>3</sup> /10m :	m	1	22,670		22,670	WB821420 管理費区分 無 単-76号
計				22,670		22,670	
単価				22,670		22,670	円 / m

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	側溝蓋(300A用)	単 位	枚	数量	1	単 価	2,462
規 格	300A用 Co蓋(3種)騒音防止タイプ						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72 : 蓋版の規格 = 300 41.2×9.5×50 : 時間 的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	2,462	2,462	WB821430 管理費区分 無 単-77号	
計					2,462		
単価					2,462	円 / 枚	

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	側溝蓋(自由勾配側溝)	単 位	枚	数量	1	単 価	3,272
規 格	300用 Co蓋 (騒音防止タイプ) 500×65/110×500						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	3,272	3,272	WB821430 管理費区分 無 単-78号	
計						3,272	
単価						3,272	円 / 枚

## 1次单值表

单-18号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	側溝蓋(自由勾配側溝)	単 位	枚	数量	1	単 価	9,325
規 格	300用 Co蓋(3種) 騒音防止タイプ ファイコン相当品						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	9,325	9,325	WB821430 管理費区分 無 単-79号
計						9,325	
単価						9,325	円 / 枚

## 1次单值表

单-19号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	集水樹(1)	単 位	箇所	数量	1	単 価	123,300
規 格	500×500×700						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.28m <sup>3</sup> を超える0.30m <sup>3</sup> 以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	1	53,460	53,460	CB222950 管理費区分 無 単-81号	
鋼製グレーチング蓋	500×500 受粹込み	組	1	69,390	69,390	WYB00010 管理費区分 無	
基面整正		m <sup>2</sup>	0.81	483.5	391.63	CB210080 管理費区分 無 単-65号	
計					123,241.63		
単価					123,300	円 / 箇所	

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	PU型樹(1)	箇所	単 位	数量	1	単 価	111,100
規 格	樹規格						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 400kg を超え600kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1	7,518	7,518	CB222800 管理費区分 無 単-82号	
プレキャスト集水樹 ( 材料費 )		基	1	103,500	103,500	CB222810 管理費区分 無 単-83号	
計					111,018		
単価					111,100	円 / 箇所	

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	PU型樹(2)	箇所	単 位	数量	単 価	金額	摘要
規 格	樹規格			1		92,990	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		
プレキャスト集水樹	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1	6,246	6,246	CB222800 管理費区分 無 単-84号	
プレキャスト集水樹 ( 材料費 )		基	1	86,740	86,740	CB222810 管理費区分 無 単-85号	
計					92,986		
単価					92,990	円 / 箇所	

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	歩車道境界ブロック	単 位	m	数 量	1	単 価	9,163
規 格	ブロック規格B種(180/205×250×600)						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = B種 ( 180/205 × 250 × 600 ) : 基礎砕石規格 = 再生クラッシャン RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-25 ( 高炉 ) : 養生工の有無 = 有り :	m	1	9,003	9,003	CB422510 管理費区分 無 単-86号	
基面整正		m 2	0.33	483.5	159.55	CB210080 管理費区分 無 単-87号	
計					9,162.55		
単価					9,163	円 / m	

## 1次單価表

单-24号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	縁石鉢設置	単 位	個	数量	1	単 価	2,210
規 格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (道路鉢設置)	施工区分 = 小型鉢 : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 小型鉢 両面反射 貼付樹脂幅10cm : 施工規模 = 10個未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	個	1	2,210	2,210	WB812340 管理費区分 無 単-88号	
計					2,210		
単価					2,210	円 / 個	

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正	単 位	m2	数 量	1	単 価	174.5
規 格	補足材無し						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	174.5	174.5	CB410010 管理費区分 無 単-89号	
計					174.5		
単価					174.5	円 / m2	

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	下層路盤(車道・路肩部)	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	740.1
規 格	路盤材種類再生クラッシャン RC-40;仕上り厚140mm						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=140mm:施工区分 =1層施工:材料=再生クラッシャン RC-40:費用 の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1	740.1	740.1	CB410030 管理費区分 無 単-90号	
計					740.1		
単価					740.1	円 / m <sup>2</sup>	

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	下層路盤(歩道部)	単 位	m2	数 量	1	単 価	991.2
規 格	路盤材種類再生クラッシャン RC-40;仕上り厚100mm						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分 =1層施工:材料=再生クラッシャン RC-40:費用 の内訳=全ての費用:	m 2	1	991.2	991.2	CB410031 管理費区分 無 単-91号	
計					991.2		
単価					991.2	円 / m2	

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	上層路盤(車道・路肩部)	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	971.7
規 格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1	971.7	971.7	CB410040 管理費区分 無 単-92号	
計					971.7		
単価					971.7	円 / m <sup>2</sup>	

## 1次单值表

单-29号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層(車道・路肩部)	規 格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	単 位	m2	數 量	1	単 価	2,107
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価		金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 13 ) : 漆青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :			m 2	1	2,107		2,107	CB410260 管理費区分 無 単-93号
計						2,107		2,107	
単価						2,107		2,107	円 / m2

## 1次单值表

单-30号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層(歩道部)	規 格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	単 位	m2	数 量	1	単 価	1,546
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層(歩道部)	平均幅員 = 1.4m以上 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 漆青材料種類 = ブライムコート PK-3 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,546		1,546		CB410261 管理費区分 無 単-94号	
計						1,546			
単価						1,546		円 / m2	

## 1次單価表

单-31号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	規 格	18-8-40BB	単 位	m3	数 量	1	単 価	39,010
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1	39,010		39,010		CB240010 管理費区分 無 単-59号	
計				39,010					
単価				39,010		円 / m3			

## 1次单值表

单-32号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ガードパイプ	単 位	m	数 量	1	単 価	21,040
規 格	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模50m以上100m未満;曲線部補正有り						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分 = 土中建込 : 規格仕様 = Gp - Cp - 2E 塗装品 : 施工規模 = 50m以上100m未満 : 夜間 補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 曲線部補正 = 有 : 加算額 = 加算額無し :	m	1	21,040	21,040	WB810600 管理費区分 無 単-95号	
計					21,040		
単価					21,040	円 / m	

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ラバーpole設置	単 位	本	數 量	1	単 価	28,610
規 格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 [ ラバーポール ] 設置 )	施工区分 = 着脱式 ( 穿孔式・3本脚 ) : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 本体 ( 柱 ) 径 80ベース径 250高800 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1	28,610	28,610	WB812400 管理費区分 無 単-96号	
計					28,610		
単価					28,610	円 / 本	

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	375.4
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	375.4	375.4	375.4	WB821210 管理費区分 無 単-97号
計						375.4	
単価						375.4	円 / m

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	660.3
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	660.3		660.3	WB821210 管理費区分 無 単-98号
計				660.3		660.3	
単価				660.3		660.3	円 / m

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	399.4
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	399.4	399.4	WB821210 管理費区分 無 単-99号	
計					399.4		
単価					399.4	円 / m	

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m2	数 量	1	単 価	7,720
グリーンベルト							
グリーンベルト		m2		1	7,720	7,720	WYB0011 管理費区分 無
計						7,720	
単価						7,720	円 / m2

## 1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	841
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : ブライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	841		841	WB821210 管理費区分 無 単-100号
計						841	
単価						841	円 / m

## 1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	700.8
舗装版切断							
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		1	700.8	700.8	CB430510 管理費区分 無 単-101号
計						700.8	
単価						700.8	円 / m

## 1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	1,274
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	1,274		1,274	CB430510 管理費区分 無 単-102号
計						1,274	
単価						1,274	円 / m

## 1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m2	数 量	1	単 価	611.3
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	611.3		611.3	CB430310 管理費区分 無 単-103号
計						611.3	
単価						611.3	円 / m2

## 1次單価表

单-42号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎	単 位	m2	数 量	1	単 価	858
規 格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	858	858	CB430310 管理費区分 無 単-104号	
計					858		
単価					858	円 / m2	

## 1次單価表

单-43号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート取壊し	単 位	m3	数 量	1	単 価	11,130
規 格	無筋						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	1	11,130	11,130	WB824010 管理費区分 無 単-105号	
計					11,130		
単価					11,130	円 / m3	

## 1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート取壊し	単 位	m3	数 量	1	単 価	19,890
規 格	鉄筋						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	1	19,890	19,890	WB824010 管理費区分 無 単-106号	
計					19,890		
単価					19,890	円 / m3	

## 1次單価表

单-45号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	蓋版撤去	単 位	枚	数量	1	単 価	583.7
規 格	コンクリート蓋(400×380×95)						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 再利用撤去 : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40を超える170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	583.7	583.7	WB821430 管理費区分 無 単-107号	
計					583.7		
単価					583.7	円 / 枚	

## 1次单值表

单-46号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	蓋版撤去	単 位	枚	数量	1	単 価	244.8
規 格	グレーチング 蓋(400×95×50)						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 再利用撤去 : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	244.8	244.8	WB821430 管理費区分 無 単-108号	
計					244.8		
単価					244.8	円 / 枚	

## 1次单值表

单-47号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	蓋版撤去	単 位	枚	数量	1	単 価	244.8
規 格	グレーチング 蓋(400×60)						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 再利用撤去 : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	244.8	244.8	WB821430 管理費区分 無 単-108号	
計					244.8		
単価					244.8	円 / 枚	

## 1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬	単 位	m3	数量	1	単 価	2,180
規 格	As殻						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 補装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1	2,180	2,180	CB227010 管理費区分 無 単-109号	
計					2,180		
単価					2,180	円 / m3	

## 1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬	単 位	m3	数 量	1	単 価	1,609
規 格	Co殻 無筋						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート ( 無筋 ) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間有無 ) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1	1,609		1,609	CB227010 管理費区分 無 単-110号
計						1,609	
単価						1,609	円 / m3

## 1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬	単 位	m3	数 量	1	単 価	1,997
規 格	Co殻 鉄筋						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート ( 鉄筋 ) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間有無 ) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1	1,997	1,997	1,997	CB227010 管理費区分 無 単-111号
計						1,997	
単価						1,997	円 / m3

## 1次單価表

单-51号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻処分	規 格	As殻 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	2,110
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
廃棄物受入料金 (As塊)	丸又鉱業(株)	m3	1	2,110		2,110	ZA10651620 管理費区分 T		
計						2,110			
単価						2,110	円 / m3		

## 1次單価表

单-52号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 1次單価表

单-53号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	金額	摘要
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 B		人日	1	16,630	16,630	WB010212 管理費区分 無 単-55号
計					16,630	
単価					16,630	円 / 人日

## 參考資料 (1)

单-55号

WB010212

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	交通誘導警備員 B	人日	単 価	16,630	
規 格		数量	単 価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1	4	ZS300004 管理費区分 無
計				16,630	
単価				16,630	円 / 人日

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-56号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数量	1	単 価	337
掘削	土砂 オーブンカット 無し 無し 5,000m3未満						
標準単価				331.59			
労務構成比率		%	37.91				
運転手(特殊)		%	37.91	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	19.37				
軽油		%	19.37	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	42.72				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オーブンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-57号 CB210030

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り	単 位	m 3	数 量	1	単 価	255.5
規 格	土砂 標準 無し 無し						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				244.12			
労務構成比率		%	53.87				
運転手(特殊)		%	53.87	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	23.66				
軽油		%	23.66	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	22.47				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-58号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し	単 位	m 3	数 量	1	単 価	2,019
規 格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,025.1			
労務構成比率		%	82.13				
普通作業員		%	40.17	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	26.27	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	15.69	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.58				
軽油		%	8.45	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.13	154	162	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.29				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	7.79	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	1.41	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無	

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-58号 CB210410

単価適用年月日 令和 7年10月 1日  
歩掛適用年月日 令和 7年10月 1日  
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 称	埋戻し	規 格	最大埋戻幅1m以上4m未満	単 位	m 3	数 量	1	単 価	2,019
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg			%	0.09	471	539	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満								

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-59号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	39,010
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				30,615			
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	28,500	Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX00001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-60号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数量	1	単 価	1,470
土砂等運搬	標準 パック丸山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,400.5			
労務構成比率		%	40.44				
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.89				
軽油		%	14.89	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	44.67				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【 タイヤ損耗費 】	10 t 積級 【 10 t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847 (20,100) (747)	20,847	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	パック丸山積0.8m3 (平積0.6m3)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	7.5km以下						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-61号 CB210610

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	整地	単 位	m 3	数 量	1	単 価	133.1
規 格	残土受入れ地での処理						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				127.07			
労務構成比率		%	52.33				
運転手 ( 特殊 )		%	52.33	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.22				
軽油		%	25.22	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	22.45				
バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ]	山積 0 . 8 m 3 ( 平積 0 . 6 m 3 )	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-62号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	法面整形	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	913.7
規 格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				918.97			
労務構成比率		%	81.28				
普通作業員		%	38.72	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	22.32	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	20.24	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	9.48				
軽油		%	9.48	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.24				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	9.24	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 整形箇所	切土部						
J03 現場制約の有無	無し						
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土						

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-62号 CB220010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-63号

CB226311

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	小型擁壁	単 位	m 3	數 量	1	単 価	107,300
規 格	0.8m以上1.0m以下 18-8-40 (高炉) 無し 有り 一般養生・特殊養生(練炭)						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				99,227			
労務構成比率		%	73.96				
型わく工		%	22.43	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	21.5	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.74	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.56	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	21.65				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%	21.09	19,750	28,500	Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%	0.44	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-63号

CB226311

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	小型擁壁	単 位	m 3	數 量	1	單 価	107,300
規 格	0.8m以上1.0m以下 18-8-40 (高炉) 無し 有り 一般養生・特殊養生(練炭)						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	4.39				
パックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付 2014年 山積0.45m3吊2.9t	%	3.41	20,900	20,900	M000202128 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 擁壁平均高さ	0.8m以上1.0m以下						
J02 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J03 基礎碎石の有無	無し						
J04 均しコンクリートの有無	有り						
J05 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)						

## 参考資料(1)

単-64号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
U型側溝					
据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.56m 3/10m		10	8,725		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	4,190.16	41,901
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5	8,760	43,800
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.672	2,300	1,545
諸雑費(まるめ)		式	1		4
計				87,250	
単価				8,725	円 / m
J01 作業区分	据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し				
J03 夜間作業の有無	無し				
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372				
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000				
J08 時間的制約の有無	無し				
J09 施工箇所における補正	無し				
J10 基礎碎石施工の有無	有り				
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40~0				
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.56 m3/10m				

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-65号 CB210080

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基面整正	規 格	単 位	m 2	數 量	1	単 価	483.5
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価				508				
労務構成比率		%	100					
普通作業員		%	100	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		

## 参考資料(1)

単-66号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝	単 位	m	数 量	10	単 価	65,470
規 格	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~00.68m <sup>3</sup> /10m						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	4,902.487	49,024	Q001365003 管理費区分 無	
横断側溝	G300A	個	10	60,380	603,800	Y000300000-001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.816	2,300	1,876	Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					654,700		
単価					65,470	円 / m	
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎碎石施工の有無	有り						
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40~0						
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.68 m <sup>3</sup> /10m						

## 参考資料(1)

単-67号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	50,530
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.51m <sup>3</sup> /10m 有り再生クラッシャラン 40~0 0.61m <sup>3</sup> /10m 生コンクリート(各種)						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	6,371.94	63,719	Q001366001 管理費区分 無	
横断用自由勾配側溝	300×500 G付	個	5	83,250	416,250	Y000300000-010 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.541	28,500	15,418	Z002012001 管理費区分 無	
生コンクリート	同上	m 3	0.286	28,500	8,151	Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.732	2,300	1,683	Z002122003 管理費区分 無	
諸経費(まるめ)		式	1		79	ZS3000004 管理費区分 無	
計					505,300		
単価					50,530	円 / m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.51 m <sup>3</sup> /10m						
J06 基礎碎石施工の有無	有り						
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャラン 40~0						
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.61 m <sup>3</sup> /10m						
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						

## 參考資料 (1)

单-67号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	自由勾配側溝	規 格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.51m <sup>3</sup> /10m 有り再生クラッシャン 40~0 0.61m <sup>3</sup> /10m 生コンクリート(各種)	単 位	m 数量	10	単 価	50,530
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.27 m <sup>3</sup> /10m							

## 参考資料(1)

単-68号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	単 価	31,570
自由勾配側溝 300×1000	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.57m <sup>3</sup> /10m 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.67m <sup>3</sup> /10m 生コンクリート(各種)					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	8,241.6	82,416	Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×1000 無騒音タイプ	個	5	42,830	214,150	Y000300000-003 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.604	28,500	17,214	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.804	2,300	1,849	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		71	ZS3000004 管理費区分 無
計					315,700	
単価					31,570	円 / m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.57 m <sup>3</sup> /10m					
J06 基礎碎石施工の有無	有り					
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.67 m <sup>3</sup> /10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0 m <sup>3</sup> /10m					

## 参考資料(1)

単-69号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格 格 格	単 位	m	数 量	単 価	26,070
自由勾配側溝 300×900	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m <sup>3</sup> /10m 有り再生クラッシャー 40~0 0.65m <sup>3</sup> /10m 生コンクリート(各種)			10		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	6,371.94	63,719	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×900 無騒音タイプ	個	5	35,700	178,500	Y000300000-002 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.583	28,500	16,615	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.78	2,300	1,794	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		72	ZS3000004 管理費区分 無
計					260,700	
単価					26,070	円 / m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.55 m <sup>3</sup> /10m					
J06 基礎碎石施工の有無	有り					
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.65 m <sup>3</sup> /10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0 m <sup>3</sup> /10m					

## 参考資料(1)

単-70号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格 格 格	単 位	m	数 量	単 価	24,570
自由勾配側溝 300×800	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m <sup>3</sup> /10m 有り再生クラッシャー 40~0 0.65m <sup>3</sup> /10m 生コンクリート(各種)			10		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	6,371.94	63,719	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×800 無騒音タイプ	個	5	32,700	163,500	Y000300000-004 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.583	28,500	16,615	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.78	2,300	1,794	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		72	ZS3000004 管理費区分 無
計					245,700	
単価					24,570	円 / m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.55 m <sup>3</sup> /10m					
J06 基礎碎石施工の有無	有り					
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.65 m <sup>3</sup> /10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0 m <sup>3</sup> /10m					

## 参考資料(1)

単-71号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格 格	単 位	m	数 量	単 価	21,550
自由勾配側溝 300×700	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.53m <sup>3</sup> /10m 有り再生クラッシャー 40~0 0.63m <sup>3</sup> /10m 生コンクリート(各種)			10		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	6,371.94	63,719	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×700 無騒音タイプ	個	5	26,800	134,000	Y000300000-006 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.562	28,500	16,017	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.756	2,300	1,738	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		26	ZS3000004 管理費区分 無
計					215,500	
単価					21,550	円 / m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.53 m <sup>3</sup> /10m					
J06 基礎碎石施工の有無	有り					
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.63 m <sup>3</sup> /10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0 m <sup>3</sup> /10m					

## 参考資料(1)

単-72号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	自由勾配側溝 300×600 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.53m <sup>3</sup> /10m 有り再生クラッシャー 40~0 0.63m <sup>3</sup> /10m 生コンクリート(各種)	単 位	m	数量 10	単 価	20,260
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	6,371.94	63,719	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×600 無騒音タイプ	個	5	24,220	121,100	Y000300000-007 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.562	28,500	16,017	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.756	2,300	1,738	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		26	ZS3000004 管理費区分 無
計					202,600	
単価					20,260	円 / m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.53 m <sup>3</sup> /10m					
J06 基礎碎石施工の有無	有り					
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.63 m <sup>3</sup> /10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0 m <sup>3</sup> /10m					

## 参考資料(1)

単-73号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格 格 格	単 位	m	数 量	単 価	17,840
自由勾配側溝 300×500	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.51m <sup>3</sup> /10m 有り再生クラッシャー 40~0 0.61m <sup>3</sup> /10m 生コンクリート(各種)					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	6,371.94	63,719	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×500 無騒音タイプ	個	5	19,500	97,500	Y000300000-008 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.541	28,500	15,418	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.732	2,300	1,683	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無
計					178,400	
単価					17,840	円 / m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.51 m <sup>3</sup> /10m					
J06 基礎碎石施工の有無	有り					
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.61 m <sup>3</sup> /10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0 m <sup>3</sup> /10m					

## 参考資料(1)

単-74号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格 格	単 位	m	数 量	単 価	16,740
自由勾配側溝 300×400	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.51m <sup>3</sup> /10m 有り再生クラッシャー 40~0 0.61m <sup>3</sup> /10m 生コンクリート(各種)					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	6,371.94	63,719	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×400 無騒音タイプ	個	5	17,300	86,500	Y000300000-009 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.541	28,500	15,418	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.732	2,300	1,683	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無
計					167,400	
単価					16,740	円 / m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.51 m <sup>3</sup> /10m					
J06 基礎碎石施工の有無	有り					
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.61 m <sup>3</sup> /10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0 m <sup>3</sup> /10m					

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-75号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート イバ'トコンクリート	規 格	無筋・鉄筋構造物 バ'ウカ (クーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	45,130
<b>名称</b>									
<b>標準単価</b>									
36,531									
<b>労務構成比率</b>									
34.96									
<b>特殊作業員</b>									
R0101 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>普通作業員</b>									
R0102 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>土木一般世話役</b>									
R0125 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>運転手(特殊)</b>									
R0114 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>その他(労務)</b>									
RR000001 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>材料構成比率</b>									
61.54									
<b>生コンクリート</b>									
Z002012001 管理費区分 無									
<b>軽油</b>									
Z006702002 管理費区分 無									
<b>その他(材料)</b>									
ZZ000001 管理費区分 無									

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート イバ'トコンクリート	規 格	m 3	数量	単 価	45,130
機械構成比率			単位	1	単価	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t 吊	%	構成比率	3.5	標準単価	単価
その他(機械)		%		3.31	9,840	10,800
諸雑費		式				
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-76号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	単 価	金 額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.53m <sup>3</sup> /10m 有り再生クラッシャラン 40~0 0.63m <sup>3</sup> /10m 生コンクリート(各種)	位		10		22,670	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	6,371.94	63,719		Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×700 無騒音タイプ	個	5	26,800	134,000		Y000300000-006 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.562	28,500	16,017		Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	同上	m 3	0.392	28,500	11,172		Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.756	2,300	1,738		Z002122003 管理費区分 無
諸経費(まるめ)		式	1		54		ZS3000004 管理費区分 無
計					226,700		
単価					22,670	円 / m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.53 m <sup>3</sup> /10m						
J06 基礎碎石施工の有無	有り						
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャラン 40~0						
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.63 m <sup>3</sup> /10m						
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						

## 參考資料 (1)

单-76号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1,000-00000020

## 参考資料(1)

単-77号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	枚	数 量	100	単 価	2,462
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し						
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚		100	941.46	94,146	Q001367002 管理費区分 無
道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚		100	1,520	152,000	Z002324006 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1		54	ZS3000004 管理費区分 無
計						246,200	
単価						2,462	円/枚
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372						
J04 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

## 参考資料(1)

単-78号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	枚	数 量	100	単 価	3,272
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し						
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	941.46	94,146	Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋	300A用 コンクリート蓋 騒音防止タイプ	枚	100	2,330	233,000	Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		54	ZS3000004 管理費区分 無	
計					327,200		
単価					3,272	円/枚	
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40を超える170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

## 参考資料(1)

単-79号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	枚	数 量	100	単 価	9,325
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	B300用 集水蓋 騒音防止タイプ ファイコン相当品	枚	100	8,930	893,000	Y000301000-005 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		26	ZS3000004 管理費区分 無	
計					932,500		
単価					9,325	円 / 枚	
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

## 参考資料(1)

単-80号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	枚	数 量	100	単 価	23,800
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し						
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	G300用 G蓋普通目	枚	100	23,400	2,340,000	Y000301000-006 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		526	ZS3000004 管理費区分 無	
計					2,380,000		
単価					23,800	円/枚	
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-81号 CB222950

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	箇 所	単 位	数量	単 価	53,460
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)	18-8-40(高炉) 0.28m <sup>3</sup> を超える0.30m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				51,457		
労務構成比率		%	87.79			
型わく工		%	34.58	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	29.24	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.3	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.85	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.13			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	11.79	19,750	28,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.07	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-81号 CB222950

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	現場打ち集水枠・街渠枠(本体)			單 位	箇所 数 量	1	単 価	53,460		
規 格	18-8-40(高炉) 0.28m <sup>3</sup> を超える0.30m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)									
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
機械構成比率		%	0.08							
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	0.08	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無		
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無		
J01 コンクリート規格	18-8-40(高炉)									
J02 1箇所当たりコンクリート使用量	0.28m <sup>3</sup> を超える0.30m <sup>3</sup> 以下									
J03 コンクリート打設工法	人力打設									
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)									

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-82号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	基 単 位	数量	1	単 価	7,518
プレキャスト集水枠	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,536.1		
労務構成比率		%	87.29			
運転手(特殊)		%	30.73	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.59	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.34	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.75	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.71			
軽油		%	2.19	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	10			

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-82号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整 -超過- 規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水樹			基 数 量	1	単 価	7,518			
規 格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用									
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
バックホウ (クローラ) [ 標準・クレーン機能付き ]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t 吊	%	8.07	5,810		6,450		L001010008 管理費区分 無		
その他 (機械)		%						MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付									
J02 製品質量 (kg/基)	400kgを超え600kg以下									
J03 基礎砕石の有無	有り									
J04 費用の内訳	全ての費用									

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-83号 CB222810

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水樹(材料費)			基 數 量	1	單 價	103,500
規 格	名 称	規格 / 条件	單位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1		
材料構成比率			%	100			
集水樹	PU300×600D G付		%	100	1	103,460	Y000302000-003 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-84号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	基 単 位	数量	1	単 価	6,246
プレキャスト集水枠	据付 200kgを超える400kg以下 有り 全ての費用					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,206.8		
労務構成比率		%	84.54			
運転手(特殊)		%	37.29	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.36	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.98	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.55	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.3			
軽油		%	2.66	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.16			

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-84号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水樹			基 数 量	1	単 価	6,246			
規 格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
バックホウ (クローラ) [ 標準・クレーン機能付き ]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t 吊	%	9.81	5,810		6,450		L001010008 管理費区分 無		
その他 (機械)		%						MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付									
J02 製品質量 (kg/基)	200kgを超え400kg以下									
J03 基礎砕石の有無	有り									
J04 費用の内訳	全ての費用									

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-85号 CB222810

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整 -超過- 規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水樹(材料費)			基 數 量	1	單 價	86,740
規 格	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1		
材料構成比率			%	100			
集水樹	PU300×600A G付		%	100	1	86,740	Y000302000-004 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-86号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	數 量	1	単 価	9,003
歩車道境界ブロック	設置 B種 ( 180/205 × 250 × 600 ) 再生クラッシャン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				9,116.3			
労務構成比率		%	60.12				
普通作業員		%	19.75	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	16.31	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.21	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工		%	8.55	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.14				
歩車道境界ブロック	片面 180 / 205 × 250 × 600 (B) リサイクル認定製品	%	27.51	1,520	1,260	Z002352002 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	%	9.27	19,750	28,500	Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%	0.73	138	147	Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-86号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	歩車道境界ブロック	単 位	m	数量	1	単 価	9,003
規 格	設置 B種 ( 180/205 × 250 × 600 ) 再生クラッシャー RC-40 18-8-25 (高炉) 有り						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
再生クラッシャー	R C - 4 0	%	0.63	1,200	2,300	Z002122003 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.74				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋 回クレーン機能付]	山積0 . 0 9 m 3 (平積0 . 0 7 m 3 ) 0 . 9 t 吊	%	1.45	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0 . 8 m 3 (平積0 . 6 m 3 )	%	0.29	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	B種 ( 180/205 × 250 × 600 )						
J04 基礎碎石規格	再生クラッシャー RC-40						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J06 養生工の有無	有り						

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-87号 CB210080

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基面整正	規 格	單位	m 2	數 量	1	單 價	483.5
名 称	規格 / 条件	單位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価				508				
労務構成比率		%	100					
普通作業員		%	100	25,400		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-88号

WB812340

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	道路付属物設置工 (道路鋲設置)	単 位	個	數 量	1	単 価	2,210
規 格	小型鋲 手間 + 材料費 小型鋲 両面反射 貼付樹脂幅10cm 10個未満 無 無						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	2,210.89		2,210	Q001332003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無
計						2,210	
単価						2,210	円 / 個
J01 施工区分	小型鋲						
J02 材料費区分	手間 + 材料費						
J03 規格・仕様	小型鋲 両面反射 貼付樹脂幅10cm						
J04 施工規模	10個未満						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 時間制約を受ける場合の補正	無						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-89号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正	単 位	m 2	数 量	1	単 価	174.5
規 格	無し 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				174.53			
労務構成比率		%	71.86				
運転手(特殊)		%	35.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.55	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	11.35	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.65	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	6.56				
軽油		%	6.56	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	21.58				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-89号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-90号 CB410030

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	下層路盤(車道・路肩部)	規 格	140mm 1層施工 再生クラッシャン RC-40 全ての費用	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	740.1
<b>標準単価</b>									
1,289.3									
<b>労務構成比率</b>									
18.33									
<b>運転手(特殊)</b>									
8.06									
R0114 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>普通作業員</b>									
2.95									
R0102 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>特殊作業員</b>									
2.63									
R0101 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>土木一般世話役</b>									
2.16									
R0125 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>その他(労務)</b>									
30,090									
RR000001 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>材料構成比率</b>									
75.95									
Z002122003 管理費区分 無									
<b>再生クラッシャーラン</b>									
74.21									
753,000									
322,000									
Z006702002 管理費区分 無									
<b>軽油</b>									
1.5									
138									
147									
ZZ000001 管理費区分 無									
<b>その他(材料)</b>									

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-90号 CB410030

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	下層路盤(車道・路肩部)	単 位	m <sup>2</sup>	数量	1	単 価	740.1
規 格	140mm 1層施工 再生クラッシャン RC-40 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.72				
モータグレーダ [ 土工用 ]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [ マカダム ]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚(実数入力)	140 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシャン RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-91号 CB410031

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	下層路盤(歩道部)	規 格	100mm 1層施工 再生クラッシャン RC-40 全ての費用	単 位	m 2	数 量	1	単 価	991.2
<b>標準単価</b>									
857.31									
<b>労務構成比率</b>									
75.15									
<b>運転手(特殊)</b>									
27.03									
R0114 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>特殊作業員</b>									
15.84									
R0101 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>普通作業員</b>									
15.7									
R0102 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>土木一般世話役</b>									
13.01									
R0125 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>その他(労務)</b>									
31,000									
RR000001 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>材料構成比率</b>									
19.85									
Z002122003 管理費区分 無									
<b>再生クラッシャーラン</b>									
R C - 4 0									
17.77									
120,000									
Z006702002 管理費区分 無									
<b>軽油</b>									
1.99									
138									
147									
<b>その他(材料)</b>									
ZZ000001 管理費区分 無									

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-91号 CB410031

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	下層路盤(歩道部)	規 格	100mm 1層施工 再生クラッシャン RC-40 全ての費用	単 位	m 2	数 量	1	単 価	991.2
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率		%	5						
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.99	5,680		5,680		M000201100 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無	
その他(機械)		%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚(実数入力)	100 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生クラッシャン RC-40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-92号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	上層路盤(車道・路肩部)	規 格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	971.7
<b>標準単価</b>									
637.83									
<b>労務構成比率</b>									
37.08									
<b>運転手(特殊)</b>									
16.31									
28,900									
29,172									
R0114 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>普通作業員</b>									
5.97									
25,400									
24,174									
R0102 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>特殊作業員</b>									
5.32									
28,300									
28,152									
R0101 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>土木一般世話役</b>									
4.37									
31,000									
30,090									
R0125 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>その他(労務)</b>									
%									
RR000001 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>材料構成比率</b>									
%									
51.35									
<b>粒度調整碎石</b>									
%									
47.84									
240,000									
500,000									
Z002124002 管理費区分 無									
<b>軽油</b>									
%									
3.03									
138									
147									
Z006702002 管理費区分 無									
<b>その他(材料)</b>									
%									
ZZ000001 管理費区分 無									

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-92号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	上層路盤(車道・路肩部)	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	971.7
規 格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	11.57				
モータグレーダ [ 土工用 ]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [ マカダム ]	運転質量 10 ~ 12t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 13 ~ 14t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料	粒度調整砕石 M-30						
J06 全仕上り厚(実数入力)	100 mm						
J07 施工区分	1層施工						
J09 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-93号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層(車道・路肩部)	規 格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 全ての費用	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	2,107
<b>名称</b> <b>規格 / 条件</b> <b>単位</b> <b>構成比率</b> <b>標準単価</b> <b>単価</b> <b>摘要</b>									
標準単価						1,808.7			
労務構成比率		%	10.17						
普通作業員		%	3.66	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	2.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	2.03	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	0.73	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	88.45						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	80.7	580,000	695,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.17	103	112	Z004130002 管理費区分 無			
軽油		%	0.49	138	147	Z006702002 管理費区分 無			

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-93号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層(車道・路肩部)	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	2,107
規 格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ000001	管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 補装幅2.3~6.0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002	管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004	管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002	管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001	管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001	管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 漆喰材料種類	プライムコートPK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層(歩道部)	規 格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 全ての費用	単 位	m 2	数 量	1	単 価	1,546
<b>名称</b>									
<b>標準単価</b>									
1,461.6									
<b>労務構成比率</b>									
% 24.46									
<b>普通作業員</b>									
% 9.24 25,400 24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>特殊作業員</b>									
% 6.17 28,300 28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>運転手(特殊)</b>									
% 4.19 28,900 29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>土木一般世話役</b>									
% 2.24 31,000 30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>その他(労務)</b>									
% 72.93 417,000 R000001 管理費区分 無 割増率 0%									
<b>材料構成比率</b>									
% 63.63 384,000 417,000 Z004101004 管理費区分 無									
<b>アスファルト乳剤</b>									
% 8.87 103 112 Z004130002 管理費区分 無									
<b>軽油</b>									
% 0.39 138 147 Z006702002 管理費区分 無									

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-94号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 2	数 量	単 価	1,546
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 全ての費用					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.61			
A S フィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.95	15,200	15,200	M001003018 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.38	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 漆喰材料種類	プライムコートPK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-95号

WB810600

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	単 位	m	数 量	1	単 価	21,040
規 格	土中建込 Gp - Cp - 2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 有 加算額無し						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - C p - 2 E 塗装	m	1	21,037.5	21,037	Q001182008 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無	
計					21,040		
単価					21,040	円 / m	
J01 施工区分	土中建込						
J02 規格仕様	Gp - Cp - 2E 塗装品						
J03 施工規模	50m以上100m未満						
J04 夜間補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	有						
J07 加算額	加算額無し						

## 參考資料 (1)

单-96号

WB812400

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	道路付属物設置工（車線分離標 [ ラバーポール ] 設置）	単 位	本	数 量	1	単 価	28,610
規 格	着脱式 ( 穿孔式・3本脚 ) 手間 + 材料費 本体 ( 柱 ) 径 80ベース径 250高800 10本未満 無無						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 ( ラバーポール ) 設置 着脱式	穿孔式 3本脚 80 高さ800mm	本	1	28,608.25	28,608	Q001344006 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無	
計					28,610		
単価					28,610	円 / 本	
J01 施工区分	着脱式 ( 穿孔式・3本脚 )						
J02 材料費区分	手間 + 材料費						
J03 規格・仕様	本体 ( 柱 ) 径 80ベース径 250高800						
J04 施工規模	10本未満						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 時間制約を受ける場合の補正	無						

## 参考資料(1)

単-97号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	数量	1,000	単 価	375.4
規 格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	k g	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	40	147	5,880	Z006702002 管理費区分 無	
諸経費(率+まるめ)	5%	式	1		7,805	ZS8000004 管理費区分 無	
計					375,400		
単価					375.4	円 / m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

## 參考資料 (1)

单-97号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1)

単-98号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	数量	1,000	単 価	660.3
規 格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	336.6	336,600	Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	k g	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	65	147	9,555	Z006702002 管理費区分 無	
諸経費(率+まるめ)	5%	式	1		15,345	ZS8000004 管理費区分 無	
計					660,300		
単価					660.3	円 / m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

## 參考資料 (1)

单-98号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1)

単-99号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	数量	1,000	単 価	399.4
規 格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	234.6	234,600	Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	k g	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	44	147	6,468	Z006702002 管理費区分 無	
諸経費(率+まるめ)	5%	式	1		7,757	ZS8000004 管理費区分 無	
計					399,400		
単価					399.4	円 / m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	破線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

## 參考資料 (1)

单-99号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1)

単-100号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	数 量	1,000	単 価	841
規 格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	527.34	632,808	Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	120	147	17,640	Z006702002 管理費区分 無	
諸経費(率+まるめ)	5%	式	1		9,862	ZS8000004 管理費区分 無	
計					841,000		
単価					841	円 / m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

## 參考資料 (1)

单-100号 WB821210

単価適用年月日 令和 7年10月 1日  
歩掛適用年月日 令和 7年10月 1日  
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-101号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	700.8
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				700.44			
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 18 インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	162	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.05				

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-101号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	700.8
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [ バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 20 cm 級 ブレード径 56 cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-102号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	1,274
規 格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,264.8			
労務構成比率		%	50.94				
特殊作業員		%	17.37	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.5	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	7.79	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	35.95				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 18 インチ	%	32.35	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.45	154	162	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	13.11				

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-102号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	1,274
規 格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [ パキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%	8.92	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-103号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎	単 位	m <sup>2</sup>	数量	1	単 価	611.3
規 格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				612.24			
労務構成比率		%	63.79				
運転手(特殊)		%	28.25	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	24.76	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.78	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	5.56				
軽油		%	5.56	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	30.65				
コンクリート圧碎装置(大割機)	開口幅 735 ~ 850 mm 破碎力 550 ~ 980 kN	%	21.16	17,900	17,900	M000907002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> )	%	9.49	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX00001 管理費区分 無	

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-103号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	611.3
規 格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	必要						
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-104号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎	単 位	m <sup>2</sup>	数量	1	単 価	858
規 格	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				859.49			
労務構成比率		%	64.31				
運転手(特殊)		%	28.24	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	24.79	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	11.28	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	5.55				
軽油		%	5.55	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	30.14				
コンクリート圧碎装置(大割機)	開口幅 735 ~ 850 mm 破碎力 550 ~ 980 kN	%	20.59	17,900	17,900	M000907002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> )	%	9.55	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX00001 管理費区分 無	

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-104号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	858
規 格	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	必要						
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)

単-105号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし	単 位	m 3	数 量	1	単 価	11,130
規 格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	11,123.736	11,123	Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無	
計					11,130		
単価					11,130	円 / m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

## 参考資料(1)

単-106号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし	単 位	m 3	数 量	1	単 価	19,890
規 格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	19,890.435	19,890	Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					19,890		
単価					19,890	円 / m 3	
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

## 參考資料 (1)

单-107号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	蓋版	規 格	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	単 位	枚	数 量	100	単 価	583.7
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	583.705		58,370		Q001367002 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無	
計						58,370			
単価						583.7		円/枚	
J01 作業区分	再利用撤去								
J02 夜間作業の有無	無し								
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)								
J05 規格・仕様区分	40を超える170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無	無し								
J07 施工箇所における補正	無し								

## 參考資料 (1)

单-108号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	蓋版	規 格	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単 位	枚	数量	100	単 価	244.8
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	244.739		24,473		Q001367001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			7		ZS3000004 管理費区分 無	
計						24,480			
単価						244.8		円/枚	
J01 作業区分	再利用撤去								
J02 夜間作業の有無	無し								
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)								
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無	無し								
J07 施工箇所における補正	無し								

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-109号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬	単 位	m <sup>3</sup>	数量	1	単 価	2,180
規 格	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 無し 7.5km以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,077.2			
労務構成比率		%	39.87				
運転手 (一般)		%	39.87	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.08				
軽油		%	16.08	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	44.05				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要						
J03 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	7.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-110号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数量	1	単 価	1,609
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,527.2			
労務構成比率		%	44.82				
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.41				
軽油		%	14.41	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	40.77				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【 タイヤ損耗費】	10t 積級 【 10t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-111号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数量	1	単 価	1,997
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,895.8			
労務構成比率		%	44.82				
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.41				
軽油		%	14.41	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	40.77				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【 タイヤ損耗費 】	10t 積級 【 10t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	8.0km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						