



鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協

鳥羽市農林水産課、同市水産研究所

志摩市水産農林部水産課、三重県

【11月後半の概況】

- 水深 2m の日平均水温は、11/18 から下降し、11/25 時点で、鳥羽海域と的矢湾では 17~18℃台、英虞湾では 15℃台でした。昨年の同時期と比べると、鳥羽海域と的矢湾では同程度、英虞湾では約 2℃低くなりました。
- 珪藻類は、270 細胞/mL (的矢 2m) が確認され、11 月前半の調査と比べ、ほとんどの地点で減少しました。



【結 果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 大村	浦村 権現	的矢	三ヶ所	神明
月日		11/25								11/27		11/25
時刻		9:17	9:43	10:09	10:21	10:41	10:49	11:07	10:55	12:05	11:00	10:49
水深 (m)		12.6	9.8	13.3	17.5	9.1	8.4	10.2	8.8	14.0	9.1	4.9
水温 (℃)	0.5m	17.8	18.1	18.3	18.5	18.6	18.0	18.5	16.7	16.9	16.8	15.4
	2m	17.8	18.1	18.3	18.5	18.6	18.0	18.5	16.7	16.9	16.8	15.3
	5m	17.7	18.1	18.6	18.7	18.5	18.0	18.4	16.8	17.1	16.9	
	B-1m	17.6	18.1	18.8	18.9	17.5	17.9	18.0	17.1	17.3	17.3	15.3
塩分 (ppt)	0.5m	31.3	31.5	31.7	31.8	32.1	32.0	32.0	31.5	32.1	32.0	31.9
	2m	31.3	31.6	31.7	31.8	32.1	32.0	32.1	31.5	32.1	32.2	31.9
	5m	31.3	31.5	31.8	32.0	32.1	32.0	32.1	31.6	32.3	32.2	
	B-1m	31.3	31.5	32.0	32.2	32.0	32.0	32.0	31.8	32.6	32.5	31.9
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	7.6	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.6	7.7	7.8	7.7	8.0
	2m	7.6	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.8	7.7	8.1
	5m	7.6	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.6	
	B-1m	7.7	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	8.0
珪藻類	2m	0	10	40	0	100	10	0	80	270	50	130
(細胞/mL)	5m	10	0	0	0	60	40	0	100	20	0	180 (3.9m)

水深 B-1m とは：海底直上 1m の水深です。(例：調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です)

溶存酸素量の基準 (水産用水基準)：貝類では 3.6mg/L を下回ると異常をきたすものが始まります。