


鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協

鳥羽市農林水産課、同市水産研究所
志摩市水産農林部水産課、三重県

【概況】

- 水深2mの水温は、鳥羽海域、的矢湾では23℃台、英虞湾では24℃台でした。
- 水深2mの日平均水温は、9月中旬に比べ、約5℃低下しています。今後は、気温の低下に伴い、水温も低下していくことが予想されます。
- 珪藻類は、的矢で2,240細胞/mL確認されましたが、他の地点では、全体的に少なくなっています。



【結果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 大村	浦村 権現	的矢	三ヶ所	神明
月日		10/14								10/15		10/14
時刻		13:58	13:09	13:26	荒天のため欠測					9:08	10:26	10:30
水深 (m)		12.4	10.6	13.8						10.4	8.5	5.1
水温 (℃)	0.5m	23.5	23.6	23.7						23.1	23.1	24.3
	2m	23.5	23.6	23.6						23.4	23.1	24.3
	5m	23.5	23.7	23.7						23.6	23.3	
	B-1m	23.5	23.6	23.7						23.7	23.6	24.3
塩分 (ppt)	0.5m	30.2	30.5	31.1						30.2	30.1	33.1
	2m	30.2	30.6	31.3						31.2	31.0	33.3
	5m	30.3	30.7	31.5						32.1	31.8	
	B-1m	30.9	31.5	32.3						32.7	32.6	33.4
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	6.2	6.1	6.0						6.7	6.6	5.5
	2m	6.3	6.1	5.9						6.5	6.5	5.3
	5m	6.2	6.1	6.0						5.9	6.2	
	B-1m	6.0	5.7	5.8						5.4	5.5	4.7
珪藻類 (細胞/mL)	2m	0	0	0						2,240	180	70

水深 B-1m とは：海底直上 1m の水深です。(例：調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です)

溶存酸素量の基準 (水産用水基準)：貝類では 3.6mg/L を下回ると異常をきたすものが出始めます。