


鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協

鳥羽市農林水産課、同市水産研究所

志摩市水産農林部水産課、三重県

【概況】

- 水深2mの水温は、鳥羽海域19~20℃台、的矢湾では22~23℃台、英虞湾では22℃台でした。
- 水深2mの日平均水温は、10月上旬に比べ、約4℃低下しています。今後は、気温の低下に伴い、水温も低下していくことが予想されます。
- 珪藻類は、三ヶ所、神明で多く確認されました。



【結果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 大村	浦村 権現	的矢	三ヶ所	神明
月日		10/30								10/22		10/27
時刻		9:07	9:25	9:44	9:54	10:16	10:24	11:14	10:33	9:05	9:49	10:15
水深 (m)		13.5	10.0	13.1	17.2	9.6	8.6	10.7	8.5	10.6	8.4	5.3
水温 (°C)	0.5m	19.2	19.5	20.1	20.6	20.4	20.3	20.4	19.7	21.4	20.7	22.1
	2m	19.2	19.8	20.6	20.7	20.3	20.3	20.4	19.9	23.2	22.5	22.4
	5m	19.7	21.1	20.7	20.7	20.2	20.3	20.2	20.3	22.9	23.2	
	B-1m	21.9	21.7	21.5	21.4	20.1	20.3	20.3	20.4	22.5	22.7	22.5
塩分 (ppt)	0.5m	29.9	30.3	30.5	31.5	31.3	31.4	31.4	31.0	29.3	29.2	32.9
	2m	29.9	30.5	31.4	31.6	31.3	31.4	31.4	31.3	32.6	31.7	33.1
	5m	30.2	31.6	31.5	31.7	31.5	31.4	31.5	31.6	32.8	32.9	
	B-1m	32.6	32.3	32.4	32.4	31.7	31.7	31.7	31.7	32.9	32.9	33.3
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.8	6.2	6.9	6.5
	2m	7.0	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	5.3	5.7	6.0
	5m	6.9	6.5	6.9	6.9	6.7	6.8	6.9	6.8	5.7	5.5	
	B-1m	6.3	6.3	6.4	6.7	6.6	6.6	6.4	6.6	6.1	5.9	5.4
珪藻類 (細胞/mL)	2m	0	80	0	10	10	0	20	0	460	5,080	6,980

水深 B-1m とは：海底直上 1m の水深です。(例：調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です)

溶存酸素量の基準 (水産用水基準)：貝類では 3.6mg/L を下回ると異常をきたすものが出始めます。