



鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協
鳥羽市農水商工課、同市水産研究所
志摩市産業振興部水産課、三重県

【概況】

- 水深3mの水温は、鳥羽市管内(3/9)は10~11℃台で、的矢湾(3/16)と英虞湾(3/15)は14℃台でした。
- 珪藻類は、鳥羽市管内では980~4,960細胞/mlと多く、的矢湾では10~40細胞/ml、英虞湾では30細胞/mlと少ない状況でした。



【結果】

	桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ 浜	浦村 大村	的矢	三ヶ所	神明
月日	3/9							3/16	3/15	
時刻	14:33	14:50	15:07	15:17	15:32	15:45	15:56	10:30	10:10	10:06
水深 (m)	21.3	9.9	17.5	26.2	9.5	9.0	10.7	10.0	8.5	4.9
水温 (°C) 0.5m	10.6	10.8	11.3	11.6	11.3	11.3	11.5	13.7	14.2	13.3
3m	10.8	10.9	11.3	11.8	11.4	11.3	11.5	14.6	14.8	14.4
5m	10.9	11.1	11.5	11.9	11.3	11.4	11.6	14.8	15.0	14.5
塩分 0.5m	27.4	27.7	27.8	28.9	29.0	29.0	29.2	28.2	31.7	28.2
3m	28.1	28.1	28.4	29.2	29.1	29.0	29.2	33.3	33.6	33.1
5m	28.4	28.3	28.8	29.2	29.1	29.1	29.2	33.5	33.7	33.8
溶存酸素量 0.5m	10.4	10.4	10.2	10.0	9.8	9.9	10.0	8.3	8.0	9.4
(mg/l) 3m	10.3	10.3	10.1	9.7	9.8	9.7	9.9	7.9	7.8	9.2
5m	10.1	10.4	9.8	9.6	9.7	9.5	9.9	7.9	7.8	7.4
珪藻類 (細胞/ml)										
・水深3mの細胞数	3,000	4,960	3,240	1,580	1,920	980	1,700	10	40	30
・二枚貝の餌になる										

溶存酸素量の基準(水産用水基準): 貝類では3.6mg/lを下回ると異常をきたすものが始まります。

特記事項: 今年度のモニタリング調査は今回が最後です。来年度は4月から実施予定です。