

検査成績書

〒 517-0022



第 11-A2001985-001 号

2021 年 02 月 24 日

住所 鳥羽市大明東町1番6号

JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 鳥羽市水道事業
鳥羽市長 中村欣一郎 様


一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 高沖 芳春

三重県津市河芸町上野38番地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7518

業務名 水質検査業務委託



| | | | |
|-------|--------------------|------|-----------|
| 水道施設名 | 岩倉水源 | 受付方法 | 収集 |
| 採水地点 | 岩倉水源 | 採水者 | 鳥羽市水道課 |
| 採水年月日 | 2021年02月16日 05時00分 | 水源種別 | 浅井戸・処理水 |
| 前日天候 | 雨 | 当日天候 | 晴 |
| | 気温 | 5℃ | 水温 |
| | | 15℃ | 遊離残留塩素 |
| | | | 0.40 mg/L |

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021年02月16日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|-----|-----------------------|---------|------|--------------|-----|-------------------|---------|------|---------------|
| 1 | 一般細菌 | 0 | 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総トリハロメタン | 0.01未満 | mg/L | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | | mg/L | 0.003mg/L以下 | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.001未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | mg/L | 0.0005mg/L以下 | 30 | ブロモホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.09mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | | mg/L | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | | mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | | mg/L | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.4 | mg/L | 10mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | | mg/L | 0.05mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | | mg/L | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 7.7 | mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | mg/L | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | | mg/L | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | | mg/L | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | | mg/L | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | mg/L | 0.04mg/L以下 | 42 | ジェオスミン | | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | | mg/L | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | | mg/L | 0.02mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 45 | フェノール類 | | mg/L | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.3未満 | mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.06未満 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 47 | pH値 | 6.9 | | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.001未満 | mg/L | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.05未満 | 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | 遊離残留塩素 | 0.40 | mg/L | |

検査期間: 2021年02月16日 ~ 2021年02月24日
検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》
上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者
第二分析課 課長 古川 浩司

検査成績書



第 11-A2001985-003 号

2021 年 02 月 24 日

〒 517-0022

JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

住所 鳥羽市大明東町1番6号


氏名 鳥羽市水道事業
鳥羽市長 中村欣一郎 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 高沖 浩希

三重県津市河芸町上野

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7519



業務名 水質検査業務委託

| | | | |
|-------|--------------------|--------|-----------|
| 水道施設名 | 国崎 | 受付方法 | 収集 |
| 採水地点 | 国崎 | 採水者 | 鳥羽市水道課 |
| 採水年月日 | 2021年02月16日 10時50分 | 水源種別 | 浅井戸・処理水 |
| 前日天候 | 雨 | 当日天候 | 晴 |
| | | 気温 | 11℃ |
| | | 水温 | 13℃ |
| | | 遊離残留塩素 | 0.28 mg/L |

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 02 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|-----|-----------------------|---------|------|--------------|-----|-------------------|---------|------|---------------|
| 1 | 一般細菌 | 0 | 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総トリハロメタン | 0.01未満 | mg/L | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | | mg/L | 0.003mg/L以下 | 29 | プロモジクロロメタン | 0.001未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | mg/L | 0.0005mg/L以下 | 30 | プロモホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.09mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | | mg/L | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | | mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | | mg/L | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.4 | mg/L | 10mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | | mg/L | 0.05mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | | mg/L | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 7.8 | mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | mg/L | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | | mg/L | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | 85 | mg/L | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | | mg/L | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | mg/L | 0.04mg/L以下 | 42 | ジェオスミン | | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | | mg/L | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | | mg/L | 0.02mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 45 | フェノール類 | | mg/L | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.3未満 | mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.06未満 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 47 | pH値 | 7.1 | | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.001未満 | mg/L | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.05未満 | 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | 遊離残留塩素 | 0.28 | mg/L | |

検査期間: 2021年02月16日 ~ 2021年02月24日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長
古川 浩司

検査成績書



第 11-A2001985-004 号

〒 517-0022

2021 年 02 月 24 日

住所 鳥羽市大明東町1番6号

JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 鳥羽市水道事業
鳥羽市長 中村欣一郎 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 高沖 芳寿

三重県津市河芸町上野3-5番地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 水質検査業務委託

| | | | |
|-------|--------------------|--------|-----------|
| 水道施設名 | 相差 | 受付方法 | 収集 |
| 採水地点 | 相差 | 採水者 | 鳥羽市水道課 |
| 採水年月日 | 2021年02月16日 10時20分 | 水源種別 | 浅井戸・処理水 |
| 前日天候 | 雨 | 当日天候 | 晴 |
| | | 気温 | 10℃ |
| | | 水温 | 13℃ |
| | | 遊離残留塩素 | 0.27 mg/L |

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 02 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|-----|-----------------------|---------|------|--------------|-----|-------------------|---------|------|---------------|
| 1 | 一般細菌 | 0 | 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総トリハロメタン | 0.01未満 | mg/L | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | | mg/L | 0.003mg/L以下 | 29 | プロモジクロロメタン | 0.001未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | mg/L | 0.0005mg/L以下 | 30 | プロモホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.09mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | | mg/L | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | | mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | | mg/L | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.4 | mg/L | 10mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | | mg/L | 0.05mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | | mg/L | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 7.7 | mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | mg/L | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | | mg/L | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | | mg/L | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | | mg/L | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | mg/L | 0.04mg/L以下 | 42 | ジェオスミン | | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | | mg/L | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | | mg/L | 0.02mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 45 | フェノール類 | | mg/L | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.3未満 | mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.06未満 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 47 | pH値 | 7.3 | | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下 |
| 25 | ジプロモクロロメタン | 0.001 | mg/L | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.05未満 | 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | 遊離残留塩素 | 0.27 | mg/L | |

検査期間: 2021年02月16日 ~ 2021年02月24日

《判定》

検査責任者

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は、水道水質基準に適合

第二分析課 課長
古川 浩司

検査成績書



第 11-A2001985-005 号

〒 517-0022

2021 年 02 月 24 日

住所 鳥羽市大明東町1番6号

JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 鳥羽市水道事業
鳥羽市長 中村欣一郎 様

一般財団法人 三重県環境保全事業推進センター

理事長 高沖 芳寿

三重県津市河芸町上野3-1-1 所在地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7519

業務名 水質検査業務委託

| | | | |
|-------|--------------------|--------|-----------|
| 水道施設名 | 白木 | 受付方法 | 収集 |
| 採水地点 | 白木 | 採水者 | 鳥羽市水道課 |
| 採水年月日 | 2021年02月16日 09時30分 | 水源種別 | 浅井戸・処理水 |
| 前日天候 | 雨 | 当日天候 | 晴 |
| | | 気温 | 10℃ |
| | | 水温 | 14℃ |
| | | 遊離残留塩素 | 0.30 mg/L |

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 02 月 16 日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|-----|-----------------------|---------|------|--------------|-----|-------------------|---------|------|---------------|
| 1 | 一般細菌 | 0 | 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総トリハロメタン | 0.01未満 | mg/L | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | | mg/L | 0.003mg/L以下 | 29 | プロモジクロロメタン | 0.001未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | mg/L | 0.0005mg/L以下 | 30 | プロモホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.09mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | | mg/L | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | | mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | | mg/L | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.4 | mg/L | 10mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | | mg/L | 0.05mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | | mg/L | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 7.7 | mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | mg/L | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | | mg/L | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | 80 | mg/L | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | | mg/L | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | mg/L | 0.04mg/L以下 | 42 | ジェオスミン | | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | | mg/L | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | | mg/L | 0.02mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 45 | フェノール類 | | mg/L | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.3未満 | mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.06未満 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 47 | pH値 | 7.3 | | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.001未満 | mg/L | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.05未満 | 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | 遊離残留塩素 | 0.30 | mg/L | |

検査期間: 2021年02月16日 ~ 2021年02月24日

《判定》

検査責任者

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は、水道水質基準に適合

第二分析課 課長
古川 浩司

検査成績書



第 11-A2001985-006 号

2021 年 02 月 24 日

〒 517-0022

JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

住所 鳥羽市大明東町1番6号

氏名 鳥羽市水道事業
鳥羽市長 中村欣一郎 様

一般財団法人 三重県環境保全推進センター

理事長 高沖 浩一

三重県津市河芸町上野3-4-16

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7510

業務名 水質検査業務委託

| | | | |
|-------|--------------------|----------|------------------|
| 水道施設名 | 菅島 | 受付方法 | 収集 |
| 採水地点 | 菅島 | 採水者 | 鳥羽市水道課 |
| 採水年月日 | 2021年02月16日 06時10分 | 水源種別 | 受水・処理水 |
| 前日天候 | 雨 | 当日天候 | 晴 |
| | 気温 8.0℃ | 水温 11.0℃ | 遊離残留塩素 0.30 mg/L |

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 02 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|-----|-----------------------|---------|------|--------------|-----|-------------------|---------|------|---------------|
| 1 | 一般細菌 | 0 | 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総トリハロメタン | 0.01 | mg/L | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.004 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | | mg/L | 0.003mg/L以下 | 29 | プロモジクロロメタン | 0.004 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | mg/L | 0.0005mg/L以下 | 30 | プロモホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.09mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | | mg/L | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | | mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | | mg/L | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.4 | mg/L | 10mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | | mg/L | 0.05mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | | mg/L | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 7.4 | mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | mg/L | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | | mg/L | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | | mg/L | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | | mg/L | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | mg/L | 0.04mg/L以下 | 42 | ジオオキシベンゼン | | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | | mg/L | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | | mg/L | 0.02mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 45 | フェノール類 | | mg/L | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.4 | mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.06未満 | mg/L | 0.5mg/L以下 | 47 | pH値 | 7.5 | | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | 0.008 | mg/L | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下 |
| 25 | ジプロモクロロメタン | 0.002 | mg/L | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.05未満 | 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | 遊離残留塩素 | 0.30 | mg/L | |

検査期間: 2021年02月16日 ~ 2021年02月24日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長
古川 浩司

検査成績書



第 11-A2001985-007 号

〒 517-0022

2021 年 02 月 24 日

住所 鳥羽市大明東町1番6号

JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 鳥羽市水道事業
鳥羽市長 中村欣一郎 様


一般財団法人 三重県環境保全事業センター

理事長 高沖 寿

三重県津市河芸町上野3-1-1

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7515

業務名 水質検査業務委託



| | | | |
|-------|--------------------|--------|-----------|
| 水道施設名 | 答志島 | 受付方法 | 収集 |
| 採水地点 | 答志島 | 採水者 | 鳥羽市水道課 |
| 採水年月日 | 2021年02月16日 06時30分 | 水源種別 | 受水・処理水 |
| 前日天候 | 雨 | 当日天候 | 晴 |
| | | 気温 | 11.0℃ |
| | | 水温 | 10.0℃ |
| | | 遊離残留塩素 | 0.27 mg/L |

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 02 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|-----|-----------------------|---------|------|--------------|-----|-------------------|---------|------|---------------|
| 1 | 一般細菌 | 0 | 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総トリハロメタン | 0.01 | mg/L | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.003 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | | mg/L | 0.003mg/L以下 | 29 | プロモジクロロメタン | 0.004 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | mg/L | 0.0005mg/L以下 | 30 | プロモホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.09mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | | mg/L | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | | mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | | mg/L | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.4 | mg/L | 10mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | | mg/L | 0.05mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | | mg/L | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 7.4 | mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | mg/L | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | | mg/L | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | | mg/L | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | | mg/L | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | mg/L | 0.04mg/L以下 | 42 | ジェオスミン | | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | | mg/L | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | | mg/L | 0.02mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 45 | フェノール類 | | mg/L | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.4 | mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.06未満 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 47 | pH値 | 7.6 | | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | 0.009 | mg/L | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.002 | mg/L | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.05未満 | 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | 遊離残留塩素 | 0.27 | mg/L | |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| 検査期間: 2021年02月16日 ~ 2021年02月24日 | 《判定》 | 検査責任者 |
| 検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。 | 上記検査項目は、水道水質基準に適合 | 第二分析課 課長 古川 浩司 |

検査成績書



第 11-A2001985-008 号

2021 年 02 月 24 日

〒 517-0022

住所 鳥羽市大明東町1番6号

JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

氏名 鳥羽市水道事業
鳥羽市長 中村欣一郎 様


一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 高沖 秀春

三重県津市河芸町上野田

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7513

業務名 水質検査業務委託



| | | | |
|-------|--------------------|--------|-----------|
| 水道施設名 | 神島 | 受付方法 | 収集 |
| 採水地点 | 神島 | 採水者 | 鳥羽市水道課 |
| 採水年月日 | 2021年02月16日 06時15分 | 水源種別 | 受水・処理水 |
| 前日天候 | 雨 | 当日天候 | 晴 |
| | | 気温 | 12.0℃ |
| | | 水温 | 10.0℃ |
| | | 遊離残留塩素 | 0.28 mg/L |

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 02 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|-----|-----------------------|---------|------|--------------|-----|-------------------|---------|------|---------------|
| 1 | 一般細菌 | 0 | 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総トリハロメタン | 0.02 | mg/L | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.005 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | | mg/L | 0.003mg/L以下 | 29 | プロモジクロロメタン | 0.005 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | mg/L | 0.0005mg/L以下 | 30 | プロモホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.09mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | | mg/L | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | | mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | | mg/L | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.4 | mg/L | 10mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | | mg/L | 0.05mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | | mg/L | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 7.4 | mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | mg/L | 1.0mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | mg/L | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | | mg/L | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | | mg/L | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | | mg/L | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | mg/L | 0.04mg/L以下 | 42 | ジェオスミン | | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | | mg/L | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | | mg/L | 0.02mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 45 | フェノール類 | | mg/L | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | | mg/L | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.4 | mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.06未満 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 47 | pH値 | 7.6 | | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | 0.011 | mg/L | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.002 | mg/L | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.05未満 | 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | 遊離残留塩素 | 0.28 | mg/L | |

検査期間: 2021年02月16日 ~ 2021年02月24日

《判定》

検査責任者

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は、水道水質基準に適合

第二分析課 課長
古川 浩司