

検討委員会からの最終意見を踏まえた対応

No	計画書 ページ	該当箇所	検討委員会からのご意見の概要	事務局の考え方	対応
①	表紙	表紙	佐藤オブザーバー 計画の内容に目を留めていただきやすくなるように表紙には鳥羽市らしさが感じられる写真が望ましい。	表紙には鳥羽市らしさを出しつつ、計画書を手にとってもらえるような写真を選定したいと思います。	表紙へ海底送水管布設時の写真を追加 目次の余白部分に表紙の説明を追記
②	P. 6 P. 7	(3) 水道施設の概要	阿部支店長 施設名称、管路の種類が様々あるが、一般の方がわかりやすいように写真も併せて掲載してはどうか。 ※佐藤オブザーバーからも同意見あり。	スペース面の制約により十分に施設の画像を掲載できていないことから、HPでの紹介を検討します。	【HP掲載】
③	P. 13	2 水質管理	阿部支店長 厚生労働省の水質基準に関するHPのリンクをつけるなどの工夫をしてはどうか。	HP内でリンクを設定します。	【HP掲載】
④			阿部支店長 「水道法に基づく検査項目」で51項目の検査基準があり安全・安心であることを強調してはどうか。	安全・安心が伝わるよう「51項目」の検査基準ということを追加した表現に変更します。	…水道法に基づく検査項目(51項目)や規定された回数により、岩倉水源をはじめ市内7カ所の検査地点において水質検査を行っているほか…
⑤	P. 15	1 施設等の更新と耐震化 管路の更新と耐震化	阿部支店長 更新前後の写真があるとわかりやすい。 耐震管と铸铁管の差(固さ、価格)がわかると、更新をするために料金の値上げもやむをえないということにもつながるのではないかと思う。	スペース面の制約により十分に管路の状況の画像を掲載できていないことから、HPでの紹介を検討します。	【HP掲載】
⑥	P. 33	2 応急対策	阿部支店長 地元企業との合同訓練なども一言加えると、市全体で応急給水などの対策に取り組んでいくということが伝わると思う。	「鳥羽市水道組合」を含む災害協定を結んでいる団体の一覧を掲載したうえで右記のような表現を行っています。	【表記済み】 …連携する自治体等と協力して実施する合同訓練を組み合わせることで、実効性を高めるよう努めます。
⑦			佐藤オブザーバー 水道事業の運営は市民の方と一体になって行う必要があるということを強調しては。	市民と一体となった訓練を実施ということを意識した表現を行っています。	【表記済み】 訓練は防災教育や断水体験を組み合わせるなど、水道利用者が水の大切さを感じられる内容を取り入れます。
⑧			佐藤オブザーバー 応急給水訓練の写真があってもよいのでは。	スペース面の制約によりHPでの紹介を検討します。	【HP掲載】
⑨	全般		佐藤オブザーバー 全体的に写真を差し入れることでわかりやすく、また、目に留まりやすくなると思う。	可能なスペースには写真やコラムを追加しています。追加情報はHPでの紹介を検討します。	【HP掲載】
⑩			前田委員 専門用語下部及び用語集として巻末に付記したことで内容がわかりやすくなったと思う。	更に詳細な用語集をHPに掲載します。	【HP掲載】