

中分類	名称	規格	単位	2026.04 今回単価	
管栓帽	ダクタイル鋳鉄管 栓 K形	φ 75	個	13,640	
	ダクタイル鋳鉄管 栓 K形	φ 100	個	16,260	
	ダクタイル鋳鉄管 栓 K形	φ 150	個	21,240	
	ダクタイル鋳鉄管 栓 K形	φ 200	個	31,480	
	ダクタイル鋳鉄管 栓 K形	φ 250	個	39,460	
	ダクタイル鋳鉄管 栓 K形	φ 300	個	67,870	
	ダクタイル鋳鉄管 メカ型管栓帽 K形	φ 75	組	29,420	
	ダクタイル鋳鉄管 メカ型管栓帽 K形	φ 100	組	37,710	
	ダクタイル鋳鉄管 メカ型管栓帽 K形	φ 150	組	57,010	
	ダクタイル鋳鉄管 メカ型管栓帽 K形	φ 200	組	74,700	
	ダクタイル鋳鉄管 メカ型管栓帽 K形	φ 250	組	99,460	
	ダクタイル鋳鉄管 メカ型管栓帽 K形	φ 300	組	127,200	
	ダクタイル鋳鉄管 接合材	特殊押輪 (ワイド形フッ素合金ボルト) K形	φ 75,パッキン、ボルト含	組	11,120
		特殊押輪 (ワイド形フッ素合金ボルト) K形	φ 100,パッキン、ボルト含	組	13,240
		特殊押輪 (ワイド形フッ素合金ボルト) K形	φ 150,パッキン、ボルト含	組	19,810
		特殊押輪 (ワイド形フッ素合金ボルト) K形	φ 200,パッキン、ボルト含	組	22,000
特殊押輪 (ワイド形フッ素合金ボルト) K形		φ 250,パッキン、ボルト含	組	29,700	
特殊押輪 (ワイド形フッ素合金ボルト) K形		φ 300,パッキン、ボルト含	組	35,960	
特殊押輪 (全周形フッ素合金ボルト) K形		φ 75,パッキン、ボルト含	組	12,430	
特殊押輪 (全周形フッ素合金ボルト) K形		φ 100,パッキン、ボルト含	組	14,910	
特殊押輪 (全周形フッ素合金ボルト) K形		φ 150,パッキン、ボルト含	組	22,150	
特殊押輪 (全周形フッ素合金ボルト) K形		φ 200,パッキン、ボルト含	組	25,960	
特殊押輪 (全周形フッ素合金ボルト) K形		φ 250,パッキン、ボルト含	組	35,760	
特殊押輪 (全周形フッ素合金ボルト) K形		φ 300,パッキン、ボルト含	組	43,010	
普通押輪 (フッ素合金ボルト) K形		φ 75,パッキン、ボルト含	組	6,440	
普通押輪 (フッ素合金ボルト) K形		φ 100,パッキン、ボルト含	組	8,093	
普通押輪 (フッ素合金ボルト) K形		φ 150,パッキン、ボルト含	組	12,590	
普通押輪 (フッ素合金ボルト) K形		φ 200,パッキン、ボルト含	組	14,390	
普通押輪 (フッ素合金ボルト) K形		φ 250,パッキン、ボルト含	組	19,490	
普通押輪 (フッ素合金ボルト) K形		φ 300,パッキン、ボルト含	組	25,800	
フランジ類		鋳鉄フランジ 上水規格 (上水栓) FCD	φ 80	個	5,890
		鋳鉄フランジ 上水規格 (上水栓) FCD	φ 100	個	7,550
	鋳鉄フランジ 上水規格 (上水栓) FCD	φ 150	個	10,690	
	鋳鉄フランジ JIS規格 (10K) FCD	φ 50	個	4,375	
	鋳鉄フランジ JIS規格 (10K) FCD	φ 65	個	5,915	
	鋳鉄フランジ JIS規格 (10K) FCD	φ 80	個	8,750	
	鋳鉄フランジ JIS規格 (10K) FCD	φ 100	個	10,140	
	鋳鉄フランジ JIS規格 (10K) FCD	φ 125	個	12,260	
	鋳鉄フランジ JIS規格 (10K) FCD	φ 150	個	17,140	
	鋳鉄フランジ 特殊コート(10K) FCD	φ 50	個	5,845	
	鋳鉄フランジ 特殊コート(10K) FCD	φ 65	個	7,660	
	鋳鉄フランジ 特殊コート(10K) FCD	φ 80	個	9,520	
	鋳鉄フランジ 特殊コート(10K) FCD	φ 100	個	11,210	
	鋳鉄フランジ 特殊コート(10K) FCD	φ 125	個	17,750	
	鋳鉄フランジ 特殊コート(10K) FCD	φ 150	個	21,950	
	鋳鉄フランジ FCD製(ネジ込)	φ 80	個	16,570	
	鋳鉄フランジ FCD製(ネジ込)	φ 100	個	19,480	
	鋳鉄フランジ FCD製(ネジ込)	φ 150	個	26,160	
	鋳鉄フランジ FCD製(径違いネジ込)	φ 80*50	個	16,570	
	鋳鉄フランジ FCD製(径違いネジ込)	φ 100*50,75	個	18,480	
鋳鉄フランジ FCD製(径違いネジ込)	φ 150*100	個	26,160		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ 50,SUS,M16, (4本/組)	組	4,280		
短管	短管1号 K形	φ 200 7.5K		32,470	
	短管1号 K形	φ 250 7.5K		47,360	
	短管1号 K形	φ 300 7.5K		65,220	
	短管1号 K形	φ 350 7.5K		80,480	

中分類	名称	規格	単位	2026.04 今回単価
	短管1号 K形	φ 400 7.5K		96,220
	短管2号 K形	φ 200 7.5K		54,370
	短管2号 K形	φ 250 7.5K		74,420
	短管2号 K形	φ 300 7.5K		93,250
	短管2号 K形	φ 350 7.5K		114,800
	短管2号 K形	φ 400 7.5K		147,500
鋼管 継手類	鋼管ブッシング (PL-Bu)	φ 20 (普通品)	個	1,470
	鋼管ブッシング (PL-Bu)	φ 25 (普通品)	個	1,933
	鋼管ブッシング (PL-Bu)	φ 32 (普通品)	個	2,643
	鋼管ブッシング (PL-Bu)	φ 40 (普通品)	個	3,403
	鋼管ブッシング (PL-Bu)	φ 50 (普通品)	個	5,360
	鋼管ブッシング (PL-Bu)	φ 65 (普通品)	個	9,113
	鋼管ブッシング (PL-Bu)	φ 80 (普通品)	個	13,080
	鋼管ブッシング (PL-Bu)	φ 32 (3段落以上)	個	3,300
	鋼管ブッシング (PL-Bu)	φ 40 (3段落以上)	個	5,226
	鋼管ブッシング (PL-Bu)	φ 50 (3段落以上)	個	6,866
	鋼管ブッシング (PL-Bu)	φ 65 (3段落以上)	個	11,570
	鋼管ブッシング (PL-Bu)	φ 80 (3段落以上)	個	18,720
	鋼管ニップル (PL-Ni)	φ 15	個	796
	鋼管ニップル (PL-Ni)	φ 20	個	840
	鋼管ニップル (PL-Ni)	φ 25	個	1,040
	鋼管ニップル (PL-Ni)	φ 32	個	1,576
	鋼管ニップル (PL-Ni)	φ 40	個	1,860
	鋼管ニップル (PL-Ni)	φ 50	個	2,666
	鋼管ニップル (PL-Ni)	φ 65	個	5,293
	鋼管ニップル (PL-Ni)	φ 80	個	8,263
	鋼管用シモクナット	φ 13	組	1,570
	鋼管用シモクナット	φ 20	組	2,320
	鋼管用シモクナット	φ 25	組	3,600
	鋼管用シモクナット	φ 40	組	7,480
	鋼管用シモクナット	φ 50	組	12,130
硬質塩化ビニル管 継手	HIシモクナット (ガイド付き)	φ 13,パッキン含	組	1,100
	HIシモクナット (ガイド付き)	φ 20,パッキン含	組	1,750
	HIシモクナット (ガイド付き)	φ 25,パッキン含	組	2,710
	HIシモクナット (ガイド付き)	φ 40,パッキン含	組	5,780
	HIシモクナット (ガイド付き)	φ 50,パッキン含	組	7,450
ポリエチレン管 継手	ポリ管ワンタッチ式オスアダプター	φ 13	個	2,420
	ポリ管ワンタッチ式オスアダプター	φ 20	個	2,980
	ポリ管ワンタッチ式オスアダプター	φ 25	個	4,200
	ポリ管ワンタッチ式オスアダプター	φ 30	個	6,950
	ポリ管ワンタッチ式オスアダプター	φ 40	個	9,720
	ポリ管ワンタッチ式オスアダプター	φ 50	個	12,900
	ポリ管ワンタッチ式メスアダプター	φ 13	個	2,420
	ポリ管ワンタッチ式メスアダプター	φ 20	個	2,980
	ポリ管ワンタッチ式メスアダプター	φ 25	個	4,200
	ポリ管ワンタッチ式メスアダプター	φ 30	個	6,950
	ポリ管ワンタッチ式メスアダプター	φ 40	個	9,720
	ポリ管ワンタッチ式メスアダプター	φ 50	個	12,900
	ポリ管オスアダプター P-LA/コト品	φ 13	個	1,573
	ポリ管オスアダプター P-LA/コト品	φ 20	個	2,083
	ポリ管オスアダプター P-LA/コト品	φ 25	個	2,543
	ポリ管オスアダプター P-LA/コト品	φ 30	個	3,083
	ポリ管オスアダプター P-LA/コト品	φ 40	個	3,950
	ポリ管オスアダプター P-LA/コト品	φ 50	個	5,760
	ポリ管メスアダプター P-LA/コト品	φ 15	個	1,623
	ポリ管メスアダプター P-LA/コト品	φ 20	個	2,150

中分類	名称	規格	単位	2026.04 今回単価
	ポリ管メスアダプター P-LA/コト品	φ25	個	2,730
	ポリ管メスアダプター P-LA/コト品	φ30	個	3,353
	ポリ管メスアダプター P-LA/コト品	φ40	個	4,320
	ポリ管メスアダプター P-LA/コト品	φ50	個	6,086
	ポリ管量水器用アダプター P77ンメーター用ソケット	φ13	個	4,210
	ポリ管量水器用アダプター P77ンメーター用ソケット	φ20	個	5,770
	ポリ管量水器用アダプター P77ンメーター用ソケット	φ25	個	8,150
	ポリ管量水器用アダプター P77ンメーター用ソケット	φ30	個	14,140
	ポリ管量水器用アダプター P77ンメーター用ソケット	φ40	個	21,110
	ポリ管量水器用アダプター P77ンメーター用ソケット	φ50	個	25,040
	ポリ管ソケット P-LA/コト品	φ13	個	2,690
	ポリ管ソケット P-LA/コト品	φ20	個	3,493
	ポリ管ソケット P-LA/コト品	φ25	個	4,656
	ポリ管ソケット P-LA/コト品	φ30	個	5,433
	ポリ管ソケット P-LA/コト品	φ40	個	6,896
	ポリ管ソケット P-LA/コト品	φ50	個	9,210
	ポリ管エルボ P-LA/コト品	φ13	個	3,170
	ポリ管エルボ P-LA/コト品	φ20	個	3,930
	ポリ管エルボ P-LA/コト品	φ25	個	5,470
	ポリ管エルボ P-LA/コト品	φ30	個	6,706
	ポリ管エルボ P-LA/コト品	φ40	個	8,583
	ポリ管エルボ P-LA/コト品	φ50	個	12,290
	ポリ管45° エルボ	φ40	個	8,830
	ポリ管45° エルボ	φ50	個	12,530
	ポリ管チーズ P-LA/コト品	φ13	個	4,266
	ポリ管チーズ P-LA/コト品	φ20	個	5,516
	ポリ管チーズ P-LA/コト品	φ25	個	7,490
	ポリ管チーズ P-LA/コト品	φ30	個	9,260
	ポリ管チーズ P-LA/コト品	φ40	個	11,570
	ポリ管チーズ P-LA/コト品	φ50	個	15,660
	ポリ管径違いチーズ P-LA/コト品	φ20	個	4,100
	ポリ管径違いチーズ P-LA/コト品	φ25	個	5,610
	ポリ管径違いチーズ P-LA/コト品	φ32	個	7,060
	ポリ管径違いチーズ P-LA/コト品	φ40	個	9,250
	ポリ管径違いチーズ P-LA/コト品	φ50	個	11,800
	ポリ管チーズ (三方ナット) P-LA/コト品	φ15	個	4,903
	ポリ管チーズ (三方ナット) P-LA/コト品	φ20	個	6,113
	ポリ管チーズ (三方ナット) P-LA/コト品	φ25	個	8,293
	ポリ管チーズ (三方ナット) P-LA/コト品	φ32	個	10,070
	ポリ管チーズ (三方ナット) P-LA/コト品	φ40	個	12,280
	ポリ管チーズ (三方ナット) P-LA/コト品	φ50	個	16,940
HPE 継手	EFスクリュージュジョイント オネジソケット	φ50	個	21,230
	EFスクリュージュジョイント メネジソケット	φ50	個	22,640
	EFスクリュージュジョイント ユニオンソケット	φ50	個	27,670
	ポリ管帽	φ50	個	33,140
	ポリ管帽	φ75	個	38,970
	ポリ管帽	φ100	個	56,580
	ポリ管帽	φ150	個	89,090
	ポリ管帽	φ200	個	195,500
	PE挿口付鋳鉄製T字管	φ75×75	個	69,840
	PE挿口付鋳鉄製T字管	φ100×75	個	101,700
	PE挿口付鋳鉄製T字管	φ150×75	個	158,600
	PF挿し口付うず巻き式T字管(RF7.5K)	φ75×75	個	104,700
	PF挿し口付うず巻き式T字管(RF7.5K)	φ100×75	個	152,600
	PF挿し口付うず巻き式T字管(RF7.5K)	φ150×75	個	238,000
	PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ50	個	151,000

中分類	名称	規格	単位	2026.04 今回単価
	PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ 75	個	162,400
	PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ 100	個	203,000
	PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ 150	個	338,500
	PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ 200	個	631,400
	PE片受ソフトシール仕切弁	φ 50	個	162,300
	PE片受ソフトシール仕切弁	φ 75	個	177,500
	PE片受ソフトシール仕切弁	φ 100	個	224,800
	PE片受ソフトシール仕切弁	φ 150	個	375,000
	異種管継手GX-HPE	φ 75	個	40,150
	異種管継手GX-HPE	φ 100	個	62,400
	異種管継手GX-HPE	φ 150	個	102,500
ジョイント類	VCジョイント	75	個	34,960
	VCジョイント	100	個	45,830
	VCジョイント	150	個	65,250
	VCジョイント 片落	75*50	個	39,360
	VCジョイント 片落	100*50	個	47,070
	VCジョイント 片落	100*75	個	49,850
	VCジョイント 片落	150*50	個	70,980
	VCジョイント 片落	150*75	個	73,080
	VCジョイント 片落	150*100	個	80,950
	VSジョイント	75	個	27,910
	VSジョイント	100	個	43,640
	VSジョイント 片落	50*40	個	26,460
	VSジョイント 片落	75*50	個	34,080
	VSジョイント 片落	100*50	個	43,200
	VSジョイント 片落	100*75	個	45,280
	PE継輪	50	個	54,300
	PE継輪	75	個	63,310
	PE継輪	100	個	96,800
	PE継輪	150	個	142,500
	PE継輪 片落	75*50	個	59,550
	PE継輪 片落	100*75	個	81,110
	PE継輪 片落	150*100	個	128,000
	PVジョイント	50	個	41,110
	PVジョイント	75	個	48,540
	PVジョイント	100	個	69,610
	PVジョイント	150	個	113,300
	PVジョイント 片落	75*50	個	45,830
	PVジョイント 片落	100*75	個	66,310
	PVジョイント 片落	150*75	個	85,160
	PVジョイント 片落	150*100	個	90,760
	PCジョイント	75	個	58,280
	PCジョイント	100	個	80,380
	PCジョイント	150	個	121,800
	PCジョイント 片落	75(CIP)*50(HPE)	個	50,060
	PCジョイント 片落	100(CIP)*50(HPE)	個	72,850
	PCジョイント 片落	100(CIP)*75(HPE)	個	78,850
	PCジョイント 片落	150(CIP)*50(HPE)	個	108,400
	PCジョイント 片落	150(CIP)*75(HPE)	個	112,300
	PCジョイント 片落	150(CIP)*100(HPE)	個	120,100
仕切弁	ソフトシール弁 浅層埋設対応	φ 50	基	69,200
	ソフトシール弁 浅層埋設対応	φ 75	基	85,760
	ソフトシール弁 浅層埋設対応	φ 100	基	110,400
	ソフトシール弁 浅層埋設対応	φ 125	基	149,600
	ソフトシール弁 浅層埋設対応	φ 150	基	190,200
	ソフトシール弁 浅層埋設対応	φ 200	基	282,500

中分類	名称	規格	単位	2026.04 今回単価
	ソフトシール弁 浅層埋設対応	φ 250	基	432,300
	ソフトシール弁 浅層埋設対応	φ 300	基	579,100
	ソフトシール弁 浅層埋設対応	φ 350	基	920,700
	ソフトシール弁 浅層埋設対応	φ 400	基	1,314,000
空気弁・消火栓	急速空気弁 7.5K (フランジ形)	25,FCD,内外面粉体塗装	基	130,300
	急速空気弁 7.5K (フランジ形)	75,FCD,内外面粉体塗装	基	168,100
	急速空気弁 7.5K (フランジ形)	100,FCD,内外面粉体塗装	基	204,800
	地下式消火栓 (急排空気弁付)	75*2 1/2,内外面粉体塗装	基	261,500
	地下式消火栓 (ボール式)	75,浅層埋設対応,内外面粉体塗装	基	135,400
	地下式消火栓 (リフト式) 10K	75,内外面粉体塗装	基	131,400
弁室	仕切弁室	16蓋付枠40	個	22,300
	仕切弁室	20凸蓋付枠	個	26,700
	仕切弁室	24凸蓋付枠	個	33,500
	仕切弁室	32凸蓋付枠	個	51,600
	仕切弁室	中間ブロック 25B40	個	6,400
	仕切弁室	中間ブロック 25B30	個	5,300
	仕切弁室	中間ブロック 25B20	個	4,500
	仕切弁室	中間ブロック 25B12.5	個	3,800
	仕切弁室	中間ブロック 25B10	個	3,300
	仕切弁室	中間ブロック 32B30	個	7,100
	仕切弁室	中間ブロック 32B20	個	5,300
	仕切弁室	中間ブロック 32B12.5	個	4,700
	仕切弁室	中間ブロック 32B10	個	4,200
	仕切弁室	最下段ブロック 25C30	個	6,400
	仕切弁室	最下段ブロック 25C20	個	5,500
	仕切弁室	最下段ブロック 25C15	個	5,000
	仕切弁室	最下段ブロック 25C10	個	4,400
	仕切弁室	最下段ブロック 32C	個	9,800
	仕切弁室	最下段ブロック 45C	個	16,000
	仕切弁室 (PP)	中間嵩上ブロック 25B5	個	5,800
	仕切弁室 (PP)	中間嵩上ブロック 25B3	個	4,000
	仕切弁室 (PP)	中間嵩上ブロック 25B1	個	4,200
	仕切弁室 (PP)	中間嵩上ブロック 25B5%	個	4,700
	仕切弁室 (PP)	中間嵩上ブロック 25B3%	個	4,300
	仕切弁室 (PP)	中間嵩上ブロック 32B5	個	7,300
	仕切弁室 (PP)	中間嵩上ブロック 32B3	個	5,000
	仕切弁室 (PP)	中間嵩上ブロック 32B1	個	4,600
	仕切弁室 (PP)	中間嵩上ブロック 32B5%	個	6,500
	仕切弁室 (PP)	中間嵩上ブロック 32B3%	個	5,900
	スラブ (2枚1組)	50	組	4,200
	スラブ (2枚1組)	52	組	4,500
	スラブ (2枚1組)	60	組	5,600
	スラブ (2枚1組)	80	組	8,800
	スラブ (2枚1組)	90	組	10,000
	スラブ (2枚1組)	100	組	14,400
	スラブ (2枚1組)	120	組	23,000
	スラブ (2枚1組)	140	組	44,000
	空気弁室	35*45蓋付枠	個	101,300
	空気弁室	35*55蓋付枠	個	121,000
	空気弁室	47*67蓋付枠	個	142,200
	消火栓室	35*45蓋付枠	個	106,300
	消火栓室	35*55蓋付枠	個	127,500
	消火栓室	47*67蓋付枠	個	155,600
	中間ブロック	35*55B10	個	5,200
	中間ブロック	35*55B20	個	8,300
	中間ブロック	35*55B15	個	6,800

中分類	名称	規格	単位	2026.04 今回単価
	中間ブロック	35*55B12.5	個	6,100
	中間ブロック (PP)	35*55B3	個	7,500
	中間ブロック (PP)	35*55B5	個	9,600
	中間ブロック (PP)	35*55B3S	個	8,100
	中間ブロック (PP)	35*55B3L	個	8,100
	中間ブロック (PP)	35*55B5S	個	9,200
	中間ブロック (PP)	35*55B5L	個	9,200
	中間ブロック (ゴム製)	中間嵩上ブロック 35*55*B1	個	9,800
	中間ブロック (ゴム製)	中間嵩上ブロック (単口用) B1	個	7,300
	最下段ブロック	35*55C	個	10,300
	最下段ブロック	60*90C	個	24,000
	最下段ブロック	70*100C (2ヶ1組)	個	33,100
不断水分岐 割T字管	不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用 (バルブ無)	75*75	基	134,700
	不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用 (バルブ無)	100*75	基	94,630
	不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用 (バルブ無)	100*100	基	155,200
	不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用 (バルブ無)	150*75	基	119,000
	不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用 (バルブ無)	150*100	基	123,600
	不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用 (バルブ無)	150*150	基	197,700
	不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用 (バルブ無)	200*75	基	171,700
	不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用 (バルブ無)	200*100	基	175,100
	不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用 (バルブ無)	200*150	基	178,400
	不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用 (バルブ無)	200*200	基	387,700
	不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用 (バルブ無)	250*75	基	192,500
	不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用 (バルブ無)	250*100	基	196,200
	不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用 (バルブ無)	250*150	基	202,200
	不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用 (バルブ無)	250*200	基	506,200
	不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用 (バルブ無)	250*250	基	506,700
	不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用 (バルブ無)	300*75	基	208,300
	不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用 (バルブ無)	300*150	基	211,800
	不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用 (バルブ無)	200*200	基	228,700
	不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用 (バルブ無)	300*250	基	566,200
	不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用 (バルブ無)	300*300	基	588,400
	不断水分岐用割T字管 配ポリ管用 (バルブ無)	75*75	基	150,000
	不断水分岐用割T字管 配ポリ管用 (バルブ無)	100*75	基	170,700
	不断水分岐用割T字管 配ポリ管用 (バルブ無)	100*100	基	189,700
	不断水分岐用割T字管 配ポリ管用 (バルブ無)	150*75	基	219,400
	不断水分岐用割T字管 配ポリ管用 (バルブ無)	150*100	基	231,600
	不断水分岐用割T字管 配ポリ管用 (バルブ無)	150*150	基	246,800
サドル分水栓	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 75*13,インサートリング含む	組	22,840
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 100*13,インサートリング含む	組	23,880
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 125*13,インサートリング含む	組	26,110
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 200*13,インサートリング含む	組	41,230
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 250*13,インサートリング含む	組	46,220
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 300*13,インサートリング含む	組	51,310
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 350*13,インサートリング含む	組	54,540
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 75*20,インサートリング含む	組	27,250
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 100*20,インサートリング含む	組	28,360
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 150*20,インサートリング含む	組	31,450
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 200*20,インサートリング含む	組	45,920
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 250*20,インサートリング含む	組	50,930
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 300*20,インサートリング含む	組	56,030
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 350*20,インサートリング含む	組	59,640
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 75*25,インサートリング含む	組	31,160
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 100*25,インサートリング含む	組	32,290
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 150*25,インサートリング含む	組	35,370
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 200*25,インサートリング含む	組	50,350

中分類	名称	規格	単位	2026.04 今回単価
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 250*25,インサートリング含む	組	55,260
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 300*25,インサートリング含む	組	60,420
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 350*25,インサートリング含む	組	63,570
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 75*30,インサートリング含む	組	57,920
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 100*30,インサートリング含む	組	60,990
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 150*30,インサートリング含む	組	69,950
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 200*30,インサートリング含む	組	80,540
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 250*30,インサートリング含む	組	95,340
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 300*30,インサートリング含む	組	110,400
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 350*30,インサートリング含む	組	120,700
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 75*40,インサートリング含む	組	69,460
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 100*40,インサートリング含む	組	72,440
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 150*40,インサートリング含む	組	81,110
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 200*40,インサートリング含む	組	91,630
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 250*40,インサートリング含む	組	106,400
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 300*40,インサートリング含む	組	121,600
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 350*40,インサートリング含む	組	131,800
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 75*50,インサートリング含む	組	88,770
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 100*50,インサートリング含む	組	90,440
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 150*50,インサートリング含む	組	98,720
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 200*50,インサートリング含む	組	107,600
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 250*50,インサートリング含む	組	122,000
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 300*50,インサートリング含む	組	137,200
	サドル分水栓 鋳鉄管用	φ 350*50,インサートリング含む	組	147,400
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 40*13	個	19,830
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 50*13	個	19,910
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 75*13	個	20,930
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 100*13	個	23,090
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 150*13	個	25,300
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 40*20	個	23,150
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 50*20	個	23,490
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 75*20	個	24,520
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 100*20	個	26,330
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 150*20	個	28,570
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 50*25	個	27,170
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 75*25	個	28,230
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 100*25	個	30,180
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 150*25	個	32,110
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 75*30	個	56,150
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 100*30	個	58,750
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 150*30	個	69,710
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 75*40	個	65,580
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 100*40	個	69,340
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 150*40	個	81,830
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 75*50	個	82,770
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 100*50	個	85,600
	サドル分水栓 ビニール管用	φ 150*50	個	100,000
	鋳鉄サドル付分水栓 H P E 用	φ 50*20	個	26,700
	鋳鉄サドル付分水栓 H P E 用	φ 50*25	個	29,190
	鋳鉄サドル付分水栓 H P E 用	φ 75*20	個	28,540
	鋳鉄サドル付分水栓 H P E 用	φ 75*25	個	30,850
	鋳鉄サドル付分水栓 H P E 用	φ 75*30	個	58,950
	鋳鉄サドル付分水栓 H P E 用	φ 75*40	個	65,340
	鋳鉄サドル付分水栓 H P E 用	φ 75*50	個	79,160
	鋳鉄サドル付分水栓 H P E 用	φ 100*20	個	31,050
	鋳鉄サドル付分水栓 H P E 用	φ 100*25	個	33,580

中分類	名称	規格	単位	2026.04 今回単価
	鋳鉄サドル付分水栓 HPE用	φ100*30	個	62,420
	鋳鉄サドル付分水栓 HPE用	φ100*40	個	68,740
	鋳鉄サドル付分水栓 HPE用	φ100*50	個	82,590
	鋳鉄サドル付分水栓 HPE用	φ150*20	個	38,890
	鋳鉄サドル付分水栓 HPE用	φ150*25	個	41,420
	鋳鉄サドル付分水栓 HPE用	φ150*30	個	70,270
	鋳鉄サドル付分水栓 HPE用	φ150*40	個	80,820
	鋳鉄サドル付分水栓 HPE用	φ150*50	個	94,870
	鋳鉄サドル付分水栓 HPE用	φ200*20	個	63,220
	鋳鉄サドル付分水栓 HPE用	φ200*25	個	66,500
	鋳鉄サドル付分水栓 HPE用	φ200*30	個	91,350
	鋳鉄サドル付分水栓 HPE用	φ200*40	個	98,070
	鋳鉄サドル付分水栓 HPE用	φ200*50	個	112,900
給水材料	止水栓 伸縮・盗水防止	φ13	個	11,940
	止水栓 伸縮・盗水防止	φ20	個	17,610
	止水栓 伸縮・盗水防止	φ25	個	22,590
	止水栓 伸縮・盗水防止	φ20*13	個	17,280
	止水栓 伸縮・盗水防止	φ25*20	個	22,050
	止水栓 伸縮	φ40	個	61,400
	止水栓 伸縮	φ50	個	97,230
	給水用ゲートバルブ 10K	φ65	基	123,000
	給水用ゲートバルブ 10K	φ80	基	165,500
	給水用ゲートバルブ 10K 埋設用	φ15	基	12,960
	給水用ゲートバルブ 10K 埋設用	φ20	基	17,930
	給水用ゲートバルブ 10K 埋設用	φ25	基	24,960
	給水用ゲートバルブ 10K 埋設用	φ32	基	39,860
	給水用ゲートバルブ 10K 埋設用	φ40	基	51,930
	給水用ゲートバルブ 10K 埋設用	φ50	基	78,030
	量水器筐 沈下防止タイプ	MB-13SB	個	6,540
	量水器筐 沈下防止タイプ	MB-20SB	個	11,600
	量水器筐 沈下防止タイプ	MB-25SB	個	16,200
	量水器筐	MB-13RB	個	6,260
	量水器筐	MB-20RB	個	9,450
	量水器筐	MB-25RB	個	15,900
	量水器筐 ダクタイル鋳鉄蓋	MB-20D	個	26,200
	量水器筐 ダクタイル鋳鉄蓋	MB-25D	個	35,900
	量水器筐 ダクタイル鋳鉄蓋	MB-20DW	個	31,440
	量水器筐 ダクタイル鋳鉄蓋	MB-25DW	個	43,050
	量水器筐 調整用	MBS-13	個	3,200
	量水器筐 調整用	MBS-20	個	4,510
	量水器筐 調整用	MBS-25	個	6,690
	量水器筐 調整用	MBS-20*25	個	1,890
管種別継手	PPジョイント	φ50	個	54,300
	PPジョイント	φ75	個	63,310
	PPジョイント	φ100	個	96,800
	PPジョイント	φ150	個	142,500
	PPジョイント	φ200	個	328,800
	PCジョイント	φ50	個	40,330
	PCジョイント	φ75	個	58,280
	PCジョイント	φ100	個	80,380
	PCジョイント	φ150	個	121,800
	PCジョイント	φ200	個	244,400
	PVジョイント	φ50	個	41,110
	PVジョイント	φ75	個	48,540
	PVジョイント	φ100	個	69,610
	PVジョイント	φ150	個	113,300

中分類	名称	規格	単位	2026.04 今回単価
	PVジョイント	φ200	個	227,600
	Mジョイント 塩ビ・鋼管用	φ40	個	18,600
	Mジョイント 塩ビ・鋼管用	φ50	個	21,620
	Mジョイント 塩ビ・鋼管用	φ75	個	27,120
	Mジョイント 塩ビ・鋼管用	φ100	個	42,390
	Mジョイント 塩ビ・鋼管用	φ150	個	63,200
	Mジョイント 塩ビ・鋼管用	φ200	個	104,200
	メカフランジ 塩ビ・鋼管用	φ50	個	22,390
	メカフランジ 塩ビ・鋼管用	φ75	個	29,480
	メカフランジ 塩ビ・鋼管用	φ100	個	38,340
	メカフランジ 塩ビ・鋼管用	φ150	個	57,100
	メカフランジ 塩ビ・鋼管用	φ200	個	94,330
	メカフランジ片落 塩ビ・鋼管用	φ75×φ50	個	27,010
	メカフランジ片落 塩ビ・鋼管用	φ100×φ75	個	36,940
	メカフランジ片落 塩ビ・鋼管用	φ150×φ100	個	53,060
	メカフランジ片落 塩ビ・鋼管用	φ200×φ150	個	87,010
	SKXジョイント	16	個	1,950
	SKXジョイント	20	個	2,430
	SKXジョイント	25	個	3,210
	SKXジョイント	32	個	4,560
	SKXジョイント	40	個	5,370
	SKXジョイント	50	個	7,180
	SKXジョイント (ビニル)	13	個	1,860
	SKXジョイント (ビニル)	16	個	1,950
	SKXジョイント (ビニル)	20	個	2,430
	SKXジョイント (ビニル)	25	個	3,210
	SKXジョイント (ビニル)	30	個	4,560
	SKXジョイント (ビニル)	40	個	5,370
	SKXジョイント (ビニル)	50	個	7,180
	SKXエンドキャップ (塩ビ管用)	13	個	1,240
	SKXエンドキャップ (塩ビ管用)	16	個	1,240
	SKXエンドキャップ (塩ビ管用)	20	個	1,510
	SKXエンドキャップ (塩ビ管用)	25	個	1,950
	SKXエンドキャップ (塩ビ管用)	30	個	2,960
	SKXエンドキャップ (塩ビ管用)	40	個	3,780
	SKXエンドキャップ (塩ビ管用)	50	個	4,920
	SKXエンドキャップ (鋼管用)	16	個	1,240
	SKXエンドキャップ (鋼管用)	20	個	1,510
	SKXエンドキャップ (鋼管用)	25	個	1,950
	SKXエンドキャップ (鋼管用)	30	個	2,960
	SKXエンドキャップ (鋼管用)	40	個	3,780
	フランジ継手補強金具	φ50	組	22,160
	フランジ継手補強金具	φ75	組	27,700
	フランジ継手補強金具	φ100	組	27,700
	フランジ継手補強金具	φ150	組	52,520
	フランジ継手補強金具	φ200	組	77,820
	フランジ継手補強金具	φ250	組	195,000
	フランジ継手補強金具	φ300	組	258,600
	フランジ継手補強金具	φ400	組	327,600
	フランジ継手補強金具	φ450	組	387,600
	フランジ継手補強金具	φ500	組	387,600
	フランジ継手補強金具	φ600	組	539,700
	フランジ継手補強金具 (補修弁用)	φ75	組	56,800
	フランジ結合補強具 LSP型パッキン 7.5K	φ75,SUSボルト・ナット含 7.5K	組	19,000
	フランジ結合補強具 LSP型パッキン 7.5K	φ100,SUSボルト・ナット含 7.5K	組	28,000
	フランジ結合補強具 LSP型パッキン 7.5K	φ150,SUSボルト・ナット含 7.5K	組	35,500

中分類	名称	規格	単位	2026.04 今回単価
	フランジ結合補強具 LSP型パッキン 7.5K	φ 250SUSボルト・ナット含 7.5K	組	117,000
	フランジ結合補強具 LSP型パッキン 7.5K	φ 300,SUSボルト・ナット含 7.5K	組	132,000
	フランジ結合補強具 LSP型パッキン 10K	φ 75,SUSボルト・ナット含 10K	組	39,000
	フランジ結合補強具 LSP型パッキン 10K	φ 100,SUSボルト・ナット含 10K	組	41,000
	フランジ結合補強具 LSP型パッキン 10K	φ 150,SUSボルト・ナット含 10K	組	70,500
	フランジ結合補強具 LSP型パッキン 10K	φ 250SUSボルト・ナット含 10K	組	175,500
	フランジ結合補強具 LSP型パッキン 10K	φ 300,SUSボルト・ナット含 10K	組	197,500
	離脱防止金具 K形 (3D k N)	φ 75	組	17,070
	離脱防止金具 K形 (3D k N)	φ 100	組	19,860
	離脱防止金具 K形 (3D k N)	φ 150	組	29,540
	離脱防止金具 K形 (3D k N)	φ 200	組	34,210
	離脱防止金具 K形 (3D k N)	φ 250	組	46,270
	離脱防止金具 K形 (3D k N)	φ 300	組	53,550
	離脱防止金具 K形 (3D k N)	φ 400	組	108,500
	離脱防止金具 K形 (3D k N)	φ 450	組	121,200
	離脱防止金具 K形 (3D k N)	φ 500	組	138,000
	離脱防止金具 K形 (3D k N)	φ 600	組	228,700
表示テープ等	ロケーティングワイヤー		m	410
	管表示テープ	30mm*20m	m	130
	管表示テープ	50mm*20m	m	185