

# 10月1日は「浄化槽の日」 お宅の浄化槽は大丈夫!?

浄化槽は、微生物の働きを利用して、  
汚水をきれいにする装置です。

環境課環境保全係 ☎(25)1147

## 合併処理浄化槽への 転換をお奨めします

**単独処理浄化槽**：トイレの排水のみを処理します。

**合併処理浄化槽**：トイレだけでなく、台所、洗濯、風呂などの生活雑排水も処理します。

合併処理浄化槽は、単独処理浄化槽に比べ、生活排水の汚れを大幅に少なくすることができま

す。水環境をきれいにするためにも、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をお奨めします。

## 浄化槽は、維持管理が 大切です

浄化槽が適正に稼働するためには維持管理を行うことが大切です。保守点検、清掃、法定検査を定期的の実施することが浄化槽法で義務付けられています。

### 保守点検

浄化槽の機能を良好な状態で維持するために、機器類の調整や、消毒材の補充などを行います。(家庭用では年3〜4回)

### 市内業者 (50音順)

- 株式会社鳥羽産業 ☎28007
- 有限会社鳥羽メンテナンス ☎2572
- マル井興業株式会社 ☎5402

### 清掃

浄化槽の機能を十分發揮させるため、槽内にたまった汚泥などの引き抜きおよび機器類の洗浄などを行います。(年に1回、全ばつ気方式は6か月に1回以上)

### 市の許可業者

- 株式会社鳥羽産業 ☎28007

### 法定検査

保守点検・清掃が適切に実施され、浄化槽の機能がきち

んと確保されているかを確認する検査です。

浄化槽法では、年に1回受けることが義務付けられていますので、必ず受検してください。

### 法定検査の申込先

- 一般財団法人三重県水質検査センター ☎059-213-0707

## 浄化槽を長持ちさせるために、 家庭でできること

### 台所

- 使った油は、流しなどに流さず、ゴミと一緒に出す
- なべや皿のひどい汚れは紙で拭いてから洗う
- 三角コーナーには細かいネットをかぶせる

### 洗濯

- 無りん洗剤を使う
- 洗剤は必ず適量をはかって使う
- 漂白剤は適量を使う

### トイレ

- 紙おむつ、衛生用品、たばこの吸殻を流さない
- トイレットペーパーを使う
- 塩酸などの薬品を使わない
- (普通のトイレ洗剤はOK)



市では、合併処理浄化槽の設置や汲み取り、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換などに対し、補助金を交付しています。

### 住宅用の合併処理浄化槽

**対象地域** 市内全域(下水道が整備された相差町、畔蛸町は除く)

### 対象建物

居住を目的とした住宅または店舗を併用した住宅で、専ら居住の用に供する部分が延べ床面積の2分の1以上であるもの

### 事業所の合併処理浄化槽

**対象地域** 妙慶川流入区域  
**対象建物** 事業を目的とした建物または店舗を併用した住宅で、専ら事業の用に供する部分が延べ床面積の2分の1以上であるもの

### 補助基数 5基

### 住宅用・事業所共通

**対象浄化槽** BOD除去率90%以上、放流水中のBODが20mg/l以下の機能を有するもの

※BODは、生物化学的酸素要求量のこと。汚濁の程度を示し、水中の有機物が微生物の働きによって分解されるときに消費される酸素の量のこと

### 申請期限 平成30年2月28日

申込方法などは環境課まで問い合わせてください。

## 住宅の浄化槽補助金額一覧表

人槽区分	新築		単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換		汲み取りから合併処理浄化槽への転換	
	設置費	撤去費	設置費	配管費	設置費	配管費
5人槽	84,000円		332,000円		332,000円	
7人槽	103,000円		414,000円	90,000円	414,000円	60,000円
10人槽以下	138,000円		548,000円		548,000円	

## 事業所の浄化槽補助金額一覧表

人槽区分	単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換			汲み取りから合併処理浄化槽への転換	
	設置費	撤去費	配管費	設置費	配管費
5人槽	332,000円			332,000円	
6・7人槽	414,000円	90,000円	60,000円	414,000円	60,000円
8人槽以上	548,000円			548,000円	

※事業所での浄化槽の新設は対象外です。