

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和8年度 道新 第 号
工事名	市道山坂線道路改良工事

単価適用日	令和8年6月			
積算基準適用版	令和7年7月制定版(令和8年4月一部改定)			
一般材料地区	S00：志摩1			
適用単価地区	生コン	S02：志摩A／小型4t		
	石材	S02：志摩1／小型2t～4t		
諸経費情報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.7基準)	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
「積算基準(共通編)」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。	
その他確認事項等	(あり) ・ なし
残土等処分費(3,000円/m ³)、廃棄物受入料金(無筋Con塊)(2,110円/m ³)の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名 市道山坂線道路改良工事		当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事			
				工事区分 道路改良		施工地域 一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1						
道路土工		式	1						
掘削工		式	1						
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)	m3	20					単-1号 週休有	
作業土工		式	1						
床掘り	土質土砂	m3	30					単-2号 週休有	
埋戻し	流用土	m3	20					単-3号 週休有	
残土処理工		式	1						
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30					単-4号 週休有	
残土等処分		m3	30					単-5号 週休有	
石・ブロック積(張)工		式	1						
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1						

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分		主たる工種		道路改良工事	
市道山坂線道路改良工事				道路新設・改築		道路改良		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格控え35cm, 150kg/個未満	m2	37					単-6号 週休有
胴込・裏込材(砕石)		RC-40	m3	8					単-7号 週休有
天端工		18-8-25(高炉)	m	19					単-8号 週休有
基礎工		18-8-40(高炉)	m	19					単-9号 週休有
小口止工1		18-8-40(高炉)	箇所	1					単-10号 週休有
小口止工2		18-8-40(高炉)	箇所	1					単-11号 週休有
小口止工3		18-8-40(高炉)	箇所	1					単-12号 週休有
小口止工4		18-8-40(高炉)	箇所	1					単-13号 週休有
雑工			m2	2					単-14号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物;機械施工	m3	3					単-15号 週休有

設計内訳書

工事名 市道山坂線道路改良工事		当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事			
				工事区分 道路改良		施工地域		一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	24					単-16号 週休有	
運搬処理工		式	1						
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3					単-17号 週休有	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3					単-18号 週休有	
舗装工		式	1						
舗装工		式	1						
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュン RC-40;仕上り厚100mm	m2	8					単-19号 週休有	
表層工	Co舗装, 18-8-25BB, t=10cm	m2	8					単-20号 週休有	
金網設置	網目150×150mm	m2	8					単-21号 週休有	
直接工事費		式	1						
共通仮設		式	1						
共通仮設費(率計上)		式	1						

設計内訳書

工事名 市道山坂線道路改良工事		当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 共通仮設費	主たる工種 施工地域	道路改良工事 一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	
2	間接労務費率	
3	間接労務費計上額	
4	工場管理費 工場純工事費	
5	非対象額計 (-)	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	
7	工場管理費率	
8	工場管理費計上額	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事
2	主たる工種 合算工事	
3	対象工事費	
4	直接工事費	
5	準備費（処分費）	
6	事業損失防止施設費	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	
8	現工事	
9	合算工事	
10	非対象額計（-）	
11	管理費区分1	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	工場原価
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	間接費非対象額
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）	
17	無償貸付機械評価額（+）	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	
19	現工事	
20	合算工事	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用
22	現工事	
23	合算工事	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	
25	現工事	
26	合算工事	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる
28	現工事	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）	
31	現工事	
32	合算工事	
33	調整工事計上額	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 鳥羽市 建設課
 発注年月

契約区分

工事番号
 主工種

道路改良工事

第 回変更

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(一)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準以外):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	流用土	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-24号
計								
単価								

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=トラック積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=13.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			CB210560 管理費区分 有 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格控え35cm, 150kg/個未満	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格=JIS滑面 150kg/個未満:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:練積・空積の区分=練積:裏込コンクリートの施工の有無=有(胴込+裏込):胴込・裏込コンクリート使用量(実数)=0.28m ³ /m ² :生コンクリートの規格=18-8-25(20)(高炉):	m ²	1			WB825010 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
洞込・裏込材(砕石)	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
洞込・裏込材(砕石)	ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブロック:洞込・裏込材規格=再生砕石 RC-40:	m3	1			CB226120 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端工	18-8-25(高炉)	m			10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:	m ³	0.87			CB226180 管理費区分 無 単-29号
目地板	1工事当り使用量=30m ² 未満:目地板の種類=瀝青質目地板t=10:	m ²	0.09			CB224710 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
基礎工	18-8-40(高炉)	m			10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=無し:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	m ³	1.05			CB226170 管理費区分 無 単-31号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.72			CB240010 管理費区分 無 単-32号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
小口止工1	18-8-40(高炉)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:	m3	0.48			CB226190 管理費区分 無 単-34号	
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	箇所	単価	数量	金額	単価
小口止工2	18-8-40(高炉)			1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:	m3	0.56			CB226190 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
小口止工3	18-8-40(高炉)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:	m3	0.54			CB226190 管理費区分 無 単-34号	
計							
単価							

1次単価表

単-13号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	小口止工4		単位				
規格	18-8-40(高炉)					1	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:		m3	0.67			CB226190 管理費区分 無 単-34号
計							
単価							

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工		m2			1	
石積（練石）（複合）	石の種類=雑割石：直高=1.0m以上1.5m以下 ：胴込・裏込コンクリート規格=18-8-25（高炉）： 裏込材規格=再生クラッシュラン RC-40：	m 2	1			CB221810 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物;機械施工				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=必要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-36号				
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=28.5km 以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-39号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工	Co舗装, 18-8-25BB, t=10cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網設置	網目150×150mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網敷設 (治山林道)	スペーサの有無=無し:	m2	1			DE310060 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 施工数量	小規模 (標準以外)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 4 t 積級] 【タイヤ損耗費】	【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	13.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210560

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
残土等処分		m ³	1			
標準単価						
材料構成比率		%				
残土等処分費		%				Y007600000-001 管理費区分 T

参考資料 (1)

単-27号

WB825010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.28m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m2	100			Q001381011 管理費区分 無 Z1
ブロック積工	昼間 制約無	m2	100			Z002012001 管理費区分 無 Z1
コンクリートブロック	三重県型積ブロック (練積)	m2	100			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	m3	31.36			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 コンクリート積ブロックの規格	JIS滑面 150kg/個未満					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 練積・空積の区分	練積					
J05 裏込コンクリートの施工の有無	有 (胴込+裏込)					
J06 胴込・裏込コンクリート使用量 (実数)	0.28 m3/m2					
J07 生コンクリートの規格	18-8-25 (20) (高炉)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB226120

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
胴込・裏込材 (砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無
J01 ブロックの種類	間知・平・連節・緑化ブロック					
J02 胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB226180

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB224710

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%					Z004150001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板t=10						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB226170

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート		m ³			1	
規格	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB226170

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打基礎コンクリート			単位	m ³	数量	1	単価
規格	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)			単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 生コンクリート規格	18-8-40 (高炉)							
J02 基礎砕石の有無	無し							
J03 養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	有り					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB226190

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打小口止コンクリート	18-8-40 (高炉) 一般養生	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB221810

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
石積(練石)(複合)	雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25 (高炉) 再生クラッシャー RC-40	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
石工		%				R0107 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB221810

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
石積 (練石) (複合)	雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25 (高炉) 再生クラッシュラン RC-40	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 石の種類	雑割石					
J02 直高	1.0m以上1.5m以下					
J03 胴込・裏込コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J04 裏込材規格	再生クラッシュラン RC-40					

参考資料 (1)

単-36号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	必要					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
穀運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	単位	m ³		1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t 積級] 【タイヤ損耗費】	【2~3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	28.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-39号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

令和 8年 6月 1日
令和 8年 6月 1日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	规格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	规格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10651610 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシュラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	1	単価
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	有り					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-42号

DE310060

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶接金網敷設 (治山林道)		単位	m2		100	単価
規格	無し						
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm		m2	115			ZA10130020 管理費区分 無
普通作業員			人	2.3			R0102 管理費区分 無
計							
単価							
J01 スペーサの有無	無し						

