

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

|      |                    |
|------|--------------------|
| 施行番号 |                    |
| 工事番号 |                    |
| 工事名  | 市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事 |

|         |         |             |                |
|---------|---------|-------------|----------------|
| 単価適用日   |         | 令和8年7月1日    |                |
| 積算基準適用版 |         | 令和8年 7月 制定版 |                |
| 一般材料地区  |         | S00：志摩 1    |                |
| 適用単価地区  | 生コン     | S01：志摩A     |                |
|         | 石材      | S01：志摩 1    |                |
| 諸経費情報   | -----   | I C T 補正    | しない            |
|         |         | 週休 2 日制の補正  | しない            |
|         | 共通仮設費   | 主たる工種       | 0 4：道路改良工事     |
|         |         | 施工地域補正      | 一般交通影響有り（2）－ 2 |
|         |         | 対象支給品費      | －              |
|         |         | 無償貸与機械等評価額  | －              |
|         | 現場環境改善費 | 計上の有無       | しない            |
|         |         | 市街地補正       | －              |

|                       |        |            |                   |
|-----------------------|--------|------------|-------------------|
| 諸<br>経<br>費<br>情<br>報 | 現場管理費  | 施工地域補正     | 一般交通影響有り (2) - 2  |
|                       |        | 緊急工事補正     | しない               |
|                       |        | 砂防・地滑り工事補正 | しない               |
|                       |        | 対象支給品費     | -                 |
|                       |        | 無償貸与機械等評価額 | -                 |
|                       | 一般管理費等 | 財団法人等の補正   | しない               |
|                       |        | 前払金割合による補正 | 35%を超えるものもしくは 対象外 |
|                       |        | 契約保証に係る補正  | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

#### 1. 運搬費

|        |               |
|--------|---------------|
| 運搬費の計上 | あ り ・ ( な し ) |
|        |               |

#### 2. 準備費

|        |               |
|--------|---------------|
| 準備費の計上 | あ り ・ ( な し ) |
|        |               |

## 3. 事業損失防止施設費

|              |               |
|--------------|---------------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あ り ・ ( な し ) |
|              |               |

## 4. 安全費

|        |               |
|--------|---------------|
| 安全費の計上 | あ り ・ ( な し ) |
|        |               |

## 5. 役務費

|        |               |
|--------|---------------|
| 役務費の計上 | あ り ・ ( な し ) |
|        |               |

## 6. 技術管理費

|          |               |
|----------|---------------|
| 技術管理費の計上 | あ り ・ ( な し ) |
|          |               |

## 7. 営繕費

|        |               |
|--------|---------------|
| 営繕費の計上 | あ り ・ ( な し ) |
|        |               |

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

|     |               |
|-----|---------------|
| 支給品 | あ り ・ ( な し ) |
|     |               |

## 2. 処分費の取り扱い

|          |               |
|----------|---------------|
| 処分費の控除   | あ り ・ ( な し ) |
|          |               |
| その他確認事項等 | あ り ・ ( な し ) |
|          |               |

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

|          |               |
|----------|---------------|
| スクラップ評価額 | あ り ・ ( な し ) |
|          |               |

## 設計内訳書

| 工事名           | 市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事 | 当 初           | 事業区分 | 道路新設・改築 | 主たる工種 | 道路改良工事        |      |      |      |
|---------------|--------------------|---------------|------|---------|-------|---------------|------|------|------|
|               |                    |               | 工事区分 | 道路改良    | 施工地域  | 一般交通影響有り（2）－2 |      |      |      |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                    | 規格            | 単位   | 数量      | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要   |
| 道路改良          |                    |               | 式    | 1       |       |               |      |      |      |
| 道路土工          |                    |               | 式    | 1       |       |               |      |      |      |
| 掘削工           |                    |               | 式    | 1       |       |               |      |      |      |
| 掘削            |                    | 土質土砂;施工方法片切掘削 | m3   | 60      |       |               |      |      | 単-1号 |
| 床掘            |                    |               | m3   | 100     |       |               |      |      | 単-2号 |
| 埋戻            |                    |               | m3   | 70      |       |               |      |      | 単-3号 |
| 盛土工           |                    |               | 式    | 1       |       |               |      |      |      |
| 路床盛土          |                    | B<2. 5m       | m3   | 4       |       |               |      |      | 単-4号 |
| 路床盛土          |                    | 2. 5m≦B<4. 0m | m3   | 80      |       |               |      |      | 単-5号 |
| 路床盛土          |                    | 4. 0m≦B       | m3   | 100     |       |               |      |      | 単-6号 |
| 路体盛土          |                    | 4. 0m≦B       | m3   | 3       |       |               |      |      | 単-7号 |
| 路体盛土          |                    | 2. 5m≦B<4. 0m | m3   | 10      |       |               |      |      | 単-8号 |

## 設計内訳書

| 工事名           | 市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事 | 当 初                                         | 事業区分 | 道路新設・改築 | 主たる工種 | 道路改良工事        |      |      |       |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------|------|---------|-------|---------------|------|------|-------|
|               |                    |                                             | 工事区分 | 道路改良    | 施工地域  | 一般交通影響有り（2）－2 |      |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                    | 規格                                          | 単位   | 数量      | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 路肩盛土          |                    |                                             | m3   | 7       |       |               |      |      | 単-9号  |
| 畦畔盛土          |                    |                                             | m3   | 20      |       |               |      |      | 単-10号 |
| 購入土           |                    | 山土                                          | 式    | 1       |       |               |      |      | 内-1号  |
| 法面整形工         |                    |                                             | 式    | 1       |       |               |      |      |       |
| 法面整形(切土部)     |                    | 現場制約無し;土質は<br>質土、砂及び砂質土、粘性土                 | m2   | 6       |       |               |      |      | 単-11号 |
| 法面整形(盛土部)     |                    | 法面締固め無し;現場<br>制約無し 左右                       | m2   | 30      |       |               |      |      | 単-12号 |
| 法面整形(畦畔)      |                    | 法面締固め無し;現場<br>制約無し 左右                       | m2   | 40      |       |               |      |      | 単-13号 |
| 張芝            |                    |                                             | m2   | 2       |       |               |      |      | 単-14号 |
| アスファルト舗装工     |                    |                                             | 式    | 1       |       |               |      |      |       |
| 表層(車道・路肩部)    |                    | 材料種類再生密粒度アス<br>コン(13);舗装厚50mm;平<br>均幅員3.0m超 | m2   | 420     |       |               |      |      | 単-15号 |
| 上層路盤(車道・路肩部)  |                    | 路盤材種類粒度調整砕<br>石 M-30;仕上り厚110m<br>m          | m2   | 420     |       |               |      |      | 単-16号 |
| 下層路盤(車道・路肩部)  |                    | 路盤材種類再生クラッシャ<br>ン RC-40;仕上り厚210m<br>m       | m2   | 380     |       |               |      |      | 単-17号 |

## 設計内訳書

| 工事名           | 市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事 | 当 初              | 事業区分 | 道路新設・改築 | 主たる工種 | 道路改良工事        |      |      |       |
|---------------|--------------------|------------------|------|---------|-------|---------------|------|------|-------|
|               |                    |                  | 工事区分 | 道路改良    | 施工地域  | 一般交通影響有り（2）－2 |      |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                    | 規格               | 単位   | 数量      | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 区画線工          |                    | 外側線              | m    | 140     |       |               |      |      | 単-18号 |
| 石・ブロック積(張)工   |                    |                  | 式    | 1       |       |               |      |      |       |
| ブロック積工        |                    |                  | 式    | 1       |       |               |      |      |       |
| コンクリート積       |                    |                  | 式    | 1       |       |               |      |      | 単-19号 |
| 排水構造物工        |                    |                  | 式    | 1       |       |               |      |      |       |
| 側溝工           |                    |                  | 式    | 1       |       |               |      |      |       |
| U型側溝          |                    | 300*300*2000（3種） | m    | 28      |       |               |      |      | 単-20号 |
| U型側溝          |                    | 300*300*2000（1種） | m    | 2       |       |               |      |      | 単-21号 |
| 台付管           |                    | 350              | m    | 7       |       |               |      |      | 単-22号 |
| U型水路          |                    | 300×500          | m    | 18      |       |               |      |      | 単-23号 |
| U型水路<br>再利用   |                    | 300×500          | m    | 25      |       |               |      |      | 単-24号 |
| NSフリューム       |                    |                  | m    | 16      |       |               |      |      | 単-25号 |



## 設計内訳書

| 工事名           | 市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事 | 当 初                     | 事業区分 | 道路新設・改築 | 主たる工種 | 道路改良工事        |      |      |       |
|---------------|--------------------|-------------------------|------|---------|-------|---------------|------|------|-------|
|               |                    |                         | 工事区分 | 道路改良    | 施工地域  | 一般交通影響有り（2）－2 |      |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                    | 規格                      | 単位   | 数量      | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| プレキャストボックス    |                    | 内幅0.8m;内高0.6m           | m    | 12      |       |               |      |      | 単-26号 |
| 側溝蓋           |                    |                         | 式    | 1       |       |               |      |      | 単-27号 |
| 取付工           |                    |                         | 式    | 1       |       |               |      |      | 単-28号 |
| 支管取付工         |                    |                         | 式    | 1       |       |               |      |      | 単-29号 |
| 集水桝・マンホール工    |                    |                         | 式    | 1       |       |               |      |      |       |
| 集水桝(1)        |                    | 桝規格800×800×1000         | 箇所   | 1       |       |               |      |      | 単-30号 |
| 集水桝(2)        |                    | 桝規格500×500×600          | 箇所   | 1       |       |               |      |      | 単-31号 |
| 集水桝(3)        |                    | 桝規格500×500×800          | 箇所   | 1       |       |               |      |      | 単-32号 |
| 構造物撤去工        |                    |                         | 式    | 1       |       |               |      |      |       |
| 構造物取壊し工       |                    |                         | 式    | 1       |       |               |      |      |       |
| コンクリート構造物取壊し  |                    | 構造物区分無筋構造物<br>;工法区分機械施工 | m3   | 16      |       |               |      |      | 単-33号 |
| コンクリート構造物取壊し  |                    | 構造物区分鉄筋構造物<br>;工法区分機械施工 | m3   | 3       |       |               |      |      | 単-34号 |

## 設計内訳書

| 工事名           | 市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事 | 当 初                             | 事業区分 | 道路新設・改築 | 主たる工種 | 道路改良工事        |      |       |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------|---------|-------|---------------|------|-------|
|               |                    |                                 | 工事区分 | 道路改良    | 施工地域  | 一般交通影響有り（2）－2 |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                    | 単位                              | 数量   | 単価      | 金額    | 数量増減          | 金額増減 | 摘要    |
| 舗装版破碎         |                    | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm          | m2   | 127     |       |               |      | 単-35号 |
| 舗装版破碎         |                    | 舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm         | m2   | 154     |       |               |      | 単-36号 |
| 舗装版切断         |                    | 舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下 | m    | 7       |       |               |      | 単-37号 |
| 舗装版切断         |                    | 舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下 | m    | 4       |       |               |      | 単-38号 |
| 運搬処理工         |                    |                                 | 式    | 1       |       |               |      |       |
| 殻運搬           |                    | 殻種別アスファルト殻                      | m3   | 6       |       |               |      | 単-39号 |
| 殻運搬           |                    | 殻種別コンクリート殻(無筋)                  | m3   | 31      |       |               |      | 単-40号 |
| 殻運搬           |                    | 殻種別コンクリート殻(鉄筋)                  | m3   | 3       |       |               |      | 単-41号 |
| 殻処分           |                    | 殻種別アスファルト殻                      | m3   | 6       |       |               |      | 単-42号 |
| 殻処分           |                    | 殻種別コンクリート殻(無筋)                  | m3   | 31      |       |               |      | 単-43号 |
| 殻処分           |                    | 殻種別コンクリート殻(鉄筋)                  | m3   | 3       |       |               |      | 単-44号 |
| 仮設工           |                    |                                 | 式    | 1       |       |               |      |       |

## 設計内訳書

| 工事名           | 市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | 主たる工種 | 道路改良工事        |      |      |       |
|---------------|--------------------|-----|------|---------|-------|---------------|------|------|-------|
|               |                    |     | 工事区分 | 道路改良    | 施工地域  | 一般交通影響有り（2）－2 |      |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                    | 規格  | 単位   | 数量      | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 交通管理工         |                    |     | 式    | 1       |       |               |      |      |       |
| 交通誘導警備員       |                    |     | 人日   | 75      |       |               |      |      | 単-45号 |
| 直接工事費         |                    |     | 式    | 1       |       |               |      |      |       |
| 共通仮設          |                    |     | 式    | 1       |       |               |      |      |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                    |     | 式    | 1       |       |               |      |      |       |
| 純工事費          |                    |     | 式    | 1       |       |               |      |      |       |
| 現場管理費         |                    |     | 式    | 1       |       |               |      |      |       |
| 工事原価          |                    |     | 式    | 1       |       |               |      |      |       |
| 一般管理費等        |                    |     | 式    | 1       |       |               |      |      |       |
| 工事価格          |                    |     | 式    | 1       |       |               |      |      |       |
| 消費税相当額        |                    |     | 式    | 1       |       |               |      |      |       |
| 工事費計          |                    |     | 式    | 1       |       |               |      |      |       |

## 共通仮設費

|    |                           |        |                         |
|----|---------------------------|--------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独（当該工事）            | 道路改良工事 |                         |
| 2  | 主たる工種 合算工事                |        |                         |
| 3  | 対象工事費                     |        |                         |
| 4  | 直接工事費                     |        |                         |
| 5  | 準備費（処分費）                  |        |                         |
| 6  | 事業損失防止施設費                 |        |                         |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）    |        |                         |
| 8  | 現工事                       |        |                         |
| 9  | 合算工事                      |        |                         |
| 10 | 非対象額計（－）                  |        |                         |
| 11 | 管理費区分1                    |        | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費     |
| 12 | 管理費区分2, 7                 |        | 工場原価                    |
| 13 | 管理費区分5                    |        | 一般管理費等のみ対象額             |
| 14 | 管理費区分9                    |        | 間接費非対象額                 |
| 15 | 管理費区分T                    |        | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋）                 |        |                         |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋）              |        |                         |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事）         |        |                         |
| 19 | 現工事                       |        |                         |
| 20 | 合算工事                      |        |                         |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）  |        | 調整工事入力で使用               |
| 22 | 現工事                       |        |                         |
| 23 | 合算工事                      |        |                         |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） |        |                         |
| 25 | 現工事                       |        |                         |
| 26 | 合算工事                      |        |                         |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事）          |        | *補正係数を乗じる               |
| 28 | 現工事                       |        |                         |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後）          |        |                         |
| 30 | 計上額 単独（追加工事）              |        |                         |
| 31 | 現工事                       |        |                         |
| 32 | 合算工事                      |        |                         |
| 33 | 調整工事計上額                   |        |                         |

## 共通仮設費

|    |                          |  |                     |
|----|--------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費             |  |                     |
| 35 | 直接工事費                    |  |                     |
| 36 | 非対象額計（－）                 |  |                     |
| 37 | 管理費区分1                   |  | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分2， 7                |  | 工場原価                |
| 39 | 管理費区分5                   |  | 一般管理費等のみ対象額         |
| 40 | 管理費区分9                   |  | 間接費非対象額             |
| 41 | 管理費区分T                   |  |                     |
| 42 | 対象額支給品（＋）                |  |                     |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋）             |  |                     |
| 44 | 現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事） |  |                     |
| 45 | 現工事                      |  |                     |
| 46 | 合算工事                     |  |                     |
| 47 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）  |  |                     |
| 48 | 現工事                      |  |                     |
| 49 | 合算工事                     |  |                     |
| 50 | 施工地域等補正 単独（追加工事）         |  |                     |
| 51 | 現工事                      |  |                     |
| 52 | 現場環境改善費 率（補正後）           |  |                     |
| 53 | 計上額 単独（追加工事）             |  |                     |
| 54 | 現工事                      |  |                     |
| 55 | 合算工事                     |  |                     |
| 56 | 調整工事計上額                  |  |                     |
| 57 | 共通仮設費（積上分）               |  |                     |
| 58 | 運搬費                      |  |                     |
| 59 | 準備費・仮設費                  |  |                     |
| 60 | 事業損失防止施設費                |  |                     |
| 61 | 安全費                      |  |                     |
| 62 | 役務費                      |  |                     |
| 63 | 技術管理費                    |  |                     |
| 64 | 営繕費                      |  |                     |
| 65 | 現場環境改善費                  |  |                     |
| 66 | 共通仮設費計                   |  |                     |

## 現場管理費

|    |                      |        |                         |
|----|----------------------|--------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種                | 道路改良工事 |                         |
| 2  | 単独（追加工事）純工事費         |        |                         |
| 3  | 単独（追加工事）直接工事費        |        |                         |
| 4  | 単独（追加工事）共通仮設費        |        |                         |
| 5  | 非対象額計（－）             |        |                         |
| 6  | 管理費区分2，7             |        | 工場原価                    |
| 7  | 管理費区分5               |        | 一般管理費等のみ対象額             |
| 8  | 管理費区分9               |        | 間接費非対象額                 |
| 9  | 管理費区分T               |        | 全処分費のうち3％または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋）            |        |                         |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋）         |        |                         |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） |        |                         |
| 13 | 現工事                  |        |                         |
| 14 | 合算工事                 |        |                         |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費  |        | 調整工事入力で使用               |
| 16 | 現工事                  |        |                         |
| 17 | 合算工事                 |        |                         |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事）      |        |                         |
| 19 | 現工事                  |        |                         |
| 20 | 合算工事                 |        |                         |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事）     |        | *補正係数を乗じる               |
| 22 | 現工事                  |        |                         |
| 23 | 施工時期補正               |        |                         |
| 24 | 緊急工事補正               |        |                         |
| 25 | 真夏日補正                |        |                         |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事）   |        |                         |
| 27 | 現工事                  |        |                         |
| 28 | 率（補正後）               |        |                         |
| 29 | 計上額 単独（追加工事）         |        |                         |
| 30 | 現工事                  |        |                         |
| 31 | 合算工事                 |        |                         |
| 32 | 調整工事計上額              |        |                         |
|    |                      |        |                         |

## 一般管理費等

所属名 鳥羽市 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

|    |                           |  |                                 |
|----|---------------------------|--|---------------------------------|
| 1  | 工事原価                      |  |                                 |
| 2  | 純工事費                      |  |                                 |
| 3  | 現場管理費                     |  |                                 |
| 4  | 工期延長等に伴う現場維持費             |  |                                 |
| 5  | 工場製作原価                    |  |                                 |
| 6  | 非対象額計（一）                  |  |                                 |
| 7  | 管理費区分 9                   |  | 支給品を除く間接費非対象額                   |
| 8  | 管理費区分 T                   |  | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）     |  |                                 |
| 10 | 現工事                       |  |                                 |
| 11 | 合算工事                      |  |                                 |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価      |  | 調整工事入力で使用                       |
| 13 | 現工事                       |  |                                 |
| 14 | 合算工事                      |  |                                 |
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事）           |  |                                 |
| 16 | 現工事                       |  |                                 |
| 17 | 合算工事                      |  |                                 |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）   |  |                                 |
| 19 | 現工事                       |  |                                 |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事）     |  |                                 |
| 21 | 現工事                       |  |                                 |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） |  |                                 |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事）       |  |                                 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後）             |  |                                 |
| 25 | 計上額 単独（追加工事）              |  |                                 |
| 26 | 現工事                       |  |                                 |
| 27 | 合算工事                      |  |                                 |
| 28 | 調整工事計上額                   |  |                                 |
|    |                           |  |                                 |

一式当たり内訳書

|        |  |       |  |     |     |    |                             |      |                                                    |                              |
|--------|--|-------|--|-----|-----|----|-----------------------------|------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 第1号内訳書 |  | 購入土   |  |     |     |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |      | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称     |  | 規格／条件 |  | 単位  | 数量  | 単価 | 金額                          | 数量増減 | 金額増減                                               | 摘要                           |
| 土材料    |  |       |  | m 3 | 214 |    |                             |      |                                                    | CB210550<br>管理費区分 無<br>単-55号 |
| 合 計    |  |       |  |     |     |    |                             |      |                                                    |                              |
|        |  |       |  |     |     |    |                             |      |                                                    |                              |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



1次単価表

単-1号

|    |               |                                                      |     |                             |    |                                                    |                              |
|----|---------------|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
|    |               |                                                      |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称 | 掘削            |                                                      |     | 単位                          | m3 | 数量                                                 |                              |
| 規格 | 土質土砂;施工方法片切掘削 |                                                      |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                            |
| 名称 |               | 規格／条件                                                | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                           |
| 掘削 |               | 土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満： | m 3 | 1                           |    |                                                    | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-46号 |
| 計  |               |                                                      |     |                             |    |                                                    |                              |
| 単価 |               |                                                      |     |                             |    |                                                    |                              |
|    |               |                                                      |     |                             |    |                                                    |                              |

1次単価表

単-2号

|     |    |                                                       |     |                             |    |                                                    |                              |
|-----|----|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
|     |    |                                                       |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称  | 床掘 |                                                       |     | 単位                          | m3 | 数量                                                 |                              |
| 規格  |    |                                                       |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                            |
| 名称  |    | 規格／条件                                                 | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                           |
| 床掘り |    | 土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m<br>未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝<br>無し： | m 3 | 1                           |    |                                                    | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-47号 |
| 計   |    |                                                       |     |                             |    |                                                    |                              |
| 単価  |    |                                                       |     |                             |    |                                                    |                              |
|     |    |                                                       |     |                             |    |                                                    |                              |

1次単価表

単-3号

|        |    |                     |  |     |    |                             |    |                                                    |   |                              |  |
|--------|----|---------------------|--|-----|----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|---|------------------------------|--|
| 単-3号   |    |                     |  |     |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |   |                              |  |
| 名<br>称 | 埋戻 |                     |  |     |    | 単<br>位                      | m3 | 数<br>量                                             | 1 | 単<br>価                       |  |
| 規<br>格 |    |                     |  |     |    |                             |    |                                                    |   |                              |  |
| 名称     |    | 規格／条件               |  | 単位  | 数量 | 単価                          |    | 金額                                                 |   | 摘要                           |  |
| 埋戻し    |    | 施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満： |  | m 3 | 1  |                             |    |                                                    |   | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-48号 |  |
| 計      |    |                     |  |     |    |                             |    |                                                    |   |                              |  |
| 単価     |    |                     |  |     |    |                             |    |                                                    |   |                              |  |
|        |    |                     |  |     |    |                             |    |                                                    |   |                              |  |

1次単価表

単-4号

|      |        |              |     |                             |    |                                                    |                              |
|------|--------|--------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |        |              |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称   | 路床盛土   |              |     | 単位                          | m3 | 数量                                                 |                              |
| 規格   | B<2.5m |              |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                            |
| 名称   |        | 規格／条件        | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                           |
| 路床盛土 |        | 施工幅員=2.5m未満： | m 3 | 1                           |    |                                                    | CB210520<br>管理費区分 無<br>単-49号 |
| 計    |        |              |     |                             |    |                                                    |                              |
| 単価   |        |              |     |                             |    |                                                    |                              |
|      |        |              |     |                             |    |                                                    |                              |

1次単価表

単-5号

|      |             |                    |     |                             |    |                                                    |                              |
|------|-------------|--------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |             |                    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称   | 路床盛土        |                    |     | 単位                          | m3 | 数量                                                 |                              |
| 規格   | 2.5m≦B<4.0m |                    |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                            |
| 名称   |             | 規格／条件              | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                           |
| 路床盛土 |             | 施工幅員=2.5m以上4.0m未満： | m 3 | 1                           |    |                                                    | CB210520<br>管理費区分 無<br>単-50号 |
| 計    |             |                    |     |                             |    |                                                    |                              |
| 単価   |             |                    |     |                             |    |                                                    |                              |
|      |             |                    |     |                             |    |                                                    |                              |

1次単価表

単-6号

|      |        |                                       |     |                             |    |                                                    |                              |
|------|--------|---------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |        |                                       |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称   | 路床盛土   |                                       |     | 単位                          | m3 | 数量                                                 |                              |
| 規格   | 4.0m≦B |                                       |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                            |
| 名称   |        | 規格／条件                                 | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                           |
| 路床盛土 |        | 施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し： | m 3 | 1                           |    |                                                    | CB210520<br>管理費区分 無<br>単-51号 |
| 計    |        |                                       |     |                             |    |                                                    |                              |
| 単価   |        |                                       |     |                             |    |                                                    |                              |
|      |        |                                       |     |                             |    |                                                    |                              |

1次単価表

単-7号

|          |        |                                       |     |                             |    |                                                    |                              |
|----------|--------|---------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
|          |        |                                       |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称       | 路体盛土   |                                       |     | 単位                          | m3 | 数量                                                 |                              |
| 規格       | 4.0m≦B |                                       |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                            |
| 名称       |        | 規格／条件                                 | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                           |
| 路体（築堤）盛土 |        | 施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し： | m 3 | 1                           |    |                                                    | CB210510<br>管理費区分 無<br>単-52号 |
| 計        |        |                                       |     |                             |    |                                                    |                              |
| 単価       |        |                                       |     |                             |    |                                                    |                              |
|          |        |                                       |     |                             |    |                                                    |                              |

1次単価表

単-8号

|          |             |                    |     |                             |    |                                                    |                              |
|----------|-------------|--------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
|          |             |                    |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称       | 路体盛土        |                    |     | 単位                          | m3 | 数量                                                 |                              |
| 規格       | 2.5m≦B<4.0m |                    |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                            |
| 名称       |             | 規格／条件              | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                           |
| 路体（築堤）盛土 |             | 施工幅員＝2.5m以上4.0m未満： | m 3 | 1                           |    |                                                    | CB210510<br>管理費区分 無<br>単-53号 |
| 計        |             |                    |     |                             |    |                                                    |                              |
| 単価       |             |                    |     |                             |    |                                                    |                              |
|          |             |                    |     |                             |    |                                                    |                              |



1次単価表

単-9号

|          |      |                    |  |     |    |    |                             |    |                                                    |                              |  |
|----------|------|--------------------|--|-----|----|----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 単-9号     |      |                    |  |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |  |
| 名称       | 路肩盛土 |                    |  |     |    | 単位 | m3                          | 数量 | 1                                                  | 単価                           |  |
| 規格       |      |                    |  |     |    |    |                             |    |                                                    |                              |  |
| 名称       |      | 規格／条件              |  | 単位  | 数量 | 単価 |                             | 金額 |                                                    | 摘要                           |  |
| 路体（築堤）盛土 |      | 施工幅員＝2.5m以上4.0m未満： |  | m 3 | 1  |    |                             |    |                                                    | CB210510<br>管理費区分 無<br>単-53号 |  |
| 計        |      |                    |  |     |    |    |                             |    |                                                    |                              |  |
| 単価       |      |                    |  |     |    |    |                             |    |                                                    |                              |  |
|          |      |                    |  |     |    |    |                             |    |                                                    |                              |  |

1次単価表

単-10号

|          |      |              |  |     |    |    |                             |    |                                                    |                              |  |
|----------|------|--------------|--|-----|----|----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 単-10号    |      |              |  |     |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |  |
| 名称       | 畦畔盛土 |              |  |     |    | 単位 | m3                          | 数量 | 1                                                  | 単価                           |  |
| 規格       |      |              |  |     |    |    |                             |    |                                                    |                              |  |
| 名称       |      | 規格／条件        |  | 単位  | 数量 | 単価 |                             | 金額 |                                                    | 摘要                           |  |
| 路体（築堤）盛土 |      | 施工幅員＝2.5m未満： |  | m 3 | 1  |    |                             |    |                                                    | CB210510<br>管理費区分 無<br>単-54号 |  |
| 計        |      |              |  |     |    |    |                             |    |                                                    |                              |  |
| 単価       |      |              |  |     |    |    |                             |    |                                                    |                              |  |
|          |      |              |  |     |    |    |                             |    |                                                    |                              |  |

1次単価表

単-11号

|      |                          |                                                            |     |                             |    |                                                    |                              |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                          |                                                            |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称   | 法面整形(切土部)                |                                                            |     | 単位                          | m2 | 数量                                                 |                              |
| 規格   | 現場制約無し;土質=㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 |                                                            |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                            |
| 名称   |                          | 規格／条件                                                      | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                           |
| 法面整形 |                          | 整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：<br>土質＝㍻質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の<br>内訳＝全ての費用： | m 2 | 1                           |    |                                                    | CB220010<br>管理費区分 無<br>単-56号 |
| 計    |                          |                                                            |     |                             |    |                                                    |                              |
| 単価   |                          |                                                            |     |                             |    |                                                    |                              |
|      |                          |                                                            |     |                             |    |                                                    |                              |

1次単価表

単-12号

|      |                   |                                                                        |     |                             |    |                                                    |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称   | 法面整形(盛土部)         |                                                                        |     | 単位                          | m2 | 数量                                                 |                              |
| 規格   | 法面締固め無し;現場制約無し 左右 |                                                                        |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                            |
| 名称   |                   | 規格/条件                                                                  | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                           |
| 法面整形 |                   | 整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し<br>:現場制約の有無=無し:土質=㍻質土、砂<br>及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1                           |    |                                                    | CB220010<br>管理費区分 無<br>単-57号 |
| 計    |                   |                                                                        |     |                             |    |                                                    |                              |
| 単価   |                   |                                                                        |     |                             |    |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                        |     |                             |    |                                                    |                              |

1次単価表

単-13号

|      |                   |                                                                        |     |                             |    |                                                    |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称   | 法面整形(畦畔)          |                                                                        |     | 単位                          | m2 | 数量                                                 |                              |
| 規格   | 法面締固め無し;現場制約無し 左右 |                                                                        |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                            |
| 名称   |                   | 規格/条件                                                                  | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                           |
| 法面整形 |                   | 整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し<br>:現場制約の有無=無し:土質=㍻質土、砂<br>及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1                           |    |                                                    | CB220010<br>管理費区分 無<br>単-57号 |
| 計    |                   |                                                                        |     |                             |    |                                                    |                              |
| 単価   |                   |                                                                        |     |                             |    |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                        |     |                             |    |                                                    |                              |

1次単価表

単-14号

|            |    |                                            |    |                             |    |                                                    |                              |
|------------|----|--------------------------------------------|----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
|            |    |                                            |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称         | 張芝 |                                            |    | 単位                          | m2 | 数量                                                 |                              |
| 規格         |    |                                            |    | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                            |
| 名称         |    | 規格／条件                                      | 単位 | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                           |
| 人力施工による植生工 |    | 工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2未満：<br>時間制約を受ける場合の補正＝無： | m2 | 1                           |    |                                                    | WB810870<br>管理費区分 無<br>単-58号 |
| 計          |    |                                            |    |                             |    |                                                    |                              |
| 単価         |    |                                            |    |                             |    |                                                    |                              |
|            |    |                                            |    |                             |    |                                                    |                              |

1次単価表

単-15号

|            |                                         |                                                                                     |     |                             |    |                                                    |                              |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
|            |                                         |                                                                                     |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称         | 表層(車道・路肩部)                              |                                                                                     |     | 単位                          | m2 | 数量                                                 |                              |
| 規格         | 材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm ; 平均幅員3.0m超 |                                                                                     |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                            |
| 名称         |                                         | 規格／条件                                                                               | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                           |
| 表層（車道・路肩部） |                                         | 平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝密粒度アスコン（13）：<br>瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用： | m 2 | 1                           |    |                                                    | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-59号 |
| 計          |                                         |                                                                                     |     |                             |    |                                                    |                              |
| 単価         |                                         |                                                                                     |     |                             |    |                                                    |                              |
|            |                                         |                                                                                     |     |                             |    |                                                    |                              |

1次単価表

単-16号

|              |                            |                                                         |     |                             |    |                                                    |                              |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
|              |                            |                                                         |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称           | 上層路盤(車道・路肩部)               |                                                         |     | 単位                          | m2 | 数量                                                 |                              |
| 規格           | 路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚110mm |                                                         |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                            |
| 名称           |                            | 規格／条件                                                   | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                           |
| 上層路盤（車道・路肩部） |                            | 材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝110mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用： | m 2 | 1                           |    |                                                    | CB410040<br>管理費区分 無<br>単-60号 |
| 計            |                            |                                                         |     |                             |    |                                                    |                              |
| 単価           |                            |                                                         |     |                             |    |                                                    |                              |
|              |                            |                                                         |     |                             |    |                                                    |                              |



1次単価表

単-17号

|              |                              |                                                           |     |                             |    |                                                    |                              |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
|              |                              |                                                           |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称           | 下層路盤(車道・路肩部)                 |                                                           |     | 単位                          | m2 | 数量                                                 |                              |
| 規格           | 路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚210mm |                                                           |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                            |
| 名称           |                              | 規格／条件                                                     | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                           |
| 下層路盤（車道・路肩部） |                              | 全仕上り厚（実数入力）＝210mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用： | m 2 | 1                           |    |                                                    | CB410030<br>管理費区分 無<br>単-61号 |
| 計            |                              |                                                           |     |                             |    |                                                    |                              |
| 単価           |                              |                                                           |     |                             |    |                                                    |                              |
|              |                              |                                                           |     |                             |    |                                                    |                              |

1次単価表

単-18号

|       |      |                                                                                                                                                                   |  |    |    |                             |   |                                                    |   |                              |  |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|-----------------------------|---|----------------------------------------------------|---|------------------------------|--|
| 単-18号 |      |                                                                                                                                                                   |  |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |   | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |   |                              |  |
| 名称    | 区画線工 |                                                                                                                                                                   |  |    |    | 単位                          | m | 数量                                                 | 1 | 単価                           |  |
| 規格    | 外側線  |                                                                                                                                                                   |  |    |    |                             |   |                                                    |   |                              |  |
| 名称    |      | 規格／条件                                                                                                                                                             |  | 単位 | 数量 | 単価                          |   | 金額                                                 |   | 摘要                           |  |
| 区画線設置 |      | 夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用： |  | m  | 1  |                             |   |                                                    |   | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-62号 |  |
| 計     |      |                                                                                                                                                                   |  |    |    |                             |   |                                                    |   |                              |  |
| 単価    |      |                                                                                                                                                                   |  |    |    |                             |   |                                                    |   |                              |  |
|       |      |                                                                                                                                                                   |  |    |    |                             |   |                                                    |   |                              |  |

## 1次単価表

単-19号

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|              |         |                                                                                                                                                    |     |      |     |     |   |                              |  |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|---|------------------------------|--|
| 名 称          | コンクリート積 |                                                                                                                                                    |     | 単 位  | 式   | 数 量 | 1 | 単 価                          |  |
| 規 格          |         |                                                                                                                                                    |     |      |     |     |   |                              |  |
| 名 称          |         | 規格／条件                                                                                                                                              | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 |   | 摘 要                          |  |
| コンクリートブロック積工 |         | コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面 150kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）＝0.28m3/m2：生コンクリートの規格＝18-8-25（20）（高炉）： | m 2 | 72.1 |     |     |   | WB825010<br>管理費区分 無<br>単-63号 |  |
| 天端工          |         |                                                                                                                                                    | m   | 43.5 |     |     |   | WYB00034<br>管理費区分 無<br>単-64号 |  |
| 基礎工          |         |                                                                                                                                                    | m   | 42   |     |     |   | WYB00033<br>管理費区分 無<br>単-65号 |  |
| 胴込・裏込材（砕石）   |         | ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生砕石 RC-40：                                                                                                        | m 3 | 11.7 |     |     |   | CB226120<br>管理費区分 無<br>単-66号 |  |
| 現場打小口止コンクリート |         | 生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：                                                                                                                 | m3  | 0.2  |     |     |   | CB226190<br>管理費区分 無<br>単-67号 |  |
| 計            |         |                                                                                                                                                    |     |      |     |     |   |                              |  |
| 単価           |         |                                                                                                                                                    |     |      |     |     |   |                              |  |
|              |         |                                                                                                                                                    |     |      |     |     |   |                              |  |

1次単価表

単-20号

|       |                  |                                                                                                                                                                                              |  |     |                             |    |                                                    |    |                               |  |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|----|-------------------------------|--|
| 単-20号 |                  |                                                                                                                                                                                              |  |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |    |                               |  |
| 名称    | U型側溝             |                                                                                                                                                                                              |  |     | 単位                          | m  | 数量                                                 | 1  | 単価                            |  |
| 規格    | 300*300*2000（3種） |                                                                                                                                                                                              |  |     |                             |    |                                                    |    |                               |  |
| 名称    |                  | 規格／条件                                                                                                                                                                                        |  | 単位  | 数量                          | 単価 |                                                    | 金額 | 摘要                            |  |
| U型側溝  |                  | 作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m： |  | m   | 1                           |    |                                                    |    | WB821410<br>管理費区分 無<br>単-68号  |  |
| 基面整正  |                  |                                                                                                                                                                                              |  | m 2 | 0.56                        |    |                                                    |    | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-110号 |  |
| 計     |                  |                                                                                                                                                                                              |  |     |                             |    |                                                    |    |                               |  |
| 単価    |                  |                                                                                                                                                                                              |  |     |                             |    |                                                    |    |                               |  |
|       |                  |                                                                                                                                                                                              |  |     |                             |    |                                                    |    |                               |  |

1次単価表

単-21号

|      |                   |                                                                                                                                                                                              |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                               |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 名称   | U型側溝              | 単位                                                                                                                                                                                           | m   | 数量                          | 1  | 単価                                                 |                               |
| 規格   | 300*300*2000 (1種) | 単位                                                                                                                                                                                           |     | 数量                          |    | 単価                                                 |                               |
| 名称   |                   | 規格／条件                                                                                                                                                                                        | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                            |
| U型側溝 |                   | 作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m： | m   | 1                           |    |                                                    | WB821410<br>管理費区分 無<br>単-69号  |
| 基面整正 |                   |                                                                                                                                                                                              | m 2 | 0.56                        |    |                                                    | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-110号 |
| 計    |                   |                                                                                                                                                                                              |     |                             |    |                                                    |                               |
| 単価   |                   |                                                                                                                                                                                              |     |                             |    |                                                    |                               |
|      |                   |                                                                                                                                                                                              |     |                             |    |                                                    |                               |

1次単価表

単-22号

|             |     |                                                   |     |                             |    |                                                    |                               |
|-------------|-----|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|-------------------------------|
|             |     |                                                   |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                               |
| 名称          | 台付管 |                                                   |     | 単位                          | m  | 数量                                                 |                               |
| 規格          | 350 |                                                   |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                             |
| 名称          |     | 規格／条件                                             | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                            |
| 鉄筋コンクリート台付管 |     | 作業区分＝据付：管径＝350mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用： | m   | 1                           |    |                                                    | CB222850<br>管理費区分 無<br>単-70号  |
| 基面整正        |     |                                                   | m 2 | 0.48                        |    |                                                    | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-110号 |
| 計           |     |                                                   |     |                             |    |                                                    |                               |
| 単価          |     |                                                   |     |                             |    |                                                    |                               |
|             |     |                                                   |     |                             |    |                                                    |                               |

1次単価表

単-23号

|      |         |                                                                                                                                                                                          |     |                             |    |                                                    |                               |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|-------------------------------|
|      |         |                                                                                                                                                                                          |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                               |
| 名称   | U型水路    | 単位                                                                                                                                                                                       | m   | 数量                          | 1  | 単価                                                 |                               |
| 規格   | 300×500 | 単位                                                                                                                                                                                       |     | 数量                          |    | 単価                                                 |                               |
| 名称   |         | 規格／条件                                                                                                                                                                                    | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                            |
| U型側溝 |         | 作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュアン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.9m3/10m： | m   | 1                           |    |                                                    | WB821410<br>管理費区分 無<br>単-71号  |
| 基面整正 |         |                                                                                                                                                                                          | m 2 | 0.6                         |    |                                                    | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-110号 |
| 計    |         |                                                                                                                                                                                          |     |                             |    |                                                    |                               |
| 単価   |         |                                                                                                                                                                                          |     |                             |    |                                                    |                               |
|      |         |                                                                                                                                                                                          |     |                             |    |                                                    |                               |

1次単価表

単-24号

|      |             |                                                                                                                                                                                        |     |                             |    |                                                    |                               |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|-------------------------------|
|      |             |                                                                                                                                                                                        |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                               |
| 名称   | U型水路<br>再利用 | 単位                                                                                                                                                                                     | m   | 数量                          | 1  | 単価                                                 |                               |
| 規格   | 300×500     | 単位                                                                                                                                                                                     |     | 数量                          |    | 単価                                                 |                               |
| 名称   |             | 規格／条件                                                                                                                                                                                  | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                            |
| U型側溝 |             | 作業区分＝再利用撤去：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：                                                          | m   | 1                           |    |                                                    | WB821410<br>管理費区分 無<br>単-72号  |
| U型側溝 |             | 作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.9m3/10m： | m   | 1                           |    |                                                    | WB821410<br>管理費区分 無<br>単-73号  |
| 基面整正 |             |                                                                                                                                                                                        | m 2 | 0.6                         |    |                                                    | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-110号 |
| 計    |             |                                                                                                                                                                                        |     |                             |    |                                                    |                               |
| 単価   |             |                                                                                                                                                                                        |     |                             |    |                                                    |                               |
|      |             |                                                                                                                                                                                        |     |                             |    |                                                    |                               |



1次単価表

単-25号

|             |         |                                                                                                                                                                                          |     |                             |    |                                                    |                               |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|-------------------------------|
|             |         |                                                                                                                                                                                          |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                               |
| 名称          | NSフリューム |                                                                                                                                                                                          |     | 単位                          | m  | 数量                                                 |                               |
| 規格          |         |                                                                                                                                                                                          |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 10                            |
| 名称          |         | 規格／条件                                                                                                                                                                                    | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                            |
| U型側溝        |         | 作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1.635m3/10m： | m   | 10                          |    |                                                    | WB821410<br>管理費区分 無<br>単-74号  |
| 現場打基礎コンクリート |         | 生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：                                                                                                                                   | m 3 | 1.09                        |    |                                                    | CB226170<br>管理費区分 無<br>単-75号  |
| 基面整正        |         |                                                                                                                                                                                          | m 2 | 10.9                        |    |                                                    | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-110号 |
| 計           |         |                                                                                                                                                                                          |     |                             |    |                                                    |                               |
| 単価          |         |                                                                                                                                                                                          |     |                             |    |                                                    |                               |
|             |         |                                                                                                                                                                                          |     |                             |    |                                                    |                               |

1次単価表

単-26号

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                |               |                                                                                                       |  |     |      |   |    |   |    |  |                              |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|---|----|---|----|--|------------------------------|
| 名称             | プレキャストボックス    |                                                                                                       |  |     | 単位   | m | 数量 |   | 単価 |  |                              |
| 規格             | 内幅0.8m;内高0.6m |                                                                                                       |  |     | 単位   |   | 数量 | 1 | 単価 |  |                              |
| 名称             |               | 規格／条件                                                                                                 |  | 単位  | 数量   |   | 単価 |   | 金額 |  | 摘要                           |
| ボックスカルバート      |               | 作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≦1.25 0<H≦1.25：基礎材種別＝基礎砕石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め＝無し：ラフテレンクレーン賃料補正係数＝標準： |  | m   | 1    |   |    |   |    |  | CB222880<br>管理費区分 無<br>単-76号 |
| 基面整正           |               |                                                                                                       |  | m 2 | 1.26 |   |    |   |    |  | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-77号 |
| ボックスカルバート（材料費） |               | ボックスカルバート規格＝各種：                                                                                       |  | m   | 1    |   |    |   |    |  | CB222881<br>管理費区分 無<br>単-78号 |
| 計              |               |                                                                                                       |  |     |      |   |    |   |    |  |                              |
| 単価             |               |                                                                                                       |  |     |      |   |    |   |    |  |                              |
|                |               |                                                                                                       |  |     |      |   |    |   |    |  |                              |

1次単価表

単-27号

|       |     |                                                                                                               |  |    |    |                             |   |                                                    |   |                              |  |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|-----------------------------|---|----------------------------------------------------|---|------------------------------|--|
| 単-27号 |     |                                                                                                               |  |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |   | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |   |                              |  |
| 名称    | 側溝蓋 |                                                                                                               |  |    |    | 単位                          | 式 | 数量                                                 | 1 | 単価                           |  |
| 規格    |     |                                                                                                               |  |    |    |                             |   |                                                    |   |                              |  |
| 名称    |     | 規格／条件                                                                                                         |  | 単位 | 数量 | 単価                          |   | 金額                                                 |   | 摘要                           |  |
| 蓋版    |     | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：<br>蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：<br>施工箇所における補正＝無し：                          |  | 枚  | 6  |                             |   |                                                    |   | WB821430<br>管理費区分 無<br>単-79号 |  |
| 蓋版    |     | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：<br>蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53<br>72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間<br>的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し： |  | 枚  | 56 |                             |   |                                                    |   | WB821430<br>管理費区分 無<br>単-80号 |  |
| 計     |     |                                                                                                               |  |    |    |                             |   |                                                    |   |                              |  |
| 単価    |     |                                                                                                               |  |    |    |                             |   |                                                    |   |                              |  |
|       |     |                                                                                                               |  |    |    |                             |   |                                                    |   |                              |  |

1次単価表

単-28号

|                  |     |                                                                                                 |     |      |                             |   |                                                    |   |                              |  |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------|---|----------------------------------------------------|---|------------------------------|--|
| 単-28号            |     |                                                                                                 |     |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |   | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |   |                              |  |
| 名<br>称<br>規<br>格 | 取付工 |                                                                                                 |     |      | 単位                          | 式 | 数量                                                 | 1 | 単<br>価                       |  |
|                  |     |                                                                                                 |     |      |                             |   |                                                    |   |                              |  |
| 名称               |     | 規格／条件                                                                                           | 単位  | 数量   | 単価                          |   | 金額                                                 |   | 摘要                           |  |
| コンクリート           |     | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝<br>人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：<br>養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有<br>無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m 3 | 0.89 |                             |   |                                                    |   | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-81号 |  |
| 型枠               |     | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋<br>・無筋構造物：                                                                 | m 2 | 4.76 |                             |   |                                                    |   | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-82号 |  |
| 計                |     |                                                                                                 |     |      |                             |   |                                                    |   |                              |  |
| 単価               |     |                                                                                                 |     |      |                             |   |                                                    |   |                              |  |
|                  |     |                                                                                                 |     |      |                             |   |                                                    |   |                              |  |

1次単価表

単-29号

|                     |       |                                                                                                              |  |    |    |                             |   |                                                    |   |                              |  |
|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|-----------------------------|---|----------------------------------------------------|---|------------------------------|--|
| 単-29号               |       |                                                                                                              |  |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |   | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |   |                              |  |
| 名称                  | 支管取付工 |                                                                                                              |  |    |    | 単位                          | 式 | 数量                                                 | 1 | 単価                           |  |
| 規格                  |       |                                                                                                              |  |    |    |                             |   |                                                    |   |                              |  |
| 名称                  |       | 規格／条件                                                                                                        |  | 単位 | 数量 | 単価                          |   | 金額                                                 |   | 摘要                           |  |
| 取付管布設および支管取付工（市場単価） |       | 規格・仕様＝管径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有： |  | 箇所 | 1  |                             |   |                                                    |   | DGD60100<br>管理費区分 無<br>単-83号 |  |
| 取付管布設および支管取付工（市場単価） |       | 規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有： |  | 箇所 | 1  |                             |   |                                                    |   | DGD60100<br>管理費区分 無<br>単-84号 |  |
| 計                   |       |                                                                                                              |  |    |    |                             |   |                                                    |   |                              |  |
| 単価                  |       |                                                                                                              |  |    |    |                             |   |                                                    |   |                              |  |
|                     |       |                                                                                                              |  |    |    |                             |   |                                                    |   |                              |  |

## 1次単価表

単-30号

|                 |                 |                                                                                             |  |     |                             |    |                                                    |   |    |  |                                          |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|---|----|--|------------------------------------------|
| 単-30号           |                 |                                                                                             |  |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |   |    |  |                                          |
| 名称              | 集水桝(1)          |                                                                                             |  |     | 単位                          | 箇所 | 数量                                                 | 1 | 単価 |  |                                          |
| 規格              | 桝規格800×800×1000 |                                                                                             |  |     |                             |    |                                                    |   |    |  |                                          |
| 名称              |                 | 規格／条件                                                                                       |  | 単位  | 数量                          |    | 単価                                                 |   | 金額 |  | 摘要                                       |
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） |                 | コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.73m3を超え0.77m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）： |  | 箇所  | 1                           |    |                                                    |   |    |  | CB222950<br>管理費区分 無<br>単-85号             |
| コンクリート          |                 | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：         |  | m 3 | 0.14                        |    |                                                    |   |    |  | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-86号             |
| 型枠              |                 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：                                                                 |  | m 2 | 0.48                        |    |                                                    |   |    |  | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-87号             |
| 基面整正            |                 |                                                                                             |  | m 2 | 1.44                        |    |                                                    |   |    |  | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-77号             |
| 蓋版              |                 | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：          |  | 枚   | 1                           |    |                                                    |   |    |  | WB821430<br>管理費区分 無<br>単-88号<br>縞鋼板 800用 |
| 計               |                 |                                                                                             |  |     |                             |    |                                                    |   |    |  |                                          |
| 単価              |                 |                                                                                             |  |     |                             |    |                                                    |   |    |  |                                          |
|                 |                 |                                                                                             |  |     |                             |    |                                                    |   |    |  |                                          |

## 1次単価表

単-31号

|                 |                |                                                                                             |  |     |                             |    |                                                    |   |    |  |                                          |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|---|----|--|------------------------------------------|
| 単-31号           |                |                                                                                             |  |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |   |    |  |                                          |
| 名称              | 集水桝(2)         |                                                                                             |  |     | 単位                          | 箇所 | 数量                                                 | 1 | 単価 |  |                                          |
| 規格              | 桝規格500×500×600 |                                                                                             |  |     |                             |    |                                                    |   |    |  |                                          |
| 名称              |                | 規格／条件                                                                                       |  | 単位  | 数量                          |    | 単価                                                 |   | 金額 |  | 摘要                                       |
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） |                | コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.32m3を超え0.34m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）： |  | 箇所  | 1                           |    |                                                    |   |    |  | CB222950<br>管理費区分 無<br>単-89号             |
| コンクリート          |                | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：         |  | m 3 | 0.08                        |    |                                                    |   |    |  | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-86号             |
| 型枠              |                | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：                                                                 |  | m 2 | 0.36                        |    |                                                    |   |    |  | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-87号             |
| 基面整正            |                |                                                                                             |  | m 2 | 0.8                         |    |                                                    |   |    |  | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-77号             |
| 蓋版              |                | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：                |  | 枚   | 1                           |    |                                                    |   |    |  | WB821430<br>管理費区分 無<br>単-90号<br>縞鋼板 500用 |
| 計               |                |                                                                                             |  |     |                             |    |                                                    |   |    |  |                                          |
| 単価              |                |                                                                                             |  |     |                             |    |                                                    |   |    |  |                                          |
|                 |                |                                                                                             |  |     |                             |    |                                                    |   |    |  |                                          |

## 1次単価表

単-32号

|                 |                |                                                                                             |     |                             |    |                                     |    |                                             |  |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|-------------------------------------|----|---------------------------------------------|--|
| 単-32号           |                |                                                                                             |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |    |                                             |  |
| 名称              | 集水桝(3)         |                                                                                             |     | 単位                          | 箇所 | 数量                                  | 1  | 単価                                          |  |
| 規格              | 桝規格500×500×800 |                                                                                             |     |                             |    |                                     |    |                                             |  |
| 名称              |                | 規格／条件                                                                                       | 単位  | 数量                          | 単価 |                                     | 金額 | 摘要                                          |  |
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） |                | コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.49m3を超え0.52m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）： | 箇所  | 1                           |    |                                     |    | CB222950<br>管理費区分 無<br>単-91号                |  |
| コンクリート          |                | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：         | m 3 | 0.08                        |    |                                     |    | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-86号                |  |
| 型桝              |                | 型桝の種類＝一般型桝：構造物の種類＝均しコンクリート：                                                                 | m 2 | 0.36                        |    |                                     |    | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-87号                |  |
| 基面整正            |                |                                                                                             | m 2 | 0.8                         |    |                                     |    | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-77号                |  |
| 蓋版              |                | 作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：              | 枚   | 1                           |    |                                     |    | WB821430<br>管理費区分 無<br>単-92号<br>グレーチング 500用 |  |
| 蓋版              |                | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：                | 枚   | 1                           |    |                                     |    | WB821430<br>管理費区分 無<br>単-93号<br>再設置         |  |
| 計               |                |                                                                                             |     |                             |    |                                     |    |                                             |  |
| 単価              |                |                                                                                             |     |                             |    |                                     |    |                                             |  |
|                 |                |                                                                                             |     |                             |    |                                     |    |                                             |  |



1次単価表

単-33号

|          |                     |                                                            |     |                             |    |                                                    |                              |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
|          |                     |                                                            |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称       | コンクリート構造物取壊し        |                                                            |     | 単位                          | m3 | 数量                                                 |                              |
| 規格       | 構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工 |                                                            |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                            |
| 名称       |                     | 規格／条件                                                      | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                           |
| 構造物とりこわし |                     | 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要： | m 3 | 1                           |    |                                                    | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-94号 |
| 計        |                     |                                                            |     |                             |    |                                                    |                              |
| 単価       |                     |                                                            |     |                             |    |                                                    |                              |
|          |                     |                                                            |     |                             |    |                                                    |                              |

1次単価表

単-34号

|          |                     |                                                            |     |                             |    |                                                    |                              |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
|          |                     |                                                            |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称       | コンクリート構造物取壊し        |                                                            |     | 単位                          | m3 | 数量                                                 |                              |
| 規格       | 構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工 |                                                            |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                            |
| 名称       |                     | 規格／条件                                                      | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                           |
| 構造物とりこわし |                     | 構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要： | m 3 | 1                           |    |                                                    | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-95号 |
| 計        |                     |                                                            |     |                             |    |                                                    |                              |
| 単価       |                     |                                                            |     |                             |    |                                                    |                              |
|          |                     |                                                            |     |                             |    |                                                    |                              |

1次単価表

単-35号

|       |                        |                                                                                     |     |                             |    |                                                    |                              |
|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
|       |                        |                                                                                     |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称    | 舗装版破碎                  |                                                                                     |     | 単位                          | m2 | 数量                                                 |                              |
| 規格    | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm |                                                                                     |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                            |
| 名称    |                        | 規格／条件                                                                               | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                           |
| 舗装版破碎 |                        | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝<br>無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm<br>以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝<br>全ての費用： | m 2 | 1                           |    |                                                    | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-96号 |
| 計     |                        |                                                                                     |     |                             |    |                                                    |                              |
| 単価    |                        |                                                                                     |     |                             |    |                                                    |                              |
|       |                        |                                                                                     |     |                             |    |                                                    |                              |

1次単価表

単-36号

|       |                         |                                                                                     |     |                             |    |                                                    |                              |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
|       |                         |                                                                                     |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称    | 舗装版破碎                   |                                                                                     |     | 単位                          | m2 | 数量                                                 |                              |
| 規格    | 舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm |                                                                                     |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                            |
| 名称    |                         | 規格／条件                                                                               | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                           |
| 舗装版破碎 |                         | 舗装版種別＝コンクリート舗装版：障害等の有無＝<br>無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm<br>以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝<br>全ての費用： | m 2 | 1                           |    |                                                    | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-97号 |
| 計     |                         |                                                                                     |     |                             |    |                                                    |                              |
| 単価    |                         |                                                                                     |     |                             |    |                                                    |                              |
|       |                         |                                                                                     |     |                             |    |                                                    |                              |

1次単価表

単-37号

|       |                                 |                                                |    |                             |    |                                                    |                              |
|-------|---------------------------------|------------------------------------------------|----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
|       |                                 |                                                |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称    | 舗装版切断                           |                                                |    | 単位                          | m  | 数量                                                 |                              |
| 規格    | 舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下 |                                                |    | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                            |
| 名称    |                                 | 規格／条件                                          | 単位 | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                           |
| 舗装版切断 |                                 | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m  | 1                           |    |                                                    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-98号 |
| 計     |                                 |                                                |    |                             |    |                                                    |                              |
| 単価    |                                 |                                                |    |                             |    |                                                    |                              |
|       |                                 |                                                |    |                             |    |                                                    |                              |

1次単価表

単-38号

|       |                                 |                                                |    |                             |    |                                                    |                              |
|-------|---------------------------------|------------------------------------------------|----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
|       |                                 |                                                |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                              |
| 名称    | 舗装版切断                           |                                                |    | 単位                          | m  | 数量                                                 |                              |
| 規格    | 舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下 |                                                |    | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                            |
| 名称    |                                 | 規格／条件                                          | 単位 | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                           |
| 舗装版切断 |                                 | 舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m  | 1                           |    |                                                    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-99号 |
| 計     |                                 |                                                |    |                             |    |                                                    |                              |
| 単価    |                                 |                                                |    |                             |    |                                                    |                              |
|       |                                 |                                                |    |                             |    |                                                    |                              |

1次単価表

単-39号

|     |            |                                                                                                                                                      |     |                             |    |                                                    |                               |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |            |                                                                                                                                                      |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                               |
| 名称  | 殻運搬        |                                                                                                                                                      |     | 単位                          | m3 | 数量                                                 |                               |
| 規格  | 殻種別アスファルト殻 |                                                                                                                                                      |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                             |
| 名称  |            | 規格／条件                                                                                                                                                | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                            |
| 殻運搬 |            | 殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   通称10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1                           |    |                                                    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-100号 |
| 計   |            |                                                                                                                                                      |     |                             |    |                                                    |                               |
| 単価  |            |                                                                                                                                                      |     |                             |    |                                                    |                               |
|     |            |                                                                                                                                                      |     |                             |    |                                                    |                               |

1次単価表

単-40号

|     |                |                                                                                                                                                          |     |                             |    |                                                    |                               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                |                                                                                                                                                          |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                               |
| 名称  | 殻運搬            |                                                                                                                                                          |     | 単位                          | m3 | 数量                                                 |                               |
| 規格  | 殻種別コンクリート殻(無筋) |                                                                                                                                                          |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                             |
| 名称  |                | 規格／条件                                                                                                                                                    | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                            |
| 殻運搬 |                | 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   通称10t 積級 】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】【 | m 3 | 1                           |    |                                                    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-101号 |
| 計   |                |                                                                                                                                                          |     |                             |    |                                                    |                               |
| 単価  |                |                                                                                                                                                          |     |                             |    |                                                    |                               |
|     |                |                                                                                                                                                          |     |                             |    |                                                    |                               |



1次単価表

単-41号

|     |                |                                                                                                                                                  |     |                             |    |                                                    |                               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                |                                                                                                                                                  |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                               |
| 名称  | 殻運搬            |                                                                                                                                                  |     | 単位                          | m3 | 数量                                                 |                               |
| 規格  | 殻種別コンクリート殻(鉄筋) |                                                                                                                                                  |     | 単位                          |    | 数量                                                 | 1                             |
| 名称  |                | 規格／条件                                                                                                                                            | 単位  | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                            |
| 殻運搬 |                | 殻発生作業＝コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離(km)(DID区間有無)＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   通称10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】 | m 3 | 1                           |    |                                                    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-102号 |
| 計   |                |                                                                                                                                                  |     |                             |    |                                                    |                               |
| 単価  |                |                                                                                                                                                  |     |                             |    |                                                    |                               |
|     |                |                                                                                                                                                  |     |                             |    |                                                    |                               |

1次単価表

単-42号

|         |            |       |  |    |    |                             |    |                                                    |   |                               |  |
|---------|------------|-------|--|----|----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 単-42号   |            |       |  |    |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |   |                               |  |
| 名<br>称  | 殻処分        |       |  |    |    | 単<br>位                      | m3 | 数<br>量                                             | 1 | 単<br>価                        |  |
| 規<br>格  | 殻種別アスファルト殻 |       |  |    |    |                             |    |                                                    |   |                               |  |
| 名称      |            | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価                          |    | 金額                                                 |   | 摘要                            |  |
| 処分費（m3） |            |       |  | m3 | 1  |                             |    |                                                    |   | WB020051<br>管理費区分 有<br>単-103号 |  |
| 計       |            |       |  |    |    |                             |    |                                                    |   |                               |  |
| 単価      |            |       |  |    |    |                             |    |                                                    |   |                               |  |
|         |            |       |  |    |    |                             |    |                                                    |   |                               |  |

1次単価表

単-43号

|          |                |       |  |    |    |        |                             |        |                                                    |                               |  |
|----------|----------------|-------|--|----|----|--------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| 単-43号    |                |       |  |    |    |        | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |        | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                               |  |
| 名<br>称   | 殻処分            |       |  |    |    | 単<br>位 | m3                          | 数<br>量 | 1                                                  | 単<br>価                        |  |
| 規<br>格   | 殻種別コンクリート殻(無筋) |       |  |    |    |        |                             |        |                                                    |                               |  |
| 名称       |                | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価     |                             | 金額     |                                                    | 摘要                            |  |
| 処分費 (m3) |                |       |  | m3 | 1  |        |                             |        |                                                    | WB020051<br>管理費区分 有<br>単-104号 |  |
| 計        |                |       |  |    |    |        |                             |        |                                                    |                               |  |
| 単価       |                |       |  |    |    |        |                             |        |                                                    |                               |  |
|          |                |       |  |    |    |        |                             |        |                                                    |                               |  |

1次単価表

単-44号

|          |                |       |  |    |    |        |                             |        |                                                    |                               |  |
|----------|----------------|-------|--|----|----|--------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| 単-44号    |                |       |  |    |    |        | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |        | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                               |  |
| 名<br>称   | 殻処分            |       |  |    |    | 単<br>位 | m3                          | 数<br>量 | 1                                                  | 単<br>価                        |  |
| 規<br>格   | 殻種別コンクリート殻(鉄筋) |       |  |    |    |        |                             |        |                                                    |                               |  |
| 名称       |                | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価     |                             | 金額     |                                                    | 摘要                            |  |
| 処分費 (m3) |                |       |  | m3 | 1  |        |                             |        |                                                    | WB020051<br>管理費区分 有<br>単-105号 |  |
| 計        |                |       |  |    |    |        |                             |        |                                                    |                               |  |
| 単価       |                |       |  |    |    |        |                             |        |                                                    |                               |  |
|          |                |       |  |    |    |        |                             |        |                                                    |                               |  |

1次単価表

単-45号

|          |         |       |  |    |    |        |                             |        |                                                    |                               |  |
|----------|---------|-------|--|----|----|--------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| 単-45号    |         |       |  |    |    |        | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |        | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                               |  |
| 名<br>称   | 交通誘導警備員 |       |  |    |    | 単<br>位 | 人日                          | 数<br>量 | 1                                                  | 単<br>価                        |  |
| 規<br>格   |         |       |  |    |    |        |                             |        |                                                    |                               |  |
| 名称       |         | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価     |                             | 金額     |                                                    | 摘要                            |  |
| 交通誘導警備員B |         |       |  | 人日 | 1  |        |                             |        |                                                    | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-106号 |  |
| 計        |         |       |  |    |    |        |                             |        |                                                    |                               |  |
| 単価       |         |       |  |    |    |        |                             |        |                                                    |                               |  |
|          |         |       |  |    |    |        |                             |        |                                                    |                               |  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号                      CB210100

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                         |                            |                              |     |        |      |        |                       |        |  |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|-----|--------|------|--------|-----------------------|--------|--|
| 名 称                     | 掘削                         |                              |     | 単<br>位 | m 3  | 数<br>量 | 1                     | 単<br>価 |  |
| 規 格                     | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 |                              |     |        |      |        |                       |        |  |
| 名 称                     |                            | 規格／条件                        | 単 位 | 構成比率   | 標準単価 | 単 価    | 摘 要                   |        |  |
| 標準単価                    |                            |                              |     |        |      |        |                       |        |  |
| 労務構成比率                  |                            |                              | %   |        |      |        |                       |        |  |
| 運転手（特殊）                 |                            |                              | %   |        |      |        | R0114<br>管理費区分 無      |        |  |
| 材料構成比率                  |                            |                              | %   |        |      |        |                       |        |  |
| 軽油                      |                            |                              | %   |        |      |        | Z006702002<br>管理費区分 無 |        |  |
| 機械構成比率                  |                            |                              | %   |        |      |        |                       |        |  |
| バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 |                            | 排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3 | %   |        |      |        | M000202135<br>管理費区分 無 |        |  |
| J01 土質                  | 土砂                         |                              |     |        |      |        |                       |        |  |
| J02 施工方法                | オープンカット                    |                              |     |        |      |        |                       |        |  |
| J03 押土の有無               | 無し                         |                              |     |        |      |        |                       |        |  |
| J04 障害の有無               | 無し                         |                              |     |        |      |        |                       |        |  |
| J05 施工数量                | 5,000m3未満                  |                              |     |        |      |        |                       |        |  |
|                         |                            |                              |     |        |      |        |                       |        |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号

CB210030

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称                    | 規格                     | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------------|------------------------|-----|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り                   | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | m 3 |      | 1    |    |                       |
| 標準単価                  |                        |     |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                |                        | %   |      |      |    |                       |
| 運転手（特殊）               |                        | %   |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                |                        | %   |      |      |    |                       |
| 軽油                    |                        | %   |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                |                        | %   |      |      |    |                       |
| バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 | バケット容量0. 4 5 m 3       | %   |      |      |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 土質                | 土砂                     |     |      |      |    |                       |
| J02 施工方法              | 平均施工幅1m以上2m未満          |     |      |      |    |                       |
| J03 土留方式の種類           | 無し                     |     |      |      |    |                       |
| J04 障害の有無             | 無し                     |     |      |      |    |                       |
|                       |                        |     |      |      |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号

CB210410

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                     |               |               |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|---------------------|---------------|---------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名 称                 | 埋戻し           |               |  |    | 単位   | m 3  | 数量 |    | 単価 |                       |
| 規格                  | 最大埋戻幅1m以上4m未満 |               |  |    |      |      |    | 1  |    |                       |
| 名 称                 |               | 規格／条件         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                |               |               |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率              |               |               |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 普通作業員               |               |               |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員               |               |               |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）             |               |               |  | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率              |               |               |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                  |               |               |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                |               | レギュラー         |  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率              |               |               |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕     |               | バケット容量0．8 m 3 |  | %  |      |      |    |    |    | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 |               | 運転質量0．5～0．6 t |  | %  |      |      |    |    |    | L001070001<br>管理費区分 無 |



CB210410

|          |               |                       |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|----------|---------------|-----------------------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|--|
| 名称       | 埋戻し           |                       |    |      | 単位   | m 3 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格       | 最大埋戻幅1m以上4m未満 |                       |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| 名称       |               | 規格／条件                 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |  |
| タンパ及びランマ |               | 質量 通称 6 0 ～ 8 0 k g 級 | %  |      |      |     | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 施工方法 |               | 最大埋戻幅1m以上4m未満         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|          |               |                       |    |      |      |     |                       |   |    |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号

CB210520

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                      |               |    |                |      |    |                       |  |
|----------------------|---------------|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称                   | 路床盛土          | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量   | 1  | 単価                    |  |
| 規格                   | 2.5m未満        | 単位 |                | 数量   |    | 単価                    |  |
| 名称                   | 規格／条件         | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価                 |               |    |                |      |    |                       |  |
| 労務構成比率               |               | %  |                |      |    |                       |  |
| 普通作業員                |               | %  |                |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 特殊作業員                |               | %  |                |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率               |               | %  |                |      |    |                       |  |
| 軽油                   |               | %  |                |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率               |               | %  |                |      |    |                       |  |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] | 運転質量0.8～1.1 t | %  |                |      |    | L001070002<br>管理費区分 無 |  |
| J01 施工幅員             | 2.5m未満        |    |                |      |    |                       |  |
|                      |               |    |                |      |    |                       |  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210520

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称                       | 規格                        | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|--------------------------|---------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 路床盛土                     | 2.5m以上4.0m未満              | m <sup>3</sup> |      | 1    |    |                       |
| 標準単価                     |                           |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                   |                           | %              |      |      |    |                       |
| 運転手 (特殊)                 |                           | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                    |                           | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                   |                           | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                       |                           | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                   |                           | %              |      |      |    |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] | 運転質量3～4 t                 | %              |      |      |    | L001070011<br>管理費区分 無 |
| バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]  | バケット容量0.28 m <sup>3</sup> | %              |      |      |    | L001010011<br>管理費区分 無 |
| J01 施工幅員                 | 2.5m以上4.0m未満              |                |      |      |    |                       |
|                          |                           |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB210520

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                                   |                        |                              |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名 称                               | 路床盛土                   |                              |  |    | 単位   | m 3  | 数量 |    | 単価 |                       |
| 規格                                | 4. 0m以上 20, 000m3未満 無し |                              |  |    |      |      |    | 1  |    |                       |
| 名称                                |                        | 規格／条件                        |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                              |                        |                              |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                            |                        |                              |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 運転手（特殊）                           |                        |                              |  | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                             |                        |                              |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                            |                        |                              |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                                |                        |                              |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                            |                        |                              |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| ブルドーザ〔湿地〕                         |                        | 通称 7 t 級                     |  | %  |      |      |    |    |    | L001005006<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕         |                        | 運転質量 1 1 ～ 1 2 t             |  | %  |      |      |    |    |    | L001071001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工幅員<br>J02 施工数量<br>J03 障害の有無 |                        | 4. 0m以上<br>20, 000m3未満<br>無し |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|                                   |                        |                              |  |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB210510

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称                        | 規格                   | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|---------------------------|----------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 路体（築堤）盛土                  | 4.0m以上 20,000m3未満 無し | m <sup>3</sup> |      | 1    |    |                       |
| 標準単価                      |                      |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                    |                      | %              |      |      |    |                       |
| 運転手（特殊）                   |                      | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                     |                      | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                    |                      | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                        |                      | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                    |                      | %              |      |      |    |                       |
| ブルドーザ〔湿地〕                 | 通称 7 t 級             | %              |      |      |    | L001005006<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕 | 運転質量 11 ～ 12 t       | %              |      |      |    | L001071001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工幅員                  | 4.0m以上               |                |      |      |    |                       |
| J02 施工数量                  | 20,000m3未満           |                |      |      |    |                       |
| J03 障害の有無                 | 無し                   |                |      |      |    |                       |
|                           |                      |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB210510

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称                     | 規格                       | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|------------------------|--------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 路体（築堤）盛土               | 2.5m以上4.0m未満             | m <sup>3</sup> |      | 1    |    |                       |
| 標準単価                   |                          |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                 |                          | %              |      |      |    |                       |
| 運転手（特殊）                |                          | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                  |                          | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                 |                          | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                     |                          | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                 |                          | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕  | バケット容量0.28m <sup>3</sup> | %              |      |      |    | L001010011<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 | 運転質量3～4 t                | %              |      |      |    | L001070011<br>管理費区分 無 |
| J01 施工幅員               | 2.5m以上4.0m未満             |                |      |      |    |                       |
|                        |                          |                |      |      |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB210510

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                      |               |    |      |      |    |                       |  |
|----------------------|---------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称                   | 路体（築堤）盛土      | 単位 | m 3  | 数量   | 1  | 単価                    |  |
| 規格                   | 2.5m未満        | 単位 |      | 数量   |    | 単価                    |  |
| 名称                   | 規格／条件         | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価                 |               |    |      |      |    |                       |  |
| 労務構成比率               |               | %  |      |      |    |                       |  |
| 普通作業員                |               | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 特殊作業員                |               | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率               |               | %  |      |      |    |                       |  |
| 軽油                   |               | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率               |               | %  |      |      |    |                       |  |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] | 運転質量0.8～1.1 t | %  |      |      |    | L001070002<br>管理費区分 無 |  |
| J01 施工幅員             | 2.5m未満        |    |      |      |    |                       |  |
|                      |               |    |      |      |    |                       |  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号                      CB210550

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|        |     |       |  |    |      |      |    |    |    |                           |
|--------|-----|-------|--|----|------|------|----|----|----|---------------------------|
| 名称     | 土材料 |       |  |    | 単位   | m 3  | 数量 | 1  | 単価 |                           |
| 規格     |     |       |  |    | 単位   |      |    |    |    |                           |
| 名称     |     | 規格／条件 |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                        |
| 標準単価   |     |       |  |    |      |      |    |    |    |                           |
| 材料構成比率 |     |       |  | %  |      |      |    |    |    |                           |
| 購入土    |     |       |  | %  |      |      |    |    |    | Y001613000-001<br>管理費区分 無 |
|        |     |       |  |    |      |      |    |    |    |                           |



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB220010

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                 |                             |                |    |      |      |    |   |                       |  |
|-----------------|-----------------------------|----------------|----|------|------|----|---|-----------------------|--|
| 名称              | 法面整形                        |                |    | 単位   | m 2  | 数量 |   | 単価                    |  |
| 規格              | 切土部 無し ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 |                |    | 単位   |      |    | 1 | 単価                    |  |
| 名称              |                             | 規格／条件          | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価            |                             |                |    |      |      |    |   |                       |  |
| 労務構成比率          |                             |                | %  |      |      |    |   |                       |  |
| 普通作業員           |                             |                | %  |      |      |    |   | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 運転手（特殊）         |                             |                | %  |      |      |    |   | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役         |                             |                | %  |      |      |    |   | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率          |                             |                | %  |      |      |    |   |                       |  |
| 軽油              |                             |                | %  |      |      |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率          |                             |                | %  |      |      |    |   |                       |  |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |                             | バケット容量0. 8 m 3 | %  |      |      |    |   | L001010007<br>管理費区分 無 |  |
| J01 整形箇所        |                             | 切土部            |    |      |      |    |   |                       |  |
| J03 現場制約の有無     |                             | 無し             |    |      |      |    |   |                       |  |
| J04 土質          |                             | ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土 |    |      |      |    |   |                       |  |
| J05 費用の内訳       |                             | 全ての費用          |    |      |      |    |   |                       |  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB220010

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                 |                                |                |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-----------------|--------------------------------|----------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称              | 法面整形                           |                |  |    | 単位   | m 2  | 数量 |    | 単価 |                       |
| 規格              | 盛土部 無し 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 |                |  |    | 単位   |      |    | 1  | 単価 |                       |
| 名称              |                                | 規格／条件          |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価            |                                |                |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率          |                                |                |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 普通作業員           |                                |                |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）         |                                |                |  | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役         |                                |                |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率          |                                |                |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油              |                                |                |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率          |                                |                |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |                                | バケット容量0. 8 m 3 |  | %  |      |      |    |    |    | L001010007<br>管理費区分 無 |
| J01 整形箇所        |                                | 盛土部            |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 法面締固めの有無    |                                | 無し             |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J03 現場制約の有無     |                                | 無し             |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J04 土質          |                                | ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J05 費用の内訳       |                                | 全ての費用          |  |    |      |      |    |    |    |                       |

参考資料（1）

単-58号                      WB810870

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                                           |               |                     |    |    |    |    |    |   |                             |  |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------|----|----|----|----|----|---|-----------------------------|--|
| 名 称                                       | 人力施工による植生工    |                     |    |    | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価                          |  |
| 規格                                        | 張芝工 100m2未満 無 |                     |    |    |    |    |    |   |                             |  |
| 名称                                        |               | 規格／条件               | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                          |  |
| 法面工（張芝工）                                  |               | 野芝・高麗芝（全面張）         | m2 | 1  |    |    |    |   | Q001416001<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 諸雑費（まるめ）                                  |               |                     | 式  | 1  |    |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計                                         |               |                     |    |    |    |    |    |   |                             |  |
| 単価                                        |               |                     |    |    |    |    |    |   |                             |  |
| J01 工種区分<br>J02 施工規模<br>J03 時間制約を受ける場合の補正 |               | 張芝工<br>100m2未満<br>無 |    |    |    |    |    |   |                             |  |
|                                           |               |                     |    |    |    |    |    |   |                             |  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB410260

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称          | 規格                                          | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-------------|---------------------------------------------|-----|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 |      |      | 1  |                       |
| 標準単価        |                                             |     |      |      |    |                       |
| 労務構成比率      |                                             | %   |      |      |    |                       |
| 普通作業員       |                                             | %   |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 運転手 (特殊)    |                                             | %   |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員       |                                             | %   |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |                                             | %   |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |                                             | %   |      |      |    |                       |
| アスファルト混合物   | 密粒度アスコン (1 3)                               | %   |      |      |    | Z004100004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    | P K - 3 プライムコート用                            | %   |      |      |    | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |                                             | %   |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |                                             | %   |      |      |    |                       |



## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号

CB410040

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|              |                               |  |  |    |      |      |    |                       |  |
|--------------|-------------------------------|--|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称           | 上層路盤（車道・路肩部）                  |  |  | 単位 | m 2  | 数量   | 1  | 単価                    |  |
| 規格           | 粒度調整碎石 M-30 110mm 1層施工 全ての費用  |  |  | 単位 |      |      |    |                       |  |
| 名称           | 規格／条件                         |  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価         |                               |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| 労務構成比率       |                               |  |  | %  |      |      |    |                       |  |
| 運転手（特殊）      |                               |  |  | %  |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員        |                               |  |  | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 特殊作業員        |                               |  |  | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役      |                               |  |  | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率       |                               |  |  | %  |      |      |    |                       |  |
| 粒度調整碎石       | M－ 3 0                        |  |  | %  |      |      |    | Z002124002<br>管理費区分 無 |  |
| 軽油           |                               |  |  | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率       |                               |  |  | %  |      |      |    |                       |  |
| モータグレーダ〔土工用〕 | 排出ガス対策型（２０１４年規制） グレード幅 3. 1 m |  |  | %  |      |      |    | M000701021<br>管理費区分 無 |  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB410040

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|-----------------|------------------------------|------------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称              | 上層路盤（車道・路肩部）                 |                  |    |      | 単位   | m 2 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格              | 粒度調整碎石 M-30 110mm 1層施工 全ての費用 |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 名称              |                              | 規格／条件            | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| ロードローラ［マカダム］    |                              | 運転質量 1 0 ～ 1 2 t | %  |      |      |     |    |   | L001050002<br>管理費区分 無 |  |
| タイヤローラ［普通型］     |                              | 運転質量 1 3 ～ 1 4 t | %  |      |      |     |    |   | L001060004<br>管理費区分 無 |  |
| J01 材料          |                              | 粒度調整碎石 M-30      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J06 全仕上り厚（実数入力） |                              | 110 mm           |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J07 施工区分        |                              | 1層施工             |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J09 費用の内訳       |                              | 全ての費用            |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                 |                              |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号

CB410030

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|              |                                 |  |  |    |      |      |    |                       |  |
|--------------|---------------------------------|--|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称           | 下層路盤（車道・路肩部）                    |  |  | 単位 | m 2  | 数量   | 1  | 単価                    |  |
| 規格           | 210mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 |  |  | 単位 |      |      |    |                       |  |
| 名称           | 規格／条件                           |  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価         |                                 |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| 労務構成比率       |                                 |  |  | %  |      |      |    |                       |  |
| 運転手（特殊）      |                                 |  |  | %  |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員        |                                 |  |  | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 特殊作業員        |                                 |  |  | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役      |                                 |  |  | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率       |                                 |  |  | %  |      |      |    |                       |  |
| 再生クラッシャーラン   | R C - 4 0                       |  |  | %  |      |      |    | Z002122003<br>管理費区分 無 |  |
| 軽油           |                                 |  |  | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率       |                                 |  |  | %  |      |      |    |                       |  |
| モータグレーダ〔土工用〕 | 排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3. 1 m   |  |  | %  |      |      |    | M000701021<br>管理費区分 無 |  |



CB410030

|                 |                                 |                |     |      |      |    |                       |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-----|------|------|----|-----------------------|
| 名称              | 下層路盤（車道・路肩部）                    | 単位             | m 2 | 数量   | 1    | 単価 |                       |
| 規格              | 210mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 |                |     |      |      |    |                       |
| 名称              |                                 | 規格／条件          | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| ロードローラ［マカダム］    |                                 | 運転質量１０～１２t     | %   |      |      |    | L001050002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ［普通型］     |                                 | 運転質量１３～１４t     | %   |      |      |    | L001060004<br>管理費区分 無 |
| J01 全仕上り厚（実数入力） |                                 | 210 mm         |     |      |      |    |                       |
| J02 施工区分        |                                 | 2層施工           |     |      |      |    |                       |
| J03 材料          |                                 | 再生クラッシャー RC-40 |     |      |      |    |                       |
| J04 費用の内訳       |                                 | 全ての費用          |     |      |      |    |                       |
|                 |                                 |                |     |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-62号

WB821210

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                     |                                                              |                  |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--|----|-------|----|---|----|-------|------------------------------|--|
| 名称                  | 区画線設置                                                        |                  |  |    |       | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価                           |  |
| 規格                  | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |                  |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| 名称                  |                                                              | 規格／条件            |  | 単位 | 数量    | 単価 |   | 金額 |       | 摘要                           |  |
| 区画線設置（熔融式） 昼間       |                                                              | 豪雪無し 実線15cm 制約無し |  | m  | 1,000 |    |   |    |       | Q001036001<br>管理費区分 無し       |  |
| トラフィックペイント 熔融型      |                                                              | 3種1号 ビーズ15～18 白  |  | kg | 570   |    |   |    |       | Z004350001<br>管理費区分 無し<br>Z1 |  |
| ガラスビーズ              |                                                              | 0.106～0.850mm    |  | kg | 25    |    |   |    |       | Z004352001<br>管理費区分 無し<br>Z1 |  |
| 接着用プライマー            |                                                              | 区画線用             |  | kg | 25    |    |   |    |       | Z004354001<br>管理費区分 無し<br>Z1 |  |
| 軽油                  |                                                              |                  |  | L  | 47    |    |   |    |       | Z006702002<br>管理費区分 無し<br>Z1 |  |
| 諸雑費（率＋まるめ）          |                                                              |                  |  | 式  | 1     |    |   |    |       | ZS8000004<br>管理費区分 無し<br>ZZ1 |  |
| 計                   |                                                              |                  |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| 単価                  |                                                              |                  |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J01 夜間作業の有無         |                                                              | 無し               |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J02 施工方法区分          |                                                              | 熔融式手動            |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J03 豪雪補正の有無         |                                                              | 無し               |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J04 規格・仕様区分         |                                                              | 実線 15cm          |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J05 時間的制約の有無        |                                                              | 無し               |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J06 塗布厚             |                                                              | 1.5mm            |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 |                                                              | 無し               |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J08 未供用区間の場合の補正     |                                                              | 無し               |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |
| J09 熔融式塗料規格         |                                                              | 含有量15～18%        |  |    |       |    |   |    |       |                              |  |

参考資料 (1)

単-62号                      WB821210

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|----|----|----|----|---|----|-------|----|--|
| 名称          | 区画線設置                                                        |          |    |    |    | 単位 | m | 数量 |       | 単価 |  |
| 規格          | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |          |    |    |    | 単位 |   | 数量 | 1,000 | 単価 |  |
| 名称          |                                                              | 規格／条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要 |       |    |  |
| J11 塗料区分    |                                                              | 白        |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
| J12 プライマー規格 |                                                              | アスファルト舗装 |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
| J13 費用の内訳   |                                                              | 全ての費用    |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |
|             |                                                              |          |    |    |    |    |   |    |       |    |  |

## 参考資料 (1)

単-63号

WB825010

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称                      | 規格                                                             | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----|-----------------------------|
| コンクリートブロック積工            | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.28m3/m2 18-8-25 (20) (高炉) | m 2 | 100   |    |    | Q001381011<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ブロック積工                  | 昼間 制約無                                                         | m2  | 100   |    |    | Z002410001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| コンクリート積ブロック             | J I S 滑 面 1 5 0 k g / 個 未 満                                    | m 2 | 100   |    |    | Z002012001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 生コンクリート                 | 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高 炉 W/C=60%以下                            | m 3 | 31.36 |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 諸雑費 (まるめ)               |                                                                | 式   | 1     |    |    |                             |
| 計                       |                                                                |     |       |    |    |                             |
| 単価                      |                                                                |     |       |    |    |                             |
| J01 コンクリート積ブロックの規格      | JIS滑面 150kg/個未満                                                |     |       |    |    |                             |
| J02 時間的制約の有無            | 無し                                                             |     |       |    |    |                             |
| J03 夜間作業の有無             | 無し                                                             |     |       |    |    |                             |
| J04 練積・空積の区分            | 練積                                                             |     |       |    |    |                             |
| J05 裏込コンクリートの施工の有無      | 有 (胴込+裏込)                                                      |     |       |    |    |                             |
| J06 胴込・裏込コンクリート使用量 (実数) | 0.28 m3/m2                                                     |     |       |    |    |                             |
| J07 生コンクリートの規格          | 18-8-25 (20) (高炉)                                              |     |       |    |    |                             |
|                         |                                                                |     |       |    |    |                             |

参考資料 (1)

単-64号                      WYB00034

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|             |     |                                    |     |     |    |    |                               |    |  |
|-------------|-----|------------------------------------|-----|-----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称          | 天端工 |                                    |     | 単位  | m  | 数量 | 10                            | 単価 |  |
| 規格          |     |                                    |     | 単位  |    | 数量 |                               | 単価 |  |
| 名称          |     | 規格／条件                              | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |  |
| 現場打天端コンクリート |     | 生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生： | m3  | 0.7 |    |    | CB226180<br>管理費区分 無<br>単-107号 |    |  |
| 目地板         |     | 1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t＝10： | m 2 | 1   |    |    | CB224710<br>管理費区分 無<br>単-108号 |    |  |
| 計           |     |                                    |     |     |    |    |                               |    |  |
| 単価          |     |                                    |     |     |    |    |                               |    |  |
|             |     |                                    |     |     |    |    |                               |    |  |

## 参考資料 (1)

単-65号

WYB00033

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称          | 基礎工                                                                                 | 単位  | m   | 数量 | 10 | 単価                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|-------------------------------|
| 規格          |                                                                                     | 単位  |     | 数量 |    | 単価                            |
| 名称          | 規格／条件                                                                               | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 現場打基礎コンクリート | 生コンクリート規格＝18-8-25（普通）：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：                              | m 3 | 1.1 |    |    | CB226170<br>管理費区分 無<br>単-109号 |
| 基面整正        |                                                                                     | m 2 | 7.2 |    |    | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-110号 |
| コンクリート      | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m 3 | 0.7 |    |    | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-111号 |
| 型枠          | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：                                                         | m 2 | 3.7 |    |    | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-112号 |
| 計           |                                                                                     |     |     |    |    |                               |
| 単価          |                                                                                     |     |     |    |    |                               |
|             |                                                                                     |     |     |    |    |                               |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号

CB226120

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                          |                            |  |  |    |      |      |    |                       |  |
|--------------------------|----------------------------|--|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称                       | 胴込・裏込材（碎石）                 |  |  | 単位 | m 3  | 数量   | 1  | 単価                    |  |
| 規格                       | 間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40  |  |  | 単位 |      |      |    |                       |  |
| 名称                       | 規格／条件                      |  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価                     |                            |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| 労務構成比率                   |                            |  |  | %  |      |      |    |                       |  |
| 普通作業員                    |                            |  |  | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 特殊作業員                    |                            |  |  | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 運転手（特殊）                  |                            |  |  | %  |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                   |                            |  |  | %  |      |      |    |                       |  |
| 再生クラッシャーラン               | R C - 4 0                  |  |  | %  |      |      |    | Z002122003<br>管理費区分 無 |  |
| 軽油                       |                            |  |  | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                   |                            |  |  | %  |      |      |    |                       |  |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊 |  |  | %  |      |      |    | L001010004<br>管理費区分 無 |  |
| J01 ブロックの種類              | 間知・平・連節・緑化ブロック             |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| J02 胴込・裏込材規格             | 再生碎石 RC-40                 |  |  |    |      |      |    |                       |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号

CB226190

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称                       | 規格                       | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|--------------------------|--------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 現場打小口止コンクリート             | 18-8-25（高炉） 一般養生         | m3 |      | 数量   | 1  | 単価                    |
| 標準単価                     |                          |    |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                   |                          | %  |      |      |    |                       |
| 普通作業員                    |                          | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 型わく工                     |                          | %  |      |      |    | R0133<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                  |                          | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員                    |                          | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                   |                          | %  |      |      |    |                       |
| 生コンクリート                  | 18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下 | %  |      |      |    | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 軽油                       |                          | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                   |                          | %  |      |      |    |                       |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 | バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊     | %  |      |      |    | L001010004<br>管理費区分 無 |



CB226190

|                             |                  |                     |    |      |      |    |    |    |   |    |  |
|-----------------------------|------------------|---------------------|----|------|------|----|----|----|---|----|--|
| 名称                          | 現場打小口止コンクリート     |                     |    |      |      | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |  |
| 規格                          | 18-8-25（高炉） 一般養生 |                     |    |      |      |    |    |    |   |    |  |
| 名称                          |                  | 規格／条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 |    | 摘要 |   |    |  |
| J01 生コンクリート規格<br>J02 養生工の種類 |                  | 18-8-25（高炉）<br>一般養生 |    |      |      |    |    |    |   |    |  |
|                             |                  |                     |    |      |      |    |    |    |   |    |  |

参考資料（1）

単-68号                      WB821410

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                         |                                                                                     |                                |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----|-------|----|---|----|----|-----------------------------|--|
| 名称                      | U型側溝                                                                                |                                |  |     |       | 単位 | m | 数量 |    | 単価                          |  |
| 規格                      | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.56m3/10m |                                |  |     |       | 単位 |   | 数量 | 10 | 単価                          |  |
| 名称                      |                                                                                     | 規格／条件                          |  | 単位  | 数量    | 単価 |   | 金額 |    | 摘要                          |  |
| U型側溝 昼間                 |                                                                                     | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無   |  | m   | 10    |    |   |    |    | Q001365003<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝           |                                                                                     | 3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品 |  | 個   | 5     |    |   |    |    | Z002308010<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 再生クラッシャーラン              |                                                                                     | R C - 4 0                      |  | m 3 | 0.672 |    |   |    |    | Z002122003<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 諸雑費（まるめ）                |                                                                                     |                                |  | 式   | 1     |    |   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計                       |                                                                                     |                                |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| 単価                      |                                                                                     |                                |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| J01 作業区分                |                                                                                     | 据付け                            |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 |                                                                                     | 無し                             |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| J03 夜間作業の有無             |                                                                                     | 無し                             |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| J04 U型側溝の種類             |                                                                                     | 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372         |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| J05 U型側溝の規格             |                                                                                     | 300A 300×300×2000              |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| J08 時間的制約の有無            |                                                                                     | 無し                             |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| J09 施工箇所における補正          |                                                                                     | 無し                             |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| J10 基礎碎石施工の有無           |                                                                                     | 有り                             |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| J11 基礎碎石の種類             |                                                                                     | 再生クラッシャー 40～0                  |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| J12 基礎碎石設計数量（実数入力）      |                                                                                     | 0.56 m3/10m                    |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
|                         |                                                                                     |                                |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |

参考資料（1）

単-69号                      WB821410

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                         |                                                                                      |                                |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----|-------|----|---|----|----|-----------------------------|--|
| 名称                      | U型側溝                                                                                 |                                |  |     |       | 単位 | m | 数量 |    | 単価                          |  |
| 規格                      | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.56m3/10m |                                |  |     |       | 単位 |   | 数量 | 10 | 単価                          |  |
| 名称                      |                                                                                      | 規格／条件                          |  | 単位  | 数量    | 単価 |   | 金額 |    | 摘要                          |  |
| U型側溝 昼間                 |                                                                                      | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無   |  | m   | 10    |    |   |    |    | Q001365003<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝           |                                                                                      | 1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品 |  | 個   | 5     |    |   |    |    | Z002308002<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 再生クラッシャーラン              |                                                                                      | R C - 4 0                      |  | m 3 | 0.672 |    |   |    |    | Z002122003<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 諸雑費（まるめ）                |                                                                                      |                                |  | 式   | 1     |    |   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計                       |                                                                                      |                                |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| 単価                      |                                                                                      |                                |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| J01 作業区分                |                                                                                      | 据付け                            |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 |                                                                                      | 無し                             |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| J03 夜間作業の有無             |                                                                                      | 無し                             |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| J04 U型側溝の種類             |                                                                                      | 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372         |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| J05 U型側溝の規格             |                                                                                      | 300A 300×300×2000              |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| J08 時間的制約の有無            |                                                                                      | 無し                             |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| J09 施工箇所における補正          |                                                                                      | 無し                             |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| J10 基礎碎石施工の有無           |                                                                                      | 有り                             |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| J11 基礎碎石の種類             |                                                                                      | 再生クラッシャー 40～0                  |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
| J12 基礎碎石設計数量（実数入力）      |                                                                                      | 0.56 m3/10m                    |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |
|                         |                                                                                      |                                |  |     |       |    |   |    |    |                             |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号

CB222850

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称                       | 規格                                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                        |
|--------------------------|-------------------------------------|----|------|------|----|---------------------------|
| 鉄筋コンクリート台付管              | 据付 350mm 2m/個 全ての費用                 | m  |      | 1    |    |                           |
| 標準単価                     |                                     |    |      |      |    |                           |
| 労務構成比率                   |                                     | %  |      |      |    |                           |
| 普通作業員                    |                                     | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無          |
| 土木一般世話役                  |                                     | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無          |
| 運転手（特殊）                  |                                     | %  |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無          |
| 特殊作業員                    |                                     | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無          |
| 材料構成比率                   |                                     | %  |      |      |    |                           |
| 鉄筋コンクリート台付管              |                                     | %  |      |      |    | Y000357000-002<br>管理費区分 無 |
| 軽油                       |                                     | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無     |
| 機械構成比率                   |                                     | %  |      |      |    |                           |
| バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕 | バケット容量0.5～0.6m <sup>3</sup> 吊能力2.9t | %  |      |      |    | L001010016<br>管理費区分 無     |



参考資料 (1)

単-71号                      WB821410

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                         |                                                                        |                              |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|-----|------|----|---|----|----|----------------------------------|--|
| 名称                      | U型側溝                                                                   |                              |  |     |      | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価                               |  |
| 規格                      | 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.9m3/10m |                              |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| 名称                      |                                                                        | 規格／条件                        |  | 単位  | 数量   | 単価 |   | 金額 |    | 摘要                               |  |
| U型側溝 昼間                 |                                                                        | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 |  | m   | 10   |    |   |    |    | Q001365003<br>管理費区分 無し<br>Z1     |  |
| U型水路                    |                                                                        | 300*500                      |  | 個   | 5    |    |   |    |    | Y000300000-009<br>管理費区分 無し<br>Z1 |  |
| 再生クラッシャーラン              |                                                                        | R C - 4 0                    |  | m 3 | 1.08 |    |   |    |    | Z002122003<br>管理費区分 無し<br>Z1     |  |
| 諸雑費（まるめ）                |                                                                        |                              |  | 式   | 1    |    |   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無し<br>ZZ1     |  |
| 計                       |                                                                        |                              |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| 単価                      |                                                                        |                              |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J01 作業区分                |                                                                        | 据付け                          |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 |                                                                        | 無し                           |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J03 夜間作業の有無             |                                                                        | 無し                           |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J04 U型側溝の種類             |                                                                        | 側溝（各種）                       |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J06 U型側溝の規格・仕様          |                                                                        | L=2000mm                     |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J07 U型側溝の質量             |                                                                        | 1000kg/個以下                   |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J08 時間的制約の有無            |                                                                        | 無し                           |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J09 施工箇所における補正          |                                                                        | 無し                           |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J10 基礎砕石施工の有無           |                                                                        | 有り                           |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J11 基礎砕石の種類             |                                                                        | 再生クラッシャーラン 40～0              |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J12 基礎砕石設計数量（実数入力）      |                                                                        | 0.9 m3/10m                   |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
|                         |                                                                        |                              |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |

参考資料（1）

単-72号                      WB821410

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                         |                                              |                              |  |    |    |    |    |    |                             |  |
|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--|----|----|----|----|----|-----------------------------|--|
| 名称                      | U型側溝                                         |                              |  |    | 単位 | m  | 数量 | 10 | 単価                          |  |
| 規格                      | 再利用撤去 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し |                              |  |    |    |    |    |    |                             |  |
| 名称                      |                                              | 規格／条件                        |  | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 | 摘要                          |  |
| U型側溝 昼間                 |                                              | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 |  | m  | 10 |    |    |    | Q001365003<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 諸雑費（まるめ）                |                                              |                              |  | 式  | 1  |    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計                       |                                              |                              |  |    |    |    |    |    |                             |  |
| 単価                      |                                              |                              |  |    |    |    |    |    |                             |  |
| J01 作業区分                |                                              | 再利用撤去                        |  |    |    |    |    |    |                             |  |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 |                                              | 無し                           |  |    |    |    |    |    |                             |  |
| J03 夜間作業の有無             |                                              | 無し                           |  |    |    |    |    |    |                             |  |
| J04 U型側溝の種類             |                                              | 側溝（各種）                       |  |    |    |    |    |    |                             |  |
| J06 U型側溝の規格・仕様          |                                              | L=2000mm                     |  |    |    |    |    |    |                             |  |
| J07 U型側溝の質量             |                                              | 1000kg/個以下                   |  |    |    |    |    |    |                             |  |
| J08 時間的制約の有無            |                                              | 無し                           |  |    |    |    |    |    |                             |  |
| J09 施工箇所における補正          |                                              | 無し                           |  |    |    |    |    |    |                             |  |
|                         |                                              |                              |  |    |    |    |    |    |                             |  |

参考資料 (1)

単-73号                      WB821410

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                         |                                                                        |                              |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|-----|------|----|---|----|----|----------------------------------|--|
| 名称                      | U型側溝                                                                   |                              |  |     |      | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価                               |  |
| 規格                      | 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.9m3/10m |                              |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| 名称                      |                                                                        | 規格／条件                        |  | 単位  | 数量   | 単価 |   | 金額 |    | 摘要                               |  |
| U型側溝 昼間                 |                                                                        | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 |  | m   | 10   |    |   |    |    | Q001365003<br>管理費区分 無し<br>Z1     |  |
| U型水路                    |                                                                        | 300*500（再設置）                 |  | 個   | 5    |    |   |    |    | Y000300000-011<br>管理費区分 無し<br>Z1 |  |
| 再生クラッシャーラン              |                                                                        | R C - 4 0                    |  | m 3 | 1.08 |    |   |    |    | Z002122003<br>管理費区分 無し<br>Z1     |  |
| 諸雑費（まるめ）                |                                                                        |                              |  | 式   | 1    |    |   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無し<br>ZZ1     |  |
| 計                       |                                                                        |                              |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| 単価                      |                                                                        |                              |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J01 作業区分                |                                                                        | 据付け                          |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 |                                                                        | 無し                           |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J03 夜間作業の有無             |                                                                        | 無し                           |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J04 U型側溝の種類             |                                                                        | 側溝（各種）                       |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J06 U型側溝の規格・仕様          |                                                                        | L=2000mm                     |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J07 U型側溝の質量             |                                                                        | 1000kg/個以下                   |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J08 時間的制約の有無            |                                                                        | 無し                           |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J09 施工箇所における補正          |                                                                        | 無し                           |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J10 基礎砕石施工の有無           |                                                                        | 有り                           |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J11 基礎砕石の種類             |                                                                        | 再生クラッシャーラン 40～0              |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
| J12 基礎砕石設計数量（実数入力）      |                                                                        | 0.9 m3/10m                   |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |
|                         |                                                                        |                              |  |     |      |    |   |    |    |                                  |  |



参考資料（1）

単-74号                      WB821410

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                         |                                                                        |                              |  |     |       |    |   |    |    |                                  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|-----|-------|----|---|----|----|----------------------------------|--|
| 名称                      | U型側溝                                                                   |                              |  |     |       | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価                               |  |
| 規格                      | 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～01.635m3/10m |                              |  |     |       |    |   |    |    |                                  |  |
| 名称                      |                                                                        | 規格／条件                        |  | 単位  | 数量    | 単価 |   | 金額 |    | 摘要                               |  |
| U型側溝 昼間                 |                                                                        | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 |  | m   | 10    |    |   |    |    | Q001365003<br>管理費区分 無し<br>Z1     |  |
| NSフリーム                  |                                                                        |                              |  | 個   | 5     |    |   |    |    | Y000300000-005<br>管理費区分 無し<br>Z1 |  |
| 再生クラッシャーラン              |                                                                        | R C - 4 0                    |  | m 3 | 1.962 |    |   |    |    | Z002122003<br>管理費区分 無し<br>Z1     |  |
| 諸雑費（まるめ）                |                                                                        |                              |  | 式   | 1     |    |   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無し<br>ZZ1     |  |
| 計                       |                                                                        |                              |  |     |       |    |   |    |    |                                  |  |
| 単価                      |                                                                        |                              |  |     |       |    |   |    |    |                                  |  |
| J01 作業区分                |                                                                        | 据付け                          |  |     |       |    |   |    |    |                                  |  |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 |                                                                        | 無し                           |  |     |       |    |   |    |    |                                  |  |
| J03 夜間作業の有無             |                                                                        | 無し                           |  |     |       |    |   |    |    |                                  |  |
| J04 U型側溝の種類             |                                                                        | 側溝（各種）                       |  |     |       |    |   |    |    |                                  |  |
| J06 U型側溝の規格・仕様          |                                                                        | L=2000mm                     |  |     |       |    |   |    |    |                                  |  |
| J07 U型側溝の質量             |                                                                        | 1000kg/個以下                   |  |     |       |    |   |    |    |                                  |  |
| J08 時間的制約の有無            |                                                                        | 無し                           |  |     |       |    |   |    |    |                                  |  |
| J09 施工箇所における補正          |                                                                        | 無し                           |  |     |       |    |   |    |    |                                  |  |
| J10 基礎砕石施工の有無           |                                                                        | 有り                           |  |     |       |    |   |    |    |                                  |  |
| J11 基礎砕石の種類             |                                                                        | 再生クラッシャー 40～0                |  |     |       |    |   |    |    |                                  |  |
| J12 基礎砕石設計数量（実数入力）      |                                                                        | 1.635 m3/10m                 |  |     |       |    |   |    |    |                                  |  |
|                         |                                                                        |                              |  |     |       |    |   |    |    |                                  |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号

CB226170

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                          |                              |                          |  |     |         |         |     |     |     |                       |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--|-----|---------|---------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                      | 現場打基礎コンクリート                  |                          |  |     | 単 位     | m 3     | 数 量 |     | 単 価 |                       |
| 規 格                      | 18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭） |                          |  |     |         |         |     | 1   |     |                       |
| 名 称                      |                              | 規 格／条 件                  |  | 単 位 | 構 成 比 率 | 標 準 単 価 |     | 単 価 |     | 摘 要                   |
| 標準単価                     |                              |                          |  |     |         |         |     |     |     |                       |
| 労務構成比率                   |                              |                          |  | %   |         |         |     |     |     |                       |
| 型わく工                     |                              |                          |  | %   |         |         |     |     |     | R0133<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                    |                              |                          |  | %   |         |         |     |     |     | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                  |                              |                          |  | %   |         |         |     |     |     | R0125<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員                    |                              |                          |  | %   |         |         |     |     |     | R0101<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                   |                              |                          |  | %   |         |         |     |     |     |                       |
| 生コンクリート                  |                              | 1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下   |  | %   |         |         |     |     |     | Z002012010<br>管理費区分 無 |
| 軽油                       |                              |                          |  | %   |         |         |     |     |     | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                   |                              |                          |  | %   |         |         |     |     |     |                       |
| バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 |                              | バケット容量0．8 m 3 吊能力2．9 t 吊 |  | %   |         |         |     |     |     | L001010004<br>管理費区分 無 |

CB226170

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

鳥羽市

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB222880

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                      |                                                 |                   |    |      |      |    |    |    |                       |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                   | ボックスカルバート                                       |                   |    | 単位   | m    | 数量 |    | 単価 |                       |
| 規格                   | 据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 |                   |    |      |      |    | 1  |    |                       |
| 名称                   |                                                 | 規格／条件             | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                 |                                                 |                   |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率               |                                                 |                   | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 普通作業員                |                                                 |                   | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役              |                                                 |                   | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員                |                                                 |                   | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率               |                                                 |                   | %  |      |      |    |    |    |                       |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕  |                                                 | 最大吊上能力25t吊        | %  |      |      |    |    |    | L001130006<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分             |                                                 | 据付                |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 製品長              |                                                 | 2.0m/個            |    |      |      |    |    |    |                       |
| J03 内空幅・内空高 (m)      |                                                 | 0<B≦1.25 0<H≦1.25 |    |      |      |    |    |    |                       |
| J04 基礎材種別            |                                                 | 基礎碎石+均しコンクリート     |    |      |      |    |    |    |                       |
| J05 PC鋼材による縦締め       |                                                 | 無し                |    |      |      |    |    |    |                       |
| J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数 |                                                 | 標準                |    |      |      |    |    |    |                       |
|                      |                                                 |                   |    |      |      |    |    |    |                       |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号                      CB210080

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|        |      |       |  |    |      |      |    |    |    |                  |
|--------|------|-------|--|----|------|------|----|----|----|------------------|
| 名称     | 基面整正 |       |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                  |
| 規格     |      |       |  |    | 単位   |      |    |    |    |                  |
| 名称     |      | 規格／条件 |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要               |
| 標準単価   |      |       |  |    |      |      |    |    |    |                  |
| 労務構成比率 |      |       |  | %  |      |      |    |    |    |                  |
| 普通作業員  |      |       |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無 |
|        |      |       |  |    |      |      |    |    |    |                  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号                      CB222881

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                 |                |         |  |    |      |      |    |    |    |                           |
|-----------------|----------------|---------|--|----|------|------|----|----|----|---------------------------|
| 名称              | ボックスカルバート（材料費） |         |  |    | 単位   | m    | 数量 | 1  | 単価 |                           |
| 規格              | 各種             |         |  |    | 単位   |      |    |    |    |                           |
| 名称              |                | 規格／条件   |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                        |
| 標準単価            |                |         |  |    |      |      |    |    |    |                           |
| 材料構成比率          |                |         |  | %  |      |      |    |    |    |                           |
| ボックスカルバート       |                | 600*800 |  | %  |      |      |    |    |    | Y000356002-001<br>管理費区分 無 |
| J01 ボックスカルバート規格 |                | 各種      |  |    |      |      |    |    |    |                           |
|                 |                |         |  |    |      |      |    |    |    |                           |

参考資料（1）

単-79号                      WB821430

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                |                              |                |  |    |     |    |     |                                 |  |
|----------------|------------------------------|----------------|--|----|-----|----|-----|---------------------------------|--|
| 名称             | 蓋版                           |                |  | 単位 | 枚   | 数量 | 100 | 単価                              |  |
| 規格             | 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し |                |  | 単位 |     |    |     |                                 |  |
| 名称             |                              | 規格／条件          |  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額  | 摘要                              |  |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 |                              | 4 0 k g 以下 制約無 |  | 枚  | 100 |    |     | Q001367001<br>管理費区分 無<br>Z1     |  |
| 集水蓋            |                              | RFC製集水蓋版 300用  |  | 枚  | 100 |    |     | Y000301000-014<br>管理費区分 無<br>Z1 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                              |                |  | 式  | 1   |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1     |  |
| 計              |                              |                |  |    |     |    |     |                                 |  |
| 単価             |                              |                |  |    |     |    |     |                                 |  |
| J01 作業区分       |                              | 据付け            |  |    |     |    |     |                                 |  |
| J02 夜間作業の有無    |                              | 無し             |  |    |     |    |     |                                 |  |
| J03 蓋版の種類      |                              | 蓋版（各種）         |  |    |     |    |     |                                 |  |
| J05 規格・仕様区分    |                              | 40kg/枚以下       |  |    |     |    |     |                                 |  |
| J06 時間的制約の有無   |                              | 無し             |  |    |     |    |     |                                 |  |
| J07 施工箇所における補正 |                              | 無し             |  |    |     |    |     |                                 |  |
|                |                              |                |  |    |     |    |     |                                 |  |





## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB240010

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称            | 規格                                       | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|---------------|------------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート        | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m <sup>3</sup> |      | 1    |    |                       |
| 標準単価          |                                          |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率        |                                          | %              |      |      |    |                       |
| 普通作業員         |                                          | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員         |                                          | %              |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役       |                                          | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率        |                                          | %              |      |      |    |                       |
| 生コンクリート       | 1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下               | %              |      |      |    | Z002012010<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別     | 無筋・鉄筋構造物                                 |                |      |      |    |                       |
| J02 打設工法      | 人力打設                                     |                |      |      |    |                       |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-40 (高炉)                             |                |      |      |    |                       |
| J05 養生工の種類    | 一般養生                                     |                |      |      |    |                       |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し                                       |                |      |      |    |                       |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用                                    |                |      |      |    |                       |
|               |                                          |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB240210

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称         | 規格            | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|------------|---------------|-----|------|------|----|------------------|
| 型枠         | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 |      |      | 1  |                  |
| 標準単価       |               |     |      |      |    |                  |
| 労務構成比率     |               | %   |      |      |    |                  |
| 型わく工       |               | %   |      |      |    | R0133<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員      |               | %   |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役    |               | %   |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類  | 一般型枠          |     |      |      |    |                  |
| J02 構造物の種類 | 鉄筋・無筋構造物      |     |      |      |    |                  |
|            |               |     |      |      |    |                  |

参考資料 (1)

単-83号                      DGD60100

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                       |                          |          |    |    |    |    |                             |    |  |
|-----------------------|--------------------------|----------|----|----|----|----|-----------------------------|----|--|
| 名称                    | 取付管布設および支管取付工（市場単価）      |          |    |    | 箇所 | 数量 | 1                           | 単価 |  |
| 規格                    | 管径 200mm 5箇所未満 無 無 有 無 有 |          |    |    | 単位 |    |                             |    |  |
| 名称                    |                          | 規格／条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                          |    |  |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共)     |                          | 管径200    | 箇所 | 1  |    |    | Q2G1090090<br>管理費区分 無<br>Z1 |    |  |
| 諸雑費（まるめ）              |                          |          | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |    |  |
| 計                     |                          |          |    |    |    |    |                             |    |  |
| 単価                    |                          |          |    |    |    |    |                             |    |  |
| J01 規格・仕様             |                          | 管径 200mm |    |    |    |    |                             |    |  |
| J02 施工規模              |                          | 5箇所未満    |    |    |    |    |                             |    |  |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正    |                          | 無        |    |    |    |    |                             |    |  |
| J04 夜間作業補正            |                          | 無        |    |    |    |    |                             |    |  |
| J05 取付管長3m未満の場合の補正    |                          | 有        |    |    |    |    |                             |    |  |
| J06 取付管長5m以上12m未満の補正  |                          | 無        |    |    |    |    |                             |    |  |
| J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 |                          | 有        |    |    |    |    |                             |    |  |
|                       |                          |          |    |    |    |    |                             |    |  |

参考資料 (1)

単-84号                      DGD60100

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                       |                          |          |    |    |    |    |                             |    |  |
|-----------------------|--------------------------|----------|----|----|----|----|-----------------------------|----|--|
| 名称                    | 取付管布設および支管取付工（市場単価）      |          |    |    | 箇所 | 数量 | 1                           | 単価 |  |
| 規格                    | 管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 有 |          |    |    | 単位 |    |                             |    |  |
| 名称                    |                          | 規格／条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                          |    |  |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共)     |                          | 管径100    | 箇所 | 1  |    |    | Q2G1090060<br>管理費区分 無<br>Z1 |    |  |
| 諸雑費（まるめ）              |                          |          | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |    |  |
| 計                     |                          |          |    |    |    |    |                             |    |  |
| 単価                    |                          |          |    |    |    |    |                             |    |  |
| J01 規格・仕様             |                          | 管径 100mm |    |    |    |    |                             |    |  |
| J02 施工規模              |                          | 5箇所未満    |    |    |    |    |                             |    |  |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正    |                          | 無        |    |    |    |    |                             |    |  |
| J04 夜間作業補正            |                          | 無        |    |    |    |    |                             |    |  |
| J05 取付管長3m未満の場合の補正    |                          | 有        |    |    |    |    |                             |    |  |
| J06 取付管長5m以上12m未満の補正  |                          | 無        |    |    |    |    |                             |    |  |
| J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 |                          | 有        |    |    |    |    |                             |    |  |
|                       |                          |          |    |    |    |    |                             |    |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号

CB222950

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                 |                                                  |                                |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称              | 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）                                  |                                |  |    | 単位   | 箇所   | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格              | 18-8-25（高炉） 0.73m3を超え0.77m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭） |                                |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称              |                                                  | 規格／条件                          |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価            |                                                  |                                |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率          |                                                  |                                |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 型わく工            |                                                  |                                |  | %  |      |      |    |    |    | R0133<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員           |                                                  |                                |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役         |                                                  |                                |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員           |                                                  |                                |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率          |                                                  |                                |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 生コンクリート         |                                                  | 1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下 |  | %  |      |      |    |    |    | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 軽油              |                                                  |                                |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率          |                                                  |                                |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |                                                  | バケット容量0． 8 m 3                 |  | %  |      |      |    |    |    | L001010007<br>管理費区分 無 |



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB240010

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称            | コンクリート                                   |  |  |  | 単位 | m 3  | 数量   | 1  | 単価                    |  |
|---------------|------------------------------------------|--|--|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 規格            | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 |  |  |  | 単位 |      |      |    |                       |  |
| 名称            | 規格／条件                                    |  |  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価          |                                          |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| 労務構成比率        |                                          |  |  |  | %  |      |      |    |                       |  |
| 普通作業員         |                                          |  |  |  | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 特殊作業員         |                                          |  |  |  | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役       |                                          |  |  |  | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率        |                                          |  |  |  | %  |      |      |    |                       |  |
| 生コンクリート       | 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下       |  |  |  | %  |      |      |    | Z002012001<br>管理費区分 無 |  |
| J01 構造物種別     | 無筋・鉄筋構造物                                 |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| J02 打設工法      | 人力打設                                     |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-25 (高炉)                             |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| J05 養生工の種類    | 一般養生                                     |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し                                       |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用                                    |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
|               |                                          |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号                      CB240210

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|            |               |         |     |         |         |     |                  |
|------------|---------------|---------|-----|---------|---------|-----|------------------|
| 名 称        | 型 枠           | 単 位     | m 2 | 数 量     | 1       | 単 価 |                  |
| 規 格        | 一般型枠 均しコンクリート |         |     |         |         |     |                  |
| 名 称        |               | 規 格／条 件 | 単 位 | 構 成 比 率 | 標 準 単 価 | 単 価 | 摘 要              |
| 標準単価       |               |         |     |         |         |     |                  |
| 労務構成比率     |               |         | %   |         |         |     |                  |
| 型わく工       |               |         | %   |         |         |     | R0133<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員      |               |         | %   |         |         |     | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役    |               |         | %   |         |         |     | R0125<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類  | 一般型枠          |         |     |         |         |     |                  |
| J02 構造物の種類 | 均しコンクリート      |         |     |         |         |     |                  |
|            |               |         |     |         |         |     |                  |



参考資料（1）

単-88号                      WB821430

|                |                                    |                  |    |                             |    |                                                    |                                 |
|----------------|------------------------------------|------------------|----|-----------------------------|----|----------------------------------------------------|---------------------------------|
|                |                                    |                  |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |    | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |                                 |
| 名称             | 蓋版<br>縞鋼板 800用                     |                  |    | 単位                          | 枚  | 数量                                                 | 単価                              |
| 規格             | 据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し |                  |    | 単位                          |    | 100                                                | 単価                              |
| 名称             |                                    | 規格／条件            | 単位 | 数量                          | 単価 | 金額                                                 | 摘要                              |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 |                                    | 1 7 0 k g 以下 制約無 | 枚  | 100                         |    |                                                    | Q001367002<br>管理費区分 無<br>Z1     |
| 縞鋼板            |                                    | 800*800          | 枚  | 100                         |    |                                                    | Y000301000-012<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ）       |                                    |                  | 式  | 1                           |    |                                                    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1     |
| 計              |                                    |                  |    |                             |    |                                                    |                                 |
| 単価             |                                    |                  |    |                             |    |                                                    |                                 |
| J01 作業区分       |                                    | 据付け              |    |                             |    |                                                    |                                 |
| J02 夜間作業の有無    |                                    | 無し               |    |                             |    |                                                    |                                 |
| J03 蓋版の種類      |                                    | 蓋版（各種）           |    |                             |    |                                                    |                                 |
| J05 規格・仕様区分    |                                    | 40を超え170kg/枚以下   |    |                             |    |                                                    |                                 |
| J06 時間的制約の有無   |                                    | 無し               |    |                             |    |                                                    |                                 |
| J07 施工箇所における補正 |                                    | 無し               |    |                             |    |                                                    |                                 |
|                |                                    |                  |    |                             |    |                                                    |                                 |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-89号

CB222950

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                 |                                                  |                             |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称              | 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）                                  |                             |  |    | 単位   | 箇所   | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格              | 18-8-25（高炉） 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭） |                             |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称              |                                                  | 規格／条件                       |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価            |                                                  |                             |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率          |                                                  |                             |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 型わく工            |                                                  |                             |  | %  |      |      |    |    |    | R0133<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員           |                                                  |                             |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役         |                                                  |                             |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員           |                                                  |                             |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率          |                                                  |                             |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 生コンクリート         |                                                  | 1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下 |  | %  |      |      |    |    |    | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 軽油              |                                                  |                             |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率          |                                                  |                             |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |                                                  | バケット容量0. 8 m 3              |  | %  |      |      |    |    |    | L001010007<br>管理費区分 無 |





## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-91号

CB222950

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                 |                                                  |                                    |    |      |      |    |    |   |                       |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----|------|------|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称              | 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）                                  |                                    |    |      | 単位   | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格              | 18-8-25（高炉） 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭） |                                    |    |      |      |    |    |   |                       |  |
| 名称              |                                                  | 規格／条件                              | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価            |                                                  |                                    |    |      |      |    |    |   |                       |  |
| 労務構成比率          |                                                  |                                    | %  |      |      |    |    |   |                       |  |
| 型わく工            |                                                  |                                    | %  |      |      |    |    |   | R0133<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員           |                                                  |                                    | %  |      |      |    |    |   | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役         |                                                  |                                    | %  |      |      |    |    |   | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 特殊作業員           |                                                  |                                    | %  |      |      |    |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率          |                                                  |                                    | %  |      |      |    |    |   |                       |  |
| 生コンクリート         |                                                  | 1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下 | %  |      |      |    |    |   | Z002012001<br>管理費区分 無 |  |
| 軽油              |                                                  |                                    | %  |      |      |    |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率          |                                                  |                                    | %  |      |      |    |    |   |                       |  |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |                                                  | バケット容量0. 8 m 3                     | %  |      |      |    |    |   | L001010007<br>管理費区分 無 |  |

CB222950

[illegible]



## 参考資料 (1)

単-93号

WB821430

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称             | 規格                           | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                              |
|----------------|------------------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 蓋版<br>再設置      | 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し | 枚  | 100 |    |    | Q001367001<br>管理費区分 無<br>Z1     |
| 樹蓋             | 500*500(再設置)                 | 枚  | 100 |    |    | Y000301000-015<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ）       |                              | 式  | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1     |
| 計              |                              |    |     |    |    |                                 |
| 単価             |                              |    |     |    |    |                                 |
| J01 作業区分       | 据付け                          |    |     |    |    |                                 |
| J02 夜間作業の有無    | 無し                           |    |     |    |    |                                 |
| J03 蓋版の種類      | 蓋版（各種）                       |    |     |    |    |                                 |
| J05 規格・仕様区分    | 40kg/枚以下                     |    |     |    |    |                                 |
| J06 時間的制約の有無   | 無し                           |    |     |    |    |                                 |
| J07 施工箇所における補正 | 無し                           |    |     |    |    |                                 |
|                |                              |    |     |    |    |                                 |



参考資料（1）

単-94号                      WB824010

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|               |                     |             |  |    |     |    |   |    |                             |
|---------------|---------------------|-------------|--|----|-----|----|---|----|-----------------------------|
| 名称            | 構造物とりこわし            |             |  | 単位 | m 3 | 数量 |   | 単価 |                             |
| 規格            | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 |             |  | 単位 |     | 数量 | 1 | 単価 |                             |
| 名称            |                     | 規格／条件       |  | 単位 | 数量  | 単価 |   | 金額 | 摘要                          |
| 無筋構造物         |                     | 昼間 機械施工 制約無 |  | m3 | 1   |    |   |    | Q001611001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ）      |                     |             |  | 式  | 1   |    |   |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計             |                     |             |  |    |     |    |   |    |                             |
| 単価            |                     |             |  |    |     |    |   |    |                             |
| J01 構造物区分     |                     | 無筋構造物       |  |    |     |    |   |    |                             |
| J02 工法区分      |                     | 機械施工        |  |    |     |    |   |    |                             |
| J03 時間的制約の有無  |                     | 無し          |  |    |     |    |   |    |                             |
| J04 夜間作業の有無   |                     | 無し          |  |    |     |    |   |    |                             |
| J05 低騒音・低振動対策 |                     | 必要          |  |    |     |    |   |    |                             |
|               |                     |             |  |    |     |    |   |    |                             |

参考資料（1）

単-95号                      WB824010

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|               |                     |             |  |    |     |    |   |    |                             |
|---------------|---------------------|-------------|--|----|-----|----|---|----|-----------------------------|
| 名称            | 構造物とりこわし            |             |  | 単位 | m 3 | 数量 |   | 単価 |                             |
| 規格            | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 |             |  | 単位 |     | 数量 | 1 | 単価 |                             |
| 名称            |                     | 規格／条件       |  | 単位 | 数量  | 単価 |   | 金額 | 摘要                          |
| 鉄筋構造物         |                     | 昼間 機械施工 制約無 |  | m3 | 1   |    |   |    | Q001611007<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ）      |                     |             |  | 式  | 1   |    |   |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計             |                     |             |  |    |     |    |   |    |                             |
| 単価            |                     |             |  |    |     |    |   |    |                             |
| J01 構造物区分     |                     | 鉄筋構造物       |  |    |     |    |   |    |                             |
| J02 工法区分      |                     | 機械施工        |  |    |     |    |   |    |                             |
| J03 時間的制約の有無  |                     | 無し          |  |    |     |    |   |    |                             |
| J04 夜間作業の有無   |                     | 無し          |  |    |     |    |   |    |                             |
| J05 低騒音・低振動対策 |                     | 必要          |  |    |     |    |   |    |                             |
|               |                     |             |  |    |     |    |   |    |                             |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB430310

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称                               | 規格                                         | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎                            | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用            | m <sup>2</sup> |      | 数量   | 1  | 単価                    |
| 標準単価                             |                                            |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                           |                                            | %              |      |      |    |                       |
| 運転手 (特殊)                         |                                            | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                            |                                            | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                          |                                            | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                           |                                            | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                               |                                            | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                           |                                            | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ用アタッチメント [コンクリート圧砕装置 (大割機)] | 開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N | %              |      |      |    | M000907002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]          | バケット容量 0. 4 5 m <sup>3</sup>               | %              |      |      |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                        | アスファルト舗装版                                  |                |      |      |    |                       |
| J02 障害等の有無                       | 無し                                         |                |      |      |    |                       |
| J03 騒音振動対策                       | 必要                                         |                |      |      |    |                       |



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB430310

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称                               | 規格                                         | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎                            | コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用            | m <sup>2</sup> |      | 1    |    |                       |
| 標準単価                             |                                            |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                           |                                            | %              |      |      |    |                       |
| 運転手 (特殊)                         |                                            | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                            |                                            | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                          |                                            | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                           |                                            | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                               |                                            | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                           |                                            | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ用アタッチメント [コンクリート圧砕装置 (大割機)] | 開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N | %              |      |      |    | M000907002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]          | バケット容量 0. 4 5 m <sup>3</sup>               | %              |      |      |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                        | コンクリート舗装版                                  |                |      |      |    |                       |
| J02 障害等の有無                       | 無し                                         |                |      |      |    |                       |
| J03 騒音振動対策                       | 必要                                         |                |      |      |    |                       |

CB430310

|             |                                 |        |  |     |      |      |     |     |   |     |  |
|-------------|---------------------------------|--------|--|-----|------|------|-----|-----|---|-----|--|
| 名 称         | 舗装版破砕                           |        |  |     |      | 単 位  | m 2 | 数 量 | 1 | 単 価 |  |
| 規 格         | コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 |        |  |     |      |      |     |     |   |     |  |
| 名 称         |                                 | 規格／条件  |  | 単 位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単 価 |   | 摘 要 |  |
| J04 舗装版厚    |                                 | 15cm以下 |  |     |      |      |     |     |   |     |  |
| J06 積込作業の有無 |                                 | 有り     |  |     |      |      |     |     |   |     |  |
| J07 費用の内訳   |                                 | 全ての費用  |  |     |      |      |     |     |   |     |  |
|             |                                 |        |  |     |      |      |     |     |   |     |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-98号

CB430510

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                              |                        |                                          |    |      |      |    |    |    |                       |
|------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                           | 舗装版切断                  |                                          |    | 単位   | m    | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                           | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                          |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                           |                        | 規格／条件                                    | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                         |                        |                                          |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                       |                        |                                          | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員                        |                        |                                          | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                      |                        |                                          | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                        |                        |                                          | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                       |                        |                                          | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ（ブレード）              |                        | 径 1 8 インチ                                | %  |      |      |    |    |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                         |                        | レギュラー                                    | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                       |                        |                                          | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式] |                        | エンジン駆動 通称切削深 2 0 c m級ブレード<br>径 φ 5 6 c m | %  |      |      |    |    |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                    |                        | アスファルト舗装版                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚               |                        | 15cm以下                                   |    |      |      |    |    |    |                       |
| J05 費用の内訳                    |                        | 全ての費用                                    |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-99号

CB430510

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称                          | 規格                                       | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------------------|------------------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断                       | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用                   | m  |      | 数量   | 1  | 単価                    |
| 標準単価                        |                                          |    |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                      |                                          | %  |      |      |    |                       |
| 特殊作業員                       |                                          | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                                          | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                       |                                          | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                                          | %  |      |      |    |                       |
| コンクリートカッタ（ブレード）             | 径 1 8 インチ                                | %  |      |      |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                        | レギュラー                                    | %  |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                                          | %  |      |      |    |                       |
| コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）・湿式〕 | エンジン駆動 通称切削深 2 0 c m級ブレード<br>径 φ 5 6 c m | %  |      |      |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                   | コンクリート舗装版                                |    |      |      |    |                       |
| J03 コンクリート舗装版厚              | 15cm以下                                   |    |      |      |    |                       |
| J05 費用の内訳                   | 全ての費用                                    |    |      |      |    |                       |



## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-100号

CB227010

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称                                      | 規格                                        | 単位  | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----|----|------|----|-----------------------|
| 殻運搬                                     | 舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 7.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1  |      |    |                       |
| 標準単価                                    |                                           |     |    |      |    |                       |
| 労務構成比率                                  |                                           | %   |    |      |    |                       |
| 運転手（一般）                                 |                                           | %   |    |      |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                                  |                                           | %   |    |      |    |                       |
| 軽油                                      |                                           | %   |    |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                                  |                                           | %   |    |      |    |                       |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】        | 通称10 t 積級<br>【10 t 積級 良好 供用日】             | %   |    |      |    | M000301005<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 | 舗装版破碎<br>機械（対策不要厚15cm超）又は必要<br>無し         |     |    |      |    |                       |
| J05 運搬距離（km）（DID区間無）<br>J13 費用の内訳       | 7.5km以下<br>全ての費用                          |     |    |      |    |                       |
|                                         |                                           |     |    |      |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-101号

CB227010

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称                               | 規格                                       | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|----------------------------------|------------------------------------------|-----|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬                              | コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用 | m 3 |      | 1    |    |                       |
| 標準単価                             |                                          |     |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                           |                                          | %   |      |      |    |                       |
| 運転手（一般）                          |                                          | %   |      |      |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                           |                                          | %   |      |      |    |                       |
| 軽油                               |                                          | %   |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                           |                                          | %   |      |      |    |                       |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | 通称10 t 積級<br>【10 t 積級 良好 供用日】            | %   |      |      |    | M000301005<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                        | コンクリート（無筋）構造物とりこわし                       |     |      |      |    |                       |
| J02 積込工法区分                       | 機械積込                                     |     |      |      |    |                       |
| J03 DID区間の有無                     | 無し                                       |     |      |      |    |                       |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有無）            | 8.0km以下                                  |     |      |      |    |                       |
| J13 費用の内訳                        | 全ての費用                                    |     |      |      |    |                       |
|                                  |                                          |     |      |      |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-102号

CB227010

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称                               | 規格                                       | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|----------------------------------|------------------------------------------|-----|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬                              | コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用 | m 3 |      | 1    |    |                       |
| 標準単価                             |                                          |     |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                           |                                          | %   |      |      |    |                       |
| 運転手（一般）                          |                                          | %   |      |      |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                           |                                          | %   |      |      |    |                       |
| 軽油                               |                                          | %   |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                           |                                          | %   |      |      |    |                       |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | 通称10t積級<br>【10t積級 良好 供用日】                | %   |      |      |    | M000301005<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                        | コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし                       |     |      |      |    |                       |
| J02 積込工法区分                       | 機械積込                                     |     |      |      |    |                       |
| J03 DID区間の有無                     | 無し                                       |     |      |      |    |                       |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有無）            | 8.0km以下                                  |     |      |      |    |                       |
| J13 費用の内訳                        | 全ての費用                                    |     |      |      |    |                       |
|                                  |                                          |     |      |      |    |                       |

参考資料 (1)

単-103号                      WB020051

|              |         |       |  |  |    |     |          |    |                             |     |        |                                                    |  |  |
|--------------|---------|-------|--|--|----|-----|----------|----|-----------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------|--|--|
| 単-103号       |         |       |  |  |    |     | WB020051 |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |     |        | 令和 8年 7月 1日<br>令和 8年 7月 1日<br>00.00%-00.00%-1.0000 |  |  |
| 名<br>称       | 処分費（m3） |       |  |  |    |     | 単<br>位   | m3 | 数<br>量                      | 100 | 単<br>価 |                                                    |  |  |
| 規<br>格       |         |       |  |  |    |     |          |    |                             |     |        |                                                    |  |  |
| 名称           |         | 規格／条件 |  |  | 単位 | 数量  |          | 単価 |                             | 金額  |        | 摘要                                                 |  |  |
| 廃棄物受入料金（As塊） |         |       |  |  | m3 | 100 |          |    |                             |     |        | ZA10651620<br>管理費区分 T                              |  |  |
| 計            |         |       |  |  |    |     |          |    |                             |     |        |                                                    |  |  |
| 単価           |         |       |  |  |    |     |          |    |                             |     |        |                                                    |  |  |
|              |         |       |  |  |    |     |          |    |                             |     |        |                                                    |  |  |
|              |         |       |  |  |    |     |          |    |                             |     |        |                                                    |  |  |

参考資料 (1)

単-104号                      WB020051

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                  |          |       |  |    |     |    |     |    |                       |
|------------------|----------|-------|--|----|-----|----|-----|----|-----------------------|
| 名称               | 処分費 (m3) |       |  | 単位 | m3  | 数量 | 100 | 単価 |                       |
| 規格               |          |       |  | 単位 |     | 数量 |     | 単価 |                       |
| 名称               |          | 規格／条件 |  | 単位 | 数量  | 単価 |     | 金額 | 摘要                    |
| 廃棄物受入料金 (無筋Con塊) |          |       |  | m3 | 100 |    |     |    | ZA10651610<br>管理費区分 T |
| 計                |          |       |  |    |     |    |     |    |                       |
| 単価               |          |       |  |    |     |    |     |    |                       |
|                  |          |       |  |    |     |    |     |    |                       |
|                  |          |       |  |    |     |    |     |    |                       |

参考資料 (1)

単-105号                      WB020051

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                  |          |       |  |    |     |    |     |    |                       |
|------------------|----------|-------|--|----|-----|----|-----|----|-----------------------|
| 名称               | 処分費 (m3) |       |  | 単位 | m3  | 数量 | 100 | 単価 |                       |
| 規格               |          |       |  | 単位 |     | 数量 |     | 単価 |                       |
| 名称               |          | 規格／条件 |  | 単位 | 数量  | 単価 |     | 金額 | 摘要                    |
| 廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊) |          |       |  | m3 | 100 |    |     |    | ZA10651600<br>管理費区分 T |
| 計                |          |       |  |    |     |    |     |    |                       |
| 単価               |          |       |  |    |     |    |     |    |                       |
|                  |          |       |  |    |     |    |     |    |                       |
|                  |          |       |  |    |     |    |     |    |                       |

参考資料 (1)

単-106号                      WB010212

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|          |          |       |  |    |    |    |    |    |    |                             |
|----------|----------|-------|--|----|----|----|----|----|----|-----------------------------|
| 名称       | 交通誘導警備員B |       |  |    | 単位 | 人日 | 数量 | 1  | 単価 |                             |
| 規格       |          |       |  |    | 単位 |    |    |    |    |                             |
| 名称       |          | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |    | 摘要                          |
| 交通誘導警備員B |          |       |  | 人  | 1  |    |    |    |    | R0804<br>管理費区分 無<br>Z1      |
| 諸雑費（まるめ） |          |       |  | 式  | 1  |    |    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計        |          |       |  |    |    |    |    |    |    |                             |
| 単価       |          |       |  |    |    |    |    |    |    |                             |
|          |          |       |  |    |    |    |    |    |    |                             |
|          |          |       |  |    |    |    |    |    |    |                             |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-107号

CB226180

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                            |                                    |  |  |    |      |      |    |                       |  |
|----------------------------|------------------------------------|--|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称                         | 現場打天端コンクリート                        |  |  | 単位 | m3   | 数量   | 1  | 単価                    |  |
| 規格                         | 18-8-25 (高炉) 一般養生                  |  |  | 単位 |      |      |    |                       |  |
| 名称                         | 規格／条件                              |  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価                       |                                    |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| 労務構成比率                     |                                    |  |  | %  |      |      |    |                       |  |
| 型わく工                       |                                    |  |  | %  |      |      |    | R0133<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員                      |                                    |  |  | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役                    |                                    |  |  | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 特殊作業員                      |                                    |  |  | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                     |                                    |  |  | %  |      |      |    |                       |  |
| 生コンクリート                    | 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下 |  |  | %  |      |      |    | Z002012001<br>管理費区分 無 |  |
| 軽油                         |                                    |  |  | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                     |                                    |  |  | %  |      |      |    |                       |  |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊         |  |  | %  |      |      |    | L001010004<br>管理費区分 無 |  |



CB226180

|                             |                  |                     |    |      |      |    |    |    |   |    |  |
|-----------------------------|------------------|---------------------|----|------|------|----|----|----|---|----|--|
| 名称                          | 現場打天端コンクリート      |                     |    |      |      | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |  |
| 規格                          | 18-8-25（高炉） 一般養生 |                     |    |      |      |    |    |    |   |    |  |
| 名称                          |                  | 規格／条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 |    | 摘要 |   |    |  |
| J01 生コンクリート規格<br>J02 養生工の種類 |                  | 18-8-25（高炉）<br>一般養生 |    |      |      |    |    |    |   |    |  |
|                             |                  |                     |    |      |      |    |    |    |   |    |  |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-108号

CB224710

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称           | 目地板               | 単位 | m 2  | 数量   | 1  | 単価 |                       |
|--------------|-------------------|----|------|------|----|----|-----------------------|
| 規格           | 30m2未満 瀝青質目地板t=10 | 単位 |      | 数量   | 1  | 単価 |                       |
| 名称           | 規格／条件             | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |                       |
| 標準単価         |                   |    |      |      |    |    |                       |
| 労務構成比率       |                   | %  |      |      |    |    |                       |
| 普通作業員        |                   | %  |      |      |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役      |                   | %  |      |      |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率       |                   | %  |      |      |    |    |                       |
| 瀝青質目地板       | 厚 1 0 m m         | %  |      |      |    |    | Z004150001<br>管理費区分 無 |
| J01 1工事当り使用量 | 30m2未満            |    |      |      |    |    |                       |
| J02 目地板の種類   | 瀝青質目地板t=10        |    |      |      |    |    |                       |
|              |                   |    |      |      |    |    |                       |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-109号

CB226170

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|                            |                                  |  |  |    |                |      |    |                       |  |
|----------------------------|----------------------------------|--|--|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称                         | 現場打基礎コンクリート                      |  |  | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量   | 1  | 単価                    |  |
| 規格                         | 18-8-25 (普通) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)   |  |  | 単位 |                |      |    |                       |  |
| 名称                         | 規格／条件                            |  |  | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価                       |                                  |  |  |    |                |      |    |                       |  |
| 労務構成比率                     |                                  |  |  | %  |                |      |    |                       |  |
| 型わく工                       |                                  |  |  | %  |                |      |    | R0133<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員                      |                                  |  |  | %  |                |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役                    |                                  |  |  | %  |                |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 特殊作業員                      |                                  |  |  | %  |                |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                     |                                  |  |  | %  |                |      |    |                       |  |
| 生コンクリート                    | 18-8-25 (20) W/C=60%以下           |  |  | %  |                |      |    | Z002010001<br>管理費区分 無 |  |
| 軽油                         |                                  |  |  | %  |                |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                     |                                  |  |  | %  |                |      |    |                       |  |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | バケット容量0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t吊 |  |  | %  |                |      |    | L001010004<br>管理費区分 無 |  |

CB226170

[illegible]

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-110号                      CB210080

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

|        |      |       |  |    |      |      |    |    |    |                  |
|--------|------|-------|--|----|------|------|----|----|----|------------------|
| 名称     | 基面整正 |       |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                  |
| 規格     |      |       |  |    | 単位   |      |    |    |    |                  |
| 名称     |      | 規格／条件 |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要               |
| 標準単価   |      |       |  |    |      |      |    |    |    |                  |
| 労務構成比率 |      |       |  | %  |      |      |    |    |    |                  |
| 普通作業員  |      |       |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無 |
|        |      |       |  |    |      |      |    |    |    |                  |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-111号

CB240010

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称            | 規格                                       | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|---------------|------------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート        | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m <sup>3</sup> |      | 1    |    |                       |
| 標準単価          |                                          |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率        |                                          | %              |      |      |    |                       |
| 普通作業員         |                                          | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員         |                                          | %              |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役       |                                          | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率        |                                          | %              |      |      |    |                       |
| 生コンクリート       | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下                | %              |      |      |    | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別     | 無筋・鉄筋構造物                                 |                |      |      |    |                       |
| J02 打設工法      | 人力打設                                     |                |      |      |    |                       |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-25 (高炉)                             |                |      |      |    |                       |
| J05 養生工の種類    | 一般養生                                     |                |      |      |    |                       |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し                                       |                |      |      |    |                       |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用                                    |                |      |      |    |                       |
|               |                                          |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-112号

CB240210

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日          |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称         | 規格            | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|------------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠         | 一般型枠 均しコンクリート | m <sup>2</sup> |      |      | 1  |                  |
| 標準単価       |               |                |      |      |    |                  |
| 労務構成比率     |               | %              |      |      |    |                  |
| 型わく工       |               | %              |      |      |    | R0133<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員      |               | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役    |               | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類  | 一般型枠          |                |      |      |    |                  |
| J02 構造物の種類 | 均しコンクリート      |                |      |      |    |                  |
|            |               |                |      |      |    |                  |