工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和8年度　配給施　第　　号
工事名	答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事

単価適用日		令和8年9月1日	
積算基準適用版		令和8年7月制定　積算基準 令和8年4月制定　水道施設整備に係る歩掛表（国土交通省　水管理・国土保全局　水道事業課）	
一般材料地区		T00：志摩２	
適用単価地区	生コン	T02：志摩B／小型４ｔ	
	石材	T02：志摩２／小型２ｔ～４ｔ	
諸経費情報	--------	ＩＣＴ補正	しない
		週休２日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	９１：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	山間僻地及び離島
		対象支給品費	79,810円
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	山間僻地及び離島
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	79,810円
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費の1/2（4,869,242円×1/2＝2,434,621円）については、共通仮設費、現場管理費の率計算対象額から対象外となっています。

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	（あ　り）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 使用機械等海上運搬の費用として、150,000円を計上しています。	

２．準備費

準備費の計上	あ　り　　・　（な　し）

３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

４．安全費

安全費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

５．役務費

役務費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

６．技術管理費

技術管理費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

７．営繕費

営繕費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	（あ　り）　・　　な　し
「積算基準（共通編）令和8年7月制定」の取り扱いに基づき、支給品費（金網・支柱（立入防止柵）79,100円）（フェンス用基礎ブロック 710円）については、間接工事費の率計算額の対象としています。	

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　（な　し）
その他確認事項等	あ　り　　・　（な　し）

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　（な　し）

設計内訳書

工事名	答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）		式	1					
耐震性貯水槽配管布設工事		式	1					
φ150 配水管布設替工事		式	1					
配水管材料	管材費対象	式	1					内-1号
HPE管布設工	φ150	m	9.6					単-1号
ポリエチレン管切断工	φ150	口	4					単-2号
HPE継手工	φ150	箇所	2					単-3号
ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）	φ150	口	4					単-4号
フランジ継手工	φ150	口	4					単-5号
伸縮可撓管布設工	φ150　H=100	基	2					単-6号
鋼管据付工	SUS304　150A	m	8.7					単-7号
埋設標識シート設置工		m	9.6					単-8号

鳥羽市

設計内訳書

工事名	答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		m	9.6					単-9号
ロケーティングワイヤ設置工		m	9.6					単-10号
HPE管布設工 夜間	φ150	m	7.6					単-11号
ポリエチレン管切断工 夜間	φ150	口	2					単-12号
HPE継手工 夜間	φ150	箇所	4					単-13号
HPE継手工 夜間	φ150	口	2					単-14号
フランジ継手工 夜間	φ150	口	4					単-15号
不断水仕切弁設置工 夜間	φ150	基	1					単-16号
不断水連絡工 夜間	φ150×150	箇所	2					単-17号
仕切弁設置工 夜間	φ150	基	2					単-18号
埋設標識シート設置工 夜間		m	7.6					単-19号
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間		m	7.6					単-20号

設計内訳書

工事名	答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロケーティングワイヤ設置工 夜間		m	7.6					単-21号
仕切弁室設置工 夜間	D32型　H＝1200	箇所	3					単-22号
ドレン管布設替工事		式	1					
ドレン管材料	管材費対象	式	1					内-2号
塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工	φ50	m	7.7					単-23号
塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	φ50	口	4					単-24号
TS継手工		口	8					単-25号
ねじ込み継手工	φ50	口	1					単-26号
ロケーティングワイヤ設置工		m	7.7					単-27号
塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 夜間	φ75	m	2.2					単-28号
塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 夜間	φ75	口	3					単-29号
TS継手工 夜間		口	4					単-30号

設計内訳書

工事名	答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手工 夜間	φ75	口	2					単-31号
仕切弁設置工 夜間	φ75	基	1					単-32号
ロケーティングワイヤ設置工 夜間		m	2.2					単-33号
仕切弁室設置工 夜間	D20型　H＝700	箇所	1					単-34号
管路土工		式	1					
As舗装版切断工	As舗装版15cm以下	m	32					単-35号
As舗装版取壊し工	10cm以下	m2	3					単-36号
管路掘削工		m3	13					単-37号
岩掘削工	軟岩	m3	10					単-38号
管路埋戻工	クッション砂	m3	4					単-39号
管路埋戻工	RC-40	m3	18					単-40号
発生土運搬費		m3	40					単-41号

設計内訳書

工事名	答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート運搬費	As塊　島内～和具港	m3	0.7					単-42号
アスファルト塊・コンクリート運搬費	As塊　鳥羽港～処分場	m3	0.7					単-43号
廃棄物受入料金	As塊	m3	0.7					単-44号
下層路盤工	RC-40（t=12cm）	m2	3					単-45号
上層路盤工	M-30（t=10cm）	m2	3					単-46号
表層工	仮復旧（t=5cm）	m2	3					単-47号
As舗装版取壊し工 夜間	10cm以下	m2	12					単-48号
管路掘削工 夜間		m3	10					単-49号
岩掘削工 夜間	軟岩	m3	5					単-50号
管路埋戻工 夜間	クッション砂	m3	5					単-51号
管路埋戻工 夜間	RC-40	m3	9					単-52号
下層路盤工 夜間	RC-40（t=12cm）	m2	12					単-53号

設計内訳書

工事名	答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤工 夜間	M-30（t=10cm）	m2	12					単-54号
表層工 夜間	仮復旧（t=5cm）1.4m未満	m2	12					単-55号
舗装本復旧工事		式	1					
As舗装版切断工	As舗装版15cm以下	m	10					単-56号
As舗装版取壊し工	10cm以下	m2	23					単-57号
掘削工	すきとり分	m3	2					単-58号
発生土運搬費		m3	2					単-59号
アスファルト塊・コンクリート運搬費	As塊　島内～和具港	m3	1					単-60号
アスファルト塊・コンクリート運搬費	As塊　鳥羽港～処分場	m3	1					単-61号
廃棄物受入料金	As塊	m3	1					単-62号
上層路盤工	M-30（t=10cm）	m2	19					単-63号
不陸整正工	補足材M-30　t=3cm	m2	23					単-64号

設計内訳書

工事名	答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工	t=5cm	m2	23					単-65号
区画線（緑線）	実線 幅15cm	m2	1.4					単-66号
区画線（白線）	実線 幅15cm	m	9					単-67号
整地工	残土受入地	m3	40					単-68号
擁壁撤去・復旧工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工		m	6					単-69号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工		m3	1					単-70号
場所打擁壁工	重力式SWG46	m3	2					単-71号
アスファルト塊・コンクリート運搬費	Con塊　島内～和具港	m3	1					単-72号
アスファルト塊・コンクリート運搬費	Con塊　鳥羽港～処分場	m3	1					単-73号
廃棄物受入料金	Con塊	m3	1					単-74号
防護柵工		式	1					

設計内訳書

工事名	答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立入防止柵設置	メッシュフェンス　H=1.8m	式	1					単-75号
仮設工		式	1					
交通誘導警備員		人日	16					単-76号
交通誘導警備員 夜間		人日	15					単-77号
軽量鋼矢板設置・撤去	矢板長2.5m	m	4					単-78号
軽量鋼矢板設置・撤去 夜間	矢板長2.0m	m	5.3					単-79号
公園フェンス撤去・設置工		m	8					単-80号
運搬工		式	1					
小型資材等海上運搬		航海	14					単-81号
大型土のう製作		袋	56					単-82号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					

設計内訳書

工事名	答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
海上運搬	鳥羽港～和具答志	航海	2					単-83号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
31	計上額　単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７		工場原価
40	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９		間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ		
43	管理費区分Ｙ		管材費関係の１／２
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正　単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）		
55	計上額　単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

67	現場環境改善費		
68	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前）　単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名　　鳥羽市　水道課　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前）　単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額　単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料	単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ポリエチレン直管	φ150　受口付（片受）	本	1					ZYX0000001 管理費区分 Y
水道配水用ポリエチレン管 直管	φ150	本	2					ZYX0000002 管理費区分 Y
EF90° ベンド （両受）	同上	個	1					ZYX0000003 管理費区分 Y
EF22° 1/2 ベンド（片受）	同上	個	4					ZYX0000004 管理費区分 Y
EF90° ベンド（片受）	同上	個	1					ZYX0000005 管理費区分 Y
EF Sベンド 450H（片受）	同上	個	1					ZYX0000006 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料	単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ付EF片受チーズ	φ150*75	個	1					ZYX0000034 管理費区分 Y
PPジョイント	φ150	個	2					ZYX0000007 管理費区分 Y
EFフランジ水道形	同上	個	4					ZYX0000008 管理費区分 Y
伸縮可撓管 ダブルF×F	φ150 H=100	基	2					ZYX0000009 管理費区分 Y
DIP用 不断水仕切弁	φ150	基	1					ZYX0000010 管理費区分 Y
不断水分岐用割T字管 鋳鉄 150*150 管用（バルブ無）		基	2					ZYX0000011 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料	単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソフトシール弁　浅層埋設対応	φ150	基	2					ZYX0000012 管理費区分 Y
フランジ結合補強具　LSP型パッキン　7.5K	φ150,SUSボルト･ナット含　7.5K	組	8					ZYX0000013 管理費区分 Y
2F SUS304 特殊管	150A×1350L×90°　×2500L×90°　×500L	本	2					ZYX0000014 管理費区分 Y
配管支持架台	150A　H=300	組	2					ZYX0000015 管理費区分 Y
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	ドレン管材料	単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管　HIVP	φ50	m	7.7					ZYX0000022 管理費区分 Y
HIエルボ	同上	個	3					ZYX0000023 管理費区分 Y
HIソケット	同上	個	1					ZYX0000024 管理費区分 Y
HIバルブソケット	同上	個	1					ZYX0000025 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管　HIVP	φ75	m	1					ZYX0000036 管理費区分 Y
FCD製仕切弁　7.5K（内ねじ）	φ75,内外面粉体塗装	基	1					ZYX0000037 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	ドレン管材料	単価適用年月日 令和 8年 9月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 9月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ結合補強具 LSP型パッキン 7.5K	φ75,SUSボルト･ナット含 7.5K	組	1					ZYX0000038 管理費区分 Y
メカフランジ 塩ビ・鋼管用	φ75	個	1					ZYX0000039 管理費区分 Y
HIエルボ	同上	個	1					ZYX0000040 管理費区分 Y
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HPE管布設工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ150mm：	m	1			D9172000 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ150mm：	口	1			D9245000 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HPE継手工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ150mm：継手工単位＝箇所：	箇所	1			D9173000 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工　（メカニカル継手）	呼び径＝φ150mm：	口	1			D9174000 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ150	口	1			WYB00001 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伸縮可撓管布設工	単位	基	数量	1	単価	
規格	φ150　H=100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）	呼び径＝φ 150mm：接合形式＝標準：形式の種類＝Ｆ×Ｆ：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	1			D9120000 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼管据付工	単位	m	数量	1	単価	
規格	SUS304　150A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工（機械力）	呼び径＝φ 150mm：呼び厚さ＝A種：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	m	1			D9142000 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋設標識シート設置工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-91号
埋設標識シート　折たたみ式	150mm*50m	m	1			ZYX0000016 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 150mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝132m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝180組：	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤ設置工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工		m	1			D9134000 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	HPE管布設工 夜間	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ150mm：	m	1			D9172000 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	ポリエチレン管切断工 夜間	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ150mm：	口	1			D9245000 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	HPE継手工 夜間	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ150mm：継手工単位＝箇所：	箇所	1			D9173000 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	HPE継手工 夜間	単位	ロ	数量	1	単価	
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ150mm：継手工単位＝ロ：	ロ	1			D9173000 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	フランジ継手工 夜間	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ150	口	1			WYB00002 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	不断水仕切弁設置工 夜間	単位	基	数量	1	単価	
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP用 不断水仕切弁布設工	φ150	箇所	1			RYX0000001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	不断水連絡工 夜間	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ150×150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径＝φ150×φ150mm：	箇所	1			D9131000 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	仕切弁設置工 夜間	単位	基	数量	1	単価	
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ150mm：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	1			D9200000 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	埋設標識シート設置工 夜間	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-101号
埋設標識シート　折たたみ式	150mm*50m	m	1			ZYX0000016 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 150mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝132m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝180組：	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	ロケーティングワイヤ設置工 夜間	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工		m	1			D9134000 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	仕切弁室設置工 夜間	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	D32型　H＝1200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	作業区分＝設置：種類＝円形２号：	個	1			D9209000 管理費区分 無 単-104号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm：種類＝中部壁 高さ200mm：	個	2			D9210000 管理費区分 無 単-105号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-106号
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分＝設置：形種類＝角形2号：	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-107号
仕切弁室	32凸蓋付枠	個	1			ZYX0000018 管理費区分 無
仕切弁室	中間ブロック 32B20	個	2			ZYX0000019 管理費区分 無
仕切弁室	最下段ブロック 32C30	個	1			ZYX0000020 管理費区分 無
スラブ（2枚1組）	80	個	1			ZYX0000021 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径＝φ 50mm：	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 50mm：	口	1			D9244000 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	TS継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	呼び径＝φ 50mm：	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ねじ込み継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ 50mm：	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤ設置工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工		m	1			D9134000 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 夜間	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径＝φ 75mm：	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 夜間	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 75mm：	口	1			D9244000 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	TS継手工 夜間	単位	口	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	呼び径＝φ 75mm：	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	フランジ継手工 夜間	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ75	口	1			WYB00003 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	仕切弁設置工 夜間	単位	基	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	1			D9200000 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	ロケーティングワイヤ設置工 夜間	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工		m	1			D9134000 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	仕切弁室設置工 夜間	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	D20型　H＝700						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	作業区分＝設置：種類＝円形１号：	個	1			D9209000 管理費区分 無 単-117号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-118号
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分＝設置：形種類＝角形1号：	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-119号
仕切弁室	20凸蓋付枠	個	1			ZYX0000030 管理費区分 無
仕切弁室	最下段ブロック 25C30	個	1			ZYX0000031 管理費区分 無
スラブ（2枚1組）	60	個	1			ZYX0000032 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	As舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格	As舗装版15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	As舗装版取壊し工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	10cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	1			D9427010 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	岩掘削工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	軟岩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.08m3（平積0.06m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝133／100m3：	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻　(機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊　島内～和具港						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝1.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊　鳥羽港～処分場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝8.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10651620 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 (t=12cm)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝12cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	M-30 (t=10cm)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整砕石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	仮復旧 (t=5cm)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	As舗装版取壊し工 夜間	単位	m2	数量	1	単価	
規格	10cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	1			D9427010 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	管路掘削工 夜間	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	岩掘削工 夜間	単位	m3	数量	1	単価	
規格	軟岩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.08m3（平積0.06m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	管路埋戻工 夜間	単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻　(機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝133／100m3：	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	管路埋戻工 夜間	単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻　(機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	下層路盤工 夜間	単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 (t=12cm)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝12cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	上層路盤工 夜間	単位	m2	数量	1	単価	
規格	M-30 (t=10cm)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整砕石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	表層工 夜間	単位	m2	数量	1	単価	
規格	仮復旧 (t=5cm) 1.4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	As舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格	As舗装版15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	As舗装版取壊し工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	10cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	1			D9427010 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	すきとり分						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1			CB210100 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊　島内～和具港						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝1.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊　鳥羽港～処分場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝8.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10651620 管理費区分 T
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	M-30 (t=10cm)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整砕石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材M-30　t=3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	施工幅＝1.8m未満：補足材（路盤材）の有無＝有：補足材（路盤材）の種類＝粒度調整砕石 M－30：補足材（路盤材）厚＝0.03m：	m2	1			D9429000 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝0.5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線（緑線）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	実線 幅15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（緑色）材工共	高輝度カラー路面標示（密粒舗装）	m2	1			RYX0000002 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線（白線）	単位	m	数量	1	単価	
規格	実線 幅15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入地						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1			CB210610 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	m３	1			WB824010 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	場所打擁壁工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	重力式SWG46						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ＝1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：	ｍ３	1			CB226320 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格	Con塊　島内～和具港						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝1.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格	Con塊　鳥羽港～処分場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝8.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	
規格	Con塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1			ZA10651610 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	立入防止柵設置	単位	式	数量	1	単価	
規格	メッシュフェンス　H= 1.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎種別＝基礎ﾌﾞﾛｯｸ：支柱間隔＝2m：	m	7			CB420840 管理費区分 無 単-148号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	7			CB420841 管理費区分 無 単-149号 支給品
フェンス用基礎ブロック	180×180×450	個	1			Y000362001-001 支給品 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	交通誘導警備員 夜間	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	矢板長2.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9105000 管理費区分 無 単-150号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置撤去：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	1			DGD10400 管理費区分 無 単-151号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9106000 管理費区分 無 単-152号
軽量鋼矢板賃料	矢板長2.5m	m	1			LYX0000001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	軽量鋼矢板設置・撤去 夜間	単位	m	数量	1	単価	
規格	矢板長2.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9105000 管理費区分 無 単-153号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置撤去：設置段数･掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	1			DGD10400 管理費区分 無 単-154号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9106000 管理費区分 無 単-155号
軽量鋼矢板賃料	矢板長2.0m	m	1			LYX0000002 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	公園フェンス撤去・設置工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝1.5m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-156号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝1.5m：根巻きコンクリートの有無＝有：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型資材等海上運搬	単位	航海	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
海上運搬	鳥羽港～和具港	航海	1			ZYX0000033 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう製作	単位	袋	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作：袋材区分＝各種：袋詰土区分＝流用土：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	海上運搬	単位	航海	数量	1	単価	
規格	鳥羽港～和具答志						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
海上運搬	鳥羽港～和具港	航海	1			ZYX0000033 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-84号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.18			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.26			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ150mm					

参考資料（1）

単-85号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ150mm					

参考資料（1）

単-86号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ150mm 箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ150mm 箇所					

参考資料（1）

単-87号　　D9174000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	単位	ロ	数量	1	単価	
規格	φ150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ150mm					

参考資料（1）

単-88号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-89号　　D9120000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）	単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 標準 Ｆ×Ｆ トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.19			R0102 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.53			K0302013 管理費区分 無 単-159号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 接合形式 J03 形式の種類	φ 150mm 標準 Ｆ×Ｆ					
J05 機種選択	トラック［クレーン装置付］					

参考資料（1）

単-90号　　D9142000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼管吊込み据付工（機械力）	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 150mm A種 トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.34			K0302013 管理費区分 無 単-159号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 呼び厚さ J03 機種選択	φ 150mm A種 トラック［クレーン装置付］					

参考資料（1）

単-91号　　D9133000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-92号　　D9130000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工	単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 150mm 固定用ゴムバンド 132m 180組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.35			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.35			R0102 管理費区分 無 Z1
ポリエチレンスリーブ	φ150	m	132			Z980101004 管理費区分 無 Z1
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	同上	組	180			Z980102003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 固定具の種類 J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	φ 150mm 固定用ゴムバンド 132 m					
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	180 組					

参考資料（1）

単-93号　　D9134000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー		m	110			ZYX0000017 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-94号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.18			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.26			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ150mm					

参考資料（1）

単-95号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ150mm					

参考資料（1）

単-96号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ150mm 箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ150mm 箇所					

参考資料（1）

単-97号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ150mm 口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.098			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.098			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ150mm 口					

参考資料（1）

単-98号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-99号　　D9131000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	不断水連絡工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ150×φ150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.98			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.87			R0102 管理費区分 無 Z1
不断水穿孔機		日	0.25			Z980114001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 本管呼び径×取出呼び径	φ150×φ150mm					

参考資料（1）

単-100号　　D9200000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型 φ 150mm トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.49			K0302013 管理費区分 無 単-160号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 型区分 J03 呼び径	設置 縦型 φ 150mm					
J04 機種選択	トラック［クレーン装置付］					

参考資料（1）

単-101号　　D9133000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-102号　　D9130000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工	単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 150mm 固定用ゴムバンド 132m 180組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.35			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.35			R0102 管理費区分 無 Z1
ポリエチレンスリーブ	φ150	m	132			Z980101004 管理費区分 無 Z1
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	同上	組	180			Z980102003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 固定具の種類 J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	φ 150mm 固定用ゴムバンド 132 m					
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	180 組					

参考資料（1）

単-103号　　D9134000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	ロケーティングワイヤー工	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー		m	110			ZYX0000017 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-104号　　D9209000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	鉄蓋設置工	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形２号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無 Z1
無収縮モルタル		m3	0.004			Z980108001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 種類	設置 円形２号					

参考資料（1）

単-105号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 2号 内寸350mm 中部壁 高さ200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 2号 内寸350mm 中部壁 高さ200mm					

参考資料（1）

単-106号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 2号 内寸350mm　下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 2号 内寸350mm 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））					

参考資料（1）

単-107号　　D9212000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	レジンコンクリート製分割底版 設置工	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 角形2号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 形種類	設置 角形2号					

参考資料（1）

単-108号　　D9160000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料（1）

単-109号　　D9244000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料（1）

単-110号　　D9161000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料（1）

単-111号　　D9141300

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合工	単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料（1）

単-112号　　D9160000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	硬質塩化ビニル管据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

鳥羽市

参考資料（1）

単-113号　　D9244000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

参考資料（1）

単-114号　　D9161000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

参考資料（1）

単-115号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-116号　　D9200000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型 φ 100mm以下　トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-161号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 型区分 J03 呼び径	設置 縦型 φ 100mm以下					
J04 機種選択	トラック［クレーン装置付］					

参考資料（1）

単-117号　　D9209000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	鉄蓋設置工	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形１号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1
無収縮モルタル		m3	0.003			Z980108001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 種類	設置 円形１号					

参考資料（1）

単-118号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm　下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））					

参考資料（1）

単-119号　　D9212000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	レジンコンクリート製分割底版 設置工	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 角形1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 形種類	設置 角形1号					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-121号　　D9427010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	単位	m２	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-162号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-122号　　D9420000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削 小型バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-162号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-123号　　D9420000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削 小型バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.08m3（平積0.06m3）　排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.8			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m3（平積0.06m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	日	2.632			D9528000 管理費区分 無 単-163号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.08m3（平積0.06m3） 排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（1）

単-124号　　D9421000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻　（機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有 購入土133／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-162号 Z1
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-164号 Z1
クッション砂		ｍ３	133			Y001613000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量	購入土 133 ／100m3					

参考資料（1）

単-125号　　D9421000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻　（機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-162号 Z1
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-164号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量	再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126 ／100m3					

参考資料（1）

単-126号　　D9423000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし　2.5Km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.8			D9515000 管理費区分 無 単-165号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J05 運搬距離	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 2.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（1）

単-127号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし　1.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.78			D9515000 管理費区分 無 単-165号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J05 運搬距離	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 1.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1）

単-128号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	100	単価	
規格	10t積 BH山積0.8m3 なし　8.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック10t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	3.51			D9517000 管理費区分 無 単-166号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J15 運搬距離	10t積 BH山積0.8m3 なし 8.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1）

単-129号　　D9428000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40　下層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	15.24			Z002122003 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-167号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	12 cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料（1）

単-130号　　D9428000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M－30 上層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	12.7			Z002124002 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-167号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	10 cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M－30					
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤					

参考資料（1）

単-131号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無 Z1
常温合材	t=5cm	t	12.573			Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-168号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-169号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-131号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 舗装厚 J02 1層当り仕上り厚 J03 歩車道区分	5 cm t≦50mm 車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無 J05 瀝青材区分 J06 締固め後密度	瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料（1）

単-132号　　D9427010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	単位	m２	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-170号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-133号　　D9420000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	管路掘削 小型バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-170号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-134号　　D9420000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	管路掘削 小型バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.08m3（平積0.06m3）　排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.8			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m3（平積0.06m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	日	2.632			D9528000 管理費区分 無 単-171号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.08m3（平積0.06m3） 排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（1）

単-135号　　D9421000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	管路埋戻　（機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有 購入土133／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-170号 Z1
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-172号 Z1
クッション砂		ｍ３	133			Y001613000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量	購入土 133 ／100m3					

参考資料（1）

単-136号　　D9421000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	管路埋戻　（機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-170号 Z1
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-172号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量	再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126 ／100m3					

参考資料（1）

単-137号　　D9428000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40　下層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	15.24			Z002122003 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-173号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	12 cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料（1）

単-138号　　D9428000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M－30 上層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	12.7			Z002124002 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-173号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	10 cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M－30					
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤					

参考資料（1）

単-139号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無 Z1
常温合材	t=5cm	t	12.573			Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-174号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-175号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-139号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 舗装厚 J02 1層当り仕上り厚 J03 歩車道区分	5 cm t≦50mm 車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無 J05 瀝青材区分 J06 締固め後密度	瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-140号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%				M000202050 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-141号　　D9429000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	1.8m未満 有 粒度調整砕石 M－30 0.03m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無 Z1
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	3.81			Z002124002 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.46			D9520000 管理費区分 無 単-167号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工幅 J02 補足材（路盤材）の有無 J03 補足材（路盤材）の種類	1.8m未満 有 粒度調整砕石 M－30					
J04 補足材（路盤材）厚	0.03 m					

参考資料（1）

単-142号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	
規格	0.5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無 Z1
常温合材	t=5cm	t	1.257			Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-168号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-169号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-142号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	
規格	0.5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 舗装厚 J02 1層当り仕上り厚 J03 歩車道区分	0.5 cm t≦50mm 車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無 J05 瀝青材区分 J06 締固め後密度	瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料（1）

単-143号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-143号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号　　CB210610

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-145号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-145号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	%				M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-146号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 必要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　　CB226320

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	重力式擁壁	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策２０１４年バケット容量０．４５ｍ３吊能力２．９ｔ	%				M000202128 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　　CB226320

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	重力式擁壁	単位	m３	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 擁壁平均高さ	1mを超え2m未満					
J02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J03 基礎砕石の有無	有り					
J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	無し					
J05 養生工の種類	一般養生					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-148号　　CB420840

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	金網・支柱（立入防止柵）	単位	m	数量	1	単価	
規格	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 基礎種別 J03 支柱間隔	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号　　CB420841

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	金網・支柱（立入防止柵）（材料費） 支給品	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
金網柵	メッシュフェンス　H=1.8m	%				Y002064000-001 支給品 管理費区分 無

参考資料（1）

単-150号　　D9105000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	12.5			D9512000 管理費区分 無 単-176号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-151号　　DGD10400

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
腹起し材賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1
切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1			Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置段数･掘削深 J03 切梁材区分	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ					

参考資料（1）

単-152号　　D9106000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.5			D9512000 管理費区分 無 単-176号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 機種 J05 バックホウ機種	掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-153号　　D9105000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.6			D9512000 管理費区分 無 単-177号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-154号　　DGD10400

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
腹起し材賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5010030-002 管理費区分 無 Z1
切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1			Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置段数･掘削深 J03 切梁材区分	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ					

参考資料（1）

単-155号　　D9106000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.2			D9512000 管理費区分 無 単-177号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 機種 J05 バックホウ機種	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-156号　　WB810770

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 1.5m 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001164004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	土中建込 ビーム式・パネル式 1.5m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正	無 無					

参考資料（1）

単-157号　　WB810760

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 1.5m 有 50m未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無 Z1
横断・転落防止柵設置工	根巻きコンクリート設置	箇所	68			Q001162001 管理費区分 無 Z1
防護柵（Ｐ種）		m	100			Y001191000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	土中建込 ビーム式・パネル式 1.5m					
J04 根巻きコンクリートの有無 J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正	有 50m未満 無					

参考資料（1）

単-158号　　WB252730

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作 各種 流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.145			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.145			R0102 管理費区分 無 Z1
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	10			ZA10833580 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝製作：	日	0.145			WK250500 管理費区分 無 単-178号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 袋材区分 J03 袋詰土区分	製作 各種 流用土					

参考資料（2）

単-159号　　K0302013

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料（2）

単-160号　　K0302013

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料（2）

単-161号　　K0302013

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料（2）

単-162号　　D9529000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量０．１３ｍ３	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-163号　　D9528000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m3（平積0.06m3）	単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
軽油		L	17			Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3	供用日	1.78			M900201016 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（2）

単-164号　　D9527000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.38			L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-165号　　D9515000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック2t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	２ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（2）

単-166号　　D9517000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック10t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	58			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	１０ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020105 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（2）

単-167号　　D9520000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.61			L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（2）

単-168号　　D9820750

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	単位	日	数量	1	単価	
規格	3L 1.23供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	3 L 1.23 供用日					

鳥羽市

参考資料（2）

単-169号　　D9820760

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動コンパクタ 質量 40～60kg	単位	日	数量	1	単価	
規格	5L 1.4供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	5 L 1.4 供用日					

鳥羽市

参考資料（2）

単-170号　　D9529000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量０．１３ｍ３	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-171号　　D9528000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m3（平積0.06m3）	単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
軽油		L	17			Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3	供用日	1.78			M900201016 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（2）

単-172号　　D9527000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	タンパ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.38			L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-173号　　D9520000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.61			L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（2）

単-174号　　D9820750

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	単位	日	数量	1	単価	
規格	3L 1.23供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	3 L 1.23 供用日					

参考資料（2）

単-175号　　D9820760

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	振動コンパクタ 質量 40～60kg	単位	日	数量	1	単価	
規格	5L 1.4供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	5 L 1.4 供用日					

鳥羽市

参考資料（2）

単-176号　　D9512000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-177号　　D9512000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-178号　　WK250500

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	製作						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	65			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.36			L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	製作					