

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和8年度 道交 第 号
工事名	市道東中学校線道路改良工事

単価適用日		令和8年9月	
積算基準適用版		令和8年度7月制定版	
一般材料地区		S00：志摩1	
適用単価地区	生コン	S01：志摩A	
	石材	S01：志摩1	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道東中学校線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法オフ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	330					単-1号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	360					単-2号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC-40;仕上り厚120m m	m2	1,380					単-3号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	1,380					単-4号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アス コン(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	1,380					単-5号
下層路盤工		人力施工 RC-40 t=1 2cm	m2	105					単-6号

設計内訳書

工事名	市道東中学校線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤工		人力施工 M-30 t=10cm	m2	105					単-7号
表層工		人力施工 再生密粒度アスコンTop13 t=5cm	m2	105					単-8号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土質土砂	m3	30					単-9号
管渠工			式	1					
暗渠排水管		作業区分据付;管種別波状管;管径200～400mm	m	89					単-10号
暗渠排水管		作業区分据付;管種別波状管;管径50～150mm	m	16					単-11号
付帯工			式	1					
充填工			箇所	1					単-12号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道東中学校線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線 15cm；塗布厚厚1.5mm； 排水性舗装無し	m	412					単-13号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分破線 15cm；塗布厚厚1.5mm； 排水性舗装無し	m	119					単-14号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算； 塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m	266					単-15号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断工		As t=10cm以下	m	240					単-16号
舗装版取壊し工		As t=5cm	m2	1,480					単-17号
コンクリート取壊し		無筋構造物	m3	0.02					単-18号
撤去復旧工			式	1					
ビーム撤去・復旧工		Gp-Cp-2E	m	154					単-19号

設計内訳書

工事名	市道東中学校線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1					
殻運搬		As殻	m3	74					単-20号
殻運搬		Con殻	m3	0.02					単-21号
殻処分		As殻	m3	74					単-22号
殻処分		Con殻	m3	0.02					単-23号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	59					単-24号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	市道東中学校線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（２）－ １		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 鳥羽市 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	掘削			単位	m3	数量	
規格	土質土砂;施工方法=オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-25号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-26号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚120mm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-27号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	上層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-28号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚50mm；平均幅員3.0m超			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-29号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	下層路盤工			単位	m2	数量	
規格	人力施工 RC-40 t=12cm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）=120mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-30号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	上層路盤工			単位	m2	数量	
規格	人力施工 M-30 t=10cm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分 =1層施工：材料=粒度調整碎石 M-30：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-31号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単-8号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称 規格	表層工					単位	m2	数量	1	単価	
	人力施工 再生密粒度アスコンTop13 t=5cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-32号	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	床掘り(掘削)			単位	m3	数量	
規格	土質土砂			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-33号
計							
単価							

1次単価表

単-10号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	暗渠排水管			単位	m	数量	
規格	作業区分据付;管種別波状管;管径200～400mm			単位		10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管：管規格＝ ダブル構造 呼径200mm：継手材料費＝要：費 用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-34号
フィルター材		フィルター材の種類＝単粒度碎石 4号 30-20：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.87			CB222780 管理費区分 無 単-35号
吸出し防止材（全面）設置			m 2	22.6			CB226140 管理費区分 無 単-36号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	暗渠排水管			単位	m	数量	
規格	作業区分据付;管種別波状管;管径50～150mm			単位		数量	10
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管：管規格＝ ダブル構造 呼径150mm：継手材料費＝要：費 用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-37号
フィルター材		フィルター材の種類＝単粒度碎石 4号 30-20：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.22			CB222780 管理費区分 無 単-35号
吸出し防止材（全面）設置			m 2	20			CB226140 管理費区分 無 単-36号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単-12号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	充填工					単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
モルタル充填				m 3	0.01					WF851500 管理費区分 無 単-38号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-39号	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-40号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-41号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	舗装版切断工			単位	m	数量	
規格	As t=10cm以下			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-42号
計							
単価							

1次単価表

単-17号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	舗装版取壊し工			単位	m2	数量	
規格	As t=5cm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝ 無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-43号
計							
単価							

1次単価表

単-18号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	コンクリート取壊し			単位	m3	数量	
規格	無筋構造物			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-44号
計							
単価							

1次単価表

単-19号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	ビーム撤去・復旧工			単位	m	数量	
規格	Gp-Cp-2E			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工（ビーム・パネル）		支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810790 管理費区分 無 単-45号
部材設置工（ビーム・パネル）		同上	m	1			WB810780 管理費区分 無 単-46号
計							
単価							

1次単価表

単-20号

単-20号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単-21号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	Con殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-48号	
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10651620 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単-23号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1					ZA10651610 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	交通誘導警備員					単 位	人日	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-49号	
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3	%						M000202135 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		無し								
J04 障害の有無		無し								
J05 施工数量		5,000m3未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下			単位					
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】			%				M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準								
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.8m3								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	9.5km以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅 3.1m	%				M000701021 管理費区分 無			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量1 3～1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用							1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M－ 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 ３． １ m		%						M000701021 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
ロードローラ［マカダム］		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無				
タイヤローラ［普通型］		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無				
J01 材料		粒度調整碎石 M-30									
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm									
J07 施工区分		1層施工									
J09 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第3次基準） パケット容量 0. 0 9 m 3		%				M000201100 管理費区分 無		

CB410031

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m ²	数量		単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用							1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュ RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤 (歩道部)			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用			単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
粒度調整碎石	M- 3 0		%					Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
小型バックホウ (クローラ) 後方超小旋回 ・超低騒音型	排出ガス対策型 (第3次基準) パケット容量 0. 0 9 m 3		%					M000201100 管理費区分 無	

CB410041

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

CB410260

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ〔前進型〕		通称4 0～6 0 k g 級	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3		%						M000202050 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		上記以外（小規模）								
J05 施工数量		小規模（標準）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管 ダブル構造 呼径200mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
暗渠排水管		ダブル構造 呼径 2 0 0 mm	%						Z004753022 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 管種別		波状管								
J03 管規格		ダブル構造 呼径200mm								
J05 継手材料費		要								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB222780

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
単粒度砕石	4号 30-20mm	%				Z002128001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策 2014年バケット容量0.5~0.6m ³ 吊2.9t	%				M000202129 管理費区分 無

CB222780

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB226140

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	吸出し防止材（全面）設置			単位	m 2	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
吸い出し防止材		厚10mm	%				ZA10220320 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号 CB222770

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	暗渠排水管			単位	m	数量	
規格	据付 波状管 ダブル構造 呼径150mm 要 全ての費用			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
暗渠排水管		ダブル構造 呼径 1 5 0 mm	%				Z004753021 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 管種別	波状管						
J03 管規格	ダブル構造 呼径150mm						
J05 継手材料費	要						
J06 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-38号 WF851500

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル充填				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
無収縮モルタル				m3	1					ZA10226290 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-39号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	区画線設置					単 位	m	数 量		単 価	
規 格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		k g	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	47					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-39号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-40号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000					Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	52					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-40号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-41号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684				Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30				Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30				Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	139.2				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ・湿式]		エンジン駆動 通称切削深 2 0 c m級ブレード 径 φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ用アタッチメント [コンクリート圧砕装置 (大割機)]	開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	バケット容量 0. 4 5 m ³	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

参考資料 (1)

単-44号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1				Q001611002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料 (1)

単-45号 WB810790

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	部材撤去工 (ビーム・パネル)			単位	m	数量	100	単価	
規格	3m 無 無			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵部材撤去工		ビーム・パネルのみ	m	100			Q001172004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 支柱間隔		3m							
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J03 夜間作業の補正		無							

参考資料 (1)

単-46号 WB810780

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	部材設置工（ビーム・パネル）			単位	m	数量	100	単価	
規格	3m 無 無			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵部材設置工		ビーム・パネルのみ	m	100			Q001160004 管理費区分 無 Z1		
防護柵（P種）部材		ビーム・パネル	m	100			Y001192101-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 支柱間隔		3m							
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J03 夜間作業の補正		無							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	7.5km以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	8.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-49号 WB010212

単-49号					WB010212					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	交通誘導警備員B							単 位	人日	数 量	1	単 価			
規 格															
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
交通誘導警備員B					人	1						R0804 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）					式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															