

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和8年度 市単 第 号
工事名	和具（答志）漁港海水浴場改修工事

単価適用日		令和8年9月	
積算基準適用版		令和8年7月制定版	
一般材料地区		T00：志摩2	
適用単価地区	生コン	T02：志摩B／小型4 t	
	石材	T02：志摩2／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事
		施工地域補正	山間僻地及び離島
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	山間僻地及び離島
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬に要する費用（150,000円）を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金等の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象額から控除しています。	
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）（2,500円/m3）、廃棄物受入料金（がれき類）（14,000円/m3）、廃棄物受入料金（金属くず）（14,000円/m3）、廃棄物受入料金（廃プラスチック類）（9,500円/m3）、廃棄物受入料金（木くず）（8,250円/m3）、を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	和具（答志）漁港海水浴場改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備	施工地域	山間僻地及び離島		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備		式	1					
施設組立設置工		式	1					
縁台工		式	1					
縁台設置		台	4					単-1号
張りコンクリート		m2	24					単-2号
同上型枠		m2	4					単-3号
構造物撤去工		式	1					
作業土工		式	1					
掘削		m3	20					単-4号
埋戻		m3	10					単-5号
構造物取壊し工		式	1					
構造物取壊し		m2	73					単-6号

設計内訳書

工事名	和具（答志）漁港海水浴場改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	山間僻地及び離島			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	13					単-7号
構造物取壊し		木造	m2	10					単-8号
ダンプトラック運搬・処分		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	13					単-9号
ダンプトラック運搬・処分		がれき類	m3	3					単-10号
ダンプトラック運搬・処分		金属くず	m3	2					単-11号
ダンプトラック運搬・処分		廃ﾌﾟﾗｽチック類	m3	0.1					単-12号
ダンプトラック運搬・処分		木くず	m3	6					単-13号
大型土のう		耐候性	袋	29					単-14号
仮設工			式	1					
海上運搬			式	1					
海上運搬			回	4					単-15号
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	和具（答志）漁港海水浴場改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	山間僻地及び離島		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
建設機械器具運搬費		回	2					単-16号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2， 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 鳥羽市 農林水産課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	縁台設置					単位	台	数量	1	単価	
規格	W1500×L1500×H400										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
縁台		W1500×L1500×H400		台	1					ZYX0000003 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.8					R0102 管理費区分 無	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	0.64					CB221110 管理費区分 無 単-17号	
基面整正				m 2	0.64					CB210080 管理費区分 無 単-18号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	張りコンクリート				単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	18-8-40BB									
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要
基面整正				m2	1					WB240710 管理費区分 無 単-19号
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝無し：		m2	1					WB240730 管理費区分 無 単-20号
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	1					WB240740 管理費区分 無 単-21号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単-3号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	同上型枠					単位	m2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	1					WB240720 管理費区分 無 単-22号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	掘削				単 位	m3	数 量	1	単 価
規 格	土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-23号	
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単-5号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	埋戻					単位	m3	数量	1	単 価
規 格	流用土									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-24号
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	構造物取壊し				単位	m2	数量	1	単価	
規格	鉄骨造									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
構造物取壊し		S造		m2	1				RYX0000001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単-7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単 価
規 格	鉄筋コンクリート								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-25号
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単-8号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	構造物取壊し					単位	m2	数量	1	単価	
規格	木造										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物取壊し		木造		m2	1					RYX0000004 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	ダンプトラック運搬・処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋コンクリート										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝0.5km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝バックホウバケット容量0.28m3：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					DE120260 管理費区分 無 単-26号	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：		m 3	2					CB210020 管理費区分 無 単-27号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-28号	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	1					ZA10651600 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	ダンプトラック運搬・処分					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	がれき類										
名 称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝0.5km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝バックホウバケット容量0.28m3：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					DE120260 管理費区分 無 単-29号	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：		m 3	2					CB210020 管理費区分 無 単-30号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝28.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-31号	
廃棄物受入料金（がれき類）				m3	1					ZYX0000001 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	ダンプトラック運搬・処分				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	金属くず									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝0.5km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝バックホウ バケツ容量0.28m3：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					DE120260 管理費区分 無 単-29号
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：		m 3	2					CB210020 管理費区分 無 単-30号
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝23.2km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-32号
廃棄物受入料金（金属くず）				m3	1					ZYX0000002 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単-12号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	ダンプトラック運搬・処分					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	廃プラスチック類										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝0.5km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝バックホウバケット容量0.28m3：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					DE120260 管理費区分 無 単-33号	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：		m 3	2					CB210020 管理費区分 無 単-30号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝28.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-34号	
廃棄物受入料金（廃プラスチック類）				m3	1					ZYX0000005 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	ダンプトラック運搬・処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	木くず					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝0.5km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝バックホウバケット容量0.28m3：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					DE120260 管理費区分 無 単-33号	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：		m 3	2					CB210020 管理費区分 無 単-30号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝28.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-34号	
廃棄物受入料金（木くず）				m3	1					ZYX0000006 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	大型土のう				単 位	袋	数 量	1	単 価	
規 格	耐候性									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応		袋	1				ZA10833600 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単-15号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	海上運搬					単 位	回	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
海上運搬				回	1					RYX0000003 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	建設機械器具運搬費					単位	回	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
海上運搬				回	1					RYX0000003 管理費区分 1	
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号 CB221110

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	基礎碎石			単位	m 2	数量	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%				L001010007 管理費区分 無

CB221110

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号 CB210080

単-18号						CB210080		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	基面整正					単位	m 2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-19号 WB240710

単-19号					WB240710					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	基面整正							単位	m2	数量	100	単価			
規格															
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
土木一般世話役					人	1.2					R0125 管理費区分 無 Z1				
普通作業員					人	3.2					R0102 管理費区分 無 Z1				
諸雑費（まるめ）					式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計															
単価															

参考資料 (1)

単-20号 WB240730

単-20号					WB240730					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	コンクリート打設工							単 位	m2		数 量	100		単 価	
規 格	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 無し							単 位			数 量			単 価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
土木一般世話役					人	1					R0125 管理費区分 無 Z1				
普通作業員					人	2.9					R0102 管理費区分 無 Z1				
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉			m 3	12.1					Z002012010 管理費区分 無				
諸雑費（率＋まるめ）					式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1				
計															
単価															
J01 対象構造物		防草コンクリート													
J02 施工区分		人力打設													
J03 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）													
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し													
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2													
J06 目地材の有無		無し													

参考資料 (1)

単-21号 WB240740

単-21号				WB240740				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	養生工							単 位	m2	数 量	100	単 価	
規 格	防草コンクリート												
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要			
土木一般世話役				人	0.09					R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員				人	0.31					R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計													
単価													
J01 対象構造物		防草コンクリート											

参考資料 (1)

単-22号 WB240720

単-22号					WB240720					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	型枠工							単位	m2	数量	10	単価			
規格	防草コンクリート							単位							
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
土木一般世話役					人	0.43					R0125 管理費区分 無 Z1				
型わく工					人	0.86					R0133 管理費区分 無 Z1				
普通作業員					人	0.52					R0102 管理費区分 無 Z1				
諸雑費（率＋まるめ）					式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1				
計															
単価															
J01 対象構造物		防草コンクリート													

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3		%						M000202050 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		上記以外（小規模）								
J05 施工数量		小規模（標準）								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	埋戻し			単位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単 価		摘 要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%					M000202097 管理費区分 無	
タンパ及びランマ [ランマ]		通称6 0 ～ 8 0 k g 級	%					M000806001 管理費区分 無	

CB210410

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-25号 WB824010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	構造物とりこわし				m 3		
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 構造物区分		鉄筋構造物					
J02 工法区分		機械施工					
J03 時間的制約の有無		無し					
J04 夜間作業の有無		無し					
J05 低騒音・低振動対策		必要					

参考資料 (1)

単-26号 DE120260

単-26号					DE120260					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	ダンプトラック運搬（治山林道）						単位	m3		数量	10		単価		
規格	0.5km 上記以外 4t コンクリート塊 バックホウ バケット容量0.28m3 良好														
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] （治山林道）通称4t積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い：タイヤ損耗費=良好：		時間	2.07					DE540250 管理費区分 無 単-35号					
計															
単価															
J01 運搬距離（実数入力）		0.5 km													
J02 運搬状況による係数β		上記以外													
J03 機種		4t													
J04 土質		コンクリート塊													
J05 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.28m3													
J06 タイヤ損耗費		良好													

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 4 5 m 3	%						M000202088 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB227010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	殻運搬				m 3		
規 格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用				数 量	1	単 価
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	8.0km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-29号 DE120260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ダンプトラック運搬 (治山林道)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	0.5km 上記以外 4t コンクリート塊 バックホウ バケット容量0.28m3 良好				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)通称4t積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い:タイヤ損耗費=良好:	時間	2.07					DE540250 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										
J01 運搬距離 (実数入力)		0.5 km								
J02 運搬状況による係数β		上記以外								
J03 機種		4t								
J04 土質		コンクリート塊								
J05 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.28m3								
J06 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 4 5 m 3	%						M000202088 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号 CB227010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	殻運搬				m 3		
規 格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用				数 量	1	単 価
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し						
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	28.4km以下 全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし									
J02 積込工法区分	機械積込									
J03 DID区間の有無	無し									
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	23.2km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単-33号 DE120260

単-33号					DE120260					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	ダンプトラック運搬（治山林道）						単位	m3	数量	10	単価				
規格	0.5km 上記以外 4t コンクリート塊 バックホウ バケット容量0.28m3 良好														
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] （治山林道）通称4t積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い：タイヤ損耗費=良好：		時間	2.07					DE540250 管理費区分 無 単-36号					
計															
単価															
J01 運搬距離（実数入力）		0.5 km													
J02 運搬状況による係数β		上記以外													
J03 機種		4t													
J04 土質		コンクリート塊													
J05 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.28m3													
J06 タイヤ損耗費		良好													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB227010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	殻運搬				m 3		
規 格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用				数 量	1	単 価
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し						
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	28.4km以下 全ての費用						

参考資料 (2)

単-35号 DE540250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)通称4t積級				単位	時間	数量	1	単価	
規格	岩石工の割増対象にしない 良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (一般)			人	0.17					R0115 管理費区分 無	
軽油			L	5.4					Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級	時間	1					M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好	時間	1					Z010020042 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費		岩石工の割増対象にしない 良好								

参考資料 (2)

単-36号 DE540250

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)通称4t積級				時間	数量	単価
規格	岩石工の割増対象にしない 良好				単位	1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)			人	0.17			R0115 管理費区分 無
軽油			L	5.4			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級	時間	1			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好	時間	1			Z010020042 管理費区分 無
計							
単価							
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費		岩石工の割増対象にしない 良好					