工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和８年度　配給施　第　　号
工事名	安楽島町私道2線配水管改良工事

単価適用日			令和8年10月1日	
積算基準適用版			令和8年7月制定　積算基準（三重県県土整備部） 令和8年度　水道施設整備に係る歩掛表（国土交通省　水管理・国土保全局　水道事業課）	
一般材料地区			S00：志摩１	
適用単価地区		生コン	S02：志摩A／小型４ｔ	
		石材	S02：志摩１／小型２ｔ～４ｔ	
諸経費情報	--------		ＩＣＴ補正	しない
			週休２日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	９１：開削工事及び小口径推進工事
			施工地域補正	一般交通影響有り②
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費の1/2（1,925,637円×1/2＝962,818円）については、共通仮設費、現場管理費の率計算対象額から対象外となっています。

（共通仮設費計上分）

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	（あ　り）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 軽量鋼矢板の運搬の費用として、15,240円を計上しています。	

２．準備費

準備費の計上	あ　り　　・　（な　し）

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

4．安全費

安全費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

5．役務費

役務費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

6．技術管理費

技術管理費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

7．営繕費

営繕費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　　（な　し）
その他確認事項等	あ　り　　・　　（な　し）

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　　（な　し）

設計内訳書

工事名	安楽島町私道2線配水管改良工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）		式	1					
配水管改良工事		式	1					
配水管布設工 HPPE		式	1					
配水管材料費	HPPE管　管材費対象	式	1					内-1号
据付工	φ 75mm HPPE	m	11.3					単-1号
EF継手工	φ 75mm HPPE	箇所	5					単-2号
フランジ継手工	φ75	口	1					単-3号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	φ100mm以下	基	1					単-4号
ポリエチレン管切断工	φ 75mm HPPE	口	3					単-5号
不断水連絡工	φ250×φ75mm	箇所	1					単-6号
仕切弁室設置工	円形 D24型	箇所	1					単-7号
管明示シート	幅150mmダブル	m	11.3					単-8号

設計内訳書

工事名	安楽島町私道2線配水管改良工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロケーティングワイヤー工		m	11.3					単-9号
配水管布設工 HIVP		式	1					
配水管材料費	HIVP管　管材費対象	式	1					内-2号
硬質塩ビ管布設工	φ40 HIVP	m	110.6					単-10号
硬質塩ビ管布設工	φ50 HIVP	m	1.2					単-11号
サドル分水栓建込工	DIP用　φ200×φ40	箇所	1					単-12号
TS継手工	φ40	口	55					単-13号
TS継手工	φ50	口	1					単-14号
小口径捻じ込み接合工	φ 40mm	口	8					単-15号
硬質塩化ビニル管切断工	φ 40mm HIVP	口	10					単-16号
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50mm HIVP	口	1					単-17号
仕切弁室設置工	円形 D20型 DP=0.6m	箇所	2					単-18号

設計内訳書

工事名	安楽島町私道2線配水管改良工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁室設置工	円形 D20型 DP=0.8m	箇所	2					単-19号
管明示シート	幅150㎜ダブル	m	112.2					単-20号
ロケーティングワイヤー工		m	112.2					単-21号
消火栓設置工		式	1					
消火栓材料	管材費対象	式	1					内-3号
消火栓設置	φ75	基	1					単-22号
フランジ継手工	φ75	口	1					単-23号
消火栓室設置工	35×55型 DP=0.8m	箇所	1					単-24号
排泥管工		式	1					
排泥管材料	管材費対象	式	1					内-4号
硬質塩ビ管布設工	φ40 HIVP	m	3.6					単-25号
TS継手工	φ40	口	14					単-26号

鳥羽市

設計内訳書

工事名	安楽島町私道2線配水管改良工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	φ 40mm HIVP	口	8					単-27号
小口径捻じ込み接合工	φ 40mm	口	4					単-28号
仕切弁室設置工	円形 D20型 DP=0.8m	箇所	2					単-29号
管明示シート	幅150mmダブル	m	3.6					単-30号
ロケーティングワイヤー工		m	3.6					単-31号
給水管布設工		式	1					
給水管材料	管材費対象	式	1					内-5号
硬質塩ビ管布設工	φ20 HIVP	m	79.6					単-32号
サドル分水栓建込工	φ40×φ20 VP管	箇所	18					単-33号
TS継手工	φ20	口	123					単-34号
硬質塩化ビニル管切断工	φ 20mm	口	64					単-35号
小口径管切断工	φ20	口	38					単-36号

設計内訳書

工事名	安楽島町私道2線配水管改良工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカル継手工	φ75　以下	口	57					単-37号
管路土工		式	1					
舗装版切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下	m	350					単-38号
舗装版取壊し積込工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　10cm以下	m2	105					単-39号
管路掘削		m3	90					単-40号
管路埋戻	埋戻し用砂	m3	30					単-41号
管路埋戻	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	m3	50					単-42号
上層路盤	RC-40　t=10cm	m2	105					単-43号
アスファルト舗装(仮復旧)	再生密粒度As t=3cm 人力 歩道	m2	8					単-44号
アスファルト舗装(本復旧)	再生密粒度As t=5cm 人力	m2	55					単-45号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6					単-46号
廃棄物受入料金	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6					単-47号

設計内訳書

工事名	安楽島町私道2線配水管改良工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理	2t積 BH山積0.13m3	m3	90					単-48号
舗装版切断工	コンクリート舗装 15cm以下	m	28					単-49号
構造物とりこわし	無筋Ｃｏ	m3	4					単-50号
殻運搬	無筋Co殻	m3	0.3					単-51号
コンクリート打設	18-8-25BB	m3	0.2					単-52号
汚泥運搬処理工		m3	2					単-53号
廃棄物受入料金	汚泥	t	3					単-54号
本復旧工（市道）		式	1					
舗装版切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下	m	17					単-55号
舗装版取壊し積込工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　10cm以下	m2	35					単-56号
掘削工	鋤取り	m3	1					単-57号
不陸整正	補足材M-30　t=3cm	m2	22					単-58号

鳥羽市

設計内訳書

工事名	安楽島町私道2線配水管改良工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤工	M-30　t=10cm	m2	13					単-59号
アスファルト舗装	再生密粒度As 人力舗設 t=5cm	m2	8					単-60号
アスファルト舗装	再生密粒度As 人力舗設 t=3cm	m2	26					単-61号
発生土処理	2t積 BH山積0.13m3	m3	1					単-62号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1					単-63号
廃棄物受入料金	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1					単-64号
汚泥運搬処理工		m3	0.1					単-65号
廃棄物受入料金	汚泥	t	0.1					単-66号
区画線工	溶融式　実線(白)　幅15cm	m	1					単-67号
本復旧工（私道）		式	1					
掘削工	鋤取り	m3	5					単-68号
不陸整正	補足材なし	m2	47					単-69号

鳥羽市

設計内訳書

工事名	安楽島町私道2線配水管改良工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設	18-8-25BB	m3	5					単-70号
発生土処理	2t積 BH山積0.13m3	m3	5					単-71号
仮設工		式	1					
交通管理工	交通誘導警備員B	人日	38					単-72号
軽量鋼矢板設置・撤去	矢板長2.0m　1段	m	0.9					単-73号
軽量鋼矢板設置・撤去	矢板長2.5m　1段	m	2.4					単-74号
軽量鋼矢板賃料		式	1					単-75号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
運搬費	軽量鋼矢板	式	1					単-76号

鳥羽市

設計内訳書

工事名	安楽島町私道2線配水管改良工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

鳥羽市

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
31	計上額　単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７		工場原価
40	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９		間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ		
43	管理費区分Ｙ		管材費関係の１/２
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正　単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）		
55	計上額　単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

67	現場環境改善費		
68	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前）　単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名　　鳥羽市　水道課　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前）　単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額　単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

鳥羽市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料費	単価適用年月日	令和 8年10月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ポリエチレン直管	φ75 L=5000	本	1					ZYX0000083 管理費区分 Y
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管	同上	本	1					ZYX0000084 管理費区分 Y
EFフランジ水道形	φ75	個	1					ZYX0000081 管理費区分 Y
EFベンド(片受)	φ75×45°	個	1					ZYX0000086 管理費区分 Y
EFソケット	φ75	個	4					ZYX0000095 管理費区分 Y
PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	同上	個	1					ZYX0000093 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

鳥羽市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料費	単価適用年月日	令和 8年10月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ75×φ75	個	1					ZYX0000107 管理費区分 Y
不断水分岐用割T字管	鋳鉄管用　Sバルブ付　φ250×φ75	個	1					ZYX0000108 管理費区分 Y
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75×φ50	個	1					ZYX0000109 管理費区分 Y
フランジ結合補強具	LSP型ﾊﾟｯｷﾝ　7.5K　φ75 SUSﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	組	1					ZYX0000082 管理費区分 Y
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

鳥羽市

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配水管材料費	単価適用年月日	令和 8年10月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HIVP	φ40	m	110.6					ZYX0000057 管理費区分 Y
HIVP	φ50	m	1.2					ZYX0000028 管理費区分 Y
鋳鉄サドル分水栓	DIP用　φ200×40	個	1					ZYX0000110 管理費区分 Y
HI-SNガイド付き	φ40	組	1					ZYX0000054 管理費区分 Y
HI-S	同上	個	18					ZYX0000059 管理費区分 Y
HI-VS(金入)	同上	個	8					ZYX0000055 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配水管材料費	単価適用年月日	令和 8年10月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設用ゲートバルブ	φ40	個	4					ZYX0000064 管理費区分 Y
HI-L	同上	個	1					ZYX0000061 管理費区分 Y
HI-L 45°	同上	個	2					ZYX0000111 管理費区分 Y
HI-T	同上	個	1					ZYX0000112 管理費区分 Y
HIキャップ	同上	個	1					ZYX0000113 管理費区分 Y
HI-RS	φ50×φ40	個	1					ZYX0000114 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配水管材料費	単価適用年月日	令和 8年10月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	消火栓材料	単価適用年月日	令和 8年10月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下式消火栓	φ75×φ65　内外面粉体塗装	基	1					ZYX0000115 管理費区分 Y
補修弁φ75　7.5K	φ75×H300　内外面粉体塗装	基	1					ZYX0000101 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y
フランジ結合補強具	LSP型ﾊﾟｯｷﾝ　7.5K　φ75 SUSﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	組	1					ZYX0000082 管理費区分 Y
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

鳥羽市

一式当たり内訳書

第4号内訳書	排泥管材料	単価適用年月日	令和 8年10月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HIVP	φ40	m	3.6					ZYX0000057 管理費区分 Y
HI-L	同上	個	8					ZYX0000061 管理費区分 Y
HI-VS(金入)	同上	個	4					ZYX0000055 管理費区分 Y
埋設用ゲートバルブ	同上	個	2					ZYX0000064 管理費区分 Y
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	給水管材料	単価適用年月日	令和 8年10月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HIVP	φ20	m	79.6					ZYX0000035 管理費区分 Y
鋳鉄サドル分水栓（VP用）	φ40×φ20	個	18					ZYX0000116 管理費区分 Y
HI-SNガイド付き	φ20	組	18					ZYX0000033 管理費区分 Y
HI-S	同上	個	18					ZYX0000071 管理費区分 Y
HI-L	同上	個	43					ZYX0000072 管理費区分 Y
HI-T	同上	個	1					ZYX0000063 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	給水管材料	単価適用年月日	令和 8年10月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
SKXジョイント	φ20	個	19					ZYX0000120 管理費区分 Y
SKXエンドキャップ	鋼管用　φ20	個	19					ZYX0000121 管理費区分 Y
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	据付工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 75㎜ HPPE						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ 75㎜：	m	1			D9172000 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	EF継手工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75㎜ HPPE						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 75㎜：継手工単位＝箇所：	箇所	1			D9173000 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径＝φ　75㎜：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：フランジ継手＝耐震型補強金具を設置しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	単位	基	数量	1	単価	
規格	φ100㎜以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ100㎜以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	1			D9200000 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75㎜ HPPE						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 75㎜：	口	1			D9245000 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不断水連絡工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ250×φ75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径＝φ250×φ 75㎜：	箇所	1			D9131000 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	円形 D24型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室	24凸蓋付枠	個	1			ZYX0000001 管理費区分 無
仕切弁室	中間ブロック25B10	個	1			ZYX0000002 管理費区分 無
仕切弁室	最下段ブロック25C30	個	1			ZYX0000003 管理費区分 無
スラブ(2枚1組)	60	個	1			ZYX0000106 管理費区分 無
鉄蓋設置	設置　円形1号	個	1			WYB00044 管理費区分 無 単-83号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜：種類＝中部壁 高さ100㎜：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-84号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-85号
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分＝設置：形種類＝円形1号：	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示シート	単位	m	数量	1	単価	
規格	幅150㎜ダブル						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-87号
埋設標示シート	150㎜×50m 2倍	m	1			ZYX0000040 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）		m	1			D9166100 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩ビ管布設工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ40 HIVP						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径＝φ 40㎜：	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩ビ管布設工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ50 HIVP						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径＝φ 50㎜：	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	DIP用　φ200×φ40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝40㎜：管種の種類＝鋳鉄管： 配水管の呼び径＝200：電動式穿孔機使用の 有無＝有：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	TS継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	呼び径＝φ 40㎜：	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	TS継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	呼び径＝φ 50㎜：	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径捻じ込み接合工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ 40㎜：	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 40㎜ HIVP						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 40㎜：	口	1			D9244000 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50㎜ HIVP						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 50㎜：	口	1			D9244000 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	円形 D20型 DP=0.6m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室	20凸蓋付枠	個	1			ZYX0000004 管理費区分 無
仕切弁室	最下段ブロック25C20	個	1			ZYX0000117 管理費区分 無
スラブ(2枚1組)	60	個	1			ZYX0000106 管理費区分 無
鉄蓋設置	設置　円形1号	個	1			WYB00045 管理費区分 無 単-97号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-98号
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分＝設置：形種類＝円形1号：	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	円形 D20型 DP=0.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室	20凸蓋付枠	個	1			ZYX0000004 管理費区分 無
仕切弁室	中間ブロック25B20	個	1			ZYX0000118 管理費区分 無
仕切弁室	最下段ブロック25C20	個	1			ZYX0000117 管理費区分 無
スラブ(2枚1組)	60	個	1			ZYX0000106 管理費区分 無
鉄蓋設置	設置　円形1号	個	1			WYB00046 管理費区分 無 単-100号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜：種類＝中部壁 高さ200㎜：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-101号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-85号
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分＝設置：形種類＝円形1号：	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示シート	単位	m	数量	1	単価	
規格	幅150㎜ダブル						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-87号
埋設標示シート	150㎜×50m 2倍	m	1			ZYX0000040 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）		m	1			D9165100 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消火栓設置	単位	基	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工（地下・地上・小型）	施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口種類＝単口：作業区分＝設置：	箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径＝φ　75㎜：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：フランジ継手＝耐震型補強金具を設置しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消火栓室設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	35×55型 DP=0.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓室	35×55蓋付枠	個	1			ZYX0000102 管理費区分 無
中間ブロック	35×55　B10	個	1			ZYX0000119 管理費区分 無
最下段ブロック	35×55C	個	1			ZYX0000104 管理費区分 無
スラブ(2枚1組)	90	組	1			ZYX0000105 管理費区分 無
鉄蓋設置	設置　角形1号	個	1			WYB00047 管理費区分 無 単-104号
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝中部壁　高さ100㎜：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-105号
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁　高さ200㎜：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-106号
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分＝設置：形種類＝角形1号：	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩ビ管布設工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ40 HIVP						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径＝φ 40㎜：	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	TS継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	呼び径＝φ 40㎜：	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 40㎜ HIVP						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 40㎜：	口	1			D9244000 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径捻じ込み接合工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ 40㎜：	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	円形 D20型 DP=0.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室	20凸蓋付枠	個	1			ZYX0000004 管理費区分 無
仕切弁室	中間ブロック25B20	個	1			ZYX0000118 管理費区分 無
仕切弁室	最下段ブロック25C20	個	1			ZYX0000117 管理費区分 無
スラブ(2枚1組)	60	個	1			ZYX0000106 管理費区分 無
鉄蓋設置	設置　円形1号	個	1			WYB00049 管理費区分 無 単-108号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜：種類＝中部壁 高さ200㎜：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-101号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-85号
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分＝設置：形種類＝円形1号：	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示シート	単位	m	数量	1	単価	
規格	幅150㎜ダブル						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-87号
埋設標示シート	150㎜×50m 2倍	m	1			ZYX0000040 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）		m	1			D9165100 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩ビ管布設工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ20 HIVP						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径＝φ 20㎜：	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ40×φ20 VP管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝20㎜：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝50：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	TS継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ20						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	呼び径＝φ 20㎜：	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 20㎜：	口	1			D9244000 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ20						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管切断工	呼び径＝φ 20㎜：	口	1			D9141100 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ75　以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径＝φ　75㎜以下：押輪形式＝普通押輪：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　10cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２	1			D9427010 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	埋戻し用砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝133／100m3：	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40　t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝各種：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装(仮復旧)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As t=3cm 人力 歩道						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝3cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝歩道：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート： 締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物： 砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装(本復旧)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As t=5cm 人力						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10651620 管理費区分 T
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t積 BH山積0.13m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝17.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装 15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Ｃｏ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート打設	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB240010 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥運搬処理工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	運搬距離＝31.0ｋｍ以下：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃棄物受入料金	単位	t	数量	1	単価	
規格	汚泥						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（中間処理　汚泥）		t	1			ZA10610800 管理費区分 T
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　10cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２	1			D9427010 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	鋤取り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材M-30　t=3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝28㎜以上34㎜未満：補足材料＝粒度調整砕石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	M-30　t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整砕石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As 人力舗設 t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As 人力舗設 t=3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝3cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝歩道：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート： 締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物： 砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t積 BH山積0.13m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝17.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10651620 管理費区分 T
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥運搬処理工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	運搬距離＝31.0ｋｍ以下：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃棄物受入料金	単位	t	数量	1	単価	
規格	汚泥						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（中間処理　汚泥）		t	1			ZA10610800 管理費区分 T
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線工	単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式　実線(白)　幅15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	鋤取り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 28㎜以上34㎜未満：補足材料＝粒度調整砕石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410010 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート打設	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB240010 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t積 BH山積0.13m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝17.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通管理工	単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	矢板長2.0m　1段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9105000 管理費区分 無 単-135号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9106000 管理費区分 無 単-136号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置撤去：設置段数･掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	1			DGD10400 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	矢板長2.5m　1段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9105000 管理費区分 無 単-135号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9106000 管理費区分 無 単-136号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置撤去：設置段数･掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	1			DGD10400 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板賃料	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料		式	1			ZYX0000122 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	運搬費	単位	式	数量	1	単価	
規格	軽量鋼矢板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬	片道運搬距離（実数入力）＝58.6㎞：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝1：その他の諸料金の有無＝無：	t	1			D9820610 管理費区分 無 単-138号
仮設材の積込み取卸し費	作業区分＝積込み取卸し（往復分）：	t	1			D9820620 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-77号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-78号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75㎜ 箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.08			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 75㎜ 箇所					

鳥羽市

参考資料（1）

単-79号　　D9121000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ　75㎜ JWWA 7.5K ボルト計上しない　耐震型補強金具を設置しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 規格 J03 ボルト計上区分	φ　75㎜ JWWA 7.5K ボルト計上しない					
J04 フランジ継手	耐震型補強金具を設置しない					

鳥羽市

参考資料（1）

単-80号　　D9200000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型 φ 100㎜以下　トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-140号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 型区分 J03 呼び径	設置 縦型 φ 100㎜以下					
J04 機種選択	トラック［クレーン装置付］					

鳥羽市

参考資料（1）

単-81号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-82号　　D9131000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不断水連絡工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ250×φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.33			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.98			R0102 管理費区分 無 Z1
不断水穿孔機	φ75	日	0.21			Y980114001-003 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 本管呼び径×取出呼び径	φ250×φ 75㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-83号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄蓋設置	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置　円形1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-84号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250㎜ 中部壁 高さ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 1号 内寸250㎜ 中部壁 高さ100㎜					

参考資料（1）

単-85号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250㎜　下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 1号 内寸250㎜ 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））					

鳥羽市

参考資料（1）

単-86号　　D9212000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製分割底版 設置工	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 形種類	設置 円形1号					

参考資料（1）

単-87号　　D9133000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-88号　　D9166100

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー		m	110			Y020317U01-001 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-89号　　D9160000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.08			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 40㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-90号　　D9160000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-91号　　D9430000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	40㎜ 鋳鉄管 200 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.12			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	40㎜ 鋳鉄管 200					
J04 電動式穿孔機使用の有無	有					

鳥羽市

参考資料（1）

単-92号　　D9161000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 40㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-93号　　D9161000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-94号　　D9141300

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合工	単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 40㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-95号　　D9244000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 40㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-96号　　D9244000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-97号　　WYB00045

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄蓋設置	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置　円形1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-98号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250㎜　下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 1号 内寸250㎜ 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））					

鳥羽市

参考資料（1）

単-99号　　D9212000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製分割底版 設置工	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 形種類	設置 円形1号					

鳥羽市

参考資料（1）

単-100号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄蓋設置	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置　円形1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-101号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250㎜ 中部壁 高さ200㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 1号 内寸250㎜ 中部壁 高さ200㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-102号　　D9165100

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー		m	110			Y020317U01-001 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-103号　　D9207000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消火栓設置工（地下・地上・小型）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	機械施工 地下式 単口 設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.08			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-140号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工区分 J02 施工区分 J03 口種類	機械施工 地下式 単口					
J04 作業区分	設置					

鳥羽市

参考資料（1）

単-104号　　WYB00047

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄蓋設置	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置　角形1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-105号　　D9211000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 中部壁　高さ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類	設置 1号 中部壁　高さ100㎜					

参考資料（1）

単-106号　　D9211000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 下部壁　高さ200㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類	設置 1号 下部壁　高さ200㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-107号　　D9212000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製分割底版 設置工	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 角形1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 形種類	設置 角形1号					

鳥羽市

参考資料（1）

単-108号　　WYB00049

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄蓋設置	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置　円形1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-109号　　D9160000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-110号　　D9430000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	20㎜ ポリエチレン管 50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	20㎜ ポリエチレン管 50					

鳥羽市

参考資料（1）

単-111号　　D9161000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-112号　　D9244000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-113号　　D9141100

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-114号　　D9114000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	10	単価	
規格	φ　75㎜以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪形式 J06 耐震型補強金具	φ　75㎜以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード 径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-116号　　D9427010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	単位	m２	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-141号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-117号　　D9420000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削 小型バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-141号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-118号　　D9421000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土133／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-141号 Z1
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-142号 Z1
購入土	埋戻し用 砂 小型割増	ｍ３	133			Y001613000-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量	購入土 133 ／100m3					

参考資料（1）

単-119号　　D9421000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-141号 Z1
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-142号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量	再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126 ／100m3					

鳥羽市

参考資料（1）

単-120号　　D9428000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1.8m未満 各種 上層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40 小型割増	m３	12.7			Y001100001-001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-143号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	10 cm 1.8m未満 各種					
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤					

参考資料（1）

単-121号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	
規格	3cm t≦50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート　粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無 Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	7.26			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-144号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.4			D9820760 管理費区分 無 単-145号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-121号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	
規格	3cm t≦50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート　粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 舗装厚	3 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t≦50mm					
J03 歩車道区分	歩道					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料（1）

単-122号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無 Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-144号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-145号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-122号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t≦50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	9.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-124号　　D9422000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 17.0Km以下 良好 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝17.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-146号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J05 運搬距離	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 17.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無	良好 無					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15㎝以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード 径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15㎝以下 全ての費用					

鳥羽市

参考資料（1）

単-126号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1			Q001611002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-128号　　WB232010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運搬	単位	m3	数量	100	単価	
規格	31.0ｋｍ以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	12.987			R0102 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車運転		日	12.987			WK230370 管理費区分 無 単-147号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 運搬距離	31.0ｋｍ以下					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．１３ｍ３	%				M000201047 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 28㎜以上34㎜未満 粒度調整砕石 M-30　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 28㎜以上34㎜未満 粒度調整砕石 M-30　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 28㎜以上34㎜未満 粒度調整砕石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-131号　　D9428000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M－30 上層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
粒度調整砕石	M－３０	m３	12.7			Z002124002 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-143号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	10 cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M－30					
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤					

参考資料（1）

単-132号　　D9422000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 17.0Km以下 良好 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝17.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-146号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J05 運搬距離	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 17.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無	良好 無					

鳥羽市

参考資料（1）

単-133号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-133号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

鳥羽市

参考資料（1）

単-134号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-135号　　D9105000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.6			D9512000 管理費区分 無 単-148号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-136号　　D9106000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.2			D9512000 管理費区分 無 単-148号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 機種 J05 バックホウ機種	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

鳥羽市

参考資料（1）

単-137号　　DGD10400

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
腹起し材賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1
切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1			Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置段数･掘削深 J03 切梁材区分	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ					

参考資料（1）

単-138号　　D9820610

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	58.6km 12m以内 各種（実数入力） 1 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 60kmまで	t	1			Z006810006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 片道運搬距離（実数入力） J02 製品長区分 J03 運搬割増率	58.6 km 12m以内 各種（実数入力）					
J04 運搬割増率（実数入力） J05 その他の諸料金の有無	1 無					

鳥羽市

参考資料（1）

単-139号　　D9820620

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	積込み取卸し（往復分）					

鳥羽市

参考資料（2）

単-140号　　K0302013

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料（2）

単-141号　　D9529000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．１３ｍ３	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-142号　　D9527000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.38			L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（2）

単-143号　　D9520000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.61			L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（2）

単-144号　　D9820750

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	単位	日	数量	1	単価	
規格	3L 1.23供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	3 L 1.23 供用日					

鳥羽市

参考資料（2）

単-145号　　D9820760

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動コンパクタ 質量 40～60kg	単位	日	数量	1	単価	
規格	5L 1.4供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	5 L 1.4 供用日					

鳥羽市

参考資料（2）

単-146号　　D9423000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 17.0Km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	2.3			D9515000 管理費区分 無 単-149号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J05 運搬距離	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 17.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（2）

単-147号　　WK230370

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	84			Z006702002 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ収集容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1			M001105011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-148号　　D9512000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（3）

単-149号　　D9515000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック2t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	２ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

鳥羽市