工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和8年度　配給施　第　　号
工事名	今浦地区重要給水施設配水管改良工事（1-1工区）

単価適用日			令和8年10月	
積算基準適用版			令和8年7月制定　積算基準 令和8年4月制定　水道施設整備に係る歩掛表（国土交通省　水管理・国土保全局　水道事業課）	
一般材料地区			S00：志摩１	
適用単価地区		生コン	S01：志摩A	
		石材	S01：志摩１	
諸経費情報	--------		ＩＣＴ補正	しない
			週休２日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	９１：開削工事及び小口径推進工事
			施工地域補正	一般交通影響有り①
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り①
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費の1/2（27,520,477円×1/2＝13,760,238円）については、共通仮設費、現場管理費の率計算対象額から対象外となっています。

（共通仮設費計上分）

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

２．準備費

準備費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4．安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5．役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6．技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7．営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　　（な　し）
その他確認事項等	あ　り　　・　　（な　し）

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	（あ　り）　　・　　な　し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として-18,000円を計上しています。	

※１　スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※２　工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	今浦地区重要給水施設配水管改良工事（1-1工区）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）		式	1					
配水管改良工事		式	1					
配水管工(DIP-GXφ300)		式	1					
配水管材料（DIP-GXφ300）	管材費対象	式	1					内-1号
鋳鉄管吊込み据付工	φ300	m	605.2					単-1号
GX型継手工	φ300　直管	口	101					単-2号
GX型継手工	φ300　異形管	口	14					単-3号
GX型継手工	φ300　異形管 G-Link	口	6					単-4号
メカニカル継手工	φ300	口	1					単-5号
メカニカル継手工	φ75以下	口	2					単-6号
フランジ継手工	φ75　JWWA 7.5k	口	2					単-7号
鋳鉄管切断工	φ300	口	5					単-8号

鳥羽市

設計内訳書

工事名	今浦地区重要給水施設配水管改良工事（1-1工区）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁設置工	φ25	基	2					単-9号
空気弁室設置工	DP=0.8m	箇所	2					単-10号
埋設標識シート設置工	幅150㎜ダブル	m	605.2					単-11号
ロケーティングワイヤー設置工		m	605.2					単-12号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ300	m	605.2					単-13号
現場発生品及び支給品運搬	2t積　2.9t吊　28.0km	t	0.6					単-14号
配水管工(HPPEφ75)		式	1					
配水管材料（HPPEφ75）	管材費対象	式	1					内-2号
ポリエチレン(融着接合)据付工	φ75	m	359.4					単-15号
ポリエチレン(融着接合)継手工	φ75	口	87					単-16号
ポリエチレン(融着接合)継手工	φ75	箇所	10					単-17号
メカニカル継手工	φ75	口	4					単-18号

設計内訳書

工事名	今浦地区重要給水施設配水管改良工事（1-1工区）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手工	φ75	口	1					単-19号
不断水連絡工	DIPφ200×φ75	箇所	1					単-20号
ポリエチレン管切断工	φ75	口	16					単-21号
仕切弁設置工	φ75	基	4					単-22号
空気弁設置工	φ25	基	1					単-23号
仕切弁室設置工	DP=0.8m	箇所	3					単-24号
仕切弁室設置工	DP=1.3m	箇所	1					単-25号
空気弁室設置工	DP=0.8m	箇所	1					単-26号
埋設標識シート設置工	幅150㎜ダブル	m	359.4					単-27号
ロケーティングワイヤー設置工		m	359.4					単-28号
配水管工(HPPEφ50)		式	1					
配水管材料（HPPEφ50）	管材費対象	式	1					内-3号

鳥羽市

設計内訳書

工事名	今浦地区重要給水施設配水管改良工事（1-1工区）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	φ50	m	1.9					単-29号
ポリエチレン(融着接合)継手工	φ50	箇所	2					単-30号
メカニカル継手工	φ50	口	2					単-31号
ポリエチレン管切断工	φ50	口	2					単-32号
埋設標識シート設置工	幅150㎜ダブル	m	2					単-33号
ロケーティングワイヤー設置工		m	2					単-34号
給水管引込工		式	1					
給水管材料（HIVPφ25）	管材費対象	式	1					内-4号
硬質塩化ビニル管据付工	φ25	m	2.4					単-35号
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ25	口	10					単-36号
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工	φ25	箇所	1					単-37号
メカニカル継手工	φ75以下	口	2					単-38号

鳥羽市

設計内訳書

工事名	今浦地区重要給水施設配水管改良工事（1-1工区）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	φ25	口	5					単-39号
ロケーティングワイヤー設置工		m	2.4					単-40号
排泥管工		式	1					
排泥管材料(HIVPφ50)	管材費対象	式	1					内-5号
硬質塩化ビニル管据付工	φ50	m	2.8					単-41号
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ50	口	8					単-42号
ねじ込み接合工	φ50	口	2					単-43号
硬質塩化ビニル管切断工	φ50	口	5					単-44号
仕切弁室設置工	DP=0.8m	箇所	1					単-45号
埋設標識シート設置工	幅150㎜ダブル	m	2.8					単-46号
ロケーティングワイヤー設置工		m	2.8					単-47号
管路土工		式	1					

設計内訳書

工事名	今浦地区重要給水施設配水管改良工事（1-1工区）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	AS　t=15cm以上30cm以下	m	1,240					単-48号
舗装版破砕積込	AS　t=15cm以上30cm以下	m2	590					単-49号
管路掘削	土砂	m3	610					単-50号
管路埋戻し	クッション砂	m3	260					単-51号
管路埋戻し	RC-40	m3	230					単-52号
下層路盤	RC-40　t=12cm	m2	594					単-53号
上層路盤	RC-40　t=15cm	m2	594					単-54号
アスファルト舗装工	再生密粒度AS(13)　t=5cm	m2	594					単-55号
殻運搬	AS殻	m3	120					単-56号
処分費	AS殻	m3	120					単-57号
発生土運搬		m3	610					単-58号
汚泥運搬		m3	8					単-59号

設計内訳書

工事名	今浦地区重要給水施設配水管改良工事（1-1工区）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	汚泥	t	9					単-60号
仮設工		式	1					
交通誘導警備員		人	182					単-61号
軽量鋼矢板設置・撤去 土工7-1号	矢板長2.0m　W=0.6m	m	1					単-62号
軽量鋼矢板設置・撤去 土工9号	矢板長2.5m　W=1.1m	m	2.2					単-63号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

鳥羽市

設計内訳書

工事名	今浦地区重要給水施設配水管改良工事（1-1工区）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り①

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップ控除		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

鳥羽市

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
31	計上額　単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７		工場原価
40	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９		間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ		
43	管理費区分Ｙ		管材費関係の１/２
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正　単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）		
55	計上額　単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

67	現場環境改善費		
68	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前）　単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名　　鳥羽市　水道課　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前）　単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額　単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

鳥羽市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料（DIP-GXφ300）	単価適用年月日	令和 8年10月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	97					ZD10041208 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	同上	本	4					ZD10041108 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 2 2 1/2°GX形	φ300、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1					ZD10291206 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4°GX形	同上	本	14					ZD10291406 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8°GX形	同上	本	1					ZD10291606 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K	φ300×φ75、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	2					ZD10292206 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

鳥羽市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料（DIP-GXφ300）	単価適用年月日	令和 8年10月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ300、ライナーボード含む	個	17					ZD10390306 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形	φ300	個	14					ZD10390106 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形	同上	個	6					ZD10390706 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 帽 GX形	φ300、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1					ZD10295006 管理費区分 Y
急速空気弁	呼び径φ25 ﾌﾗﾝｼﾞ径φ75	基	2					ZYX0000001 管理費区分 Y
ﾌﾗﾝｼﾞ継手補強具	φ75	個	2					ZYX0000002 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

鳥羽市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料（DIP-GXφ300）	単価適用年月日	令和 8年10月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
FCD 補修弁(ボール式)	φ75×H150	基	2					ZYX0000003 管理費区分 Y
ﾌﾗﾝｼﾞ結合補強具	LSP型ﾊﾟｯｷﾝ SUSﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む φ75	組	2					ZYX0000004 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	2					ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2					ZD10522503 管理費区分 Y
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

鳥羽市

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配水管材料（HPPEφ75）	単価適用年月日	令和 8年10月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF片受直管	φ75×5000	本	71					ZYX0000008 管理費区分 Y
プレーンエンド直管	同上	本	1					ZYX0000009 管理費区分 Y
EFソケット	φ75	個	9					ZYX0000010 管理費区分 Y
EFベンド片受	φ75×22 1/2°	個	1					ZYX0000012 管理費区分 Y
EFベンド片受	φ75×11 1/4°	個	13					ZYX0000013 管理費区分 Y
EF両受チーズ	φ75×φ75	個	1					ZYX0000014 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配水管材料（HPPEφ75）	単価適用年月日	令和 8年10月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF両受チーズ	φ75×φ50	個	1					ZYX0000059 管理費区分 Y
EF Sベンド片受	φ75×H450	個	1					ZYX0000015 管理費区分 Y
PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ75 7.5K	個	3					ZYX0000073 管理費区分 Y
水道用仕切弁	7.5K φ75 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	1					ZYX0000019 管理費区分 Y
EFフランジ	φ75	個	1					ZYX0000020 管理費区分 Y
PE挿口付鋳鉄T字管	φ75×φ75	個	1					ZYX0000021 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配水管材料（HPPEφ75）	単価適用年月日	令和 8年10月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
FCD 補修弁(ボール式)	φ75×H150	基	1					ZYX0000003 管理費区分 Y
急速空気弁	呼び径φ25　ﾌﾗﾝｼﾞ径φ75	基	1					ZYX0000001 管理費区分 Y
不断水分岐丁字管	φ200×φ75　7.5K	基	1					ZYX0000022 管理費区分 Y
ポリ管帽	φ75	個	1					ZYX0000023 管理費区分 Y
ﾌﾗﾝｼﾞ継手補強具	同上	個	3					ZYX0000002 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1					ZD10512103 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配水管材料（HPPEφ75）	単価適用年月日	令和 8年10月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾗﾝｼﾞ結合補強具	LSP型ﾊﾟｯｷﾝ　SUSﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む　φ75	組	3					ZYX0000004 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

鳥羽市

一式当たり内訳書

第3号内訳書	配水管材料（HPPEφ50）	単価適用年月日	令和 8年10月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF片受直管	φ50×5000	本	1					ZYX0000060 管理費区分 Y
EFベンド両受	φ50×90°	個	1					ZYX0000061 管理費区分 Y
EFベンド片受	同上	個	1					ZYX0000062 管理費区分 Y
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50	個	1					ZYX0000063 管理費区分 Y
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	給水管材料（HIVPφ25）	単価適用年月日	令和 8年10月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPE用)	φ75*φ25	個	1					ZYX0000034 管理費区分 Y
HIVP	φ25	m	2.4					ZYX0000035 管理費区分 Y
HI-L	同上	個	4					ZYX0000036 管理費区分 Y
HI-S	同上	個	1					ZYX0000037 管理費区分 Y
HIシモクナット(ガイド付き)	φ25　ﾊﾟｯｷﾝ含む	組	1					ZYX0000038 管理費区分 Y
SKXｼﾞｮｲﾝﾄ	φ25	個	1					ZYX0000039 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	給水管材料（HIVPφ25）	単価適用年月日	令和 8年10月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	排泥管材料(HIVPφ50)	単価適用年月日	令和 8年10月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HIVP	φ50	m	2.8					ZYX0000064 管理費区分 Y
HI-L	同上	個	3					ZYX0000065 管理費区分 Y
HI-VS　金入	同上	個	2					ZYX0000066 管理費区分 Y
埋設用ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	φ50　10ｋ	個	1					ZYX0000067 管理費区分 Y
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

鳥羽市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄管吊込み据付工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径＝φ 300㎜：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	m	1			D9110000 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	GX型継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ300　直管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形継手工	呼び径＝φ 300㎜：種類＝直管：P-Link割増の有無＝無：	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	GX型継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ300　異形管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形継手工	呼び径＝φ 300㎜：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝無：	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	GX型継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ300　異形管 G-Link						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形継手工	呼び径＝φ 300㎜：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝有：	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径＝φ 300㎜：押輪形式＝普通押輪：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない ：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ75以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径＝φ　75㎜以下：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ75　JWWA 7.5k						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径＝φ　75㎜：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：フランジ継手＝耐震型補強金具を設置しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	呼び径＝φ 300㎜：	口	1			D9192000 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	空気弁設置工	単位	基	数量	1	単価	
規格	φ25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	方法＝人力施工：作業区分＝設置：呼び径＝φ13～25㎜：	基	1			D9205000 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	空気弁室設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	DP=0.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	角型、1号　500㎜×400㎜　設置	個	1			WYB00004 管理費区分 無 単-73号
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝中部壁　高さ200㎜：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-74号
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁　高さ200㎜：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-75号
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分＝設置：形種類＝角形1号：	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-76号
空気弁室	35*55蓋付枠	個	1			ZVA0160066 管理費区分 Q
中間ブロック	35*55B20	個	1			ZVA0160074 管理費区分 Q
最下段ブロック	35*55C	個	1			ZVA0160088 管理費区分 Q
スラブ（2枚1組）	90	組	1			ZVA0160056 管理費区分 Q
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋設標識シート設置工	単位	m	数量	1	単価	
規格	幅150㎜ダブル						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-77号
埋設標識シート	150㎜　ダブル	m	1			Y003563000-001 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー設置工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工		m	1			D9134000 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 300㎜：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝128m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝167組：	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	2t積　2.9t吊　28.0km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km ）DID無＝28.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン(融着接合)据付工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ 75㎜：	m	1			D9172000 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン(融着接合)継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 75㎜：継手工単位＝口：	口	1			D9173000 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン(融着接合)継手工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 75㎜：継手工単位＝箇所：	箇所	1			D9173000 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	呼び径＝φ 75㎜：	口	1			D9174000 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径＝φ　75㎜：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：フランジ継手＝耐震型補強金具を設置しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不断水連絡工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	DIPφ200×φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径＝φ200×φ 75㎜：	箇所	1			D9131000 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 75㎜：	口	1			D9245000 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁設置工	単位	基	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ100㎜以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	1			D9200000 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	空気弁設置工	単位	基	数量	1	単価	
規格	φ25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	方法＝人力施工：作業区分＝設置：呼び径＝φ13～25㎜：	基	1			D9205000 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	DP=0.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	設置 円形1号	個	1			WYB00051 管理費区分 無 単-88号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜ ：種類＝中部壁 高さ100㎜：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-89号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜ ：種類＝中部壁 高さ300㎜：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-90号
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分＝設置：形種類＝角形1号：	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-76号
仕切弁室	24凸蓋付枠	個	1			ZYX0000024 管理費区分 無
仕切弁室	中間ブロック　25B10	個	1			ZYX0000026 管理費区分 無
仕切弁室	最下段ﾌﾞﾛｯｸ　25C30	個	1			ZYX0000027 管理費区分 無
スラブ(2枚1組)	60	組	1			ZYX0000028 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	DP=1.3m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	設置 円形1号	個	1			WYB00052 管理費区分 無 単-91号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜：種類＝中部壁 高さ300㎜：	個	2			D9210000 管理費区分 無 単-90号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-92号
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分＝設置：形種類＝角形1号：	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-76号
仕切弁室	24凸蓋付枠	個	1			ZYX0000024 管理費区分 無
仕切弁室	中間ブロック　25B30	個	2			ZYX0000057 管理費区分 無
仕切弁室	最下段ﾌﾞﾛｯｸ　25C30	個	1			ZYX0000027 管理費区分 無
スラブ(2枚1組)	60	組	1			ZYX0000028 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	空気弁室設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	DP=0.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	設置 角形1号	個	1			WYB00053 管理費区分 無 単-93号
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝中部壁　高さ200㎜：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-94号
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁　高さ200㎜：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-75号
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分＝設置：形種類＝角形1号：	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-76号
空気弁室	35*55蓋付枠	個	1			ZYX0000029 管理費区分 無
中間ブロック	35*55B20	個	1			ZYX0000030 管理費区分 無
最下段ﾌﾞﾛｯｸ	35*55C	個	1			ZYX0000031 管理費区分 無
スラブ(2枚1組)	90	組	1			ZYX0000032 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋設標識シート設置工	単位	m	数量	1	単価	
規格	幅150㎜ダブル						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-77号
埋設標識シート	150㎜　ダブル	m	1			Y003563000-001 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー設置工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工		m	1			D9134000 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン(融着接合)据付工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ 50㎜：	m	1			D9172000 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン(融着接合)継手工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 50㎜：継手工単位＝箇所：	箇所	1			D9173000 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	呼び径＝φ 50㎜：	口	1			D9174000 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 50㎜：	口	1			D9245000 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋設標識シート設置工	単位	m	数量	1	単価	
規格	幅150㎜ダブル						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-77号
埋設標識シート	150㎜　ダブル	m	1			Y003563000-001 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー設置工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工		m	1			D9134000 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管据付工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径＝φ 25㎜：	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管TS継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	呼び径＝φ 25㎜：	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝25㎜：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝75：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ75以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径＝φ　75㎜以下：押輪形式＝特殊押輪 ：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3：耐 震型補強金具＝耐震型補強金具を使用する：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 25㎜：	口	1			D9244000 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー設置工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工		m	1			D9134000 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管据付工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径＝φ 50㎜：	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管TS継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	呼び径＝φ 50㎜：	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ねじ込み接合工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ 50㎜：	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 50㎜：	口	1			D9244000 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	DP=0.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	設置 円形1号	個	1			WYB00060 管理費区分 無 単-108号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜：種類＝中部壁 高さ300㎜：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-90号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜：種類＝中部壁 高さ100㎜：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-89号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-92号
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分＝設置：形種類＝角形1号：	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-76号
仕切弁室	24凸蓋付枠	個	1			ZYX0000024 管理費区分 無
仕切弁室	中間ブロック　25B10	個	1			ZYX0000026 管理費区分 無
仕切弁室	中間ブロック　25B30	個	1			ZYX0000057 管理費区分 無
仕切弁室	最下段ﾌﾞﾛｯｸ　25C30	個	1			ZYX0000027 管理費区分 無
スラブ(2枚1組)	60	組	1			ZYX0000028 管理費区分 無
計						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	DP=0.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋設標識シート設置工	単位	m	数量	1	単価	
規格	幅150㎜ダブル						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-77号
埋設標識シート	150㎜　ダブル	m	1			Y003563000-001 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー設置工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工		m	1			D9134000 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	AS　t=15cm以上30cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕積込	単位	m2	数量	1	単価	
規格	AS　t=15cm以上30cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cmを超え35cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊：バックホウ規格＝排出ガス対策型（ 第1次基準値）：	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.45m3（平積0.35m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝133／100m3：	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.45m3（平積0.35m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40　t=12cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝120㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410030 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40　t=15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝路盤材（砕石各種）：全仕上り厚（実数入力）＝150㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410040 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度AS(13)　t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費	単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10651620 管理費区分 T
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.45 m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝18.5K m以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	運搬距離＝31.0ｋｍ以下：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費	単位	t	数量	1	単価	
規格	汚泥						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（中間処理　汚泥）		t	1			ZA10610800 管理費区分 T
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			D9820660 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	矢板長2.0m　W=0.6m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.45m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m	1			D9105000 管理費区分 無 単-121号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1			D9106000 管理費区分 無 単-122号
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分＝設置・撤去：設置段数＝1段（2.0m以下）：腹起し材種別＝軽量金属：切梁材種別＝水圧式：	m	1			D9104000 管理費区分 無 単-123号
支保材賃料	腹起し 水圧サポート ポンプ	m	1			WYB00046 管理費区分 無 単-124号
軽量鋼矢板賃料	矢板長2.0m	m	1			ZYX0000068 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	土工9号 矢板長2.5m　W=1.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.45m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m	1			D9105000 管理費区分 無 単-121号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1			D9106000 管理費区分 無 単-122号
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分＝設置・撤去：設置段数＝1段（2.0m以下）：腹起し材種別＝軽量金属：切梁材種別＝水圧式：	m	1			D9104000 管理費区分 無 単-123号
支保材賃料	腹起し 水圧サポート ポンプ	m	1			WYB00047 管理費区分 無 単-125号
軽量鋼矢板賃料	矢板長2.5m	m	1			ZYX0000046 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-64号　　D9110000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 300㎜ トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.13			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.19			R0102 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.54			K0302013 管理費区分 無 単-126号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 300㎜ トラック［クレーン装置付］					

鳥羽市

参考資料（1）

単-65号　　D9825010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	GX形継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 300㎜ 直管 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.09			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J03 P-Link割増の有無	φ 300㎜ 直管 無					

鳥羽市

参考資料（1）

単-66号　　D9825010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	GX形継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 300㎜ 異形管 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.09			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無	φ 300㎜ 異形管 無					

鳥羽市

参考資料（1）

単-67号　　D9825010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	GX形継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 300㎜ 異形管 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.144			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.144			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無	φ 300㎜ 異形管 有					

鳥羽市

参考資料（1）

単-68号　　D9114000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 300㎜ 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.9			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪形式 J06 耐震型補強金具	φ 300㎜ 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない					

鳥羽市

参考資料（1）

単-69号　　D9114000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	10	単価	
規格	φ　75㎜以下 特殊押輪 1.3　耐震型補強金具を使用しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.65			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.65			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪形式 J05 特殊押輪割増係数（実数入力）	φ　75㎜以下 特殊押輪 1.3					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料（1）

単-70号　　D9121000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ　75㎜ JWWA 7.5K ボルト計上しない　耐震型補強金具を設置しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 規格 J03 ボルト計上区分	φ　75㎜ JWWA 7.5K ボルト計上しない					
J04 フランジ継手	耐震型補強金具を設置しない					

鳥羽市

参考資料（1）

単-71号　　D9192000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 300㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無 Z1
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.06			Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 300㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-72号　　D9205000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	空気弁設置工	単位	基	数量	1	単価	
規格	人力施工 設置 φ13～25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径	人力施工 設置 φ13～25㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-73号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄蓋設置工	単位	個	数量	1	単価	
規格	角型、1号　500㎜×400㎜　設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-74号　　D9211000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 中部壁　高さ200㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類	設置 1号 中部壁　高さ200㎜					

参考資料（1）

単-75号　　D9211000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 下部壁　高さ200㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類	設置 1号 下部壁　高さ200㎜					

参考資料（1）

単-76号　　D9212000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製分割底版 設置工	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 角形1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 形種類	設置 角形1号					

参考資料（1）

単-77号　　D9133000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-78号　　D9134000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー		m	110			Y020317U01-001 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-79号　　D9130000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工	単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 300㎜ 固定用ゴムバンド 128m 167組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.59			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.59			R0102 管理費区分 無 Z1
ポリエチレンスリーブ	φ300	m	128			Z980101007 管理費区分 無 Z1
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	同上	組	167			Z980102006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 固定具の種類 J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	φ 300㎜ 固定用ゴムバンド 128 m					
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	167 組					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CB010410

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 28.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 28.0km以下					

鳥羽市

参考資料（1）

単-81号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-82号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75㎜ 口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.056			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.056			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 75㎜ 口					

鳥羽市

参考資料（1）

単-83号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75㎜ 箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.08			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 75㎜ 箇所					

鳥羽市

参考資料（1）

単-84号　　D9174000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-85号　　D9131000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不断水連絡工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ200×φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.99			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.88			R0102 管理費区分 無 Z1
不断水穿孔機	φ75	日	0.21			Y980114001-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 本管呼び径×取出呼び径	φ200×φ 75㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-86号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-87号　　D9200000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型 φ 100㎜以下　トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-126号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 型区分 J03 呼び径	設置 縦型 φ 100㎜以下					
J04 機種選択	トラック［クレーン装置付］					

鳥羽市

参考資料（1）

単-88号　　WYB00051

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄蓋設置工	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-89号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250㎜ 中部壁 高さ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 1号 内寸250㎜ 中部壁 高さ100㎜					

参考資料（1）

単-90号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250㎜ 中部壁 高さ300㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 1号 内寸250㎜ 中部壁 高さ300㎜					

参考資料（1）

単-91号　　WYB00052

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄蓋設置工	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-92号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250㎜　下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 1号 内寸250㎜ 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））					

参考資料（1）

単-93号　　WYB00053

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄蓋設置工	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 角形1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-94号　　D9211000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 中部壁　高さ200㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類	設置 1号 中部壁　高さ200㎜					

参考資料（1）

単-95号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-96号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 50㎜ 箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.08			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 50㎜ 箇所					

鳥羽市

参考資料（1）

単-97号　　D9174000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-98号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-99号　　D9160000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-100号　　D9161000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-101号　　D9430000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	25㎜ ポリエチレン管 75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	25㎜ ポリエチレン管 75					

鳥羽市

参考資料（1）

単-102号　　D9114000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	10	単価	
規格	φ　75㎜以下 特殊押輪 1.3　耐震型補強金具を使用する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.878			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.878			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪形式 J05 特殊押輪割増係数（実数入力）	φ　75㎜以下 特殊押輪 1.3					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用する					

参考資料（1）

単-103号　　D9244000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-104号　　D9160000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-105号　　D9161000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-106号　　D9141300

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合工	単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-107号　　D9244000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-108号　　WYB00060

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄蓋設置工	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	%				M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15㎝を超え35㎝以下 有り　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］	開口幅７３５～８５０mm　破砕力５５０～９８０ｋN	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cmを超え35cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-111号　　D9420100

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削 バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊　排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.9			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	時間	8.8			D9513100 管理費区分 無 単-127号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊 排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（1）

単-112号　　D9421100

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.45m3（平積0.35m3）　排出ガス対策型（第1次基準値） 有 購入土133／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	時間	6.2			D9513000 管理費区分 無 単-128号 Z1
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-129号 Z1
砂	埋戻し用	ｍ３	133			Y001613000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.45m3（平積0.35m3） 排出ガス対策型（第1次基準値） 有					
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量	購入土 133 ／100m3					

参考資料（1）

単-113号　　D9421100

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.45m3（平積0.35m3） 排出ガス対策型（第1次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	時間	6.2			D9513000 管理費区分 無 単-128号 Z1
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-129号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.45m3（平積0.35m3） 排出ガス対策型（第1次基準値） 有					
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量	再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126 ／100m3					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	120㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	120㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	120 ㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	路盤材（砕石各種） 150㎜ 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	%				Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	路盤材（砕石各種）　150㎜ 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	路盤材（砕石各種） 150 ㎜ 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-116号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無 Z1
アスファルト混合物	再生密粒度AS(13)	t	12.573			Y082000990-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-130号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-131号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-116号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t≦50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（対策不要厚15㎝超）又は必要 無し　10.0㎞以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（対策不要厚15㎝超）又は必要 無し					
J05 運搬距離（㎞）（DID区間無） J13 費用の内訳	10.0㎞以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-118号　　D9423000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	100	単価	
規格	10t積 BH山積0.45m3 なし 18.5Km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック10t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	4.7			D9517000 管理費区分 無 単-132号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J13 運搬距離	10t積 BH山積0.45m3 なし 18.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

鳥羽市

参考資料（1）

単-119号　　WB232010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運搬	単位	m3	数量	100	単価	
規格	31.0ｋｍ以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	12.987			R0102 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車運転		日	12.987			WK230370 管理費区分 無 単-133号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 運搬距離	31.0ｋｍ以下					

鳥羽市

参考資料（1）

単-120号　　D9820660

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-121号　　D9105000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 山積0.45m3　排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	時間	11.6			D9513000 管理費区分 無 単-128号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.0m以下 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（1）

単-122号　　D9106000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 機種 J03 トラッククレーン賃料補正	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-123号　　D9104000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	支保材設置・撤去工	単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し材賃料/（100m当り）		式	1			L995010030 管理費区分 無 Z1
切梁材賃料/軽量金属切梁材（100m当り）		式	1			L995020020 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料/（100m当り）		式	1			L995030020 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 設置・撤去区分 J02 設置段数 J03 腹起し材種別	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属					
J04 切梁材種別	水圧式					

鳥羽市

参考資料（1）

単-124号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	支保材賃料	単位	m	数量	100	単価	
規格	腹起し 水圧サポート ポンプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ腹起し	t=110㎜	式	1			ZYX0000069 管理費区分 無
アルミ水圧サポート	L=600～900㎜	式	1			ZYX0000070 管理費区分 無
水圧手動ポンプ	15～19Ⅼ	式	1			ZYX0000071 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-125号　　WYB00047

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	支保材賃料	単位	m	数量	100	単価	
規格	腹起し 水圧サポート ポンプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ腹起し	t=110㎜	式	1			ZYX0000069 管理費区分 無
アルミ水圧サポート	L=1100～1800㎜	式	1			ZYX0000072 管理費区分 無
水圧手動ポンプ	15～19Ⅼ	式	1			ZYX0000071 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-126号　　K0302013

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料（2）

単-127号　　D9513100

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M900202062 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

鳥羽市

参考資料（2）

単-128号　　D9513000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1			M900202028 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

鳥羽市

参考資料（2）

単-129号　　D9527000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.38			L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（2）

単-130号　　D9820750

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	単位	日	数量	1	単価	
規格	3L 1.23供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	3 L 1.23 供用日					

鳥羽市

参考資料（2）

単-131号　　D9820760

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動コンパクタ 質量 40～60kg	単位	日	数量	1	単価	
規格	5L 1.4供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	5 L 1.4 供用日					

鳥羽市

参考資料（2）

単-132号　　D9517000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック10t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	58			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	１０ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020105 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

鳥羽市

参考資料（2）

単-133号　　WK230370

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	84			Z006702002 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ収集容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1			M001105011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市