工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和8年度　配給施　第　　号
工事名	市道みどりヶ丘団地１号線外1線配水管改良工事

単価適用日		令和8年10月19日	
積算基準適用版		令和8年7月制定　積算基準 令和8年4月制定　水道施設整備に係る歩掛表（国土交通省　水管理・国土保全局　水道事業課）	
一般材料地区		S00：志摩１	
適用単価地区	生コン	S02：志摩A／小型４ｔ	
	石材	S02：志摩１／小型２ｔ～４ｔ	
諸経費情報	--------	ＩＣＴ補正	しない
		週休２日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	９１：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

鳥羽市

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費の1/2（2,239,503円×1/2＝1,119,751円）については、共通仮設費、現場管理費の率計算対象額から対象外となっています。

（共通仮設費計上分）

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	あ り ・ （な し）

２．準備費

準備費の計上	あ り ・ （な し）

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4．安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5．役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6．技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7．営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　　（な　し）
その他確認事項等	あ　り　　・　　（な　し）

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　　（な　し）

設計内訳書

工事名	市道みどりヶ丘団地１号線外1線配水管改良工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）		式	1					
配水管改良工事		式	1					
配水管工		式	1					
配水管材料	管材費対象	式	1					内-1号
HPE管布設工	φ75	m	167					単-1号
HPE継手工	φ75	口	5					単-2号
HPE継手工	φ75	箇所	24					単-3号
ポリエチレン管切断工	φ75	口	11					単-4号
フランジ継手工	φ75	口	8					単-5号
メカニカル継手工	φ75	口	2					単-6号
不断水連絡工	φ150*75	箇所	1					単-7号
仕切弁設置工	φ75	基	4					単-8号

設計内訳書

工事名	市道みどりヶ丘団地１号線外1線配水管改良工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓建込工	ポリエチレン管用　φ75*40	箇所	1					単-9号
硬質塩ビ管布設工	φ40	m	51.7					単-10号
硬質塩ビ管切断工	φ40	口	5					単-11号
HI継手工	φ40	口	34					単-12号
小口径捻じ込み接合工	φ40	口	4					単-13号
仕切弁室設置工	D24型　DP=0.8m	箇所	5					単-14号
仕切弁室設置工	D24型　DP=1.2m	箇所	1					単-15号
埋設標識シート設置工		m	218.7					単-16号
ロケーティングワイヤ設置工	ポリエチレン管	m	167					単-17号
ロケーティングワイヤ設置工	硬質塩ビ管	m	51.7					単-18号
給水引込管工		式	1					
給水引込管材料	管材費対象	式	1					内-2号

鳥羽市

設計内訳書

工事名	市道みどりヶ丘団地１号線外1線配水管改良工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓建込工	ポリエチレン管用　φ75*20	箇所	9					単-19号
サドル分水栓建込工	VP管用　φ40*20	箇所	7					単-20号
硬質塩ビ管布設工	φ20	m	59.6					単-21号
硬質塩ビ管切断工	φ20	口	32					単-22号
既設硬質塩ビ管切断工	φ20	口	32					単-23号
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ20	口	96					単-24号
止水栓取付工	φ20	箇所	8					単-25号
量水器取付工	φ13	箇所	8					単-26号
ロケーティングワイヤ設置工		m	59.6					単-27号
管路土工		式	1					
As舗装版切断工	As舗装版15cm以下	m	790					単-28号
Co舗装版切断工	Co舗装版15cm以下	m	10					単-29号

鳥羽市

設計内訳書

工事名	市道みどりヶ丘団地１号線外1線配水管改良工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As舗装版取壊し工	10cm以下	m2	169					単-30号
Co舗装版取壊し工	10cm以下	m3	0.5					単-31号
管路掘削工		m3	160					単-32号
管路埋戻工	クッション砂	m3	50					単-33号
管路埋戻工	RC-40	m3	80					単-34号
下層路盤工	RC-40（t=12cm）	m2	169					単-35号
上層路盤工	M-30（t=10cm）	m2	169					単-36号
表層工	仮復旧（t=5cm）	m2	169					単-37号
管路埋戻工	流用土	m3	0.1					単-38号
Con舗装工	t=10cm	m3	0.5					単-39号
溶接金網設置工		m2	5					単-40号
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	As塊	m3	8					単-41号

設計内訳書

工事名	市道みどりヶ丘団地１号線外1線配水管改良工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金	As塊	m3	8					単-42号
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	Co塊	m3	0.5					単-43号
廃棄物受入料金	Co塊	m3	0.5					単-44号
発生土運搬費		m3	160					単-45号
側溝清掃車運搬		m3	5					単-46号
廃棄物受入料金	汚泥	t	5.6					単-47号
本復旧工		式	1					
表層工	再生密粒度As　top13　t=5cm 1.4m以上3.0m以下	m2	668					単-48号
上層路盤工	M-30　t=10cm	m2	168					単-49号
不陸整正工	補足材M-30　t=3cm	m2	501					単-50号
As舗装版取壊し工	仮復旧分　t=5cm	m2	668					単-51号
掘削工	すきとり分	m3	20					単-52号

設計内訳書

工事名	市道みどりヶ丘団地１号線外1線配水管改良工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	As塊	m3	33					単-53号
廃棄物受入料金	As塊	m3	33					単-54号
発生土運搬費		m3	20					単-55号
仮設工		式	1					
区画線工	白線　t=15cm	m	11					単-56号
区画線工	白線　t=30cm	m	3					単-57号
軽量鋼矢板設置・撤去	矢板長2.0m	m	2.1					単-58号
交通管理工		人日	79					単-59号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					

設計内訳書

工事名	市道みどりヶ丘団地１号線外1線配水管改良工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

鳥羽市

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
31	計上額　単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７		工場原価
40	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９		間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ		
43	管理費区分Ｙ		管材費関係の１／２
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正　単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）		
55	計上額　単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

67	現場環境改善費		
68	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前）　単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

鳥羽市

一般管理費等

所属名　　鳥羽市　水道課　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前）　単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額　単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

鳥羽市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料	単価適用年月日 令和 8年10月16日 歩掛適用年月日 令和 8年10月16日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ポリエチレン直管	φ75　受口付（片受）	本	32					ZYX0000001 管理費区分 Y
水道配水用ポリエチレン管 直管	φ75	本	1					ZYX0000002 管理費区分 Y
EFソケット	同上	個	1					ZYX0000003 管理費区分 Y
EF45° ベンド （両受）	同上	個	2					ZYX0000004 管理費区分 Y
EF45° ベンド（片受）	同上	個	1					ZYX0000005 管理費区分 Y
EF22° 1/2 ベンド（片受）	同上	個	1					ZYX0000006 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料	単価適用年月日 令和 8年10月16日 歩掛適用年月日 令和 8年10月16日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF11° 1/4 ベンド（片受）	φ75	個	5					ZYX0000007 管理費区分 Y
EFチーズ	同上	個	1					ZYX0000008 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K	φ75,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	4					ZD10432303 管理費区分 Y
EFフランジ水道形	φ75	個	7					ZYX0000012 管理費区分 Y
不断水分岐用割T字管 配ポリ管用（バルブ無）	150*75	基	1					ZYX0000013 管理費区分 Y
フランジ結合補強具 LSP型パッキン 7.5K	φ75,SUSボルト･ナット含 7.5K	組	8					ZYX0000018 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料	単価適用年月日 令和 8年10月16日 歩掛適用年月日 令和 8年10月16日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリ管帽	φ75	個	2					ZYX0000054 管理費区分 Y
鋳鉄サドル付分水栓　ＨＰＥ用	φ75*40	個	1					ZYX0000031 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管　HIVP	φ40	m	51.7					ZYX0000032 管理費区分 Y
給水用ゲートバルブ　10K　埋設用	同上	基	2					ZYX0000033 管理費区分 Y
HIシモクナット（ガイド付き）	φ40,パッキン含	組	1					ZYX0000034 管理費区分 Y
HI金属入バルブソケット	φ40	個	4					ZYX0000035 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料	単価適用年月日 令和 8年10月16日 歩掛適用年月日 令和 8年10月16日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HIソケット	φ40	個 12						ZYX0000036 管理費区分 Y
HIエルボ	同上	個 3						ZYX0000037 管理費区分 Y
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	給水引込管材料	単価適用年月日 令和 8年10月16日 歩掛適用年月日 令和 8年10月16日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EFサドル付分水栓	φ75*20	個	9					ZYX0000046 管理費区分 Y
サドル分水栓 ビニール管用	φ40*20	個	7					ZYX0000047 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管 HIVP	φ20	m	59.6					ZYX0000049 管理費区分 Y
HIエルボ	同上	個	16					ZYX0000050 管理費区分 Y
HIソケット	同上	個	32					ZYX0000051 管理費区分 Y
HIシモクナット（ガイド付き）	φ20,パッキン含	組	24					ZYX0000052 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	給水引込管材料	単価適用年月日 令和 8年10月16日 歩掛適用年月日 令和 8年10月16日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水栓　伸縮・盗水防止	φ20*13	個	8					ZYX0000053 管理費区分 Y
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HPE管布設工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ 75mm：	m	1			D9172000 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HPE継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝口：	口	1			D9173000 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HPE継手工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝箇所：	箇所	1			D9173000 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ 75mm：	口	1			D9245000 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径＝φ　75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：フランジ継手＝耐震型補強金具を設置しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径＝φ　75mm以下：押輪形式＝特殊押輪 ：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない ：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不断水連絡工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ150*75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径＝φ150×φ 75mm：	箇所	1			D9131000 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁設置工	単位	基	数量	1	単価	
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ100mm以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	1			D9200000 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ポリエチレン管用　φ75*40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝40㎜：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝75：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩ビ管布設工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径＝φ 40mm：	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩ビ管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 40mm：	口	1			D9244000 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HI継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	呼び径＝φ 40mm：	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径捻じ込み接合工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ 40mm：	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	D24型　DP=0.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	設置　円形1号	個	1			WYB00002 管理費区分 無 単-73号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm：種類＝中部壁 高さ100mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-74号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm：種類＝下部壁 高さ300（RB（C），RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-75号
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分＝設置：形種類＝円形1号：	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-76号
仕切弁室	24凸蓋付枠	個	1			ZYX0000019 管理費区分 無
仕切弁室	中間ブロック 25B10	個	1			ZYX0000020 管理費区分 無
仕切弁室	最下段ブロック 25C30	個	1			ZYX0000021 管理費区分 無
スラブ（2枚1組）	60	組	1			ZYX0000022 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	D24型　DP=1.2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	設置　円形1号	個	1			WYB00016 管理費区分 無 単-77号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm：種類＝中部壁 高さ200mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-78号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm：種類＝中部壁 高さ300mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-79号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm：種類＝下部壁 高さ300（RB（C），RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-75号
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分＝設置：形種類＝円形1号：	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-76号
仕切弁室	24凸蓋付枠	個	1			ZYX0000019 管理費区分 無
仕切弁室	中間ブロック 25B20	個	1			ZYX0000055 管理費区分 無
仕切弁室	中間ブロック 25B30	個	1			ZYX0000024 管理費区分 無
仕切弁室	最下段ブロック 25C30	個	1			ZYX0000021 管理費区分 無
スラブ（2枚1組）	60	組	1			ZYX0000022 管理費区分 無
計						

鳥羽市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	D24型　DP=1.2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋設標識シート設置工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-80号
埋設標識シート　折たたみ式	150㎜*50m	m	1			ZYX0000030 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤ設置工	単位	m	数量	1	単価	
規格	ポリエチレン管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）		m	1			D9166100 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤ設置工	単位	m	数量	1	単価	
規格	硬質塩ビ管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）		m	1			D9165100 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ポリエチレン管用　φ75*20						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝20㎜：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝75：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	VP管用　φ40*20						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ビニル管 ：配水管の呼び径＝40：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩ビ管布設工	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ20						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径＝φ 20mm：	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩ビ管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ20						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 20mm：	口	1			D9244000 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	既設硬質塩ビ管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ20						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 20mm：	口	1			D9244000 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管TS継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ20						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	呼び径＝φ 20mm：	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止水栓取付工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ20						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け	呼び径＝20mm：管の種類＝VP用：作業区分＝止水栓のみ：	箇所	1			D9431000 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	量水器取付工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
量水器取付け（ねじ込み接合）	呼び径＝13mm：特殊作業員の有無＝特殊作業員無し：取付区分＝量水器のみ取付：	箇所	1			D9820060 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤ設置工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）		m	1			D9166100 管理費区分 有 単-90号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	As舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格	As舗装版15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	Co舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格	Co舗装版15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	As舗装版取壊し工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	10cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	1			D9427000 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	Co舗装版取壊し工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	10cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝133／100m3：	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 (t=12cm)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410030 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	M-30 (t=10cm)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整砕石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	仮復旧（t=5cm）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝111／100m3：	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	Con舗装工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB240010 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶接金網設置工	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網敷設（治山林道）	スペーサの有無＝無し：	m2	1			DE310060 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10651620 管理費区分 T
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1			ZA10651610 管理費区分 T
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝13.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	運搬距離＝31.0ｋｍ以下：	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃棄物受入料金	単位	t	数量	1	単価	
規格	汚泥						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（中間処理　汚泥）		t	1			ZA10610800 管理費区分 T
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As　top13　t=5cm 1.4m以上3.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	M-30　t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整砕石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材M-30　t=3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝28mm以上34mm未満：補足材料＝粒度調整砕石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	As舗装版取壊し工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	仮復旧分　t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	1			D9427000 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	すきとり分						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝10.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10651620 管理費区分 T
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝13.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線工	単位	m	数量	1	単価	
規格	白線　t=15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線工	単位	m	数量	1	単価	
規格	白線　t=30cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	矢板長2.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9105000 管理費区分 無 単-112号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置撤去：設置段数･掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	1			DGD10400 管理費区分 無 単-113号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9106000 管理費区分 無 単-114号
軽量鋼矢板賃料	矢板長2.0m	m	1			LYX0000001 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通管理工	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-60号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

鳥羽市

参考資料（1）

単-61号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm 口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.056			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.056			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 75mm 口					

参考資料（1）

単-62号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75mm 箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.08			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ 75mm 箇所					

鳥羽市

参考資料（1）

単-63号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75mm					

鳥羽市

参考資料（1）

単-64号　　D9121000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ　75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない　耐震型補強金具を設置しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 規格 J03 ボルト計上区分	φ　75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない					
J04 フランジ継手	耐震型補強金具を設置しない					

参考資料（1）

単-65号　　D9114000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	10	単価	
規格	φ　75mm以下 特殊押輪 1.3　耐震型補強金具を使用しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.65			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.65			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪形式 J05 特殊押輪割増係数（実数入力）	φ　75mm以下 特殊押輪 1.3					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料（1）

単-66号　　D9131000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不断水連絡工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ150×φ 75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.92			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.78			R0102 管理費区分 無 Z1
不断水穿孔機		日	0.21			Z980114001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 本管呼び径×取出呼び径	φ150×φ 75mm					

参考資料（1）

単-67号　　D9200000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型 φ 100mm以下　トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単-115号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 型区分 J03 呼び径	設置 縦型 φ 100mm以下					
J04 機種選択	トラック［クレーン装置付］					

参考資料（1）

単-68号　　D9430000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	40mm ポリエチレン管 75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.09			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	40mm ポリエチレン管 75					

参考資料（1）

単-69号　　D9160000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 40mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.08			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 40mm					

鳥羽市

参考資料（1）

単-70号　　D9244000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 40mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 40mm					

鳥羽市

参考資料（1）

単-71号　　D9161000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 40mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 40mm					

鳥羽市

参考資料（1）

単-72号　　D9141300

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合工	単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 40mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 40mm					

鳥羽市

参考資料（1）

単-73号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄蓋設置工	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置　円形1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-74号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ100mm					

参考資料（1）

単-75号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm　下部壁 高さ300（RB（C），RB（CA））						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300（RB（C），RB（CA））					

参考資料（1）

単-76号　　D9212000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製分割底版 設置工	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 形種類	設置 円形1号					

参考資料（1）

単-77号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄蓋設置工	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置　円形1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-78号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm					

参考資料（1）

単-79号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ300mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ300mm					

参考資料（1）

単-80号　　D9133000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-81号　　D9166100

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー		m	110			Y020317U01-001 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-82号　　D9165100

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー		m	110			Y020317U01-001 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-83号　　D9430000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	20㎜ ポリエチレン管 75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	20㎜ ポリエチレン管 75					

参考資料（1）

単-84号　　D9430000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	20mm ビニル管 40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	20mm ビニル管 40					

参考資料（1）

単-85号　　D9160000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管据付工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料（1）

単-86号　　D9244000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

鳥羽市

参考資料（1）

単-87号　　D9161000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 20mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

鳥羽市

参考資料（1）

単-88号　　D9431000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止水栓取付け	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	20mm VP用 止水栓のみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 管の種類 J03 作業区分	20mm VP用 止水栓のみ					

鳥羽市

参考資料（1）

単-89号　　D9820060

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	量水器取付け（ねじ込み接合）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	13㎜ 特殊作業員無し 量水器のみ取付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 特殊作業員の有無 J03 取付区分	13㎜ 特殊作業員無し 量水器のみ取付					

参考資料（1）

単-90号　　D9166100

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー		m	110			ZVA0200001 管理費区分 Q Z1
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード 径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-93号　　D9427000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工	単位	m２	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　0cm超え10cm以下　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-116号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-94号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 必要					

鳥羽市

参考資料（1）

単-95号　　D9420100

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削 バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-116号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-96号　　D9421100

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有 購入土133／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-116号 Z1
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-117号 Z1
クッション砂		ｍ３	133			Y001613000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量	購入土 133 ／100m3					

参考資料（1）

単-97号　　D9421100

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-116号 Z1
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-117号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量	再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126 ／100m3					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	120 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-99号　　D9428000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M－30 上層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	12.7			Z002124002 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-118号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	10 cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M－30					
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

鳥羽市

参考資料（1）

単-101号　　D9421100

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土111／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-116号 Z1
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-117号 Z1
流用土		ｍ３	111			Y001613000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量	購入土 111 ／100m3					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-103号　　DE310060

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶接金網敷設（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	
規格	無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	線径6mm　網目150×150mm	m2	115			ZA10130020 管理費区分 無
普通作業員		人	2.3			R0102 管理費区分 無
計						
単価						
J01 スペーサの有無	無し					

鳥羽市

参考資料（1）

単-104号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1.04			D9516000 管理費区分 無 単-119号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J09 運搬距離	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1）

単-105号　　D9423000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.9			D9516000 管理費区分 無 単-119号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J09 運搬距離	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（1）

単-106号　　WB232010

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運搬	単位	m3	数量	100	単価	
規格	31.0ｋｍ以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	12.987			R0102 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車運転		日	12.987			WK230370 管理費区分 無 単-120号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 運搬距離	31.0ｋｍ以下					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M-30　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M-30　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%				M000202050 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

鳥羽市

参考資料（1）

単-110号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	139.2			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-110号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

鳥羽市

参考資料（1）

単-111号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000			Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	1,130			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	72			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 30cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-111号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-112号　　D9105000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.6			D9512000 管理費区分 無 単-121号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-113号　　DGD10400

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
腹起し材賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1
切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1			Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置段数･掘削深 J03 切梁材区分	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ					

参考資料（1）

単-114号　　D9106000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.2			D9512000 管理費区分 無 単-121号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 機種 J05 バックホウ機種	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-115号　　K0302013

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料（2）

単-116号　　D9512000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-117号　　D9527000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.38			L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（2）

単-118号　　D9520000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.61			L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（2）

単-119号　　D9516000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

鳥羽市

参考資料（2）

単-120号　　WK230370

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	84			Z006702002 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ収集容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1			M001105011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（2）

単-121号　　D9512000

単価適用年月日	令和 8年10月16日
歩掛適用年月日	令和 8年10月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					