

設
計
審
査

市道堅子磯部線外1線配水管改良工事 実施設計書

鳥羽市 水道課

【実施】

積算情報

設計書番号	507-211c020-00145-91(0)	設計者名	211-011
所属名	鳥羽市 水道課		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 2月 1日		
適用単価 地区	一般材料	S00 : 志摩 1	
	生コン	S02 : 志摩A / 小型 4 t	
	石材	S02 : 志摩 1 / 小型 2 t ~ 4 t	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事
-----	------	-------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	9 1 : 開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事			当 初	事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
					水道工事	工事区分		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事(1)					式	1		40,176,243			
配水管改良工事					式	1		40,176,243			
配水管工(DIP-GX 250)					式	1		24,572,503			
配水管材料(DIP-GX 250)				管材費対象	式	1		20,068,860			内-1号 週休有
鋳鉄管吊込み据付工				250	m	492.6	1,858	915,250			単-1号 週休有
GX型継手工				250 直管	□	100	3,597	359,700			単-2号 週休有
GX型継手工				250 異形管	□	26	4,110	106,860			単-3号 週休有
GX型継手工				250 異形管 G-Link	□	30	6,579	197,370			単-4号 週休有
メカニカル継手工				250	□	2	5,346	10,692			単-5号 週休有
フランジ継手工				250 JWVA 7.5k	□	2	5,139	10,278			単-6号 週休有
仕切弁設置工				250	基	5	9,745	48,725			単-7号 週休有
鋳鉄管切断工				250	□	31	5,000	155,000			単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事			当初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	GX継手挿口加工工			250	口	1	2,135	2,135			単-9号 週休有
	不断水連絡工			DIP 250 × 250	箇所	1	422,300	422,300			単-10号 週休有
	不断水仕切弁設置工			250	基	1	1,019,000	1,019,000			単-11号 週休有
	仕切弁室設置工			DP=0.6m	箇所	5	79,190	395,950			単-12号 週休有
	仕切弁室設置工			DP=1.2m	箇所	1	101,500	101,500			単-13号 週休有
	埋設標識シート設置工			幅150mmダブル	m	496.1	284.7	141,239			単-14号 週休有
	ポリエチレンスリーブ被覆工			250	m	496.1	1,245	617,644			単-15号 週休有
	排泥管工				式	1		542,385			
	排泥管材料			管材費対象	式	1		397,103			内-2号 週休有
	サドル分水栓建込み			DIP用 250 × 50	箇所	2	7,476	14,952			単-16号 週休有
	硬質塩化ビニル管据付工			50	m	8.9	702.3	6,250			単-17号 週休有
	小口径管ねじ込み接合工			50	口	4	897	3,588			単-18号 週休有

設計内訳書

工事名	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事			当 初		事業区分 水道工事		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	硬質塩化ビニル管TS継手工			50	口	18	1,027	18,486			単-19号 週休有
	仕切弁室設置工			DP=0.6m	箇所	1	39,980	39,980			単-20号 週休有
	仕切弁室設置工			DP=1.2m	箇所	1	51,160	51,160			単-21号 週休有
	硬質塩化ビニル管切断工			50	口	8	513	4,104			単-22号 週休有
	埋設標識シート設置工			幅150mmダブル	m	8.9	284.7	2,533			単-23号 週休有
	ロケーティングワイヤー設置工			HIVP	m	8.9	475.2	4,229			単-24号 週休有
	給水管工				式	1		99,760			
	給水管材料			管材費対象	式	1		76,398			内-3号 週休有
	サドル分水栓建込み			DIP用 250×25	箇所	1	5,699	5,699			単-25号 週休有
	硬質塩化ビニル管据付工			25	m	9.3	477	4,436			単-26号 週休有
	硬質塩化ビニル管TS継手工			25	口	10	513.5	5,135			単-27号 週休有
	硬質塩化ビニル管切断工			25	口	2	513	1,026			単-28号 週休有

設計内訳書

工事名	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事			当初		事業区分 水道工事		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	埋設標識シート設置工			幅150mmダブル	m	9.3	284.7	2,647			単-29号 週休有
	ロケーティングワイヤー設置工			HIVP	m	9.3	475.2	4,419			単-30号 週休有
	管路土工				式	1		6,421,764			
	舗装版切断			AS t=15c以下	m	1,040	697.9	725,816			単-31号 週休有
	舗装版破碎積込			AS t=15cm以下	m2	348	215.2	74,889			単-32号 週休有
	管路掘削			土砂	m3	400	2,600	1,040,000			単-33号 週休有
	管路埋戻し			クッション砂	m3	130	8,634	1,122,420			単-34号 週休有
	管路埋戻し			RC-40	m3	140	7,122	997,080			単-35号 週休有
	下層路盤			RC-40 t=12cm	m2	346	725.4	250,988			単-36号 週休有
	下層路盤			RC-40 t=5cm	m2	5	493.4	2,467			単-37号 週休有
	上層路盤			M-30 t=10cm	m2	346	1,009	349,114			単-38号 週休有
	アスファルト舗装工			再生密粒度AS(13) t=5cm	m2	104	3,162	328,848			単-39号 週休有

設計内訳書

工事名	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事			当初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事区分	AS殻			m3	18	3,021	54,378				単-40号 週休有
種別	AS殻			m3	18	2,820	50,760				単-41号 週休有
細別	発生土運搬			m3	400	2,061	824,400				単-42号 週休有
	汚泥運搬			m3	7	11,060	77,420				単-43号 週休有
	処分費			t	7	10,000	70,000				単-44号 週休有
	型枠			m2	17	9,992	169,864				単-45号 週休有
	コンクリート			m3	6	47,220	283,320				単-46号 週休有
	既設管閉塞工			式	1		1,401,903				
	閉塞配管材料			式	1		260,211				内-4号 週休有
	メカニカル継手工			口	2	5,346	10,692				単-47号 週休有
	鋳鉄管切断工			口	4	5,000	20,000				単-48号 週休有
	埋塞工			式	1	1,111,000	1,111,000				単-49号 週休有

設計内訳書

工事名	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事			当初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設管撤去工				式	1			342,726			
撤去管吊上げ積込工	DIP	250		m	150.2	1,115		167,473			単-50号 週休有
既設管切断工	DIP	250		口	26	1,288		33,488			単-51号 週休有
鋳鉄管継手取外し工		250		口	1	3,185		3,185			単-52号 週休有
現場発生品運搬	スクラップ(切管、撤去管)			t	8.2	16,900		138,580			単-53号 週休有
本復旧工				式	1			6,408,219			
舗装版切断	AS	t=15c以下		m	300	697.9		209,370			単-54号 週休有
舗装版破碎積込	AS	t=15cm以下		m2	1,840	215.2		395,968			単-55号 週休有
掘削	土砂(すきとり)			m3	40	1,244		49,760			単-56号 週休有
不陸整正	補足材なし			m2	244	261.9		63,903			単-57号 週休有
不陸整正	補足材あり t=1cm			m2	1,290	313.6		404,544			単-58号 週休有
上層路盤	M-30	t=10cm		m2	313	1,009		315,817			単-59号 週休有

設計内訳書

工事名	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事			当初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	アスファルト舗装工			再生密粒度AS(13) t=5cm	m2	1,840	2,210	4,066,400			単-60号 週休有
	殻運搬			AS殻	m3	92	3,021	277,932			単-61号 週休有
	処分費			AS殻	m3	92	2,820	259,440			単-62号 週休有
	発生土運搬				m3	40	2,061	82,440			単-63号 週休有
	汚泥運搬				m3	2	11,060	22,120			単-64号 週休有
	処分費			汚泥	t	2	10,000	20,000			単-65号 週休有
	目地材設置			成形目地 5mm×50mm 県道	m2	4	17,640	70,560			単-66号 週休有
	区画線工			溶融式 実線 白 幅 15cm	m	364	374.8	136,427			単-67号 週休有
	区画線工			溶融式 破線 白 幅 15cm	m	55	398.8	21,934			単-68号 週休有
	区画線工			溶融式 ゼブラ 白 幅30cm	m	16	725.3	11,604			単-69号 週休有
	仮設工				式	1		386,983			
	交通誘導警備員				人	10	16,620	166,200			単-70号 週休有

設計内訳書

工事名	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事	当初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事(1)	金額		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転		作業時排水 2台	日	5	6,217	31,085			単-71号 週休有
ポンプ設置・撤去			日	5	1,933	9,665			単-72号 週休有
軽量鋼矢板設置・撤去 土工1-1、1-2、12号		矢板長2.0m	m	20.2	7,166	144,753			単-73号 週休有
軽量鋼矢板設置・撤去 土工13号		矢板長3.5m	m	3.5	10,080	35,280			単-74号 週休有
直接工事費			式	1		40,176,243			
共通仮設			式	1		4,563,200			
共通仮設費			式	1		794,200			
運搬費			式	1		778,200			
運搬費		車上式プラント	式	1	778,200	778,200			単-75号 週休有
技術管理費			式	1		16,000			
技術管理費		既設管理塞工 品質管理費	式	1	16,000	16,000			単-76号 週休有
共通仮設費(率計上) 29,774,957 × 12.66%			式	1		3,769,000			

設計内訳書

工事名	市道堅子磯部線外1線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域			一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		44,739,443			
現場管理費 34,338,157 × 37.74%			式	1		12,959,000			
工事原価			式	1		57,698,443			
一般管理費等 57,698,443 × (18.29% + 0.04%)			式	1		10,575,557			
スクラップ評価額			式	1		-265,000			
工事価格			式	1		68,009,000			
消費税相当額 68,009,000 × 10%			式	1		6,800,900			
工事費計			式	1		74,809,900			

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		40,176,243	
4	直接工事費		40,176,243	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		400,200	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		10,401,286	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		10,401,286	管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		0	
18	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		29,774,957	
20	現工事		0	
21	合算工事		0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		29,374,757	調整工事入力で使用
23	現工事		0	
24	合算工事		0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.44%	
26	現工事		0%	
27	合算工事		0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事		0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		12.66%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
31	計上額 単独（追加工事）		3,769,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

共通仮設費

34	調整工事計上額		3,769,000	
35	現場環境改善費対象工事費		40,176,243	
36	直接工事費		40,176,243	
37	非対象額計(-)		10,801,486	
38	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7		0	工場原価
40	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		0	間接費非対象額
42	管理費区分T		400,200	
43	管理費区分Y		10,401,286	管材費関係の1/2
44	対象額支給品(+)		0	
45	無償貸付機械評価額(+)		0	
46	現場環境改善費対象額(P i) 単独(追加工事)		29,374,757	
47	現工事		0	
48	合算工事		0	
49	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)		1.26%	
50	現工事		0%	
51	合算工事		0%	
52	施工地域等補正 単独(追加工事)		市街地以外	
53	現工事			
54	現場環境改善費 率(補正後)		1.26%	
55	計上額 単独(追加工事)		0	
56	現工事		0	
57	合算工事		0	
58	調整工事計上額		0	
59	共通仮設費(積上分)		794,200	
60	運搬費		778,200	
61	準備費		0	
62	事業損失防止施設費		0	
63	安全費		0	
64	役務費		0	
65	技術管理費		16,000	
66	営繕費		0	

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
2	単独（追加工事）純工事費		44,739,443	
3	単独（追加工事）直接工事費		40,176,243	
4	単独（追加工事）共通仮設費		4,563,200	
5	非対象額計（-）		10,401,286	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		10,401,286	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		0	
12	無償貸付機械評価額（+）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		34,338,157	
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		33,937,957	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		33.64%	
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		37.74%	週休2日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		12,959,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		12,959,000	

一般管理費等

所属名 鳥羽市 水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	57,698,443	
2	純工事費	44,739,443	
3	現場管理費	12,959,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計(-)	0	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	57,698,443	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	57,298,243	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率(補正前) 単独(追加工事)	18.29%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	57,698,443	
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	
21	一般管理費等 率(補正後)	18.33%	
22	計上額 単独(追加工事)	10,575,557	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	10,575,557	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		配水管材料 (DIP-GX 250)					単価適用年月日	令和 8年 2月 1日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 直管 GX 形 S種管		250 × 5m, 内面珪 [®] キ樹脂粉体	本	99	106,000	10,494,000			ZD10041207 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 直管 GX 形 1種管		同上	本	1	119,000	119,000			ZD10041107 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 9 0° GX形		250、内面珪 [®] キ樹脂粉体	本	3	93,800	281,400			ZD10290805 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 4 5° GX形		同上	本	1	72,300	72,300			ZD10291005 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 2 2 1/2° GX形		同上	本	5	65,300	326,500			ZD10291205 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 曲管 1 1 1/4° GX形		同上	本	11	61,500	676,500			ZD10291405 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 両受曲管 45° GX形	250、内面I ^o 杉樹脂粉体	本	1	91,800	91,800			ZD10291805 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 両受曲管 22 1/2° GX形	同上	本	8	83,900	671,200			ZD10292005 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 GX形	同上	本	2	114,000	228,000			ZD10294405 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 短管1号 GF GX形 10K	250、内面I ^o 杉樹脂粉体	本	1	62,200	62,200			ZD10293205 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 乙字管 GX形	250×300H、内面I ^o 杉樹脂粉体	本	2	138,000	276,000			ZD10294809 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 乙字管 GX形	250×450H、内面I ^o 杉樹脂粉体	本	1	156,000	156,000			ZD10294810 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 二受T 字管 GX形	250× 250、内面I ^o 杉樹脂粉体	本	2	113,000	226,000			ZD10290212 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	250,FCD,受口・挿し口,内面I ^o 杉樹脂粉体 ,外面耐食	基	2	412,000	824,000			ZD10437512 管理費区分 Y
GX形ソフトシール弁 10K	250,FCD,両受口,内面I ^o 杉樹脂粉体,外面 耐食	基	2	422,000	844,000			ZD10437505 管理費区分 Y
ソフトシール仕切弁	10K 250 フランジ型	基	1	234,000	234,000			WYB00131 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 ライナ GX形	250、ライナーボード含む	個	37	11,200	414,400			ZD10390305 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 切管ユ ニットG-Linkセット GX形	250	個	30	38,100	1,143,000			ZD10390705 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		配水管材料 (DIP-GX 250)					単価適用年月日	令和 8年 2月 1日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 接合部品 GX形		250	個	26	10,500	273,000			ZD10390105 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		同上	個	1	9,260	9,260			ZD10390905 管理費区分 Y
フランジ補強金具 LSP型 パッキン		250 SUSボルト・ナット含む 10K	組	2	169,600	339,200			WYB00190 管理費区分 Y
ダクティル鑄鉄管 メカ型 管柱帽 K形		250	組	1	99,210	99,210			ZVA0010016 管理費区分 Y
特殊押輪 (全周形フッ素合金ボルト) K形		250,パッキン、ボルト含	組	1	32,390	32,390			ZVA0020016 管理費区分 Y
不断水割T字管(F型)		DIP用 250×250	個	1	401,500	401,500			WYB00101 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料 (DIP-GX 250)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁	DIP用 250	基	1	1,774,000	1,774,000			WYB00132 管理費区分 Y
合 計					20,068,860			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓 鑄鉄管用	250*50, インサートリング含む	組	2	106,120	212,240			ZVA0170040 管理費区分 Y
HIシモクナット(ガイド付き)	50, パッキン含	組	2	6,520	13,040			ZVA0070005 管理費区分 Y
HIソケット	50	個	2	294	588			ZVA0070012 管理費区分 Y
HI金属入バルブソケット	同上	個	4	3,300	13,200			ZVA0070141 管理費区分 Y
給水用ゲートバルブ 10K 埋設用	同上	基	2	74,330	148,660			ZVA0180029 管理費区分 Y
HIエルボ	同上	個	6	410	2,460			ZVA0070046 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	排泥管材料						単価適用年月日	令和 8年 2月 1日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
硬質塩化ビニル管H1VP		50	m	8.9	777	6,915					WYB00191 管理費区分 Y
合 計						397,103					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	給水管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓 鑄鉄管用	250*25, インサートリング含む	組	1	48,040	48,040			ZVA0170019 管理費区分 Y
HIシモクナット (ガイド付き)	25, パッキン含	組	2	2,883	5,766			ZVA0070003 管理費区分 Y
HIソケット	25	個	3	84	252			ZVA0070009 管理費区分 Y
HIエルボ	同上	個	2	111	222			ZVA0070043 管理費区分 Y
止水栓 伸縮・盗水防止	25*20	個	1	19,170	19,170			ZVA0180005 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管HIVP	25	m	9.3	317	2,948			WYB00192 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	給水管材料						単価適用年月日	令和 8年 2月 1日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
合 計						76,398					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	閉塞配管材料						単価適用年月日	令和 8年 2月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 メカ型 管栓帽 K形		250	組	2	99,210	198,420			ZVA0010016 管理費区分 Y
鋼管 SGP-PB (防食テープ 含む)		50	m	3	2,820	8,460			ZVA0040006 管理費区分 Y
鋼管エルボ (PL-L)		同上	個	1	2,990	2,990			ZVA0050035 管理費区分 Y
鋼管ニップル (PL-Ni)		同上	個	1	2,540	2,540			ZVA0050125 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管HIVP		30	m	2.8	382	1,069			WYB00188 管理費区分 Y
HIエルボ		同上	個	1	147	147			ZVA0070044 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボール弁	PVC製 50A	個	1	16,700	16,700			ZA10531330 管理費区分 Y
ボール弁	PVC製 32A	個	1	10,600	10,600			ZA10531320 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管HIVP	50	m	2.8	777	2,175			WYB00189 管理費区分 Y
HIエルボ	同上	個	1	410	410			ZVA0070046 管理費区分 Y
ボール弁	PVC製 50A	個	1	16,700	16,700			ZA10531330 管理費区分 Y
合 計					260,211			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX型継手工	250 異形管	口	1	4,110	4,110	D9825010 管理費区分 無 単-79号
計					4,110	
単価					4,110	円 / 口

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX型継手工	250 異形管 G-Link	口	1	6,579	6,579	D9825010 管理費区分 無 単-80号
計					6,579	
単価					6,579	円 / 口

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	250	口	1	5,346	5,346	D9114000 管理費区分 無 単-81号
計					5,346	
単価					5,346	円 / 口

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	250 JWWA 7.5k	口	1	5,139	5,139	WYB00097 管理費区分 無 単-82号
計					5,139	
単価					5,139	円 / 口

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁設置工	単位	基	数量	1	単価	9,745
規格	250						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	作業区分 = 設置 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 250mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	基	1	9,745	9,745	D9200000 管理費区分 無 単-83号	
計					9,745		
単価					9,745	円 / 基	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工	250	口	1	5,000	5,000	D9192000 管理費区分 無 単-84号
計					5,000	
単価					5,000	円 / 口

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX継手挿口加工工	250	口	1	2,135	2,135	D9126000 管理費区分 無 単-85号
計					2,135	
単価					2,135	円 / 口

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	不断水連絡工		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	422,300
規格	DIP 250 × 250						1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不断水連絡工	DIP 250 × 250	箇所	1	422,300	422,300	WYB00118 管理費区分 無			
計					422,300				
単価					422,300	円 / 箇所			

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水仕切弁設置工	250	不断水仕切弁設置費	250	箇所	1	1,019,000	1,019,000	WYB00133 管理費区分 無 見積
計							1,019,000	
単価							1,019,000	円 / 基

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	
規格	DP=0.6m					1		79,190
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋設置工	円形、2号 350mm 設置	個	1	1,933	1,933	WYB00098 管理費区分 無 単-86号		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C), RB (CA)) :	個	1	483	483	D9210000 管理費区分 無 単-87号		
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分 = 設置 : 形種類 = 角形2号 :	個	1	966	966	D9212000 管理費区分 無 単-88号		
仕切弁室	32凸蓋付枠	個	1	51,600	51,600	ZVA0160004 管理費区分 Q		
仕切弁室	最下段ブロック 32C	個	1	9,800	9,800	ZVA0160021 管理費区分 Q		
スラブ (2枚1組)	100	組	1	14,400	14,400	ZVA0160057 管理費区分 Q		
計						79,182		
単価						79,190	円 / 箇所	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	DP=1.2m				101,500	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	円形、2号 350mm 設置	個	1	1,933	1,933	WYB00134 管理費区分 無 単-89号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 中部壁 高さ200mm :	個	1	483	483	D9210000 管理費区分 無 単-90号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C) , RB (CA)) :	個	1	483	483	D9210000 管理費区分 無 単-87号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 3号 内寸500mm : 種類 = 下部壁 高さ300mm :	個	1	483	483	D9210000 管理費区分 無 単-91号
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分 = 設置 : 形種類 = 角形2号 :	個	1	966	966	D9212000 管理費区分 無 単-88号
仕切弁室	32凸蓋付枠	個	1	51,600	51,600	ZVA0160004 管理費区分 Q
仕切弁室	中間ブロック 32B20	個	1	5,300	5,300	ZVA0160014 管理費区分 Q
仕切弁室	最下段ブロック 32C	個	1	9,800	9,800	ZVA0160021 管理費区分 Q
仕切弁室	最下段ブロック 45C	個	1	16,000	16,000	ZVA0160022 管理費区分 Q
スラブ (2枚1組)	100	組	1	14,400	14,400	ZVA0160057 管理費区分 Q
計					101,448	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	DP=1.2m			1		101,500	101,500
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						101,500	円 / 箇所

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート設置工		m				
規格 幅150mmダブル		単位	数量		1	単価 284.7
管明示シート工		m	1	96.69	96.69	D9133000 管理費区分 無 単-92号
埋設標識シート	150mm ダブル	m	1	188	188	Y003563000-001 管理費区分 無
計					284.69	
単価					284.7	円 / m

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	250	m	1	1,245	1,245	D9130000 管理費区分 無 単-93号
計					1,245	
単価					1,245	円 / m

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	DIP用 250×50	箇所	1	7,476	7,476	D9430000 管理費区分 無 単-94号
計					7,476	
単価					7,476	円 / 箇所

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	50	m	1	702.3	702.3	D9160000 管理費区分 無 単-95号
計					702.3	
単価					702.3	円 / m

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	50	小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = 50mm :	口	1	897	897	D9141300 管理費区分 無 単-96号
計							897	
単価							897	円 / 口

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管TS継手工	50	口	1	1,027	1,027	D9161000 管理費区分 無 単-97号
計					1,027	
単価					1,027	円 / 口

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工	規格	DP=0.6m	単位	箇所	数量	1	単価	39,980
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄蓋設置工	円形、1号 200mm 設置	個	1	1,450	1,450	WYB00135 管理費区分 無 単-98号			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C), RB (CA)) :	個	1	241	241	D9210000 管理費区分 無 単-99号			
レジンコンクリート製分割底板 設置工	作業区分 = 設置 : 形種類 = 角形1号 :	個	1	483	483	D9212000 管理費区分 無 単-100号			
仕切弁室	20凸蓋付枠	個	1	26,700	26,700	ZVA0160002 管理費区分 Q			
仕切弁室	最下段ブロック 25C20	個	1	5,500	5,500	ZVA0160018 管理費区分 Q			
スラブ(2枚1組)	60	組	1	5,600	5,600	ZVA0160054 管理費区分 Q			
計					39,974				
単価					39,980	円 / 箇所			

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	仕切弁室設置工	規格	DP=1.2m	単位	箇所	数量	1	単価	51,160
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄蓋設置工	円形、1号 200mm 設置	個	1	1,450	1,450	WYB00136 管理費区分 無 単-101号			
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 中部壁 高さ300mm：	個	1	241	241	D9210000 管理費区分 無 単-102号			
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 中部壁 高さ200mm：	個	1	241	241	D9210000 管理費区分 無 単-103号			
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1	241	241	D9210000 管理費区分 無 単-99号			
レジンコンクリート製分割底板 設置工	作業区分 = 設置：形種類 = 角形1号：	個	1	483	483	D9212000 管理費区分 無 単-100号			
仕切弁室	20凸蓋付枠	個	1	26,700	26,700	ZVA0160002 管理費区分 Q			
仕切弁室	中間ブロック 25B30	個	1	5,300	5,300	ZVA0160009 管理費区分 Q			
仕切弁室	中間ブロック 25B20	個	1	4,500	4,500	ZVA0160010 管理費区分 Q			
仕切弁室	最下段ブロック 25C30	個	1	6,400	6,400	ZVA0160017 管理費区分 Q			
スラブ（2枚1組）	60	組	1	5,600	5,600	ZVA0160054 管理費区分 Q			
計					51,156				

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室設置工				箇所		単価	
規格	DP=1.2m				単位		数量	1
							単価	51,160
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価					51,160	円 / 箇所		

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	50	口	1	513	513	D9244000 管理費区分 無 単-104号
計					513	
単価					513	円 / 口

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート設置工	幅150mmダブル	m	1		284.7	
管明示シート工		m	1	96.69	96.69	D9133000 管理費区分 無 単-92号 GX
埋設標識シート	150mm ダブル	m	1	188	188	Y003563000-001 管理費区分 無
計					284.69	
単価					284.7	円 / m

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー設置工	HIVP	m	1	475.2	475.2	D9165100 管理費区分 無 単-105号
計					475.2	
単価					475.2	円 / m

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	DIP用 250×25	箇所	1	5,699	5,699	D9430000 管理費区分 無 単-106号
計					5,699	
単価					5,699	円 / 箇所

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	25	m	1	477	477	D9160000 管理費区分 無 単-107号
計					477	
単価					477	円 / m

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管TS継手工	25	口	1	513.5	513.5	D9161000 管理費区分 無 単-108号
計					513.5	
単価					513.5	円 / 口

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	25	口	1	513	513	D9244000 管理費区分 無 単-109号
計					513	
単価					513	円 / 口

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート設置工	幅150mmダブル	m	1		284.7	
管明示シート工		m	1	96.69	96.69	D9133000 管理費区分 無 単-92号 GX
埋設標識シート	150mm ダブル	m	1	188	188	Y003563000-001 管理費区分 無
計					284.69	
単価					284.7	円 / m

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー設置工	HIVP	m	1	475.2	475.2	D9165100 管理費区分 無 単-105号
計					475.2	
単価					475.2	円 / m

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	AS t=15c以下	m	1	697.9	697.9	CB430510 管理費区分 無 単-110号
計					697.9	
単価					697.9	円 / m

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込	AS t=15cm以下	m2	1	215.2	215.2	CB430310 管理費区分 無 単-111号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	215.2	215.2	CB430310 管理費区分 無 単-111号
計					215.2	
単価					215.2	円 / m2

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	土砂	m3	1	2,600	2,600	D9420100 管理費区分 無 単-112号
計					2,600	
単価					2,600	円 / m3

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻し	クッション砂	m3	1	8,634	8,634	D9421100 管理費区分 無 単-113号
計					8,634	
単価					8,634	円 / m3

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻し	RC-40	m3	1	7,122	7,122	D9421100 管理費区分 無 単-114号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻し (機械埋戻し・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数 量 = 126 / 100m3 :	m3	1	7,122	7,122	D9421100 管理費区分 無 単-114号
計					7,122	
単価					7,122	円 / m3

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	RC-40 t=12cm	m2	1	725.4	725.4	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	725.4	725.4	CB410030 管理費区分 無 単-115号
計					725.4	
単価					725.4	円 / m2

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	RC-40 t=5cm	m2	1	493.4	493.4	CB410030 管理費区分 無 単-116号
計					493.4	
単価					493.4	円 / m2

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	M-30 t=10cm	m2	1	1,009	1,009	CB410040 管理費区分 無 単-117号
計					1,009	
単価					1,009	円 / m2

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工	再生密粒度AS(13) t=5cm	m2	1	3,162	3,162	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1	3,162	3,162	D9820700 管理費区分 無 単-118号
計					3,162	
単価					3,162	円 / m2

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	AS殻	m3	1	3,021	3,021	CB227010 管理費区分 無 単-119号
計					3,021	
単価					3,021	円 / m3

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費	AS殻	廃棄物受入料金 (As塊)	丸又鋳業 (株)	m3	1	2,820	2,820	ZA10651620 管理費区分 T
計							2,820	
単価							2,820	円 / m3

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無 = なし: 運搬距離 = 4.5Km 以下: タイヤ損耗費 = 良好:	m3	1	2,061	2,061	D9423000 管理費区分 無 単-120号
計					2,061	
単価					2,061	円 / m3

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥運搬		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	規格 / 条件 運搬距離 = 14.0 k m以下 :	m3	1	11,060	11,060	WB232010 管理費区分 無 単-121号
計					11,060	
単価					11,060	円 / m3

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥	廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)	株式会社山本建材	t	1	10,000	10,000	ZA10610800 管理費区分 T
計							10,000	
単価							10,000	円 / t

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	防護コンクリート	m2	1	9,992	9,992	CB240210 管理費区分 無 単-122号
計					9,992	
単価					9,992	円 / m2

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	防護コンクリート 18-8-40BB	m3	1	47,220	47,220	CB240010 管理費区分 無 単-123号
計					47,220	
単価					47,220	円 / m3

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	250	口	1	5,346	5,346	D9114000 管理費区分 無 単-81号
計					5,346	
単価					5,346	円 / 口

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工	250	口	1	5,000	5,000	D9192000 管理費区分 無 単-84号
計					5,000	
単価					5,000	円 / 口

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋塞工	セルクリート相当品 18m3	式	1			1,111,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		m3	18	37,580	676,440	WYB00143 管理費区分 無 単-124号 Z1
施工労務費		日	0.5	248,000	124,000	WYB00146 管理費区分 無 単-125号 Z1
機械等使用料		日	0.5	286,600	143,300	WYB00147 管理費区分 無 単-126号 Z1
特許料	17.647%	式	1		166,541	ZS7210140 管理費区分 無 ZZ1
計					1,110,281	
単価					1,111,000	円 / 式

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込工	DIP 250	m	1	1,115	1,115	1,115
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	呼び径 = 250mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	1	1,115	1,115	D9112000 管理費区分 無 単-127号
計					1,115	
単価					1,115	円 / m

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設管切断工	DIP 250	口	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッタ	呼び径 = 250mm :	口	1	1,288	1,288	D9193000 管理費区分 無 単-128号
計					1,288	
単価					1,288	円 / 口

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管継手取外し工		□			
規格	250		単位	数量	1	単価 3,185
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管メカニカル継手取外し工	呼び径 = 250mm : 接合形式 = K形 : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.3 :	□	1	3,185	3,185	D9116000 管理費区分 無 単-129号
計					3,185	
単価					3,185	円 / □

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	スクラップ(切管、撤去管)	t	1	16,900	16,900	16,900
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付4 ~ 4.5t積、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID無 = 32.5km以下 :	t	1	16,900	16,900	CB010410 管理費区分 無 単-130号
計					16,900	
単価					16,900	円 / t

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	AS t=15c以下	m	1	697.9	697.9	CB430510 管理費区分 無 単-110号
計					697.9	
単価					697.9	円 / m

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込	AS t=15cm以下	m2	1	215.2		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	215.2	215.2	CB430310 管理費区分 無 単-111号
計					215.2	
単価					215.2	円 / m2

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂(すきとり)	m3	1	1,244	1,244	CB210100 管理費区分 無 単-131号
計					1,244	
単価					1,244	円 / m3

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材なし	m2	1	261.9	261.9	D9429000 管理費区分 無 単-132号
計					261.9	
単価					261.9	円 / m2

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	施工幅 = 1.8m以上 : 補足材 (路盤材) の有無 = 有 : 補足材 (路盤材) の種類 = 粒度調整砕 石 M - 30 : 補足材 (路盤材) 厚 = 0.01m :	m2	1	313.6	313.6	D9429000 管理費区分 無 単-133号
計					313.6	
単価					313.6	円 / m2

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	M-30 t=10cm	m2	1	1,009	1,009	CB410040 管理費区分 無 単-117号
計					1,009	
単価					1,009	円 / m2

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工	再生密粒度AS(13) t=5cm	m2	1	2,210		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート P K-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	2,210	2,210	CB410260 管理費区分 無 単-134号
計					2,210	
単価					2,210	円 / m2

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	AS殻	m3	1	3,021	3,021	CB227010 管理費区分 無 単-119号
計					3,021	
単価					3,021	円 / m3

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費	AS殻	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
		廃棄物受入料金 (As塊)	丸又鋳業 (株)	m3	1	2,820	2,820	ZA10651620 管理費区分 T
計							2,820	
単価							2,820	円 / m3

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無 = なし: 運搬距離 = 4.5Km 以下: タイヤ損耗費 = 良好:	m3	1	2,061	2,061	D9423000 管理費区分 無 単-120号
計					2,061	
単価					2,061	円 / m3

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥運搬		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	規格 / 条件 運搬距離 = 14.0 k m以下 :	m3	1	11,060	11,060	WB232010 管理費区分 無 単-121号
計					11,060	
単価					11,060	円 / m3

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥	t	1	10,000	10,000	10,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)	株式会社山本建材	t	1	10,000	10,000	ZA10610800 管理費区分 T
計					10,000	
単価					10,000	円 / t

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	目地材設置	単位	m2	数量	単価	金額	単価	17,640
規格	成形目地 5mm×50mm 県道	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板	1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 各種：	m 2	1	17,640	17,640	CB224710 管理費区分 無 単-135号		
計					17,640			
単価					17,640	円 / m2		

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	溶融式 実線 白 幅15cm	m	1	374.8	374.8	WB821210 管理費区分 無 単-136号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式 手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様 区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場 合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗 料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト 舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	374.8	374.8	WB821210 管理費区分 無 単-136号
計					374.8	
単価					374.8	円 / m

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	溶融式 破線 白 幅15cm	m	1	398.8	398.8	WB821210 管理費区分 無 単-137号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式 手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様 区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場 合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗 料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト 舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	398.8	398.8	WB821210 管理費区分 無 単-137号
計					398.8	
単価					398.8	円 / m

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	溶融式 ゼブラ 白 幅30cm	m	1	725.3	725.3	WB821210 管理費区分 無 単-138号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式 手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様 区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する 場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト 舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	725.3	725.3	WB821210 管理費区分 無 単-138号
計					725.3	
単価					725.3	円 / m

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				人日	1	16,620	16,620	D9820660 管理費区分 無 単-139号
計							16,620	
単価							16,620	円 / 人

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	作業時排水 2台	日	1	6,217	6,217	DGD10670 管理費区分 無 単-140号
計					6,217	
単価					6,217	円 / 日

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去				現場	1	1,933	1,933	DGD10680 管理費区分 無 単-141号
計							1,933	
単価							1,933	円 / 日

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去 土工1-1、1-2、12号	矢板長2.0m	m	1			7,166
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : バックホウ機種 = 山積0.28m ³ : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m	1	3,472	3,472	D9105000 管理費区分 無 単-142号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 機種 = バックホウ : バックホウ機種 = 山積0.28m ³ : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m	1	1,635	1,635	D9106000 管理費区分 無 単-143号
土留支保工 (軽量金属支保工)	作業区分 = 設置撤去 : 設置段数・掘削深 = 1段 2.0m以下 : 切梁材区分 = 切梁材 水圧式 ^レ イ ^ウ ^ク ^ク ^ク : ^ク ^ク ^ク : ^ク ^ク : ^ク ^ク :	m	1	1,683	1,683	DGD10400 管理費区分 無 単-144号
軽量鋼矢板賃料	矢板長2.0m	m	1	376	376	WYB00125 管理費区分 無
計					7,166	
単価					7,166	円 / m

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去 土工13号	矢板長3.5m	m	1			10,080
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下 : バックホウ機種 = 山積0.28m3 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m	1	4,651	4,651	D9105000 管理費区分 無 単-145号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下 : 機種 = バックホウ : バックホウ機種 = 山積0.28m3 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m	1	1,817	1,817	D9106000 管理費区分 無 単-146号
土留支保工 (軽量金属支保工)	作業区分 = 設置撤去 : 設置段数・掘削深 = 2段 3.5m以下 : 切梁材区分 = 切梁材 水圧式パイ ラット :	m	1	3,319	3,319	DGD10400 管理費区分 無 単-147号
軽量鋼矢板賃料	矢板長2.0m	m	1	289	289	WYB00142 管理費区分 無
計					10,076	
単価					10,080	円 / m

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	単価	摘要
運搬費	車上式プラント		1				778,200
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
車上式プラント設備分解組立		式	1	350,600	350,600		WYB00193 管理費区分 無 単-148号
車上式プラント設備運搬	往復	式	1	427,600	427,600		WYB00200 管理費区分 無 単-149号
計					778,200		
単価					778,200		円 / 式

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
技術管理費	既設管理塞工 品質管理費		1		16,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フロー試験		回	1	3,000	3,000	WYB00161 管理費区分 無
湿潤密度（生比重）試験		回	1	3,000	3,000	WYB00162 管理費区分 無
一軸圧縮試験		回	1	10,000	10,000	WYB00163 管理費区分 無
計					16,000	
単価					16,000	円 / 式

参考資料(1)

単-77号

D9110000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	m				
規格	250mm トラック[クレーン装置付]	単位	数量	単価	10	1,858
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11	26,724	2,939	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック[クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転 日当り運転時間=0時間:	時間	1.47	7,843	11,529	K0302013 管理費区分 無 単-150号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					18,580	
単価					1,858	円/m
J01 呼び径 J02 機種選択	250mm トラック[クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-78号

D9825010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価	摘要
G X形継手工	250mm 直管 無					1		3,597
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.07	26,724	1,870	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.07	24,174	1,692	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		35	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					3,597			
単価					3,597	円 / 口		
J01 呼び径	250mm							
J02 種類	直管							
J03 P-Link割増の有無	無							

参考資料(1)

単-79号

D9825010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	250mm 異形管 無	口	1	4,110		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	26,724	2,137	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		40	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,110	
単価					4,110	円 / 口
J01 呼び径	250mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料(1)

単-80号

D9825010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	250mm 異形管 有	口	1	6,579		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.128	26,724	3,420	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.128	24,174	3,094	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		65	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,579	
単価					6,579	円 / 口
J01 呼び径	250mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	有					

参考資料(1)

単-81号

D9114000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	250mm 特殊押輪 1.3 耐震型補強金具を使用しない	口	10	5,346		
配管工		人	1.04	26,724	27,792	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.04	24,174	25,140	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		528	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					53,460	
単価					5,346	円/口
J01 呼び径	250mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	1.3					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料(1)

単-82号

WYB00097

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75 JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	5,139		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1	26,724	2,672	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		50	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					5,139	
単価					5,139	円 / 口

参考資料(1)

単-83号

D9200000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	設置 縦型 250mm トラック [クレーン装置付]	基	1	9,745		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	26,724	1,603	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.73	7,843	5,725	K0302013 管理費区分 無 単-150号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,745	
単価					9,745	円 / 基
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	250mm					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-84号

D9192000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター		口			
規格	250mm	単位	数量	単価	1	単価 5,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05	28,152	1,407	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.05	592	29	Y980112001-001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	30%	式	1		1,147	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,000	
単価					5,000	円/口
J01 呼び径	250mm					

参考資料(1)

単-85号

D9126000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	250mm タッピンねじ式・GX形		人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
配管工			人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員	5%		式	1		101	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(率+まるめ)						2,135	
計						2,135	
単価						2,135	円/口
J01 呼び径 J02 種類	250mm タッピンねじ式・GX形						

参考資料(1)

単-86号

WYB00098

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	円形、2号 350mm 設置	個	1	1,933		
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,933	
単価					1,933	円 / 個

参考資料(1)

単-87号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 2号 内寸350mm 下部壁 高さ300 (RB(C),RB(CA))	個		1			483	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					483			
単価					483	円/個		
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	2号 内寸350mm							
J03 種類	下部壁 高さ300 (RB(C),RB(CA))							

参考資料(1)

単-88号

D9212000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	レジンコンクリート製分割底版 設置工	単位	個	数量	1	単価	966
規格	設置 角形2号						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					966		
単価					966	円 / 個	
J01 作業区分 J02 形種類	設置 角形2号						

参考資料(1)

単-89号

WYB00134

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	円形、2号 350mm 設置	個	1	1,933		
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,933	
単価					1,933	円 / 個

参考資料(1)

単-90号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 2号 内寸350mm 中部壁 高さ200mm					1	483	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					483			
単価					483	円/個		
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	2号 内寸350mm							
J03 種類	中部壁 高さ200mm							

参考資料(1)

単-91号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	設置 3号 内寸500mm 下部壁 高さ300mm					1	483
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						483	
単価						483	円/個
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	3号 内寸500mm						
J03 種類	下部壁 高さ300mm						

参考資料(1)

単-92号

D9133000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	96.69
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,669	
単価					96.69	円 / m

参考資料(1)

単-93号

D9130000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	250mm 固定用ゴムバンド 132m 180組	m			100	1,245
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.51	26,724	13,629	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.51	24,174	12,328	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ポリエチレンスリーブ	250	m	132	469	61,908	Z980101006 管理費区分 無 Z1
ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド)	同上	組	180	203	36,540	Z980102005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		95	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					124,500	
単価					1,245	円 / m
J01 呼び径	250mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量(実数値)	132 m					
J04 固定用ゴムバンド数量(実数値)	180 組					

参考資料(1)

単-94号

D9430000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
サドル分水栓建込み	50mm 鋳鉄管 250 有					1		7,476
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.13	26,724	3,474	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.13	24,174	3,142	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(率+まるめ)	13%	式	1		860	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					7,476			
単価					7,476	円 / 箇所		
J01 配水管の種類	50mm							
J02 管種の種類	鋳鉄管							
J03 配水管の呼び径	250							
J04 電動式穿孔機使用の有無	有							

参考資料(1)

単-95号

D9160000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	50mm	m	10	702.3		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1	26,724	2,672	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,174	4,351	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,023	
単価					702.3	円 / m
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1)

単-96号

D9141300

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	50mm				2	897
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02	26,724	534	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	3%	式	1		52	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,794	
単価					897	円 / 口
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1)

単-97号

D9161000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	50mm					2	1,027	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					2,054			
単価					1,027	円 / 口		
J01 呼び径	50mm							

参考資料(1)

単-98号

WYB00135

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	円形、1号 200mm 設置	個	1		1,450	
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,450	
単価					1,450	円 / 個

参考資料(1)

単-99号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300 (RB (C) ,RB (CA))	個	1	241	241	
普通作業員		人	0.01	24,174	241	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					241	
単価					241	円 / 個
J01 作業区分	設置					
J02 円形種類	1号 内寸250mm					
J03 種類	下部壁 高さ300 (RB (C) ,RB (CA))					

参考資料(1)

単-100号

D9212000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製分割底板 設置工	設置 角形1号	個	1		483	
普通作業員		人	0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					483	
単価					483	円 / 個
J01 作業区分 J02 形種類	設置 角形1号					

参考資料(1)

単-101号

WYB00136

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
鉄蓋設置工	円形、1号 200mm 設置					1		1,450
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計					1,450			
単価					1,450	円 / 個		

参考資料(1)

単-102号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	単位	個	数量	単価	金額	単価	241
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ300mm					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.01	24,174	241	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					241			
単価					241	円/個		
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	中部壁 高さ300mm							

参考資料(1)

単-103号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm	個	1	241		
普通作業員		人	0.01	24,174	241	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					241	
単価					241	円 / 個
J01 作業区分	設置					
J02 円形種類	1号 内寸250mm					
J03 種類	中部壁 高さ200mm					

参考資料(1)

単-104号

D9244000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	50mm	口	1		513	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01	26,724	267	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,174	241	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		5	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計					513	
単価					513	円 / 口
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1)

単-105号

D9165100

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	ロケーティングワイヤー工(硬質塩ビ管)		単位	m	数量	100	単価	475.2
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロケーティングワイヤー		m	110	410	45,100	Y020317U01-001 管理費区分 無 Z1	
	普通作業員		人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
	諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計					47,520		
	単価					475.2	円/m	

参考資料(1)

単-106号

D9430000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	25mm 鑄鉄管 250 有	箇所	1	5,699		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1	26,724	2,672	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	12%	式	1		610	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,699	
単価					5,699	円 / 箇所
J01 配水管の種類	25mm					
J02 管種の種類	鑄鉄管					
J03 配水管の呼び径	250					
J04 電動式穿孔機使用の有無	有					

参考資料(1)

単-107号

D9160000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	25mm	m	10	477		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	26,724	1,870	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,770	
単価					477	円 / m
J01 呼び径	25mm					

参考資料(1)

単-108号

D9161000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	25mm	口	2	513.5		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02	26,724	534	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		10	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,027	
単価					513.5	円 / 口
J01 呼び径	25mm					

参考資料(1)

単-109号

D9244000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	25mm	口	1		513	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01	26,724	267	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,174	241	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					513	
単価					513	円 / 口
J01 呼び径	25mm					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-110号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	697.9		
標準単価					700.44	
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96		28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.88		31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	8.92		25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39		68,200	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81		154	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%			141	ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-110号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	697.9		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-111号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			215.2	
標準単価					217.37		
労務構成比率		%			81.24		
土木一般世話役		%			29.54	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			27.52	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			24.18	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			5.91		
軽油		%			5.91	138	133 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			12.85		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%			12.85	6,460	6,950 L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-111号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		215.2	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-112号

D9420100

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	100	単価	2,600
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,090	57,171	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5	24,174	120,870	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1	7,381	81,929	D9512000 管理費区分 無 単-151号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					260,000	
単価					2,600	円 / m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1)

単-113号

D9421100

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土133 / 100m3	m3	100			8,634
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,090	75,225	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,174	164,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6	7,381	56,095	D9512000 管理費区分 無 単-151号 Z1
タンバ運転		日	3	29,600	88,800	D9527000 管理費区分 無 単-152号 Z1
購入土	クッション砂	m3	133	3,600	478,800	Y001613000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		97	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					863,400	
単価					8,634	円 / m3
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					

参考資料(1)

単-114号

D9421100

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC - 40 126 / 100m3	m3	100			7,122
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,090	75,225	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,174	164,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6	7,381	56,095	D9512000 管理費区分 無 単-151号 Z1
タンバ運転		日	3	29,600	88,800	D9527000 管理費区分 無 単-152号 Z1
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	126	2,600	327,600	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		97	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					712,200	
単価					7,122	円 / m3
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-115号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	725.4	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²			1	
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手(特殊)		%	8.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	RC - 40	%	74.21	753,000	312,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-115号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	1		725.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.72				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚(実数入力)	120 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラックラン RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-116号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
下層路盤(車道・路肩部)	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1		493.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手(特殊)		%	8.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	74.21	753,000	130,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-116号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	50mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	単位	m ²		1	493.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-117号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(砕石各種) 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1		637.83		1,009
標準単価							
労務構成比率		%	37.08				
運転手(特殊)		%	16.31	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.35				
路盤材	M-30	%	47.84	240,000	530,000		Y001100001-004 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	133		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-117号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(砕石各種) 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m ²	1	1,009	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	路盤材(砕石各種)					
J06 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-118号

D9820700

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	人	0.4	30,090	12,036	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.8	28,152	22,521	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.6	24,174	38,678	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
アスファルト混合物	再生密粒度AS(13)	t	12.573	13,900	174,764	Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3 L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4	30,310	12,124	D9820750 管理費区分 無 単-153号 Z1
振動コンパクト 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5 L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8	29,360	23,488	D9820760 管理費区分 無 単-154号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	17%	式	1		18,477	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					316,200	

参考資料(1)

単-118号

D9820700

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	単位	m2	100	3,162	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					3,162	円 / m2
J01 舗装厚	5 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-119号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 13.5km以下 全ての費用	m ³	1		3,021	
標準単価				2,923.5		
労務構成比率		%	39.87			
運転手(一般)		%	39.87	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 13.5km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-120号

D9423000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好	m3	10			2,061
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.5	41,220	20,610	D9516000 管理費区分 無 単-155号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					20,610	
単価					2,061	円 / m3
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	4.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1)

単-121号

WB232010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	14.0 km以下	m3			100	11,060
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10.417	24,174	251,820	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
側溝清掃車運転		日	10.417	81,980	853,985	WK230370 管理費区分 無 単-156号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		195	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,106,000	
単価					11,060	円 / m3
J01 運搬距離	14.0 km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-122号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1		9,992	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-123号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	47,220			
標準単価					36,531		
労務構成比率		%			34.96		
特殊作業員		%			10.07	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			9.38	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			7.04	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			6.4	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			61.54		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下,小型4t	%			59.8	20,400	30,500 Z002012010 管理費区分 無
軽油		%			1.65	138	133 Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-123号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	47,220		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-124号

WYB00143

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	材料費	単位	数量	単価	金額	摘要
		m3			1	37,580
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(高炉B)	バラ	t	0.45	17,400	7,830	Z002002003 管理費区分 無
セルクリート相当品	繊維質骨材	kg	225	112	25,200	WYB00144 管理費区分 無
起泡剤	繊維質用 タフフォームT相当品	kg	1.75	2,600	4,550	WYB00145 管理費区分 無
計					37,580	
単価					37,580	円 / m3

参考資料(1)

単-125号

WYB00146

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
施工労務費				人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
				人	3	28,152	84,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
				人	2	24,174	48,348	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
				人	1	26,826	26,826	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
				人	2	29,172	58,344	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
計							248,064	
単価							248,000	円 / 日

参考資料(1)

単-126号

WYB00147

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械等使用料		日	1		286,600	
車上式プラント設備		組	1	85,000	85,000	WYB00148 管理費区分 無
水槽	2.0m3	台	1	3,500	3,500	WYB00149 管理費区分 無
モルタル流量計	2吋	台	1	18,000	18,000	WYB00150 管理費区分 無
クレーン装着トラック	7t積 2.9t吊	台	1	45,000	45,000	WYB00151 管理費区分 無
給水車両		台	2	51,000	102,000	WYB00152 管理費区分 無
トラック	2t積	台	1	3,500	3,500	WYB00153 管理費区分 無
工具類・消耗品等	ジョイント・配管材等	日	1	4,500	4,500	WYB00154 管理費区分 無
燃料油脂等		日	1	25,180	25,180	WYB00155 管理費区分 無
計					286,680	
単価					286,600	円/日

参考資料(1)

単-127号

D9112000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	250mm トラック [クレーン装置付]	m	10	1,115		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.066	26,724	1,763	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.102	24,174	2,465	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.882	7,843	6,917	K0302013 管理費区分 無 単-150号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,150	
単価					1,115	円 / m
J01 呼び径 J02 機種選択	250mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-128号

D9193000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	250mm	口	1	1,288		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.013	28,152	365	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.025	24,174	604	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鑄鉄管切断機(既設管撤去工)	エンジンカッター - 500mm以下	日	0.05	592	29	Z980112002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	30%	式	1		290	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,288	
単価					1,288	円/口
J01 呼び径	250mm					

参考資料(1)

単-129号

D9116000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管メカニカル継手取外し工		口			
規格	250mm K形 特殊押輪 1.3		単位	数量	1	単価 3,185
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.062	26,724	1,656	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.062	24,174	1,498	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		31	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,185	
単価					3,185	円 / 口
J01 呼び径	250mm					
J02 接合形式	K形					
J03 押輪形式	特殊押輪					
J04 特殊押輪割増係数(実数入力)	1.3					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-130号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 32.5km以下	t	1		16,900	
標準単価				16,894		
労務構成比率		%	78.9			
運転手(特殊)		%	39.87	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	39.03	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.8			
軽油		%	3.8	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.3			
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	17.3	10,200	10,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 片道運搬距離(km) DID無	32.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-131号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1	1,244		
標準単価				1,241		
労務構成比率		%	62.89			
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					

参考資料(1)

単-132号

D9429000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	1.8m未満 無	m2	100	261.9		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52	24,174	12,570	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.46	29,590	13,611	D9520000 管理費区分 無 単-157号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					26,190	
単価					261.9	円 / m2
J01 施工幅	1.8m未満					
J02 補足材(路盤材)の有無	無					

参考資料(1)

単-133号

D9429000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	1.8m以上 有 粒度調整碎石 M - 30 0.01m	m2			100	313.6
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.58	24,174	14,020	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
粒度調整碎石	M - 3 0	m 3	1.27	5,300	6,731	Z002124002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ搭乗式・コンパインド型 質量 3 ~ 4t		日	0.16	36,680	5,868	D9519000 管理費区分 無 単-158号 Z1
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.16	29,590	4,734	D9520000 管理費区分 無 単-157号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					31,360	
単価					313.6	円 / m2
J01 施工幅	1.8m以上					
J02 補足材(路盤材)の有無	有					
J03 補足材(路盤材)の種類	粒度調整碎石 M - 30					
J04 補足材(路盤材)厚	0.01 m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-134号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			2,210	
標準単価					1,912.7		
労務構成比率		%			14.97		
普通作業員		%			5.11	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			3.49	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			3.41	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			1.24	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			83.41		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			76.32	580,000	695,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			6.78	103	112 Z004130002 管理費区分 無
軽油		%			0.28	138	133 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-134号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,210	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-135号

CB224710

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
目地板	30m2未満 各種	m 2	1	17,640		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,077.3		
労務構成比率		%	64.4			
普通作業員		%	47.36	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6			
成形目地材	5mm × 50mm	%	35.6	1,190	12,400	Y001140000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 各種					

参考資料(1)

単-136号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	374.8		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	133	5,320	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,765	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					374,800	
単価					374.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-136号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	374.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-137号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	234.6	234,600	Q001036025 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	234.6	234,600	Z004350001 管理費区分 無 Z1
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004352001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004354001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z006702002 管理費区分 無 Z1
軽油		L	44	133	5,852	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,773	
計					398,800	
単価					398.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-137号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	398.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-138号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	400.86	400,860	Q001036055 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	400.86	400,860	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z1 Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z1 Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z1
軽油		L	77	133	10,241	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		15,399	ZS8000004 管理費区分 無
計					725,300	ZZ1
単価					725.3	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-138号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	725.3
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-139号

D9820660

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,626	
単価					16,620	円 / 人日

参考資料(1)

単-140号

DGD10670

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 2台	日	1	6,217		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11	28,152	3,096	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 5 m	日	2	114	228	M001305002 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日	1	737	737	M001510003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)	18%	式	1		948	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,217	
単価					6,217	円 / 日
J01 排水方法・動力源 J02 ホンゴ台数 (実数入力)	作業時排水 発動発電機 2 台					

参考資料(1)

単-141号

DGD10680

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	ポンプ据付・撤去工				現場	数量	1	単価	1,933
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	計					1,933			
	単価					1,933	円 / 現場		

参考資料(1)

単-142号

D9105000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	100			3,472
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	30,090	60,180	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2	28,152	56,304	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6	24,174	145,044	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	時間	11.6	7,381	85,619	D9512000 管理費区分 無 単-151号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		53	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					347,200	
単価					3,472	円/m
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 バックホウ機種	山積0.28m3					
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

参考資料(1)

単-143号

D9106000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m			100	1,635
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	30,090	27,081	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.9	28,152	25,336	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.7	24,174	65,269	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値) :	時間	6.2	7,381	45,762	D9512000 管理費区分 無 単-151号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		52	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					163,500	
単価					1,635	円/m
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 機種	バックホウ					
J05 バックホウ機種	山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

参考資料(1)

単-144号

DGD10400

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式 ^レ イ ^ク 跡 ^ク -ト	m			100	1,683
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	30,090	33,099	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.1	28,152	30,967	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.3	24,174	79,774	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
腹起し材質料	(100m当り)	式	1	8,453	8,453	Y0G5010030-003 管理費区分 無 Z1
切梁材質料	軽量金属切梁材(100m当り)	式	1	12,804	12,804	Y0G5020020-002 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料	(100m当り)	式	1	3,190	3,190	Y0G5030020-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		13	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					168,300	
単価					1,683	円/m
J01 作業区分	設置撤去					
J02 設置段数・掘削深	1段 2.0m以下					
J03 切梁材区分	切梁材 水圧式 ^レ イ ^ク 跡 ^ク -ト					

参考資料(1)

単-145号

D9105000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m			100	4,651
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	30,090	84,252	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.8	28,152	78,825	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	8.4	24,174	203,061	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	時間	13.4	7,381	98,905	D9512000 管理費区分 無 単-151号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		57	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					465,100	
単価					4,651	円/m
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					
J02 バックホウ機種	山積0.28m3					
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

参考資料(1)

単-146号

D9106000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m			100	1,817
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	24,174	72,522	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値) :	時間	6.9	7,381	50,928	D9512000 管理費区分 無 単-151号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					181,700	
単価					1,817	円/m
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					
J02 機種	バックホウ					
J05 バックホウ機種	山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

参考資料(1)

単-147号

DGD10400

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式 ^レ イ ^ク 跡 ^ク -ト	m			100	3,319
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,090	66,198	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.2	28,152	61,934	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.6	24,174	159,548	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
腹起し材質料	(100m当り)	式	1	12,479	12,479	Y0G5010030-005 管理費区分 無 Z1
切梁材質料	軽量金属切梁材(100m当り)	式	1	24,591	24,591	Y0G5020020-003 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料	(100m当り)	式	1	7,065	7,065	Y0G5030020-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		85	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					331,900	
単価					3,319	円 / m
J01 作業区分	設置撤去					
J02 設置段数・掘削深	2段 3.5m以下					
J03 切梁材区分	切梁材 水圧式 ^レ イ ^ク 跡 ^ク -ト					

参考資料(1)

単-148号

WYB00193

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	車上式プラント設備分解組立		単位	式	数量	1	単価	350,600
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
	特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
	普通作業員		人	3	24,174	72,522	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	電工		人	1	26,826	26,826	R0201 管理費区分 無 割増率 0%	
	運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
	車上式プラント設備		組	1	85,000	85,000	WYB00194 管理費区分 無	
	水槽	2.0m3	台	1	3,500	3,500	WYB00195 管理費区分 無	
	モルタル流量計	2吋	台	1	18,000	18,000	WYB00196 管理費区分 無	
	クレーン装着トラック	7t積 2.9t吊	台	1	45,000	45,000	WYB00197 管理費区分 無	
	工具類・消耗品等		日	1	4,500	4,500	WYB00198 管理費区分 無	
	燃料油脂等		日	1	7,867	7,867	WYB00199 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-148号

WYB00193

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	車上式プラント設備分解組立				式	数量	1	単価	350,600
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価			金額	
計								350,629	
単価								350,600	円 / 式

参考資料(1)

単-149号

WYB00200

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
車上式プラント設備運搬	往復					1		427,600
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	2	29,172	58,344	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
車上式プラント設備		組	2	85,000	170,000	WYB00201 管理費区分 無		
水槽	2.0m3	台	2	3,500	7,000	WYB00202 管理費区分 無		
モルタル流量計	2吋	台	2	18,000	36,000	WYB00203 管理費区分 無		
クレーン装着トラック	7t積 2.9t吊	台	2	45,000	90,000	WYB00204 管理費区分 無		
燃料油脂等		式	1	66,305	66,305	WYB00205 管理費区分 無		
計					427,649			
単価					427,600	円 / 式		

参考資料(2)

単-150号

K0302013

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間					1		7,843
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	5.3	133	704	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					7,843			
単価					7,843	円 / 時間		
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料(2)

単-151号

D9512000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1		7,381
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16	29,172	4,667	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	5.9	133	784	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						7,381		
単価						7,381	円 / 時間	
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2)

単-152号

D9527000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日			1	29,600
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	141	705	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日	1.38	539	743	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					29,600	
単価					29,600	円 / 日

参考資料(2)

単-153号

D9820750

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3 L 1.23供用日	日	1		30,310	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	3	133	399	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23	1,430	1,758	M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,310	
単価					30,310	円/日
J01 燃料消費量(実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数(実数入力)	1.23 供用日					

参考資料(2)

単-154号

D9820760

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1.4供用日	日	1		29,360	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	141	705	Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクト [前進型]	機械質量 40～60kg	供用日	1.4	356	498	M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					29,360	
単価					29,360	円 / 日
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

参考資料(2)

単-155号

D9516000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好			日			1	41,220
運転手(一般)				人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	32	133	4,256	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29	8,310	10,719	M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29	261	336	Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							41,220	
単価							41,220	円 / 日
J01 タイヤ損耗費		良好						

参考資料(2)

単-156号

WK230370

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運転		名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		運転手(一般)		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		軽油		L	84	133	11,172	Z006702002 管理費区分 無 Z1
		側溝清掃車 [ブロワ式]	ホッパ容量9.0m ³ 風量40m ³ /min	供用日	1	44,900	44,900	M001105011 管理費区分 無 Z1
		諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計					81,980	
		単価					81,980	円/日

参考資料(2)

単-157号

D9520000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1		29,590	
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	4	141	564	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61	539	867	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					29,590	
単価					29,590	円/日

参考資料(2)

単-158号

D9519000

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3~4t		単位	日	数量	単価	金額	単価	36,680
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	軽油		L	13	133	1,729	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	日	1.52	3,800	5,776	L001070011 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計					36,680			
	単価					36,680	円 / 日		