

設
計
審
査

市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事 実施設計書

鳥羽市 建設課

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-211c000-00237-11(0)	設 計 者 名	211-006
所 属 名	鳥羽市 建設課		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	S00：志摩 1	
	生 コ ン	S01：志摩A	
	石 材	S01：志摩 1	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事
-----	------	--------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式		1		12,596,305			
道路土工		式		1		3,347,402			
掘削工		式		1		197,736			
掘削	土質土砂;施工方法片切掘削	m3		60	386.1	23,166			単-1号
床掘		m3		100	307.2	30,720			単-2号
埋戻		m3		70	2,055	143,850			単-3号
盛土工		式		1		863,216			
路床盛土	B<2.5m	m3		4	6,622	26,488			単-4号
路床盛土	2.5m≦B<4.0m	m3		80	943.4	75,472			単-5号
路床盛土	4.0m≦B	m3		100	392.1	39,210			単-6号
路体盛土	4.0m≦B	m3		3	255.7	767			単-7号
路体盛土	2.5m≦B<4.0m	m3		10	897.6	8,976			単-8号

設計内訳書

工事名	市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路肩盛土			m3	7	897.6	6,283			単-9号
畦畔盛土			m3	20	6,518	130,360			単-10号
購入土		山土	式	1		575,660			内-1号
法面整形工			式	1		43,928			
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	6	929.3	5,575			単-11号
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場制約無し 左右	m2	30	463.9	13,917			単-12号
法面整形(畦畔)		法面締固め無し;現場制約無し 左右	m2	40	463.9	18,556			単-13号
張芝			m2	2	2,940	5,880			単-14号
アスファルト舗装工			式	1		2,242,522			
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75㍉(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	420	2,967	1,246,140			単-15号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚110m	m2	420	1,049	440,580			単-16号
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚210m	m2	380	1,303	495,140			単-17号

設計内訳書

工事名	市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		外側線	m	140	433.3	60,662			単-18号
石・ブロック積(張)工			式	1		3,422,000			
ブロック積工			式	1		3,422,000			
コンクリート積			式	1	3,422,000	3,422,000			単-19号
排水構造物工			式	1		3,907,906			
側溝工			式	1		3,527,776			
U型側溝		300*300*2000（3種）	m	28	11,430	320,040			単-20号
U型側溝		300*300*2000（1種）	m	2	9,718	19,436			単-21号
台付管		350	m	7	21,180	148,260			単-22号
U型水路		300×500	m	18	21,170	381,060			単-23号
U型水路 再利用		300×500	m	25	7,094	177,350			単-24号
NSフリューム			m	16	40,810	652,960			単-25号

設計内訳書

工事名	市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストボックス		内幅0.8m;内高0.6m	m	12	124,900	1,498,800			単-26号
側溝蓋			式	1	196,500	196,500			単-27号
取付工			式	1	84,380	84,380			単-28号
支管取付工			式	1	48,990	48,990			単-29号
集水枘・マンホール工			式	1		380,130			
集水枘(1)		枘規格800×800×1000	箇所	1	192,800	192,800			単-30号
集水枘(2)		枘規格500×500×600	箇所	1	99,800	99,800			単-31号
集水枘(3)		枘規格500×500×800	箇所	1	87,530	87,530			単-32号
構造物撤去工			式	1		628,997			
構造物取壊し工			式	1		469,340			
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	16	11,380	182,080			単-33号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	3	20,370	61,110			単-34号

設計内訳書

工事名	市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	127	628.7	79,844		単-35号
舗装版破碎		舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm	m2	154	882.3	135,874		単-36号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	7	733.2	5,132		単-37号
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	4	1,325	5,300		単-38号
運搬処理工			式	1		159,657		
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	6	2,353	14,118		単-39号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	31	1,727	53,537		単-40号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	3	2,144	6,432		単-41号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	6	2,110	12,660		単-42号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	31	2,110	65,410		単-43号
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	3	2,500	7,500		単-44号
仮設工			式	1		1,290,000		

設計内訳書

工事名	市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		1,290,000			
交通誘導警備員			人日	75	17,200	1,290,000			単-45号
直接工事費			式	1		12,596,305			
共通仮設			式	1		1,798,000			
共通仮設費（率計上） 12,596,305×14.28%			式	1		1,798,000			
純工事費			式	1		14,394,305			
現場管理費 14,394,305×36.14%			式	1		5,202,000			
工事原価			式	1		19,596,305			
一般管理費等 19,596,305×（22.03%＋ 0.04%）			式	1		4,324,695			
工事価格			式	1		23,921,000			
消費税相当額 23,921,000×10%			式	1		2,392,100			
工事費計			式	1		26,313,100			

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	12,596,305	
4	直接工事費	12,596,305	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	85,570	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	12,596,305	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	12,510,735	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	11.9%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	14.28%	
30	計上額 単独（追加工事）	1,798,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,798,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	12,596,305	
35	直接工事費	12,596,305	
36	非対象額計（－）	85,570	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	85,570	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	12,510,735	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.2%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.2%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,798,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	14,394,305	
3	単独（追加工事）直接工事費	12,596,305	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,798,000	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	14,394,305	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	14,308,735	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	32.85%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	36.14%	
29	計上額 単独（追加工事）	5,202,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	5,202,000	

一般管理費等

所属名 鳥羽市 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	19,596,305	
2	純工事費	14,394,305	
3	現場管理費	5,202,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	19,596,305	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	19,510,735	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	22.03%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	19,596,305	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 7,838 円
24	一般管理費等 率（補正後）	22.07%	
25	計上額 単独（追加工事）	4,324,695	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,324,695	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	購入土						単価適用年月日	令和 8年 7月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			m 3	214	2,690	575,660			CB210550 管理費区分 無 単-55号
合 計						575,660			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-2号

単-2号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	床掘					単位	m3	数量	1	単価	307.2
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝ 無し：		m 3	1	307.2		307.2		CB210030 管理費区分 無 単-47号	
計								307.2			
単価								307.2		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻				単位	m3	数量	1	単価	2,055
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	1	2,055		2,055	CB210410 管理費区分 無 単-48号	
計								2,055		
単価								2,055	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	6,622
	B<2.5m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1	6,622	6,622	CB210520 管理費区分 無 単-49号
計						6,622	
単価						6,622	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	943.4
規格	2.5m≦B<4.0m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路床盛土		施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：		m 3	1	943.4	943.4		CB210520 管理費区分 無 単-50号	
計							943.4			
単価							943.4		円／m3	

单-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	392.1
規格	4.0m≦B									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
路床盛土		施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	1	392.1		392.1	CB210520 管理費区分 無 単-51号		
計							392.1			
単価							392.1	円／m3		

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体盛土				単位	m3	数量	1	単価	255.7
規格	4.0m≤B				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：		m 3	1	255.7	255.7		CB210510 管理費区分 無 単-52号	
計							255.7			
単価							255.7		円／m3	

单-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体盛土				m3	数量	1	単価	897.6
規格	2.5m≦B<4.0m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	1	897.6	897.6	CB210510 管理費区分 無 単-53号		
計						897.6			
単価						897.6	円／m3		

1次単価表

単-9号

単-9号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	路肩盛土					単位	m3	数量	1	単価	897.6
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：		m 3	1	897.6		897.6		CB210510 管理費区分 無 単-53号	
計								897.6			
単価								897.6		円／m3	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	畦畔盛土				単位	m3	数量	1	単価	6,518
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1	6,518	6,518		CB210510 管理費区分 無 単-54号	
計							6,518			
単価							6,518		円／m3	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	929.3
規格	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m 2	1	929.3	929.3	CB220010 管理費区分 無 単-56号			
計						929.3				
単価						929.3	円／m2			

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	463.9
規格	法面締固め無し;現場制約無し 左右				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ 砂 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	463.9	463.9	CB220010 管理費区分 無 単-57号			
計						463.9				
単価						463.9	円／m2			

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	張芝				m2	数量	1	単価	2,940
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2未満： 時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1	2,940	2,940	WB810870 管理費区分 無 単-58号		
計						2,940			
単価						2,940	円／m2		

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	2,967
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	2,967	2,967	CB410260 管理費区分 無 単-59号			
計						2,967				
単価						2,967	円／m2			

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	1,049
	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚110mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝110mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,049		1,049	CB410040 管理費区分 無 単-60号		
計							1,049			
単価							1,049	円／m2		

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

鳥羽市

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線工				単位 m	数量	1	単価	433.3
	外側線								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	433.3	433.3	WB821210 管理費区分 無 単-62号		
計						433.3			
単価						433.3	円／m		

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート積				単位	式	数量	1	単価	3,422,000
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面 150kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）＝0.28m3/m2：生コンクリートの規格＝18-8-25（20）（高炉）：	m 2	72.1	34,110	2,459,331	WB825010 管理費区分 無単-63号			
天端工			m	43.5	5,915	257,302.5	WYB00034 管理費区分 無単-64号			
基礎工			m	42	14,020	588,840	WYB00033 管理費区分 無単-65号			
胴込・裏込材（砕石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生砕石 RC-40：	m 3	11.7	8,486	99,286.2	CB226120 管理費区分 無単-66号			
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.2	82,930	16,586	CB226190 管理費区分 無単-67号			
計						3,421,345.7				
単価						3,422,000	円／式			

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	300*300*2000（3種）				単位		数量	1	単価	11,430
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：		m	1		11,150		11,150	WB821410 管理費区分 無 単-68号
基面整正				m 2	0.56		490		274.4	CB210080 管理費区分 無 単-110号
計									11,424.4	
単価									11,430	円／m

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	U型側溝	単位	m	数量	1	単価	9,718
	300*300*2000（1種）						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	1	9,443	9,443	WB821410 管理費区分 無 単-69号
基面整正			m 2	0.56	490	274.4	CB210080 管理費区分 無 単-110号
計						9,717.4	
単価						9,718	円／m

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	台付管	単位	m	数量	1	単価	21,180
規格	350						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管	作業区分＝据付：管径＝350mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	20,940	20,940	CB222850 管理費区分 無 単-70号	
基面整正		m 2	0.48	490	235.2	CB210080 管理費区分 無 単-110号	
計					21,175.2		
単価					21,180	円／m	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	U型水路	単位	m	数量	1	単価	21,170
	300×500						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.9m3/10m：	m	1	20,870	20,870	WB821410 管理費区分 無 単-71号
基面整正			m 2	0.6	490	294	CB210080 管理費区分 無 単-110号
計						21,164	
単価						21,170	円／m

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	U型水路 再利用	単位	m	数量	1	単 価	7,094
	300×500						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分＝再利用撤去：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	m	1	2,213	2,213	WB821410 管理費区分 無 単-72号
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.9m3/10m：	m	1	4,587	4,587	WB821410 管理費区分 無 単-73号
基面整正			m 2	0.6	490	294	CB210080 管理費区分 無 単-110号
計						7,094	
単価						7,094	円／m

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	NSフリーム				単位	m	数量	10	単価	40,810
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1.635m3/10m：	m	10	31,390		313,900		WB821410 管理費区分 無 単-74号	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	1.09	81,440		88,769.6		CB226170 管理費区分 無 単-75号	
基面整正			m 2	10.9	490		5,341		CB210080 管理費区分 無 単-110号	
計							408,010.6			
単価							40,810		円／m	

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストボックス				単位	m	数量	1	単価	124,900
規格	内幅0.8m;内高0.6m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ボックスカルバート		作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≤1.25 0<H≤1.25：基礎材種別＝基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め＝無し：ラフレシクレン賃料補正係数＝標準：	m	1	17,940		17,940		CB222880 管理費区分 無 単-76号	
基面整正			m 2	1.26	490		617.4		CB210080 管理費区分 無 単-77号	
ボックスカルバート（材料費）		ボックスカルバート規格＝各種：	m	1	106,300		106,300		CB222881 管理費区分 無 単-78号	
計							124,857.4			
単価							124,900		円／m	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋				式	数量	1	単価	196,500
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	6	7,129	42,774	WB821430 管理費区分 無 単-79号		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	56	2,744	153,664	WB821430 管理費区分 無 単-80号		
計						196,438			
単価						196,500	円／式		

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付工				式	数量	1	単価	84,380
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.89	39,130	34,825.7	CB240010 管理費区分 無 単-81号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	4.76	10,410	49,551.6	CB240210 管理費区分 無 単-82号		
計						84,377.3			
単価						84,380	円／式		

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	支管取付工				単位	式	数量	1	単価	48,990
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 200mm：施工規模＝5箇所未 満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補 正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無 ：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の補正＝有：		箇所	1	32,110		32,110	DGD60100 管理費区分 無 単-83号	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未 満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補 正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無 ：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の補正＝有：		箇所	1	16,880		16,880	DGD60100 管理費区分 無 単-84号	
計								48,990		
単価								48,990	円／式	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	集水桝(1)	単位	箇所	数量	1	単価	192,800
規格	桝規格800×800×1000						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.73m3を超え0.77m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1	111,600	111,600	CB222950 管理費区分 無 単-85号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.14	39,130	5,478.2	CB240010 管理費区分 無 単-86号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	0.48	5,327	2,556.96	CB240210 管理費区分 無 単-87号	
基面整正		m 2	1.44	490	705.6	CB210080 管理費区分 無 単-77号	
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	72,450	72,450	WB821430 管理費区分 無 単-88号 縞鋼板 800用	
計					192,790.76		
単価					192,800	円／箇所	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	集水桝(2)	単位	箇所	数量	1	単価	99,800
規格	桝規格500×500×600						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.32m3を超え0.34m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1	59,950	59,950	CB222950 管理費区分 無 単-89号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.08	39,130	3,130.4	CB240010 管理費区分 無 単-86号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	0.36	5,327	1,917.72	CB240210 管理費区分 無 単-87号	
基面整正		m 2	0.8	490	392	CB210080 管理費区分 無 単-77号	
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	34,400	34,400	WB821430 管理費区分 無 単-90号 縞鋼板 500用	
計					99,790.12		
単価					99,800	円／箇所	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	集水桧(3)	単位	箇所	数量	1	単価	87,530
規格	桧規格500×500×800						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桧・街渠桧（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.49m3を超え0.52m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1	81,440	81,440	CB222950 管理費区分 無 単-91号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.08	39,130	3,130.4	CB240010 管理費区分 無 単-86号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	0.36	5,327	1,917.72	CB240210 管理費区分 無 単-87号	
基面整正		m 2	0.8	490	392	CB210080 管理費区分 無 単-77号	
蓋版	作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	247.4	247.4	WB821430 管理費区分 無 単-92号 グレーチング 500用	
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	399	399	WB821430 管理費区分 無 単-93号 再設置	
計					87,526.52		
単価					87,530	円／箇所	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	11,380
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：		m 3	1	11,380	11,380		WB824010 管理費区分 無 単-94号	
計							11,380			
単価							11,380		円／m3	

1次単価表

単-34号

単-34号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m3	数量	1	単価	20,370
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：		m 3	1	20,370		20,370		WB824010 管理費区分 無 単-95号	
計								20,370			
単価								20,370		円／m3	

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	628.7
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	628.7		628.7		CB430310 管理費区分 無 単-96号	
計							628.7			
単価							628.7		円／m2	

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	882.3
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝コンクリート舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	882.3	882.3		CB430310 管理費区分 無 単-97号	
計							882.3			
単価							882.3		円／m2	

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	733.2
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	733.2	733.2		CB430510 管理費区分 無 単-98号	
計							733.2			
単価							733.2		円／m	

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	1,325
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,325		1,325		CB430510 管理費区分 無 単-99号	
計							1,325			
単価							1,325		円／m	

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,353
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,353	2,353	CB227010 管理費区分 無 単-100号			
計						2,353				
単価						2,353	円／m3			

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,727
	殻種別コンクリート殻(無筋)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1	1,727		1,727	CB227010 管理費区分 無 単-101号	
計								1,727		
単価								1,727	円／m3	

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,144
	殻種別コンクリート殻(鉄筋)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1	2,144		2,144	CB227010 管理費区分 無 単-102号	
計								2,144		
単価								2,144	円／m3	

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	2,110	2,110		WB020051 管理費区分 有 単-103号	
計							2,110			
単価							2,110		円／m3	

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	2,110	2,110		WB020051 管理費区分 有 単-104号	
計							2,110			
単価							2,110		円／m3	

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	2,500
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	2,500	2,500		WB020051 管理費区分 有 単-105号	
計							2,500			
単価							2,500		円／m3	
						</				

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1	17,200	17,200		WB010212 管理費区分 無 単-106号	
計							17,200			
単価							17,200		円／人日	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	386.1
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					374.37		
労務構成比率			%	35.43			
運転手（特殊）			%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.94			
軽油			%	19.94	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.63			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 容量0.8m3	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号 CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	307.2
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					304.18		
労務構成比率			%	66.89			
運転手（特殊）			%	66.89	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.27			
軽油			%	14.27	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	18.84			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 4 5 m 3	%	18.84	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	2,055
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,130.1			
労務構成比率				%	82.43				
普通作業員				%	40.3	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	26.38	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	15.75	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.74				
軽油				%	8.61	148		150	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.13	165		156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.83				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3		%	7.4	8,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t		%	1.34	1,260		1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号 CB210520

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土				単位	m 3	数量		単価	
規格	2.5m未満							1		6,622
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						7,199.3				
労務構成比率				%	99.01					
普通作業員				%	89.35	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.66	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	0.27					
軽油				%	0.27	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.72					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t		%	0.72	1,560		1,620		L001070002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	943.4
規格	2.5m以上4.0m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				944.74			
労務構成比率		%	76.8				
運転手（特殊）		%	68.29	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.51	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.63				
軽油		%	8.63	148	150	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	14.57				
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	7.3	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]	バケット容量 0. 2 8 m 3	%	7.27	5,650	6,120	L001010011 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し			単位				1	392.1
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						394.89			
労務構成比率				%	65.56				
運転手（特殊）				%	45.21	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	20.35	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	17.77				
軽油				%	17.77	148		150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	16.67				
ブルドーザ [湿地]		通称7 t 級		%	8.9	6,010		6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量1 1～1 2 t		%	7.77	11,200		11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	255.7
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					257.39		
労務構成比率			%	66.69			
運転手（特殊）			%	45.87	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.82	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	17.14			
軽油			%	17.14	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	16.17			
ブルドーザ [湿地]		通称7 t 級	%	10.15	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量1 1～1 2 t	%	6.02	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上						
J02 施工数量	20,000m3未満						
J03 障害の有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	897.6
規格	2.5m以上4.0m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				899.05			
労務構成比率		%	76.67				
運転手（特殊）		%	67.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.94	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.73				
軽油		%	8.73	148	150	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	14.6				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	バケット容量0. 2 8 m 3	%	7.64	5,650	6,120	L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	6.96	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号 CB210510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,518
規格	2.5m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					7,091.8		
労務構成比率			%	99.14			
普通作業員			%	90.71	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	8.43	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.23			
軽油			%	0.23	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.63			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	%	0.63	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号 CB210550

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	2,690
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1				
材料構成比率				%	100					
購入土				%	100	1		2,690		Y001613000-001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	929.3
規格	切土部 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						964.64				
労務構成比率				%	81.51					
普通作業員				%	38.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	22.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	20.15	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.69					
軽油				%	9.69	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.8					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	8.8	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		切土部								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		い質土、砂及び砂質土、粘性土								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	929.3
	切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J05 費用の内訳		全ての費用								
					</					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	463.9
規格	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						475.98				
労務構成比率				%	76.24					
普通作業員				%	33.8	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.83	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.61	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.45					
軽油				%	12.45	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.31					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	11.31	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

名称	法面整形						単位	m 2	数量		単価	
規格	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						単位			1	単価	463.9
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土										
J05 費用の内訳		全ての費用										

WB810870

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	2,940
規格	張芝工 100m2未満 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m2	1	2,940		2,940		Q001416001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							2,940			
単価							2,940		円／m2	
J01 工種区分		張芝工								
J02 施工規模		100m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-59号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		1,891.8		
標準単価						
労務構成比率		%	10.25			
普通作業員		%	3.69	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.07	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.73	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.43			
アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	%	80.48	605,000	1,020,000	Z004100004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.39	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	148	150	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	2,967
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.32			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%	0.84	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	0.13	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	密粒度アスコン（13）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,049
規格	粒度調整碎石 M-30 110mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						646.43				
労務構成比率				%	38.57					
運転手（特殊）				%	16.98	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	6.21	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.55	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	50.04					
粒度調整碎石		M－ 3 0		%	46.32	235,500		550,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	3.21	148		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,049
規格	粒度調整碎石 M-30 110mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	11.39						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3. 1 m	%	7.88	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	0.98	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	0.96	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		110 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	210mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							1	1,303
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,347.6			
労務構成比率				%	21.27				
運転手（特殊）				%	9.39	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	3.42	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.05	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.48	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	72.43				
再生クラッシャーラン		RC－40		%	70.38	1,300,000		483,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.77	148		150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,303
	210mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	6.3			
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m	%	4.36	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.54	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.53	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		210 mm					
J02 施工区分		2層施工					
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（1）

単-62号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	433.3
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	253		253,000		0001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	655		16,375		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	47	150		7,050		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,560		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								433,300			
単価								433.3		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-62号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		433.3
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-63号 WB825010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	34,110
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.28m3/m2 18-8-25（20）（高炉）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100	15,915	1,591,500		0001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g／個未満		m 2	100	9,250	925,000		Z002410001 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	31.36	28,500	893,760		Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		740		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							3,411,000			
単価							34,110		円／m 2	
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有（胴込＋裏込）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.28 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料 (1)

単-64号 WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	天端工				単位	m	数量	10	単価	5,915
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：		m3	0.7	76,230		53,361	CB226180 管理費区分 無 単-107号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t＝10：		m 2	1	5,789		5,789	CB224710 管理費区分 無 単-108号	
計								59,150		
単価								5,915	円／m	

参考資料（1）

単-65号 WYB00033

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基礎工	単位	m	数量	10	単価	14,020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格＝18-8-25（普通）：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	1.1	81,440	89,584	CB226170 管理費区分 無 単-109号	
基面整正		m 2	7.2	490	3,528	CB210080 管理費区分 無 単-110号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.7	39,130	27,391	CB240010 管理費区分 無 単-111号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	3.7	5,327	19,709	CB240210 管理費区分 無 単-112号	
計					140,212		
単価					14,020	円／m	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB226120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
胴込・裏込材（碎石）	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m ³			1	8,486
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,441.2		
労務構成比率		%	68.98			
普通作業員		%	36.04	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	20.09	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	12.29	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.03			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.76	1,170	2,300	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.27	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.99			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t 吊	%	8.99	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号 CB226120

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	胴込・裏込材（碎石）				単位	m 3	数量	1	単価	8,486
	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類		間知・平・連節・緑化ブロック								
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC-40								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号 CB226190

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	82,930
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						76,553				
労務構成比率				%	68.26					
普通作業員				%	21.82	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%	21.53	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.49	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.85	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	30					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	29	20,750		28,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.74					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号 CB226190

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	82,930
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	%	1.74	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（1）

単-68号 WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	U型側溝						単位	m	数量	10	単価	11,150
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.56m 3/10m											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	4,338		43,380		Q001365003 管理費区分 無 Z1		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5	13,300		66,500		Z002308010 管理費区分 無 Z1		
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.672	2,300		1,545		Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			75		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								111,500				
単価								11,150		円／m		
J01 作業区分		据付け										
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し										
J03 夜間作業の有無		無し										
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372										
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000										
J08 時間的制約の有無		無し										
J09 施工箇所における補正		無し										
J10 基礎碎石施工の有無		有り										
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0										
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.56 m3/10m										

参考資料（1）

単-69号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	9,443
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.56m 3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	4,338	43,380		0001365003 管理費区分 無 Z1	
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5	9,900	49,500		Z002308002 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.672	2,300	1,545		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							94,430			
単価							9,443		円／m	
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.56 m3/10m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号

CB222850

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋コンクリート台付管			単位	m	数量		単価	
規格	据付 350mm 2m/個 全ての費用			単位				1	20,940
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						24,785			
労務構成比率				%	29.84				
普通作業員				%	7.56	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.22	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	4.92	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.61	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	67.71				
鉄筋コンクリート台付管				%	65.81	16,300		12,850	Y000357000-002 管理費区分 無
軽油				%	1.36	148		150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号 CB222850

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	20,940
規格	据付 350mm 2m/個 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	2.45						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕		バケット容量0. 5～0. 6 m 3 吊能力2. 9 t	%	1.75	7,700		8,090		L001010016 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 管径		350mm								
J03 1個当りの管長さ（実数入力）		2 m/個								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-71号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	20,870
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.9m3/10m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	4,338	43,380	Q001365003 管理費区分 無 Z1
U型水路		300*500	個	5	32,560	162,800	Y000300000-009 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1.08	2,300	2,484	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						208,700	
単価						20,870	円／m
J01 作業区分		据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm					
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		無し					
J10 基礎碎石施工の有無		有り					
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.9 m3/10m					

参考資料（1）

単-73号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	4,587
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.9m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	4,338	43,380		Q001365003 管理費区分 無 Z1	
U型水路		300*500（再設置）		個	5	0	0		Y000300000-011 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	1.08	2,300	2,484		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							45,870			
単価							4,587		円／m	
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.9 m3/10m								

参考資料（1）

単-74号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝	単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～01.635m3/10m	単位		数量	10	単価	31,390
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	4,338	43,380
NSフリーム				個	5	53,200	266,000
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	1.962	2,300	4,512
諸雑費（まるめ）				式	1		8
計							313,900
単価							31,390
J01 作業区分		据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm					
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		無し					
J10 基礎碎石施工の有無		有り					
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		1.635 m3/10m					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号

CB226170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	81,440
規格	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						74,772				
労務構成比率				%	67.53					
型わく工				%	20.82	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	16.47	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.4	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.59	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	30.86					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	29.69	20,750		28,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.99	148		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	81,440
規格	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	1.61						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	%	1.61	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号 CB222880

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	17,940
規格	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					18,267					
労務構成比率			%	77.64						
普通作業員			%	17.63	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	8.86	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	8.18	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
機械構成比率			%	22.36						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	%	9.98	45,600		52,800		L001130006 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 製品長	2.0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B≤1.25 0<H≤1.25									

CB222880

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						536				
労務構成比率				%	100					
普通作業員				%	100	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号 CB222881

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボックスカルバート（材料費）				単位	m	数量	1	単価	106,300
規格	各種				単位		数量	1	単価	106,300
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1					
材料構成比率			%	100						
ボックスカルバート		600*800	%	100	1		106,300		Y000356002-001 管理費区分 無	
J01 ボックスカルバート規格		各種								
				</						

WB821430

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	7,129
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100	399		39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1	
集水蓋		RFC製集水蓋版 300用		枚	100	6,730		673,000	Y000301000-014 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								712,900		
単価								7,129	円／枚	
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-81号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,130
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		28,500		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,653		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）

単-83号 DGD60100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				箇所	数量	1	単価	32,110
規格	管径 200mm 5箇所未満 無 無 有 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径200	箇所	1	32,104.8	32,104	Q2G1090090 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						32,110			
単価						32,110	円／箇所		
J01 規格・仕様		管径 200mm							
J02 施工規模		5箇所未満							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 取付管長3m未満の場合の補正		有							
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無							
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		有							

DGD60100

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	111,600
規格	18-8-25（高炉） 0.73m3を超え0.77m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						108,500			
労務構成比率				%	84.46				
型わく工				%	32.14	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	28.79	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	11.07	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	2.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	15.48				
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下			%	15.2	20,750	28,500	Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%	0.06	148	150	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）				%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,130
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		28,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,387.9		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-89号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	59,950
規格	18-8-25（高炉） 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						58,941				
労務構成比率				%	87.31					
型わく工				%	34.27	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	29.2	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	11.19	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	1.92	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.62					
生コンクリート		18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	12.31	20,750		28,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	0.07	148		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

WB821430

名称	蓋版 縹鋼板 500用				単位	枚	数量	100	単価	34,400
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1		
縹鋼板		500*500		枚	100	34,000	3,400,000	Y000301000-013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							3,440,000			
単価							34,400	円／枚		
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-91号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	81,440
規格	18-8-25（高炉） 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						79,595			
労務構成比率				%	85.68				
型わく工				%	33.05	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	28.97	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	11.12	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	2.13	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	14.25				
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下			%	13.95	20,750	28,500	Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%	0.07	148	150	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）				%				ZZ000001 管理費区分 無	

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	81,440
規格	18-8-25（高炉） 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率			%	0.07						
バックホウ（クローラ） 〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	0.07	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.49m3を超え0.52m3以下								
J03 コンクリート打設工法		人力打設								
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

WB821430

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	247.4
規格	グレーチング 500用 再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		枚	100	247.38	24,738	Q001367001 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計					24,740		
単価					247.4	円／枚	
J01 作業区分		再利用撤去					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

WB821430

名称 規格	蓋版 再設置	単位	枚	数量	100	単価	399
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無し Z1	
柵蓋		枚	100	0	0	Y000301000-015 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計					39,900		
単価					399	円／枚	
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料（1）

単-94号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	11,380
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	11,377.6	11,377		Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		3		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							11,380			
単価							11,380		円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

WB824010

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-96号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	628.7
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						635.62				
労務構成比率				%	64.74					
運転手（特殊）				%	28.72	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	25.17	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.85	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.74					
軽油				%	5.74	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	29.52					
バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕		開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		%	20.38	17,900		19,000		M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0.45m3		%	9.14	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-97号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	882.3
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						892.51				
労務構成比率				%	65.24					
運転手（特殊）				%	28.69	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	25.19	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	11.36	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.73					
軽油				%	5.73	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	29.03					
バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕		開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		%	19.83	17,900		19,000		M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0.45m3		%	9.2	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-98号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		733.2
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						731.83			
労務構成比率				%	58.9				
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7				
コンクリートカッタ （ブレード）		径18インチ		%	22.47	71,500		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-99号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,325
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,322			
労務構成比率		%	51.33				
特殊作業員		%	17.57	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.5	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	7.86	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	36.13				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	32.44	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.51	165	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.54				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 7.5km以下 全ての費用			単位			1		2,353
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,164.6			
労務構成比率				%	41.18				
運転手（一般）				%	41.18	25,400		26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.55				
軽油				%	16.55	148		150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.27				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	42.27	20,847		24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（対策不要厚15cm超）又は必要							
J03 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		7.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-101号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,727
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,595.4				
労務構成比率				%	46.18					
運転手（一般）				%	46.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.79					
軽油				%	14.79	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	39.03					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日】		%	39.03	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-102号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	2,144
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,980.4				
労務構成比率				%	46.18					
運転手（一般）				%	46.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.79					
軽油				%	14.79	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	39.03					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日】		%	39.03	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		8.0km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-103号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	2,110
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)		丸又鉾業 (株)		m3	100	2,110	211,000		ZA10651620 管理費区分 T	
計							211,000			
単価							2,110		円／m3	

参考資料（1）

単-104号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	2,110
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		丸又鉾業（株）		m3	100	2,110	211,000		ZA10651610 管理費区分 T	
計							211,000			
単価							2,110		円／m3	

参考資料 (1)

単-105号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	2,500
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		丸又鉋業 (株)		m3	100	2,500	250,000		ZA10651600 管理費区分 T	
計							250,000			
単価							2,500		円／m3	

参考資料（1）

単-106号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-107号

CB226180

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	76,230
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						69,240				
労務構成比率				%	64.12					
型わく工				%	22.02	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	15.17	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.66	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.57					
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	32.06	20,750		28,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.51	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.31					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-107号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	76,230
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	%	2.31	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-108号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	5,789
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,288.3		
労務構成比率			%	64.44			
普通作業員			%	47.5	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	16.62	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	35.56			
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%	35.56	1,250	2,660	Z004150001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満						
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-109号

CB226170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	81,440
規格	18-8-25（普通） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						74,772				
労務構成比率				%	67.53					
型わく工				%	20.82	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	16.47	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.4	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.59	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	30.86					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） W/C=60%以下		%	29.69	20,750		28,500		Z002010001 管理費区分 無
軽油				%	0.99	148		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-109号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	81,440
	18-8-25（普通） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
機械構成比率			%	1.61						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%	1.61	9,840	10,800		L001010004 管理費区分 無		
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無		
J01 生コンクリート規格		18-8-25（普通）								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-110号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					536					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-111号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,130
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		28,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-112号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,387.9		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						