

設
計
審
査

市道東中学校線配水管改良工事 実施設計書

鳥羽市 水道課

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-211c020-00021-91(0)	設 計 者 名	211-012
所 属 名	鳥羽市 水道課		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月10日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月10日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	S00：志摩 1	
	生 コ ン	S01：志摩A	
	石 材	S01：志摩 1	
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		市道東中学校線配水管改良工事
-----	--	----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	前払金割合による補正	3 5%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	市道東中学校線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）			式	1		12,103,199			
配水管改良工事			式	1		12,103,199			
配水管布設工			式	1		4,113,509			
配水管材料費		HPE管 管材費対象	式	1		2,376,390			内-1号
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径φ150×φ100mm	箇所	1	76,310	76,310			単-1号
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径φ100×φ 100mm	箇所	1	71,930	71,930			単-2号
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）		作業区分設置;型区分縦型;呼び径φ 100mm以下	基	3	5,711	17,133			単-3号
据付工		呼び径φ 100mm HPE	m	218.7	834.4	182,483			単-4号
継手工		呼び径φ 100mm HPE	箇所	28	7,277	203,756			単-5号
フランジ継手		呼び径φ 100mm	口	4	3,200	12,800			単-6号
メカニカル継手工		HPEφ100mm	口	2	2,149	4,298			単-7号
ポリエチレン管切断工		呼び径φ 100mm HPE	口	9	1,138	10,242			単-8号

設計内訳書

工事名	市道東中学校線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事（１）			施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁室設置工		円形 D24型	箇所	3	45,650	136,950			単-9号
据付工		呼び径φ 75mm HPE	m	78.7	728	57,293			単-10号
継手工		呼び径φ 75mm HPE	箇所	9	4,851	43,659			単-11号
メカニカル継手工		HPEφ75mm	口	1	2,149	2,149			単-12号
ポリエチレン管切断工		呼び径φ 75mm HPE	口	2	569	1,138			単-13号
管明示シート		幅150mmダブル	m	297.4	286	85,056			単-14号
ロケーティングワイヤー工			m	297.4	475.5	141,413			単-15号
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径φ 100mm 固定用コネクタ	m	218.7	780	170,586			単-16号
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径φ 75mm 固定用コネクタ	m	78.7	633.6	49,864			単-17号
配水管材料費		HIVP管 管材費対象	式	1		229,258			内-2号
サドル分水栓建込工		φ75×φ25	箇所	1	3,761	3,761			単-18号
硬質塩ビ管布設工		φ25 HIVP	m	42.4	494.9	20,983			単-19号

設計内訳書

工事名	市道東中学校線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HI継手工		φ25	口	36	537	19,332		単-20号
小口径捻じ込み接合工		φ 25mm	口	2	800	1,600		単-21号
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径φ 25mm HIVP	口	11	537	5,907		単-22号
メカニカル継手工		呼び径φ 25mm*40mm	口	2	2,149	4,298		単-23号
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径φ 40mm HIVP	口	2	537	1,074		単-24号
小口径管切断工		銅管32A	口	1	547	547		単-25号
小口径管布設工		銅管32A	m	2.2	744.8	1,638		単-26号
仕切弁室設置工		円形 D20型	箇所	2	38,850	77,700		単-27号
サドル分水栓建込工		φ75×φ40	箇所	1	4,835	4,835		単-28号
硬質塩ビ管布設工		φ40 HIVP	m	24.2	572.6	13,856		単-29号
硬質塩ビ管布設工		φ20 HIVP	m	0.8	494.9	395		単-30号
HI継手工		φ40	口	31	805.5	24,970		単-31号

設計内訳書

工事名	市道東中学校線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HI継手工		φ20	口	3	537	1,611		単-32号
小口径捻じ込み接合工		φ 40mm	口	2	800	1,600		単-33号
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径φ 40mm HIVP	口	9	537	4,833		単-34号
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径φ 20mm HIVP	口	1	537	537		単-35号
管明示シート		幅150mmダブル	m	67.4	286	19,276		単-36号
ロケーティングワイヤー工			m	67.4	475.5	32,048		単-37号
排泥管工			式	1		322,556		
排泥管材料		管材費対象	式	1		213,506		内-3号
サドル分水栓建込工		φ100×φ50	箇所	1	5,373	5,373		単-38号
硬質塩ビ管布設工		φ50 HIVP	m	1.8	728	1,310		単-39号
HI継手工		φ50	口	7	1,074	7,518		単-40号
小口径捻じ込み接合工		φ 50mm	口	2	926	1,852		単-41号

設計内訳書

工事名	市道東中学校線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径φ 50mm HIVP	口	4	537	2,148		単-42号
小口径捻じ込み接合工		φ 50mm	口	1	926	926		単-43号
小口径捻じ込み接合工		φ 25mm	口	3	800	2,400		単-44号
硬質塩ビ管布設工		φ25 HIVP	m	1.6	494.9	791		単-45号
HI継手工		φ25	口	8	537	4,296		単-46号
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径φ 25mm HIVP	口	4	537	2,148		単-47号
仕切弁室設置工		円形 D20型	箇所	2	38,850	77,700		単-48号
管明示シート		幅150mmダブル	m	3.4	286	972		単-49号
ロケーティングワイヤー工			m	3.4	475.5	1,616		単-50号
給水管布設工			式	1		441,282		
給水管材料		管材費対象	式	1		270,281		内-4号
サドル分水栓建込工		φ100×φ20 HPE管	箇所	4	3,223	12,892		単-51号

設計内訳書

工事名	市道東中学校線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓建込工		箇所	1	4,256	4,256			単-52号
硬質塩ビ管布設工		m	47.1	494.9	23,309			単-53号
HI継手工		口	106	537	56,922			単-54号
硬質塩化ビニル管切断工		口	38	537	20,406			単-55号
止水栓取付工		箇所	5	2,234	11,170			単-56号
量水器取付工		箇所	5	3,930	19,650			単-57号
ロケーティングワイヤー工		m	47.1	475.5	22,396			単-58号
管路土工		式	1		2,385,941			
管路掘削		m3	220	2,654	583,880			単-59号
管路埋戻		m3	120	6,814	817,680			単-60号
管路埋戻		m3	60	8,305	498,300			単-61号
管路埋戻		m3	0.7	3,916	2,741			単-62号

設計内訳書

工事名	市道東中学校線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		4t積 BH山積0.28m3	m3	220	2,197	483,340		単-63号
構造物撤去工		式	1		1,209,661			
舗装版切断工		アスファルト舗装 15cm以下	m	810	733.2	593,892		単-64号
舗装版破碎		アスファルト舗装	m2	470	628.7	295,489		単-65号
殻運搬		アスファルト殻	m3	24	2,453	58,872		単-66号
舗装版切断工		コンクリート舗装 15cm以下	m	41	1,325	54,325		単-67号
コンクリート取壊し工		無筋構造物 人力	m3	1	11,380	11,380		単-68号
殻運搬		コンクリート殻	m3	1	2,453	2,453		単-69号
汚泥運搬処理工			m3	5	16,100	80,500		単-70号
廃棄物受入料金		アスファルト殻	m3	24	2,110	50,640		単-71号
廃棄物受入料金		コンクリート殻	m3	1	2,110	2,110		単-72号
廃棄物受入料金		汚泥	t	6	10,000	60,000		単-73号

設計内訳書

工事名	市道東中学校線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本復旧工		式	1		2,083,568			
アスファルト舗装	舗装厚5cm 再生密粒度7ｽﾎﾟﾝ(13)	m2	300	3,728	1,118,400			単-74号
上層路盤工	M-30 t=10cm	m2	361	984.7	355,476			単-75号
不陸整正	補足材M-30 t=3cm	m2	138	377.8	52,136			単-76号
表層工	再生密粒度As top13 t=5cm	m2	175	2,652	464,100			単-77号
掘削工	鋤取り	m3	3	1,335	4,005			単-78号
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3	m3	3	2,197	6,591			単-79号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	18-8-25BB t=10cm	m3	1	39,130	39,130			単-80号
溶接金網設置工	150×150	m2	13	1,135	14,755			単-81号
表層工	歩道 再生密粒度7ｽﾎﾟﾝ t=3cm	m2	1	2,656	2,656			単-82号
路盤工	RC-40 t=10cm	m2	1	1,006	1,006			単-83号
区画線工	実線 白 15cm	m	57	444.1	25,313			単-84号

設計内訳書

工事名	市道東中学校線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		1,546,682			
交通誘導警備員			人日	89	17,200	1,530,800			単-85号
ポンプ運転工			日	1	6,482	6,482			単-86号
ポンプ据付・撤去(小口径)			箇所	1	1,960	1,960			単-87号
防護柵工		ガードパイプ設置撤去	m	4	1,860	7,440			単-88号
直接工事費			式	1		12,103,199			
共通仮設			式	1		1,667,000			
共通仮設費（率計上） 10,558,482×15.79%			式	1		1,667,000			
純工事費			式	1		13,770,199			
現場管理費 12,225,482×41.17%			式	1		5,033,000			
工事原価			式	1		18,803,199			
一般管理費等 18,803,199×（20.71%+ 0.04%）			式	1		3,900,801			

設計内訳書

工事名	市道東中学校線配水管改良工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		22,704,000			
消費税相当額 22,704,000×10%			式	1		2,270,400			
工事費計			式	1		24,974,400			

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	12,103,199	
4	直接工事費	12,103,199	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	112,750	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	1,544,717	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y	1,544,717	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	10,558,482	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	10,445,732	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	13.16%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	15.79%	
31	計上額 単独（追加工事）	1,667,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	1,667,000	
35	現場環境改善費対象工事費	12,103,199	
36	直接工事費	12,103,199	
37	非対象額計（－）	1,657,467	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	112,750	
43	管理費区分 Y	1,544,717	管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	10,445,732	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.55%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）	1.55%	
55	計上額 単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	13,770,199	
3	単独（追加工事）直接工事費	12,103,199	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,667,000	
5	非対象額計（－）	1,544,717	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y	1,544,717	管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	12,225,482	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	12,112,732	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）	37.43%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	41.17%	
30	計上額 単独（追加工事）	5,033,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	5,033,000	

一般管理費等

所属名 鳥羽市 水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	18,803,199	
2	純工事費	13,770,199	
3	現場管理費	5,033,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	18,803,199	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	18,690,449	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	20.71%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	18,803,199	
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	
21	一般管理費等 率（補正後）	20.75%	
22	計上額 単独（追加工事）	3,900,801	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	3,900,801	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		配水管材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水割T字管 配ポリ管用(バルブ無し)		φ150*φ100	基	1	231,600	231,600			ZYX0000038 管理費区分 Y
不断水割T字管 配ポリ管用(バルブ無し)		φ100*φ100	基	1	189,700	189,700			ZYX0000011 管理費区分 Y
EFフランジ水道形		φ100	個	2	19,350	38,700			ZYX0000041 管理費区分 Y
フランジ結合補強具		LSP型ハッキン 7.5K φ100 SUSボルト・ナット含む	組	4	28,000	112,000			ZYX0000008 管理費区分 Y
ソトシール仕切弁		φ100	基	2	110,400	220,800			ZYX0000007 管理費区分 Y
PE片受ソトシール仕切弁		同上	個	1	224,800	224,800			ZYX0000073 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水道配水用ポリエチレン直管		φ100 受口付	個	44	20,300	893,200			ZYX0000046 管理費区分 Y	
EFベンド(片受)		11 ° 1/4 φ100	個	4	14,100	56,400			ZYX0000039 管理費区分 Y	
EFベンド(片受)		22 ° 1/2 φ100	個	1	14,300	14,300			ZYX0000043 管理費区分 Y	
EFチーズ		φ100(両受)	個	1	23,700	23,700			ZYX0000044 管理費区分 Y	
EFソケット		φ100	個	1	5,650	5,650			ZYX0000045 管理費区分 Y	
PPジョイント		同上	個	1	96,800	96,800			ZYX0000014 管理費区分 Y	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料費						単価適用年月日	令和 8年 7月10日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レデューサ	φ100*φ75	個	1	8,330	8,330			ZYX0000047 管理費区分 Y
水道配水用ポリエチレン直管	φ75	本	16	12,700	203,200			ZYX0000048 管理費区分 Y
EFベンド(片受)	11 ° 1/4 φ75	個	1	8,950	8,950			ZYX0000049 管理費区分 Y
EFベンド(片受)	22 ° 1/2 φ75	個	1	9,290	9,290			ZYX0000050 管理費区分 Y
ポリ管帽	φ75	個	1	38,970	38,970			ZYX0000051 管理費区分 Y
合 計					2,376,390			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配水管材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
铸铁サナル分水栓 HPE用	φ75*φ25	組	1	30,850	30,850			ZYX0000067 管理費区分 Y
HI-SNガイド付き	φ25	組	1	2,710	2,710			ZYX0000016 管理費区分 Y
HI-VS(金入)	同上	個	2	1,460	2,920			ZYX0000056 管理費区分 Y
HIVP	同上	m	42.3	317	13,409			ZYX0000018 管理費区分 Y
HI-S	同上	個	8	84	672			ZYX0000019 管理費区分 Y
HI-L	同上	個	4	111	444			ZYX0000020 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配水管材料費						単価適用年月日	令和 8年 7月10日	
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HI-45L		φ25	個	3	111	333			ZYX0000021 管理費区分 Y
HI-T		異径φ25*20	個	2	158	316			ZYX0000022 管理費区分 Y
SKX		異径φ25*40	個	1	3,780	3,780			ZYX0000023 管理費区分 Y
埋設用ゲートバルブ		φ25	個	1	24,960	24,960			ZYX0000024 管理費区分 Y
銅管		SGP-PB 32A	m	2.2	1,770	3,894			ZYX0000037 管理費区分 Y
鋳鉄ナール分水栓 HPE用		φ75*φ40	組	1	65,340	65,340			ZYX0000066 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配水管材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HI-SNガイド付き	φ40	組	1	5,780	5,780			ZYX0000054 管理費区分 Y
HI-VS(金入)	同上	個	2	2,260	4,520			ZYX0000055 管理費区分 Y
HIVP	同上	m	24.1	549	13,230			ZYX0000057 管理費区分 Y
HIVP	φ20	m	0.8	220	176			ZYX0000058 管理費区分 Y
HI-S	φ40	個	5	191	955			ZYX0000059 管理費区分 Y
HI-RS	φ40*φ20	個	1	191	191			ZYX0000060 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配水管材料費						単価適用年月日	令和 8年 7月10日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HI-L	φ40	個	5	259	1,295			ZYX0000061 管理費区分 Y
HI-T	異径φ40*φ20	個	4	362	1,448			ZYX0000062 管理費区分 Y
HI-T	φ20	個	1	105	105			ZYX0000063 管理費区分 Y
埋設用ゲートバルブ	φ40	個	1	51,930	51,930			ZYX0000064 管理費区分 Y
合 計					229,258			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	排泥管材料						単価適用年月日	令和 8年 7月10日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
铸铁バルブ分水栓(HPE用)	φ100*φ50	組	1	82,590	82,590			ZYX0000031 管理費区分 Y
HI-SNガイド付き	φ50	組	1	7,450	7,450			ZYX0000026 管理費区分 Y
HI-VS(金入)	同上	個	2	2,920	5,840			ZYX0000068 管理費区分 Y
HIVP	同上	m	1.7	777	1,320			ZYX0000028 管理費区分 Y
HI-L	同上	個	3	410	1,230			ZYX0000029 管理費区分 Y
埋設用ゲートバルブ	同上	基	1	78,030	78,030			ZYX0000030 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	排泥管材料						単価適用年月日	令和 8年 7月10日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H-VS(金入)	φ25	個	3	1,460	4,380			ZYX0000017 管理費区分 Y
HIVP	同上	m	1.6	317	507			ZYX0000018 管理費区分 Y
HI-L	同上	個	3	111	333			ZYX0000020 管理費区分 Y
埋設用ゲートバルブ	同上	個	1	24,960	24,960			ZYX0000024 管理費区分 Y
銅管ブッシング	PL-Bu φ50*φ25	個	1	6,866	6,866			ZYX0000069 管理費区分 Y
合 計					213,506			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	給水管材料						単価適用年月日	令和 8年 7月10日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄サニタリ分水栓(HPE用)	φ100*φ20	組	4	31,050	124,200			ZYX0000032 管理費区分 Y
鋳鉄サニタリ分水栓 DIP用	同上	組	1	28,360	28,360			ZYX0000070 管理費区分 Y
HI-SNガイド付き	φ20	組	10	1,750	17,500			ZYX0000033 管理費区分 Y
HI-S	同上	個	18	59	1,062			ZYX0000071 管理費区分 Y
HI-L	同上	個	33	73	2,409			ZYX0000072 管理費区分 Y
HIキャップ	同上	個	4	52	208			ZYX0000034 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	給水管材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
HIVP		φ20	m	46.1	220	10,142			ZYG0000035 管理費区分 Y	
止水栓		伸縮・盗水防止φ20*13	個	5	17,280	86,400			ZYG0000036 管理費区分 Y	
合 計						270,281				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

单-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不断水連絡工				箇所	数量	1	単価	76,310
規格	本管呼び径×取出呼び径φ150×φ100mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径＝φ150×φ100mm：	箇所	1	76,310	76,310	D9131000 管理費区分 無 単-89号		
計						76,310			
単価						76,310	円／箇所		

1次単価表

单-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鑄鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）				単位	基	数量	1	単価	5,711
規格	作業区分設置;型区分縦型;呼び径φ 100mm以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：	基	1	5,711		5,711		D9200000 管理費区分 無 単-91号	
計							5,711			
単価							5,711		円／基	

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	据付工				単位	m	数量	1	単価	834.4
規格	呼び径φ 100mm HPE				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径＝φ100mm：	m	1	834.4	834.4	D9172000 管理費区分 無 単-92号			
計						834.4				
単価						834.4	円／m			

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	継手工				箇所	数量	1	単価	7,277
規格	呼び径φ 100mm HPE				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径＝φ100mm：継手工単位＝箇所：	箇所	1	7,277	7,277		D9173000 管理費区分 無 単-93号	
計						7,277			
単価						7,277		円／箇所	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フランジ継手				口	数量	1	単価	3,200
規格	呼び径φ 100mm				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ継手		呼び径φ 100mm;規格JWWA 7.5K		口	1	3,200	3,200	WYB00004 管理費区分 無 単-94号	
計							3,200		
単価							3,200	円／口	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	メカニカル継手工				口	数量	1	単価	2,149
規格	HPEφ100mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）		呼び径＝φ100mm：	口	1	2,149	2,149	D9174000 管理費区分 無 単-95号		
計						2,149			
単価						2,149	円／口		

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工				口	数量	1	単価	1,138
規格	呼び径φ 100mm HPE				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管切断工		呼び径＝φ100mm：	口	1	1,138	1,138	D9245000 管理費区分 無 単-96号		
計						1,138			
単価						1,138	円／口		

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	仕切弁室設置工			単位	箇所	数量	1	単価	45,650
	円形 D24型								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋設置		設置 円形1号	箇	1	1,470	1,470	WYB00026 管理費区分 無 単-97号		
仕切弁室		24凸蓋付枠	基	1	33,500	33,500	ZYX0000001 管理費区分 無		
仕切弁室		中間ブロック25B10	個	1	3,300	3,300	ZYX0000002 管理費区分 無		
仕切弁室		最下段ブロック25B30	個	1	6,400	6,400	ZYX0000003 管理費区分 無		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ100mm：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-98号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-99号		
レジンコンクリート製分割底版 設置工		作業区分＝設置：形種類＝円形1号：	個	1	490	490	D9212000 管理費区分 無 単-100号		
計						45,650			
単価						45,650	円／箇所		

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	据付工				単位 m	数量	1	単価	728
	呼び径φ 75mm HPE								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径＝φ 75mm：	m	1	728	728	D9172000 管理費区分 無 単-101号		
計						728			
単価						728	円／m		

1次単価表

单-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	継手工				箇所	数量	1	単価	4,851
規格	呼び径φ 75mm HPE								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝箇所：	箇所	1	4,851	4,851	D9173000 管理費区分 無 単-102号		
計						4,851			
単価						4,851	円／箇所		

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	メカニカル継手工				口	数量	1	単価	2,149
規格	HPEφ75mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）		呼び径＝φ 75mm：	口	1	2,149	2,149	D9174000 管理費区分 無 単-103号		
計						2,149			
単価						2,149	円／口		

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工				口	数量	1	単価	569
規格	呼び径φ 75mm HPE				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管切断工		呼び径＝φ 75mm：	口	1	569	569	D9245000 管理費区分 無 単-104号		
計						569			
単価						569	円／口		

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

鳥羽市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工				単位	m	数量	1	単価	475.5
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ロケーティングワイヤー工（ポリエチレン管）				m	1	475.5	475.5		D9166100 管理費区分 有 単-106号	
計							475.5			
単価							475.5		円／m	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	780
規格	呼び径φ 100mm 固定用ゴムバンド				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 100mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝132m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝180組：		m	1	780	780		D9130000 管理費区分 無 単-107号	
計							780			
単価							780		円／m	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	633.6
規格	呼び径φ 75mm 固定用ゴムバンド				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 75mm以下：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝132m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝180組：		m	1	633.6	633.6		D9130000 管理費区分 無 単-108号	
計							633.6			
単価							633.6		円／m	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込工				箇所	数量	1	単価	3,761
規格	φ75×φ25				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝25mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝75：	箇所	1	3,761	3,761	D9430000 管理費区分 無 単-109号		
計						3,761			
単価						3,761	円／箇所		

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩ビ管布設工				単位	m	数量	1	単価	494.9
規格	φ25 HIVP				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径＝φ 25mm：		m	1	494.9	494.9		D9160000 管理費区分 無 単-110号	
計							494.9			
単価							494.9		円／m	

1次単価表

单-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HI継手工				単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ25									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
硬質塩化ビニル管T S継手工		呼び径＝φ 25mm：	口	1	537		537	D9161000 管理費区分 無 単-111号		
計							537			
単価							537	円／口		

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径捻じ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	800
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 25mm :		口	1	800	800		D9141300 管理費区分 無 単-112号	
計							800			
単価							800		円／口	

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工				口	数量	1	単価	537
規格	呼び径 φ 25mm HIVP				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径 = φ 25mm :	口	1	537	537	D9244000 管理費区分 無 単-113号		
計						537			
単価						537	円／口		

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	メカニカル継手工				口				
規格	呼び径φ 25mm*40mm				単位		数量	1	単価 2,149
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)		呼び径=φ 50mm：	口	1	2,149	2,149	D9174000 管理費区分 無 単-114号		
計						2,149			
単価						2,149	円／口		

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工				口	数量	1	単価	537
規格	呼び径φ 40mm HIVP				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径＝φ 40mm：	口	1	537	537	D9244000 管理費区分 無 単-115号		
計						537			
単価						537	円／口		

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管切断工				口				
規格	銅管32A				単位		数量	1	単価 547
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
小口径管切断工		呼び径 = φ 32mm :	口	1	547	547		D9141100 管理費区分 無 単-116号	
計						547			
単価						547		円／口	

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管布設工				単位	m	数量	1	単価	744.8
規格	鋼管32A				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小口径管据付工（人力）		呼び径＝φ 32mm：	m	1	744.8	744.8	D9140000 管理費区分 無 単-117号			
計						744.8				
単価						744.8	円／m			

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	仕切弁室設置工				箇所	数量	1	単価	38,850
規格	円形 D20型				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋設置		設置 円形1号	箇	1	1,470	1,470	WYB00023 管理費区分 無 単-118号		
仕切弁室		20凸蓋付枠	基	1	26,700	26,700	ZYX0000004 管理費区分 無		
仕切弁室		中間ブロック25B10	個	1	3,300	3,300	ZYX0000002 管理費区分 無		
仕切弁室		最下段ブロック25B30	個	1	6,400	6,400	ZYX0000003 管理費区分 無		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ100mm：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-98号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-99号		
レジンコンクリート製分割底版 設置工		作業区分＝設置：形種類＝円形1号：	個	1	490	490	D9212000 管理費区分 無 単-100号		
計						38,850			
単価						38,850	円／箇所		

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込工				箇所	数量	1	単価	4,835
規格	φ75×φ40				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝40mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝75：	箇所	1	4,835	4,835	D9430000 管理費区分 無 単-119号		
計						4,835			
単価						4,835	円／箇所		

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩ビ管布設工				単位	m	数量	1	単価	572.6
規格	φ40 HIVP				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径＝φ 40mm：		m	1	572.6	572.6		D9160000 管理費区分 無 単-120号	
計							572.6			
単価							572.6		円／m	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩ビ管布設工				単位	m	数量	1	単価	494.9
規格	φ20 HIVP				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径＝φ 20mm：	m	1	494.9		494.9		D9160000 管理費区分 無 単-121号	
計							494.9			
単価							494.9		円／m	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HI継手工				口	数量	1	単価	805.5
規格	φ40				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 40mm :	口	1	805.5	805.5	D9161000 管理費区分 無 単-122号		
計						805.5			
単価						805.5	円／口		

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HI継手工				口	数量	1	単価	537
規格	φ20				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 20mm :	口	1	537	537	D9161000 管理費区分 無 単-123号		
計						537			
単価						537	円／口		

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径捻じ込み接合工				口	数量	1	単価	800
規格	φ 40mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 40mm :	口	1	800	800	D9141300 管理費区分 無 単-124号		
計						800			
単価						800	円／口		

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工				口	数量	1	単価	537
規格	呼び径φ 40mm HIVP				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径＝φ 40mm：	口	1	537	537	D9244000 管理費区分 無 単-125号		
計						537			
単価						537	円／口		

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量		単価	
規格	呼び径φ 20mm HIVP				単位		数量	1	単価	537
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径＝φ 20mm：	口	1	537		537		D9244000 管理費区分 無 単-126号	
計							537			
単価							537		円／口	

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示シート				単位	m	数量	1	単価	286
規格	幅150mmダブル				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1	98	98		D9133000 管理費区分 無 単-105号	
埋設標示シート		150mm×50m 2倍		m	1	188	188		ZYX0000040 管理費区分 無	
計							286			
単価							286		円／m	

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工				単位	m	数量	1	単価	475.5
規格					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）				m	1	475.5	475.5		D9165100 管理費区分 無 単-127号	
計							475.5			
単価							475.5		円／m	

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込工				箇所	数量	1	単価	5,373
規格	φ100×φ50				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		配水管の種類=50mm：管種の種類=ポリエチレン管：配水管の呼び径=100：	箇所	1	5,373	5,373	D9430000 管理費区分 無 単-128号		
計						5,373			
単価						5,373	円／箇所		

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩ビ管布設工				単位	m	数量	1	単価	728
規格	φ50 HIVP				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径＝φ 50mm：		m	1	728	728		D9160000 管理費区分 無 単-129号	
計							728			
単価							728		円／m	

1次単価表

单-40号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	HI継手工					単 位	口	数 量	1	単 価	1,074
規 格	φ50										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
硬質塩化ビニル管T S継手工		呼び径＝φ 50mm：	口	1	1,074	1,074		D9161000 管理費区分 無 単-130号			
計						1,074					
単価						1,074		円／口			

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径捻じ込み接合工				口	数量	1	単価	926
規格	φ 50mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	1	926	926	D9141300 管理費区分 無 単-131号		
計						926			
単価						926	円／口		

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	537
規格	呼び径φ 50mm HIVP									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径＝φ 50mm：	口	1	537	537	D9244000 管理費区分 無 単-132号			
計						537				
単価						537	円／口			

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径捻じ込み接合工				口	数量	1	単価	926
規格	φ 50mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	1	926	926	D9141300 管理費区分 無 単-131号		
計						926			
単価						926	円／口		

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径捻じ込み接合工				口	数量	1	単価	800
規格	φ 25mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 25mm :	口	1	800	800		D9141300 管理費区分 無 単-112号	
計						800			
単価						800		円／口	

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩ビ管布設工				単位	m	数量	1	単価	494.9
規格	φ25 HIVP				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径＝φ 25mm：		m	1	494.9	494.9		D9160000 管理費区分 無 単-133号	
計							494.9			
単価							494.9		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	HI継手工				単位	口	数量	1	単価	537
	φ25									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
硬質塩化ビニル管T S継手工		呼び径＝φ 25mm：	口	1	537		537	D9161000 管理費区分 無 単-134号		
計							537			
単価							537	円／口		

1次単価表

单-47号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	537
規格	呼び径φ 25mm HIVP				単位					
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 25mm：	口	1	537	537	D9244000 管理費区分 無 単-113号			
計						537				
単価						537	円／口			

1次単価表

単-48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	仕切弁室設置工				箇所	数量	1	単価	38,850
規格	円形 D20型				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋設置		設置 円形1号	箇	1	1,470	1,470	WYB00022 管理費区分 無 単-135号		
仕切弁室		20凸蓋付枠	基	1	26,700	26,700	ZYX0000004 管理費区分 無		
仕切弁室		中間ブロック25B10	個	1	3,300	3,300	ZYX0000002 管理費区分 無		
仕切弁室		最下段ブロック25B30	個	1	6,400	6,400	ZYX0000003 管理費区分 無		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ100mm：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-98号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1	245	245	D9210000 管理費区分 無 単-99号		
レジンコンクリート製分割底版 設置工		作業区分＝設置：形種類＝円形1号：	個	1	490	490	D9212000 管理費区分 無 単-100号		
計						38,850			
単価						38,850	円／箇所		

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示シート				単位	m	数量	1	単価	286
規格	幅150mmダブル				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1	98	98		D9133000 管理費区分 無 単-105号	
埋設標示シート		150mm×50m 2倍		m	1	188	188		ZYX0000040 管理費区分 無	
計							286			
単価							286		円／m	

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工				単位	m	数量	1	単価	475.5
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）				m	1	475.5	475.5		D9165100 管理費区分 無 単-127号	
計							475.5			
単価							475.5		円／m	

单-51号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込工				箇所	数量	1	単価	3,223
規格	φ100×φ20 HPE管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝100：	箇所	1	3,223	3,223	D9430000 管理費区分 無 単-136号		
計						3,223			
単価						3,223	円／箇所		

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	サドル分水栓建込工				箇所	数量	1	単価	4,256
規格	φ100×φ20 DIP				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝20mm：管種の種類＝铸铁管： 配水管の呼び径＝100：電動式穿孔機使用の有無＝無：	箇所	1	4,256	4,256	D9430000 管理費区分 無 単-137号		
計						4,256			
単価						4,256	円／箇所		

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩ビ管布設工				単位	m	数量	1	単価	494.9
規格	φ20 HIVP				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径＝φ 20mm：		m	1	494.9	494.9		D9160000 管理費区分 無 単-121号	
計							494.9			
単価							494.9		円／m	

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HI継手工				単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ20				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 20mm :	口	1	537	537	D9161000 管理費区分 無 単-123号			
計						537				
単価						537	円／口			

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工				口	数量	1	単価	537
規格	呼び径 φ 20mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径 = φ 20mm :	口	1	537	537	D9244000 管理費区分 無 単-138号		
計						537			
単価						537	円／口		

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止水栓取付工				箇所	数量	1	単価	2,234
規格	φ20×φ13				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水栓取付け		呼び径=20mm：管の種類=VP用：作業区分=止水栓のみ：	箇所	1	2,234	2,234	D9431000 管理費区分 無 単-139号		
計						2,234			
単価						2,234	円／箇所		

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	量水器取付工				箇所	数量	1	単価	3,930
規格	φ13				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
量水器取付け（ねじ込み接合）		呼び径＝13mm：特殊作業員の有無＝特殊作業員無し：取付区分＝量水器のみ取付：	箇所	1	3,930	3,930	D9820060 管理費区分 無 単-140号		
計						3,930			
単価						3,930	円／箇所		

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工				単位	m	数量	1	単価	475.5
規格					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）				m	1	475.5	475.5		D9165100 管理費区分 無 単-127号	
計							475.5			
単価							475.5		円／m	

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	2,654
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1	2,654	2,654		D9420100 管理費区分 無 単-141号	
計							2,654			
単価							2,654		円／m3	

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	6,814
規格	再生クラッシャーランRC-40				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1	6,814	6,814		D9421100 管理費区分 無 単-142号	
計							6,814			
単価							6,814		円／m3	

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	8,305
規格	埋戻し用砂				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝133／100m3：		m3	1		8,305		8,305	D9421100 管理費区分 無 単-143号
計									8,305	
単価									8,305	円／m3

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	3,916
規格	流用土				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1	3,916	3,916		D9421100 管理費区分 無 単-144号	
計							3,916			
単価							3,916		円／m3	

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	2,197
規格	4t積 BH山積0.28m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=4.5Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：		m3	1	2,197	2,197		D9422000 管理費区分 無 単-145号	
計							2,197			
単価							2,197		円／m3	

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断工				単位	m	数量	1	単価	733.2
規格	アスファルト舗装 15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	733.2	733.2	CB430510 管理費区分 無 単-146号			
計						733.2				
単価						733.2	円／m			

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	628.7
規格	アスファルト舗装				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	628.7		628.7		CB430310 管理費区分 無 単-147号	
計							628.7			
単価							628.7		円／m2	

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,453
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝吹付法面とりこわし（モルタル）： 積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝8.5km 以下：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1	2,453	2,453		CB227010 管理費区分 無 単-148号	
計							2,453			
単価							2,453		円／m3	

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断工				単位	m	数量	1	単価	1,325
規格	コンクリート舗装 15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	1,325	1,325		CB430510 管理費区分 無 単-149号	
計							1,325			
単価							1,325		円／m	

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート取壊し工				単位	m3	数量	1	単価	11,380
規格	無筋構造物 人力				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：		m 3	1	11,380	11,380		WB824010 管理費区分 無 単-150号	
計							11,380			
単価							11,380		円／m3	

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,453
規格	コンクリート殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝吹付法面とりこわし（モルタル）： 積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝8.5km 以下：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	2,453	2,453		CB227010 管理費区分 無 単-148号	
計							2,453			
単価							2,453		円／m3	

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥運搬処理工				単位	m3	数量	1	単価	16,100
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
側溝清掃車運搬		運搬距離=31.0km以下：		m3	1	16,100	16,100		WB232010 管理費区分 無 単-151号	
計							16,100			
単価							16,100		円／m3	

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）		丸又鉋業（株）		m3	1	2,110	2,110		ZA10651620 管理費区分 T	
計							2,110			
単価							2,110		円／m3	

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	コンクリート殻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		丸又鉋業（株）		m3	1	2,110	2,110		ZA10651610 管理費区分 T	
計							2,110			
単価							2,110		円／m3	

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃棄物受入料金				単位	t	数量	1	単価	10,000
規格	汚泥				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（中間処理 汚泥）		株式会社山本建材		t	1	10,000	10,000		ZA10610800 管理費区分 T	
計							10,000			
単価							10,000		円／ t	

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	3,728
規格	舗装厚5cm 再生密粒度7ｽﾐﾝ(13)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≤50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1	3,728		3,728		D9820700 管理費区分 無 単-152号	
計							3,728			
単価							3,728		円／m2	

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤工				単位	m2	数量	1	単価	984.7
規格	M-30 t=10cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	984.7	984.7	CB410040 管理費区分 無 単-153号			
計						984.7				
単価						984.7	円／m2			

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	377.8
規格	補足材M-30 t=3cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝28mm以上34mm未満：補足材料＝粒度調整碎石M-30：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	377.8	377.8		CB410010 管理費区分 無 単-154号	
計							377.8			
単価							377.8		円／m2	

1次単価表

单-77号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層工				単位	m2	数量	1	単価	2,652
規格	再生密粒度As top13 t=5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,652	2,652	CB410260 管理費区分 無 単-155号			
計						2,652				
単価						2,652	円／m2			

1次単価表

单-78号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	1,335
規格	鋤取り									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1	1,335	1,335	CB210100 管理費区分 無 単-156号			
計						1,335				
単価						1,335	円／m3			

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	2,197
規格	4t積 BH山積0.28m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=4.5Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：		m3	1	2,197	2,197		D9422000 管理費区分 無 単-157号	
計							2,197			
単価							2,197		円／m3	

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート打設				単位	m3	数量	1	単価	39,130
規格	18-8-25BB t=10cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	39,130	39,130		CB240010 管理費区分 無 単-158号	
計							39,130			
単価							39,130		円／m3	

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶接金網設置工				単位	m2	数量	1	単価	1,135
規格	150×150				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接金網敷設（治山林道）		スパーサの有無＝無し：		m2	1	1,135	1,135		DE310060 管理費区分 無 単-159号	
計							1,135			
単価							1,135		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層工					単位	m2	数量	1	単価	2,656
規格	歩道 再生密粒度アスコン t=3cm										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
表層（歩道部）		平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	2,656	2,656		CB410261 管理費区分 無 単-160号			
計						2,656					
単価						2,656		円／m2			

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

鳥羽市

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線工	単位	m	数量	1	単価	444.1
	実線 白 15cm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量20～23%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	444.1	444.1	WB821210 管理費区分 無 単-162号
計						444.1	
単価						444.1	円／m

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1	17,200	17,200		WB010212 管理費区分 無 単-163号	
計							17,200			
単価							17,200		円／人日	

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	6,482
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機： ポンプ 台数（実数入力）＝1台：		日	1	6,482	6,482		DGD10670 管理費区分 無 単-164号	
計							6,482			
単価							6,482		円／日	

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

鳥羽市

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵工				単位	m	数量	1	単価	1,860
規格	ガードパイプ設置撤去				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
部材設置（パイプ）		材料費区分＝手間のみ：夜間補正＝無：時間 的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正 ＝無：	m	1	1,100	1,100	WB810630 管理費区分 無 単-166号			
部材撤去（パイプ）		夜間補正＝無：時間的制約を受ける場合の補 正＝無：	m	1	760	760	WB810640 管理費区分 無 単-167号			
計						1,860				
単価						1,860	円／m			

参考資料（1）

単-89号 D9131000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	不断水連絡工				単位	箇所	数量	1	単価	76,310
規格	φ150×φ100mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.95	28,700	27,265	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.82	24,500	44,590	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
不断水穿孔機			日	0.22	3,959	870	Z980114001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		3,585	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						76,310				
単価						76,310	円／箇所			
J01 本管呼び径×取出呼び径		φ150×φ100mm								

参考資料（1）

単-90号 D9131000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	不断水連絡工				単位	箇所	数量	1	単価	71,930
規格	φ100×φ100mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.89	28,700	25,543	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.72	24,500	42,140	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
不断水穿孔機			日	0.22	3,959	870	Z980114001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		3,377	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						71,930				
単価						71,930	円／箇所			
J01 本管呼び径×取出呼び径		φ100×φ100mm								

参考資料（1）

単-91号 D9200000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				基				
規格	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]				単位		数量	1	単価 5,711
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.03	28,700	861		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.05	24,500	1,225		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.4	9,063	3,625		K0302013 管理費区分 無 単-168号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						5,711			
単価						5,711		円／基	
J01 作業区分	設置								
J02 型区分	縦型								
J03 呼び径	φ 100mm以下								
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単-92号 D9172000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	834.4
規格	φ100mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.12	28,700	3,444		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.2	24,500	4,900		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,344			
単価							834.4		円／m	
J01 呼び径		φ100mm								

参考資料（1）

単-93号 D9173000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				箇所			
規格	φ100mm 箇所				単位		数量	単価
							1	7,277
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				人	0.12	28,700	3,444	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.12	24,500	2,940	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		14%		式	1		893	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							7,277	
単価							7,277	円／箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ100mm 箇所						

参考資料 (1)

単-94号 WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フランジ継手				口			
規格	呼び径φ 100mm;規格JWWA 7.5K				単位		数量	単価
							1	3,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.06	28,300	1,698	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.06	24,500	1,470	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸経費			式	1	32	32	WYB00005 管理費区分 無	
計						3,200		
単価						3,200	円／口	

参考資料（1）

単-95号 D9174000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）				単位	口	数量	1	単価	2,149
規格	φ100mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.04	28,700	1,148	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						2,149				
単価						2,149	円／口			
J01 呼び径		φ100mm								

参考資料（1）

単-96号 D9245000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	1,138
規格	φ100mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.02	28,700	574		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.02	24,500	490		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		7%		式	1		74		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,138			
単価							1,138		円／口	
J01 呼び径		φ100mm								

参考資料 (1)

単-97号 WYB00026

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄蓋設置				単	箇				
規格	設置 円形1号				位		数	1	単	1,470
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	普通作業員		人	0.06	24,500		1,470		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	計						1,470			
	単価						1,470		円／箇	

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個				
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ100mm				単位		数量	1	単価 245
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員				人	0.01	24,500		245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								245	
単価								245	円／個
J01 作業区分		設置							
J02 円形種類		1号 内寸250mm							
J03 種類		中部壁 高さ100mm							

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個				
規格	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））				単位		数量	1	単価 245
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員			人	0.01	24,500		245		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							245		
単価							245		円／個
J01 作業区分		設置							
J02 円形種類		1号 内寸250mm							
J03 種類		下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））							

参考資料 (1)

単-100号 D9212000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	レジンコンクリート製分割底版 設置工				個				
規格	設置 円形1号				単位		数量	1	単価 490
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員			人	0.02	24,500	490		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						490			
単価						490		円／個	
J01 作業区分 J02 形種類		設置 円形1号							

参考資料（1）

単-101号 D9172000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	728
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.1	28,700	2,870		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.18	24,500	4,410		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							7,280			
単価							728		円／m	
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（1）

単-102号 D9173000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				箇所			
規格	φ 75mm 箇所				単位		数量	単価
							1	4,851
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				人	0.08	28,700	2,296	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.08	24,500	1,960	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		14%		式	1		595	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							4,851	
単価							4,851	円／箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ 75mm 箇所						

参考資料（1）

単-103号 D9174000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）				口				
規格	φ 75mm				単位		数量	1	単価 2,149
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.04	28,700	1,148		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.04	24,500	980		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		21		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						2,149			
単価						2,149		円／口	
J01 呼び径		φ 75mm							

参考資料（1）

単-104号 D9245000

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	569
規格	φ 75mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		7%	式	1		37	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						569				
単価						569	円／口			
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料 (1)

単-105号 D9133000

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	98
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4	24,500	9,800	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						9,800				
単価						98	円／m			

参考資料 (1)

単-106号 D9166100

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工 (ポリエチレン管)				m				
規格					単位		数量	100	単価 475.5
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロケーティングワイヤー			m	110	410	45,100	ZVA0200001 管理費区分 Q Z1		
普通作業員			人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						47,550			
単価						475.5	円／m		

参考資料（1）

単-107号 D9130000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				m				
規格	φ 100mm 固定用ゴムバンド 132m 180組				単位		数量	100	単価 780
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				人	0.3	28,700	8,610		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.3	24,500	7,350		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ポリエチレンスリーブ		φ100		m	132	260	34,320		Z980101002 管理費区分 無 Z1
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上		組	180	154	27,720		Z980102002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							78,000		
単価							780		円／m
J01 呼び径		φ 100mm							
J02 固定具の種類		固定用ゴムバンド							
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）		132 m							
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）		180 組							

参考資料（1）

単-108号 D9130000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				m				
規格	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 132m 180組				単位		数量	100	単価 633.6
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.25	28,700	7,175		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.25	24,500	6,125		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ポリエチレンスリーブ		φ75	m	132	236	31,152		Z980101001 管理費区分 無 Z1	
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上	組	180	105	18,900		Z980102001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						63,360			
単価						633.6		円／m	
J01 呼び径	φ 75mm以下								
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド								
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	132 m								
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	180 組								

参考資料（1）

単-109号 D9430000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	3,761
規格	25mm ポリエチレン管 75				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.07	28,700	2,009	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.07	24,500	1,715	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		37	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						3,761			
単価						3,761	円／箇所		
J01 配水管の種類		25mm							
J02 管種の種類		ポリエチレン管							
J03 配水管の呼び径		75							

参考資料（1）

単-110号 D9160000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	494.9
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.07	28,700	2,009		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.12	24,500	2,940		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							4,949			
単価							494.9		円／m	
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1）

単-111号 D9161000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	硬質塩化ビニル管T S継手工				口	数量	2	単価	537
規格	φ 25mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.02	28,700	574		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.02	24,500	490		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		10		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						1,074			
単価						537		円／口	
J01 呼び径		φ 25mm							

参考資料（1）

単-112号 D9141300

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	800
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1		46	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,600				
単価						800	円／口			
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1）

単-113号 D9244000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						537				
単価						537	円／口			
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1）

単-114号 D9174000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）				口				
規格	φ 50mm				単位		数量	1	単価 2,149
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.04	28,700	1,148	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						2,149			
単価						2,149	円／口		
J01 呼び径		φ 50mm							

参考資料（1）

単-115号 D9244000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 40mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						537				
単価						537	円／口			
J01 呼び径		φ 40mm								

参考資料（1）

単-116号 D9141100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	小口径管切断工				単位	口	数量	1	単価	547
規格	φ 32mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.01	28,700	287		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.01	24,500	245		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		3%		式	1		15		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							547			
単価							547		円／口	
J01 呼び径		φ 32mm								

参考資料（1）

単-117号 D9140000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	小口径管据付工（人力）				単位	m	数量	10	単価	744.8
規格	φ 32mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.14	28,700	4,018		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.14	24,500	3,430		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							7,448			
単価							744.8		円／m	
J01 呼び径		φ 32mm								

参考資料（1）

単-118号 WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄蓋設置				単	箇				
規格	設置 円形1号				位		数	1	単	1,470
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	普通作業員		人	0.06	24,500		1,470		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	計						1,470			
	単価						1,470		円／箇	

参考資料（1）

単-119号 D9430000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	4,835
規格	40mm ポリエチレン管 75				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.09	28,700	2,583	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.09	24,500	2,205	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		47	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						4,835			
単価						4,835	円／箇所		
J01 配水管の種類		40mm							
J02 管種の種類		ポリエチレン管							
J03 配水管の呼び径		75							

参考資料（1）

単-120号 D9160000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	572.6
規格	φ 40mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.08	28,700	2,296		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.14	24,500	3,430		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							5,726			
単価							572.6		円／m	
J01 呼び径		φ 40mm								

参考資料（1）

単-121号 D9160000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	494.9
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.07	28,700	2,009		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.12	24,500	2,940		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							4,949			
単価							494.9		円／m	
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（1）

単-122号 D9161000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	硬質塩化ビニル管T S継手工				口	数量	2	単価	805.5
規格	φ 40mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.03	28,700	861		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.03	24,500	735		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		15		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						1,611			
単価						805.5		円／口	
J01 呼び径		φ 40mm							

参考資料（1）

単-123号 D9161000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	硬質塩化ビニル管T S継手工				単位	口	数量	2	単価	537
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		10	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,074				
単価						537	円／口			
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（1）

単-124号 D9141300

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	800
規格	φ 40mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.02	28,700		574		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.04	24,500		980		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1			46		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,600			
単価							800		円／口	
J01 呼び径		φ 40mm								

参考資料（1）

単-125号 D9244000

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工				口			
規格	φ 40mm				単位		数量	1
								単価
								537
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							537	
単価							537	円／口
J01 呼び径		φ 40mm						

参考資料（1）

単-126号 D9244000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.01	28,700	287		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.01	24,500	245		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		5		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							537			
単価							537		円／口	
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（1）

単-127号 D9165100

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工（硬質塩ビ管）				m				
規格					単位		数量	100	単価 475.5
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロケーティングワイヤー			m	110	410	45,100	Y020317U01-001 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						47,550			
単価						475.5	円／m		

参考資料（1）

単-128号 D9430000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	5,373
規格	50mm ポリエチレン管 100				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		53	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						5,373			
単価						5,373	円／箇所		
J01 配水管の種類		50mm							
J02 管種の種類		ポリエチレン管							
J03 配水管の呼び径		100							

参考資料（1）

単-129号 D9160000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	728
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.1	28,700	2,870		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.18	24,500	4,410		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							7,280			
単価							728		円／m	
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単-130号 D9161000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	硬質塩化ビニル管T S継手工				口				
規格	φ 50mm				単位		数量	2	単価 1,074
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.04	28,700	1,148	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						2,149			
単価						1,074	円／口		
J01 呼び径		φ 50mm							

参考資料（1）

単-131号 D9141300

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	926
	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.05	24,500	1,225	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1		53	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,852				
単価						926	円／口			
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単-132号 D9244000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.01	28,700	287		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.01	24,500	245		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		5		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							537			
単価							537		円／口	
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（1）

単-133号 D9160000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	494.9
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.07	28,700	2,009		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.12	24,500	2,940		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							4,949			
単価							494.9		円／m	
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（1）

単-134号 D9161000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	硬質塩化ビニル管T S継手工				口	数量	2	単価	537
規格	φ 25mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		10	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						1,074			
単価						537	円／口		
J01 呼び径		φ 25mm							

参考資料（1）

単-135号 WYB00022

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄蓋設置				単	箇				
規格	設置 円形1号				位		数	1	単	1,470
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	普通作業員		人	0.06	24,500		1,470		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	計						1,470			
	単価						1,470		円／箇	

参考資料（1）

単-136号 D9430000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	3,223
規格	20mm ポリエチレン管 100				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.06	28,700	1,722	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.06	24,500	1,470	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		31	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						3,223			
単価						3,223	円／箇所		
J01 配水管の種類		20mm							
J02 管種の種類		ポリエチレン管							
J03 配水管の呼び径		100							

参考資料（1）

単-137号 D9430000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	4,256
規格	20mm 鋳鉄管 100 無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.08	28,700	2,296	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.08	24,500	1,960	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						4,256			
単価						4,256	円／箇所		
J01 配水管の種類		20mm							
J02 管種の種類		鋳鉄管							
J03 配水管の呼び径		100							
J04 電動式穿孔機使用の有無		無							

参考資料（1）

単-138号 D9244000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.01	28,700	287		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.01	24,500	245		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		5		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							537			
単価							537		円／口	
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（1）

単-139号 D9431000

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止水栓取付け				箇所	数量	1	単価	2,234
規格	20mm VP用 止水栓のみ				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.06	28,700	1,722	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		22	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						2,234			
単価						2,234	円／箇所		
J01 呼び径	20mm								
J02 管の種類	VP用								
J03 作業区分	止水栓のみ								

参考資料（1）

単-140号 D9820060

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	量水器取付け（ねじ込み接合）				単位	箇所	数量	1	単価	3,930
	13mm 特殊作業員無し 量水器のみ取付									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.11	28,700	3,157	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.03	24,500	735	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		38	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						3,930				
単価						3,930	円／箇所			
J01 呼び径 J02 特殊作業員の有無 J03 取付区分		13mm 特殊作業員無し 量水器のみ取付								

参考資料（1）

単-141号 D9420100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	2,654
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.9	30,400	57,760		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	5	24,500	122,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	11.1	7,667	85,103		D9512000 管理費区分 無 単-169号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		37		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							265,400			
単価							2,654		円／m3	
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単-142号 D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	6,814
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC－40 126／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5	30,400	76,000		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	6.8	24,500	166,600		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7.6	7,667	58,269		D9512000 管理費区分 無 単-169号 Z1	
タンパ運転				日	3	30,230	90,690		D9527000 管理費区分 無 単-170号 Z1	
再生クラッシャーラン		RC－40		m3	126	2,300	289,800		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		41		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							681,400			
単価							6,814		円／m3	
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								

参考資料（1）

単-143号 D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	8,305
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土133／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5	30,400	76,000		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	6.8	24,500	166,600		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7.6	7,667	58,269		D9512000 管理費区分 無 単-169号 Z1	
タンパ運転				日	3	30,230	90,690		D9527000 管理費区分 無 単-170号 Z1	
購入土		埋戻し用 砂		m 3	133	3,300	438,900		Y001613000-004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		41		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							830,500			
単価							8,305		円／m3	
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								

参考資料（1）

単-144号 D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	3,916
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5	30,400	76,000		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	6.8	24,500	166,600		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7.6	7,667	58,269		D9512000 管理費区分 無 単-169号 Z1	
タンパ運転				日	3	30,230	90,690		D9527000 管理費区分 無 単-170号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		41		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							391,600			
単価							3,916		円／m3	
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		無								

参考資料（1）

単-145号 D9422000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	2,197
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5km以下 良好 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	2,197	2,197	D9423000 管理費区分 無 単-171号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						2,197				
単価						2,197	円／m3			
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		4.5km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								
					</					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-146号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		733.2
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						731.83			
労務構成比率				%	58.9				
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7				
コンクリートカッタ （ブレード）		径18インチ		%	22.47	71,500		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-147号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	628.7
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						635.62				
労務構成比率				%	64.74					
運転手（特殊）				%	28.72	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	25.17	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.85	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.74					
軽油				%	5.74	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	29.52					
バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕		開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		%	20.38	17,900		19,000		M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0.45m3		%	9.14	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	2,453
規格	吹付法面とりこわし (丸外) 機械積込 無し 8.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					2,356.9					
労務構成比率			%	66.83						
運転手 (一般)			%	66.83	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	13.62						
軽油			%	13.62	148		150		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	19.55						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称4 t 積級		%	19.55	5,590		6,090		L001151001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	吹付法面とりこわし (丸外)									
J02 積込工法区分	機械積込									
J03 DID区間の有無	無し									
J11 運搬距離 (km) (DID区間無)	8.5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-149号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		1,325
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,322			
労務構成比率				%	51.33				
特殊作業員				%	17.57	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.5	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	7.86	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	36.13				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	32.44	71,500		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.51	165		156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.54				

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	11,380
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	11,377.6	11,377	Q001611001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							11,380			
単価							11,380	円／m 3		
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

参考資料（1）

単-151号 WB232010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	側溝清掃車運搬	単位	m3	数量	100	単価	16,100
	31.0km以下						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	12.987	24,500	318,181	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
側溝清掃車運転			日	12.987	99,400	1,290,907	WK230370 管理費区分 無 単-172号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		912	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,610,000	
単価						16,100	円／m3
J01 運搬距離		31.0km以下					

参考資料（1）

単-152号 D9820700

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	3,728
規格	5cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.4	30,400	12,160		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.8	28,700	22,960		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.6	24,500	39,200		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		t	12.573	17,900	225,056		Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		L	126	142	17,892		Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：		日	0.4	31,540	12,616		D9820750 管理費区分 無 単-173号 Z1	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：		日	0.8	30,160	24,128		D9820760 管理費区分 無 単-174号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		17%		式	1		18,788		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							372,800			

D9820700

名称	アスファルト舗装工(人力)					単位	m2	数量		単価	
規格	5cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無					単位			100		3,728
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
単価								3,728		円／m2	
J01 舗装厚		5 cm									
J02 1層当り仕上り厚		t≤50mm									
J03 歩車道区分		車道及び路肩									
J04 瀝青材散布の有無		瀝青材散布 有									
J05 瀝青材区分		プライムコート									
J06 締固め後密度		粗粒度及び密粒度AS混合物									
J08 砂散布の有無		砂散布 無									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-153号 CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	984.7
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						646.43				
労務構成比率				%	38.57					
運転手（特殊）				%	16.98	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	6.21	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.55	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	50.04					
粒度調整碎石		M－ 3 0		%	46.32	235,500		500,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	3.21	148		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月10日
 令和 8年 7月10日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	984.7
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	11.39					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3. 1m		%	7.88	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12 t		%	0.98	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14 t		%	0.96	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-154号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	377.8
規格	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						228.13				
労務構成比率				%	57.95					
運転手（特殊）				%	28.52	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	11.74	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.17	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.52	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	25.57					
粒度調整碎石		M－ 3 0		%	20.19	1,170		5,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	5.38	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	16.48					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） ブレード 幅 3． 1 m		%	13.22	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-154号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	377.8
	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	1.65	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	1.61	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		28mm以上34mm未満								
J03 補足材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-155号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用						1		2,652
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,891.8				
労務構成比率			%	10.25					
普通作業員			%	3.69	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	2.07	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.05	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.73	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	88.43					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%	80.48	605,000		895,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用	%	7.39	111		142		Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.47	148		150		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,652
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無				
機械構成比率		%	1.32							
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.84	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無				
タイヤローラ [普通型]	運転質量1 3～1 4 t	%	0.13	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無				
ロードローラ [マカダム]	運転質量1 0～1 2 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無				
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無				
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-156号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,335
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,342.7		
労務構成比率			%	61.34			
運転手（特殊）			%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.01			
軽油			%	11.01	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	27.65			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-158号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,130
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		28,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-159号 DE310060

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶接金網敷設 (治山林道)				単位	m2	数量	100	単価	1,135
規格	無し				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm		m2	115	497	57,155		ZA10130020 管理費区分 無	
普通作業員				人	2.3	24,500	56,350		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							113,505			
単価							1,135		円／m2	
J01 スペーサの有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-160号

CB410261

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位			1		2,656
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,357				
労務構成比率				%	52.37					
特殊作業員				%	20.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	18.19	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.49	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	47.18					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	41.06	400,000		537,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	5.93	111		142		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.11	165		156		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.05	148		150		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-160号 CB410261

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,656
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.45						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.3	1,430		1,940		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		通称4 0～6 0 k g 級	%	0.08	356		484		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-161号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2			1	1,006
標準単価				889.38		
労務構成比率		%	76.32			
運転手（特殊）		%	27.48	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.13	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.97	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.11	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.86			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.7	117,000	230,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.06	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-161号 CB410031

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,006
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	4.82					
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 0 9 m 3	%	2.88	5,680	5,630		M000201100 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%	1.71	3,540	3,800		L001070011 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）

単-162号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	444.1
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000		253		253,000	0001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種2号 ビーズ20～23 白			kg	570		270		153,900	Z004350003 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	25		187		4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用			kg	25		655		16,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油					L	47		150		7,050	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1				9,100	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										444,100	
単価										444.1	円／m
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量20～23%									

参考資料（1）

単-162号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1,000	単価	444.1
	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量20～23% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-163号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位		数量	1
								単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200		R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						17,200		
単価						17,200		円／人日

参考資料（1）

単-164号 DGD10670

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ポンプ運転工				日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位		数量	1	単価 6,482
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.11	28,700	3,157		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.05	24,500	1,225		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕		口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1	139	139		M001305002 管理費区分 無 Z1	
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕		定格容量 3 k V A	日	1	973	973		M001510003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		18%	式	1		988		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						6,482			
単価						6,482		円／日	
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数（実数入力）		作業時排水 発動発電機 1 台							

参考資料 (1)

単-165号 DGD10680

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	1,960
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.08	24,500	1,960		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							1,960			
単価							1,960		円／現場	

WB810630

名称	部材設置（パイプ）				単位	m	数量		単価	
規格	手間のみ 無 無 無				単位			1		1,100
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ部材設置工パイプのみ		歩車道境界用 A p、B p、C p 2 m		m	1	1,100	1,100	Q001190001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							1,100			
単価							1,100	円／m		
J01 材料費区分		手間のみ								
J02 夜間補正		無								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 曲線部補正		無								

参考資料 (1)

単-167号 WB810640

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	部材撤去 (パイプ)				単位	m	数量	1	単価	760
規格	無 無				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ガードパイプ部材撤去工パイプのみ		歩車道境界用A p、B p、C p 2m		m	1	760	760		0001192001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							760			
単価							760		円／m	
J01 夜間補正		無								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（2）

単-168号 K0302013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	9,063
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.19	30,200	5,738	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	5.3	150	795	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
トラック [クレーン装置付]		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	時間	1	2,530	2,530	M000302013 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						9,063				
単価						9,063	円／時間			
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単-169号 D9512000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価 7,667
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16	30,200	4,832	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	5.9	150	885	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	時間	1	1,950	1,950	M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						7,667			
単価						7,667	円／時間		
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（2）

単-170号 D9527000

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 30,230
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー	L	5	156	780	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
タンパ及びランマ		質量 通称6 0～8 0 k g 級	日	1.38	539	743	L001180001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						30,230			
単価						30,230	円／日		

参考資料（2）

単-171号 D9423000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	2,197
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0.5	43,940	21,970		D9516000 管理費区分 無 単-175号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						21,970				
単価						2,197		円／m3		
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		4.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（2）

単-172号 WK230370

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運転				日		数量	1	単価	99,400
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	84	150	12,600	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ収集容量9. 0m3 風量40m3／min	供用日	1	60,600	60,600	M001105011 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						99,400				
単価						99,400	円／日			

参考資料（2）

単-173号 D9820750

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				日				
規格	3 L 1.23供用日				単位		数量	1	単価 31,540
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	3	150	450	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1.23	1,940	2,386	M000804001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						31,540			
単価						31,540	円／日		
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L							
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日							

参考資料（2）

単-174号 D9820760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月10日 令和 8年 7月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	振動コンパクト 質量 40～60kg				単位	日	数量	1	単価	30,160
規格	5 L 1.4供用日									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
ガソリン		レギュラー	L	5	156	780	Z006704001 管理費区分 無 Z1			
振動コンパクト [前進型]		通称4 0 ～ 6 0 k g 級	供用日	1.4	484	677	M000807001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						30,160				
単価						30,160	円／日			
J01 燃料消費量（実数入力）		5 L								
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.4 供用日								

参考資料 (3)

単-175号 D9516000

単価適用年月日	令和 8年 7月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価 43,940
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	32	150	4,800	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級	供用日	1.29	9,760	12,590	M000301002 管理費区分 無 Z1		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29	268	345	Z910020045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						43,940			
単価						43,940	円／日		
J01 タイヤ損耗費		良好							