

設
計
審
査

岩崎架道橋下配水管布設替工事 実施設計書

鳥羽市 水道課

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-211c020-00017-91(0)	設 計 者 名	211-011
所 属 名	鳥羽市 水道課		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	S00：志摩 1	
	生 コ ン	S02：志摩A／小型 4 t	
	石 材	S02：志摩 1／小型 2 t～4 t	
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	岩崎架道橋下配水管布設替工事
-----	------	----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り①
	対象支給品費	16,523,623円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り①
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	16,523,623円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	岩崎架道橋下配水管布設替工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事		施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事		式	1		17,814,409			
配水管布設工		式	1		17,814,409			
配水管工(φ600)		式	1		1,520,207			
配水管材料（φ600）		式	1		0			内-1号
鋳鉄管吊込み据付工		φ600 m	29.8	3,673	109,455			単-1号
NS継手工		φ600 ライナ含む継手 接合 口	7	9,671	67,697			単-2号
NS継手工		φ600 異形管 口	7	8,059	56,413			単-3号
NS継手工		φ600 継輪 口	8	8,059	64,472			単-4号
NS・U・US継手挿口加工		φ600 口	11	4,468	49,148			単-5号
鋳鉄管溝切切断工		φ600 口	10	79,360	793,600			単-6号
鋳鉄管溝切工		φ600 口	1	52,120	52,120			単-7号
バタフライ弁設置工		φ600 基	1	116,900	116,900			単-8号

設計内訳書

工事名	岩崎架道橋下配水管布設替工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事		施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁設置工	φ75	基	1	8,955	8,955			単-9号
フランジ継手工	φ75	口	2	3,199	6,398			単-10号
仕切弁室工	バタフライ弁φ600用 H=1.95m	箇所	1	5,390	5,390			単-11号
空気弁室工	φ75用 H=0.9m	箇所	1	3,920	3,920			単-12号
埋設標識シート設置工	幅150 ダブル	m	29.8	98	2,920			単-13号
ロケーティングワイヤー設置工		m	29.8	24.5	730			単-14号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ600	m	29.8	528.5	15,749			単-15号
現場発生品及び支給品運搬	支給品	t	7.6	13,820	105,032			単-16号
現場発生品及び支給品運搬	スクラップ	t	2.6	23,580	61,308			単-17号
配水管工(φ200)		式	1		100,510			
配水管材料(φ200)		式	1		0			内-2号
铸铁管吊込み据付工	φ200	m	4.6	1,957	9,002			単-18号

設計内訳書

工事名	岩崎架道橋下配水管布設替工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事		施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
NS継手工		φ200 異形管接合	口	1	4,190	4,190		単-19号
フランジ継手工		φ200	口	2	4,266	8,532		単-20号
メカニカル継手工		φ200	口	4	4,889	19,556		単-21号
鋳鉄管切断		φ200	口	2	22,640	45,280		単-22号
仕切弁設置工		FCD製 φ200	基	1	8,560	8,560		単-23号
仕切弁室工		FCD仕切弁φ200用 H=2.35m	箇所	1	5,390	5,390		単-24号
管路土工			式	1		1,923,855		
舗装版切断		As t=15cm以下	m	52	733.2	38,126		単-25号
舗装版取壊し積込			m2	51	469.9	23,964		単-26号
舗装版切断		As t=15cm超30cm以下	m	12	1,551	18,612		単-27号
舗装版破碎			m2	13	610.5	7,936		単-28号
管路掘削			m3	130	2,165	281,450		単-29号

設計内訳書

工事名	岩崎架道橋下配水管布設替工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻し		クッション砂	m3	42	8,652	363,384			単-30号
管路埋戻し		RC-40	m3	84	7,140	599,760			単-31号
発生土運搬			m3	130	2,197	285,610			単-32号
殻運搬		As殻	m3	9	3,999	35,991			単-33号
処分費		As殻	m3	9	2,110	18,990			単-34号
汚泥運搬			m3	0.4	16,100	6,440			単-35号
処分費		汚泥	t	0.5	10,000	5,000			単-36号
アスファルト舗装工(人力)		市道 再生密粒度As(13) t=5cm	m2	51	3,728	190,128			単-37号
アスファルト舗装工(人力)		国道 再生密粒度As(13) t=5cm	m2	13	3,728	48,464			単-38号
本復旧工			式	1		6,610,350			
舗装版切断		As t=15cm超30cm以下	m	73	1,551	113,223			単-39号
舗装版切断		As t=15cm以下	m	59	733.2	43,258			単-40号

設計内訳書

工事名	岩崎架道橋下配水管布設替工事			当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	上水道工事		施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎		国道 As 15cm超40cm以下	m2	63	610.5	38,461			単-41号	
舗装版取壊し積込		国道 As 0cm超10cm以下	m2	254	469.9	119,354			単-42号	
舗装版取壊し積込		市道 As 0cm超10cm以下	m2	271	469.9	127,342			単-43号	
殻運搬		As殻	m3	60	3,999	239,940			単-44号	
処分費		As殻	m3	60	2,110	126,600			単-45号	
掘削		すきとり	m3	54	1,335	72,090			単-46号	
発生土運搬			m3	54	2,197	118,638			単-47号	
汚泥運搬			m3	0.8	16,100	12,880			単-48号	
処分費		汚泥	t	0.9	10,000	9,000			単-49号	
不陸整正		国道 補足材なし	m2	317	181	57,377			単-50号	
表層		国道 改質As密粒Ⅱ型(20) t=5cm	m2	317	3,151	998,867			単-51号	
基層		国道 再生粗粒度As(20) t=5cm	m2	317	2,497	791,549			単-52号	

設計内訳書

工事名	岩崎架道橋下配水管布設替工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事	施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤		国道 瀝青安定処理材 (30) t=10cm	m2	309	5,332	1,647,588		単-53号
目地材設置		成形目地 5mm×50mm	m	131	941.5	123,336		単-54号
不陸整正		市道 補足材なし	m2	271	181	49,051		単-55号
表層		市道 再生密粒As(13) t=5cm	m2	271	2,534	686,714		単-56号
基層		市道 再生粗粒度As(20) t=5cm	m2	271	2,615	708,665		単-57号
上層路盤		市道 M-30 t=10cm	m2	271	1,024	277,504		単-58号
樹脂系すべり止め舗装工		市道	m2	7	8,340	58,380		単-59号
区画線設置		幅15cm 白 実線	m	110	433.3	47,663		単-60号
区画線設置		ゼブラ 幅45cm 白	m	130	1,099	142,870		単-61号
仮設工			式	1		4,961,608		
軽量鋼矢板設置・撤去		H=2.0m 1段	m	11.5	7,038	80,937		単-62号
軽量鋼矢板設置・撤去		H=2.5m 1段	m	3.5	7,671	26,848		単-63号

設計内訳書

工事名	岩崎架道橋下配水管布設替工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去		H=2.5m 2段	m	3.3	9,320	30,756			単-64号
軽量鋼矢板設置・撤去		H=3.0m 2段	m	12.6	10,100	127,260			単-65号
軽量鋼矢板賃料			式	1	151,127	151,127			単-66号
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満	台・日	32	15,200	486,400			単-67号
ポンプ据付・撤去			箇所	1	93,480	93,480			単-68号
交通管理工			式	1	3,964,800	3,964,800			単-69号
中央分離帯撤去復旧工			式	1		2,697,879			
舗装版切断		As t=15cm超30cm以下	m	116	1,551	179,916			単-70号
舗装版取壊し積込		国道 As 0cm超10cm以下	m2	99	469.9	46,520			単-71号
舗装版破碎		国道 As 15cm超40cm以下	m2	35	610.5	21,367			単-72号
歩車道境界ブロック復旧		B種	m	116	9,419	1,092,604			単-73号
埋戻し		RC-40	m3	20	7,367	147,340			単-74号

設計内訳書

工事名	岩崎架道橋下配水管布設替工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事		施工地域	一般交通影響有り①	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草目地		ウィードコート相当品	m	116	2,865	332,340		単-75号
コンクリート打設		18-8-25BB t=10cm	m2	70	4,811	336,770		単-76号
表層		国道 改質As密粒Ⅱ型(20) t=5cm	m2	27	3,151	85,077		単-77号
基層		国道 再生粗粒度As(20) t=5cm	m2	27	2,497	67,419		単-78号
上層路盤		国道 瀝青安定処理材(30) t=10cm	m2	27	5,332	143,964		単-79号
目地材設置		成形目地 5mm×50mm	m	116	941.5	109,214		単-80号
殻運搬		As殻	m3	12	3,999	47,988		単-81号
処分費		As殻	m3	12	2,110	25,320		単-82号
車線分離標撤去		H800 貼付式	本	47	1,320	62,040		単-83号
直接工事費			式	1		17,814,409		
共通仮設費			式	1		4,099,028		
共通仮設費			式	1		386,028		

設計内訳書

工事名	岩崎架道橋下配水管布設替工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り①		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1		147,828			
運搬費		軽量鋼矢板	式	1	147,828	147,828			単-84号
事業損失防止施設費			式	1		238,200			
汚濁防止膜工		H=3m 20m/スパン 単独フロート	m	20	11,910	238,200			単-85号
共通仮設費（率計上） 26,699,892×13.91%			式	1		3,713,000			
純工事費			式	1		21,913,437			
現場管理費 30,560,720×37.44%			式	1		11,441,000			
工事原価			式	1		33,354,437			
一般管理費等 33,354,437×（19.47%+ 0.04%）			式	1		6,506,563			
スクラップ評価額			式	1		-88,000			
工事価格			式	1		39,773,000			
消費税相当額 39,773,000×10%			式	1		3,977,300			

設計内訳書

工事名	岩崎架道橋下配水管布設替工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り①			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		43,750,300			

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	18,052,609	
4	直接工事費	17,814,409	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	238,200	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	184,910	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	7,876,340	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y	7,876,340	管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）	16,523,623	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	26,699,892	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	26,514,982	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	10.7%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.3	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	13.91%	
31	計上額 単独（追加工事）	3,713,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	3,713,000	
35	現場環境改善費対象工事費	17,814,409	
36	直接工事費	17,814,409	
37	非対象額計（－）	8,061,250	
38	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	184,910	
43	管理費区分 Y	7,876,340	管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）	16,523,623	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	26,276,782	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.29%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）	1.29%	
55	計上額 単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	386,028	
60	運搬費	147,828	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	238,200	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	21,913,437	
3	単独（追加工事）直接工事費	17,814,409	
4	単独（追加工事）共通仮設費	4,099,028	
5	非対象額計（－）	7,876,340	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y	7,876,340	管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）	16,523,623	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	30,560,720	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	30,375,810	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）	34.04%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	37.44%	
30	計上額 単独（追加工事）	11,441,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	11,441,000	

一般管理費等

所属名 鳥羽市 水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	33,354,437	
2	純工事費	21,913,437	
3	現場管理費	11,441,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	33,354,437	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	33,169,527	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	19.47%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	33,354,437	
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	
21	一般管理費等 率（補正後）	19.51%	
22	計上額 単独（追加工事）	6,506,563	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	6,506,563	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料（φ600）						単価適用年月日	令和 8年 8月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 N S形 S種管		φ600×6m,内面珪酸樹脂粉体	本	7	586,000	0			ZD10088113 支給品 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 4 5° NS形		φ600,内面珪酸樹脂粉体	本	2	402,000	0			ZD10282213 支給品 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 曲管 1 1 1/4° NS形		同上	本	2	391,000	0			ZD10282413 支給品 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形		同上	本	4	417,000	0			ZD10286313 支給品 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 フラン ジ付きT字管 GF NS形 7. 5K		φ600×φ75,内面珪酸樹脂粉体	本	1	437,000	0			ZD10283121 支給品 管理費区分 Y
充水機能付両受バタフライ 弁 NS形		φ600 2種 7.5K	基	1	5,326,000	0			WYB00001 支給品 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料（φ600）						単価適用年月日	令和 8年 8月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 ライナ NS形		φ600,内外面球°キ樹脂粉体	個	7	56,900	0			ZD10318313 支給品 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 挿し口 リング NS形		φ600, ハット式	個	11	39,800	0			ZD10328113 支給品 管理費区分 Y
継ぎ輪用特殊押輪 NS形		φ600	個	8	111,200	0			WYB00002 支給品 管理費区分 Y
急速空気弁 7.5K(フランジ形)		75、FCD、内外面粉体塗装 2種 7.5K	基	1	102,000	0			WYB00182 支給品 管理費区分 Y
FCD製補修弁 7.5K		φ75×150 内外面粉体塗装	基	1	69,600	0			WYB00183 支給品 管理費区分 Y
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ75,L=300,RF-GF,内面球°キ樹脂粉体 7.5K	本	1	17,600	0			ZD10090105 支給品 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料（φ600）						単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,780	0			ZD10512103 支給品 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ75,RF形ガスケット	枚	1	208	0			ZD10522503 支給品 管理費区分 Y
フランジ結合補強具 LSP形	7.5K φ75 SUSボルト・ナット・パッキン含む	組	2	19,000	0			WYB00003 支給品 管理費区分 Y
継足しロッド	押ボルト固定式 ロッド寸法φ30以上L=1.00m	本	1	177,700	0			WYB00013 支給品 管理費区分 Q
合 計					0			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配水管材料（φ200）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ200×5m,内面エポキシ樹脂粉体塗装	本	1	80,200	0			WYB00172 支給品 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 II類異形管 K形	内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ200	t	0.1142	1,090,000	0			WYB00173 支給品 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ200、内面エポキシ樹脂粉体	本	1	44,200	0			ZD10284106 支給品 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 I類異形管 K形	内面エポキシ樹脂粉体塗装 φ200	t	0.0264	980,000	0			WYB00174 支給品 管理費区分 Y
特殊押輪(全周形フッ素合金ボルト)K型	φ200 パッキン、ボルト含む	組	4	25,960	0			WYB00186 支給品 管理費区分 Y
FCD製仕切弁 7.5K（内ねじ）	φ200 内外面粉体塗装	基	1	217,000	0			WYB00187 支給品 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	配水管材料（φ200）						単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ200,SUS,M16,(8本/組)	組	1	5,650	0			ZD10512106 支給品 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ200,RF形ガスケット	枚	1	552	0			ZD10522506 支給品 管理費区分 Y
フランジ結合補強具 LSP形	7.5K φ200 SUSボルト・ナット・パッキン含む	組	1	76,000	0			WYB00175 支給品 管理費区分 Y
継足しロッド	押ボルト固定式 ロッド寸法φ30以上L=1.00m	本	1	177,700	0			WYB00177 支給品 管理費区分 Q
合 計					0			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄管吊込み据付工				単位	m	数量	1	単価	3,673
規格	φ600				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 600mm：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：		m	1	3,673	3,673		D9110000 管理費区分 無 単-86号	
計							3,673			
単価							3,673		円／m	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	NS継手工				口				
規格	φ600 ライナ含む継手接合				単位		数量	1	単価 9,671
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
NS継手工		呼び径＝φ 600mm：接合区分＝ライナを含む 継手接合：	口	1	9,671	9,671		D9125000 管理費区分 無 単-87号	
計						9,671			
単価						9,671		円／口	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	NS継手工				口	数量	1	単価	8,059
規格	φ600 異形管				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
NS継手工		呼び径=φ 600mm：接合区分=直管受口部接合：	口	1	8,059	8,059		D9125000 管理費区分 無 単-88号	
計						8,059			
単価						8,059		円／口	

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	NS継手工				口	数量	1	単価	8,059
規格	φ600 継輪								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
N S継手工		呼び径＝φ 600mm：接合区分＝直管受口部接合：	口	1	8,059	8,059	D9125000 管理費区分 無 単-88号		
計						8,059			
単価						8,059	円／口		

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	NS・U・US継手挿口加工				口				
規格	φ600				単位		数量	1	単価 4,468
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
NS・GX・S・US継手挿口加工工		切断・溝切規格=NS形：呼び径=φ 600mm ：		口	1	4,468	4,468		D9128000 管理費区分 無 単-89号
計							4,468		
単価							4,468		円／口

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鑄鉄管溝切切断工				口				
規格	φ 600				単位		数量	1	単価 79,360
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鑄鉄管切断工（NS・GX・S・KF・UF）		切断・溝切規格＝N S形：呼び径＝φ 600mm ：鑄鉄管切断機基礎価格＝1,540千円：	口	1	79,360	79,360		D9195000 管理費区分 無 単-90号	
計						79,360			
単価						79,360		円／口	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	铸铁管溝切工				口	数量	1	単価	52,120
規格	φ600				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
铸铁管切断工（切断のみ）パイプ切削切断機		呼び径＝φ 600mm：铸铁管切断機基礎価格＝1,540千円：	口	1	52,120	52,120		D9190000 管理費区分 無 単-91号	
計						52,120			
単価						52,120		円／口	

1次単価表

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	パタフライ弁設置工				基			
規格	φ600				単位	数量	1	単価 116,900
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
パタフライ弁設置工（鋳鉄・銅板）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ600mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	基	1	116,900	116,900		D9203000 管理費区分 無 単-92号
計						116,900		
単価						116,900		円／基

1次単価表

单-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	空気弁設置工				単位	基	数量	1	単価	8,955
規格	φ75									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
空気弁設置工		方法＝機械施工：作業区分＝設置：呼び径＝φ75mm：	基	1	8,955		8,955	D9205000 管理費区分 無 単-93号		
計							8,955			
単価							8,955	円／基		

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

鳥羽市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	仕切弁室工	単位	箇所	数量	1	単価	5,390
	パタフライ弁φ600用 H=1.95m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工		設置 円形2型	個	1	1,960	1,960	WYB00135 管理費区分 無 単-95号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：	個	2	490	980	D9210000 管理費区分 無 単-96号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝中部壁 高さ300mm：	個	3	490	1,470	D9210000 管理費区分 無 単-97号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1	490	490	D9210000 管理費区分 無 単-98号
レジンコンクリート製分割底版 設置工		作業区分＝設置：形種類＝角形1号：	個	1	490	490	D9212000 管理費区分 無 単-99号
仕切弁室		32凸蓋付枠	個	1	51,600	0	Y032149001-001 支給品 管理費区分 無
仕切弁室		中間ブロック 32B20	個	2	5,300	0	Y032149001-002 支給品 管理費区分 無
仕切弁室		中間ブロック 32B30	個	3	7,100	0	Y032149001-003 支給品 管理費区分 無
仕切弁室		最下段ブロック 32C	個	1	9,800	0	Y032149001-004 支給品 管理費区分 無
スラブ(2枚1組)		80	組	1	8,800	0	Y000377000-001 支給品 管理費区分 無
計						5,390	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室工				箇所				
規格	パタフライ弁φ600用 H=1.95m				単位		数量	1	単価 5,390
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
単価						5,390		円／箇所	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	空気弁室工	単位	箇所	数量	1	単価	3,920
	φ75用 H=0.9m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋設置工	設置 角型1 500mm×400mm	個	1	2,450	2,450	WYB00137 管理費区分 無 単-100号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝中部壁 高さ100mm：	個	1	490	490	D9211000 管理費区分 無 単-101号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：	個	1	490	490	D9211000 管理費区分 無 単-102号	
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分＝設置：形種類＝角形1号：	個	1	490	490	D9212000 管理費区分 無 単-99号	
空気弁室	35×55蓋付枠	個	1	121,000	0	Y032154000-001 支給品 管理費区分 無	
空気弁室	中間ブロック 35×55B10	個	1	5,200	0	Y032154000-002 支給品 管理費区分 無	
空気弁室	最下段ブロック 35×55C	個	1	10,300	0	Y032154000-003 支給品 管理費区分 無	
スラブ(2枚1組)	90	組	1	10,000	0	Y000377000-002 支給品 管理費区分 無	
計					3,920		
単価					3,920	円／箇所	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋設標識シート設置工				単位	m	数量	1	単価	98
規格	幅150 ダブル				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1	98	98		D9133000 管理費区分 無 単-103号	
埋設標識シート		幅150 ダブル		m	1	193	0		Y003563000-001 支給品 管理費区分 無	
計							98			
単価							98		円／m	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー設置工				単位	m	数量	1	単価	24.5
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ロケーティングワイヤー工				m	1	24.5	24.5		D9134000 管理費区分 無 単-104号	
計							24.5			
単価							24.5		円／m	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	528.5
規格	φ600				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ600		m	1	528.5	528.5		WYB00139 管理費区分 無 単-105号	
計							528.5			
単価							528.5		円／m	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	13,820
規格	支給品				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km ）DID無＝6.0km以下：		t	1	3,255	3,255		CB010410 管理費区分 無 単-106号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t ：		t	1	10,560	10,560		CB010420 管理費区分 無 単-107号	
計							13,815			
単価							13,820		円／t	

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

鳥羽市

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	鋳鉄管吊込み据付工				単位	m	数量	1	単価	1,957
	φ200									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 200mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：		m	1	1,957		1,957	D9110000 管理費区分 無 単-109号	
計								1,957		
単価								1,957	円／m	

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	メカニカル継手工				口				
規格	φ200				単位		数量	1	単価 4,889
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 200mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：	口	1	4,889	4,889		D9114000 管理費区分 無 単-112号	
計						4,889			
単価						4,889		円／口	

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄管切断				口				
規格	φ200				単位		数量	1	単価 22,640
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管切断工（切断のみ）パイプ切削切断機		呼び径＝φ 200mm：鋳鉄管切断機基礎価格＝1,210千円：	口	1	22,640	22,640		D9190000 管理費区分 無 単-113号	
計						22,640			
単価						22,640		円／口	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁設置工				単位	基	数量	1	単価	8,560
規格	FCD製 φ200				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ200mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：		基	1	8,560	8,560		D9200000 管理費区分 無 単-114号	
計							8,560			
単価							8,560		円／基	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	仕切弁室工	単位	箇所	数量	1	単価	5,390
	FCD仕切弁φ200用 H=2.35m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工		設置 円形2型	個	1	1,960	1,960	WYB00161 管理費区分 無 単-115号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：	個	2	490	980	D9210000 管理費区分 無 単-116号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝中部壁 高さ300mm：	個	3	490	1,470	D9210000 管理費区分 無 単-117号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1	490	490	D9210000 管理費区分 無 単-98号
レジンコンクリート製分割底版 設置工		作業区分＝設置：形種類＝角形1号：	個	1	490	490	D9212000 管理費区分 無 単-99号
仕切弁室		32凸蓋付枠	個	1	51,600	0	Y032149001-001 支給品 管理費区分 無
仕切弁室		中間ブロック 32B20	個	2	5,300	0	Y032149001-002 支給品 管理費区分 無
仕切弁室		中間ブロック 32B30	個	3	7,100	0	Y032149001-003 支給品 管理費区分 無
仕切弁室		最下段ブロック 32C	個	1	9,800	0	Y032149001-004 支給品 管理費区分 無
スラブ(2枚1組)		80	組	1	8,800	0	Y000377000-001 支給品 管理費区分 無
計						5,390	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室工				箇所	数量	1	単価	5,390
規格	FCD仕切弁φ200用 H=2.35m				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
単価							5,390		円／箇所

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	733.2
規格	As t=15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	733.2	733.2		CB430510 管理費区分 無 単-118号	
計							733.2			
単価							733.2		円／m	

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	469.9
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.45m3（平積0.35m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m 2	1	469.9	469.9	D9427000 管理費区分 無 単-119号			
計						469.9				
単価						469.9	円／m2			

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	1,551
規格	As t=15cm超30cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	1,551	1,551		CB430510 管理費区分 無 単-120号	
計							1,551			
単価							1,551		円／m	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	610.5
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	610.5	610.5		CB430310 管理費区分 無 単-121号	
計							610.5			
単価							610.5		円／m2	

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	2,165
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0.45m3（平積0.35m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：		m3	1	2,165	2,165		D9420100 管理費区分 無 単-122号	
計							2,165			
単価							2,165		円／m3	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	8,652
規格	クッション砂				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻し（機械埋戻し・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.45m3（平積0.35m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：埋戻し材料有無＝有：埋戻し材料種類＝購入土：埋戻し数量＝133／100m3：		m3	1	8,652	8,652		D9421100 管理費区分 無 単-123号	
計							8,652			
単価							8,652		円／m3	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	7,140
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路埋戻し（機械埋戻し・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.45m3（平積0.35m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：埋戻し材料有無＝有：埋戻し材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻し数量＝126／100m3：		m3	1	7,140	7,140		D9421100 管理費区分 無 単-124号	
計							7,140			
単価							7,140		円／m3	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,197
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.45m 3：DID区間 有無=なし：運搬距離=5.0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：		m3	1	2,197	2,197		D9423000 管理費区分 無 単-125号	
計							2,197			
単価							2,197		円／m3	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,999
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.45m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝8.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1	3,999	3,999		D9423100 管理費区分 無 単-126号	
計							3,999			
単価							3,999		円／m3	

1次単価表

単-34号

単-34号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	処分費					単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	As殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）		丸又鉋業（株）		m3	1	2,110		2,110		ZA10651620 管理費区分 T	
計								2,110			
単価								2,110		円／m3	

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥運搬				単位	m3	数量	1	単価	16,100
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
側溝清掃車運搬		運搬距離＝31.0km以下：	m3	1	16,100	16,100	WB232010 管理費区分 無 単-127号			
計						16,100				
単価						16,100	円／m3			
						</				

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費				単位	t	数量	1	単価	10,000
規格	汚泥				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（中間処理 汚泥）		株式会社山本建材		t	1	10,000	10,000		ZA10610800 管理費区分 T	
計							10,000			
単価							10,000		円／ t	

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	1	単価	3,728
規格	市道 再生密粒度As(13) t=5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1	3,728		3,728		D9820700 管理費区分 無 単-128号	
計							3,728			
単価							3,728		円／m2	

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	1	単価	3,728
規格	国道 再生密粒度As(13) t=5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≤50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライムコート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1	3,728		3,728		D9820700 管理費区分 無 単-128号	
計							3,728			
単価							3,728		円／m2	

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	1,551
	As t=15cm超30cm以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,551	1,551	CB430510 管理費区分 無 単-120号		
計						1,551			
単価						1,551	円／m		
						</			

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	733.2
規格	As t=15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	733.2	733.2		CB430510 管理費区分 無 単-118号	
計							733.2			
単価							733.2		円／m	

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	610.5
規格	国道 As 15cm超40cm以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	610.5	610.5		CB430310 管理費区分 無 単-121号	
計							610.5			
単価							610.5		円／m2	

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	469.9
規格	国道 As 0cm超10cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.45m3（平積0.35m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：		m 2	1	469.9	469.9		D9427000 管理費区分 無 単-119号	
計							469.9			
単価							469.9		円／m2	

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	469.9
規格	市道 As 0cm超10cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.45m3（平積0.35m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m 2	1	469.9		469.9		D9427000 管理費区分 無 単-119号	
計							469.9			
単価							469.9		円／m2	

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,999
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.45m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝8.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1	3,999	3,999		D9423100 管理費区分 無 単-126号	
計							3,999			
単価							3,999		円／m3	

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）		丸又鉋業（株）		m3	1	2,110	2,110		ZA10651620 管理費区分 T	
計							2,110			
単価							2,110		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	1,335
規格	すきとり										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1	1,335		1,335	CB210100 管理費区分 無 単-129号		
計								1,335			
単価								1,335	円／m3		

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,197
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.45m 3：DID区間 有無=なし：運搬距離=5.0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：		m3	1	2,197	2,197		D9423000 管理費区分 無 単-125号	
計							2,197			
単価							2,197		円／m3	

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚泥運搬				単位	m3	数量	1	単価	16,100
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
側溝清掃車運搬		運搬距離＝31.0km以下：		m3	1	16,100	16,100		WB232010 管理費区分 無 単-127号	
計							16,100			
単価							16,100		円／m3	

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費				単位	t	数量	1	単価	10,000
規格	汚泥				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（中間処理 汚泥）		株式会社山本建材		t	1	10,000	10,000		ZA10610800 管理費区分 T	
計							10,000			
単価							10,000		円／ t	

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	181
規格	国道 補足材なし				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	181	181		CB410010 管理費区分 無 単-130号	
計							181			
単価							181		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

鳥羽市

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基層					単位	m2	数量	1	単価	2,497
	国道 再生粗粒度As(20) t=5cm										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	2,497		2,497		CB410240 管理費区分 無 単-132号		
計							2,497				
単価							2,497		円／m2		

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	5,332
規格	国道 瀝青安定処理材(30) t=10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝瀝青安定処理材（30）：平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下＝100mm ：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	5,332	5,332	CB410040 管理費区分 無 単-133号			
計						5,332				
単価						5,332	円／m2			

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地材設置				単位	m	数量	100	単価	941.5
規格	成形目地 5mm×50mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
成形目地材		5mm×50mm		m	100	685	68,500		Y001142000-002 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.33	28,700	9,471		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員				人	0.66	24,500	16,170		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		9		ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計							94,150			
単価							941.5		円／m	

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	181
規格	市道 補足材なし				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	181		181		CB410010 管理費区分 無 単-130号	
計							181			
単価							181		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層				単位	m2	数量		単価	
規格	市道 再生密粒As(13) t=5cm				単位			1		2,534
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1	2,534		2,534	CB410260 管理費区分 無 単-134号	
計								2,534		
単価								2,534	円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

鳥羽市

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	1,024
規格	市道 M-30 t=10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,024		1,024		CB410040 管理費区分 無 単-136号	
計							1,024			
単価							1,024		円／m2	

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	樹脂系すべり止め舗装工				単位	m2	数量	1	単価	8,340
規格	市道				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		施工区分＝車道（ETCレーン含む）：規格・仕様＝RPN－301：施工規模＝100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：既設アスファルト舗装面の施工＝無：コンクリート舗装面の施工＝無：トップコートの有無＝有：施工幅員＝1.0m超え（標準）：	m2	1	8,340		8,340		WB812020 管理費区分 無 単-137号	
計							8,340			
単価							8,340		円／m2	

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1	単価	433.3
規格	幅15cm 白 実線				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	433.3	433.3	WB821210 管理費区分 無 単-138号			
計						433.3				
単価						433.3	円／m			

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1	単価	1,099
規格	ゼブラ 幅45cm 白				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	1,099		1,099	WB821210 管理費区分 無 単-139号	
計								1,099		
単価								1,099	円／m	

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板設置・撤去				単位	m	数量	1	単価	7,038
規格	H=2.0m 1段				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.45m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m	1	3,645	3,645	D9105000 管理費区分 無 単-140号			
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.45m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m	1	1,724	1,724	D9106000 管理費区分 無 単-141号			
土留支保工(軽量金属支保工)		作業区分＝設置撤去：設置段数・掘削深＝1段2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ハイト：：	m	1	1,669	1,669	DGD10400 管理費区分 無 単-142号			
計						7,038				
単価						7,038	円／m			

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板設置・撤去				単位	m	数量	1	単価	7,671
規格	H=2.5m 1段				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：バックホウ機種＝山積0.45m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m	1	4,252	4,252	D9105000 管理費区分 無 単-143号			
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.45m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m	1	1,750	1,750	D9106000 管理費区分 無 単-144号			
土留支保工(軽量金属支保工)		作業区分＝設置撤去：設置段数・掘削深＝1段2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ハイト：：	m	1	1,669	1,669	DGD10400 管理費区分 無 単-145号			
計						7,671				
単価						7,671	円／m			

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板設置・撤去				単位	m	数量	1	単価	9,320
規格	H=2.5m 2段				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：バックホウ機種＝山積0.45m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m	1	4,252	4,252	D9105000 管理費区分 無 単-143号			
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.45m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m	1	1,750	1,750	D9106000 管理費区分 無 単-144号			
土留支保工(軽量金属支保工)		作業区分＝設置撤去：設置段数・掘削深＝2段3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ハイト：：	m	1	3,318	3,318	DGD10400 管理費区分 無 単-146号			
計						9,320				
単価						9,320	円／m			

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板設置・撤去				単位	m	数量	1	単価	10,100
規格	H=3.0m 2段				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深＝掘削深3.0m以下：バックホウ機種＝山積0.45m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m	1	4,859		4,859		D9105000 管理費区分 無 単-147号	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深3.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.45m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m	1	1,917		1,917		D9106000 管理費区分 無 単-148号	
土留支保工(軽量金属支保工)		作業区分＝設置撤去：設置段数・掘削深＝2段3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ハイト：：	m	1	3,318		3,318		DGD10400 管理費区分 無 単-146号	
計							10,094			
単価							10,100		円／m	

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板賃料				式	数量	1	単価	151,127
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料				式	1	151,127	151,127	Y000024000-002 管理費区分 無	
計							151,127		
単価							151,127	円／式	

1次単価表

単-67号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	ポンプ運転				台・日			
規格	0以上120(m3/h)未満				単位	数量	1	単価 15,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転 (土地改良)締切排水工		排水量区分=0以上120 (m3／h) 未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	1	15,200	15,200	DB115050 管理費区分 無 単-149号	
計						15,200		
単価						15,200	円／台・日	

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

鳥羽市

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通管理工				式	数量	1	単価	3,964,800
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	84	21,400	1,797,600	D9820650 管理費区分 無 単-151号		
交通誘導警備員 B			人日	126	17,200	2,167,200	D9820660 管理費区分 無 単-152号		
計						3,964,800			
単価						3,964,800	円／式		

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	1,551
規格	As t=15cm超30cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	1,551	1,551		CB430510 管理費区分 無 単-120号	
計							1,551			
単価							1,551		円／m	

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	469.9
規格	国道 As 0cm超10cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.45m3（平積0.35m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m 2	1	469.9		469.9		D9427000 管理費区分 無 単-119号	
計							469.9			
単価							469.9		円／m2	

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	610.5
規格	国道 As 15cm超40cm以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	610.5	610.5		CB430310 管理費区分 無 単-121号	
計							610.5			
単価							610.5		円／m2	

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック復旧				単位	m	数量	1	単価	9,419
規格	B種				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝B種（180/205×250×600）：基礎碎石規格＝再生クラッシュランRC-40：均し基礎コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の有無＝無し：		m	1	9,419	9,419		CB422510 管理費区分 無 単-153号	
計							9,419			
単価							9,419		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単 価	7,367
規 格	RC-40									
名 称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘 要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	4,091		4,091	CB210410 管理費区分 無 単-154号	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	1.26	2,600		3,276	Z002122003 管理費区分 無	
計								7,367		
単価								7,367	円／m3	

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	防草目地				単位 m	数量	1	単価	2,865
	ウィードコート相当品								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防草目地		ウィードコート相当品	m	1	2,865	2,865	Y001142000-001 管理費区分 無		
計						2,865			
単価						2,865	円／m		
		</							

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート打設				単位	m2	数量	1	単価	4,811
規格	18-8-25BB t=10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	1	4,811	4,811	WB240730 管理費区分 無 単-155号			
計						4,811				
単価						4,811	円／m2			

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	3,151
規格	国道 改質As密粒Ⅱ型(20) t=5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝改質As 密粒 Ⅱ型（20） DS3000：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	3,151	3,151	CB410260 管理費区分 無 単-131号		
計							3,151			
単価							3,151	円／m2		

1次単価表

单-78号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層				単位	m2	数量		単価	
規格	国道 再生粗粒度As(20) t=5cm				単位			1	単価	2,497
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：	m2	1	2,497		2,497		CB410240 管理費区分 無 単-132号	
計							2,497			
単価							2,497		円／m2	

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	5,332
規格	国道 瀝青安定処理材(30) t=10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝瀝青安定処理材（30）：平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下＝100mm ：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	5,332		5,332		CB410040 管理費区分 無 単-133号	
計							5,332			
単価							5,332		円／m2	

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地材設置				単位	m	数量	100	単価	941.5
規格	成形目地 5mm×50mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
成形目地材		5mm×50mm		m	100	685	68,500		Y001142000-002 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.33	28,700	9,471		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員				人	0.66	24,500	16,170		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		9		ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計							94,150			
単価							941.5		円／m	

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,999
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.45m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝8.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1	3,999	3,999		D9423100 管理費区分 無 単-126号	
計							3,999			
単価							3,999		円／m3	

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）		丸又鉋業（株）		m3	1	2,110	2,110		ZA10651620 管理費区分 T	
計							2,110			
単価							2,110		円／m3	

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	車線分離標撤去				単位	本	数量	1	単価	1,320
規格	H800 貼付式				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		施工区分＝貼付式：施工規模＝30本以上（標準）：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：		本	1	1,320	1,320		WB812410 管理費区分 無 単-156号	
計							1,320			
単価							1,320		円／本	

1次単価表

単-84号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	運搬費				式			
規格	軽量鋼矢板				単位	数量	1	単価 147,828
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬		片道運搬距離（実数入力）=53.4km：製品長 区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=1：その他の諸料金の有無=無：	t	9.7	12,240	118,728		D9820610 管理費区分 無 単-157号
仮設材の積込み取卸し費		作業区分=積込み取卸し（往復分）：	t	9.7	3,000	29,100		D9820620 管理費区分 無 単-158号
計						147,828		
単価						147,828		円／式

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚濁防止膜工				単位	m	数量	1	単価	11,910
規格	H=3m 20m/スパン 単独フロート				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止フェンス		作業区分＝設置・撤去：		m	1	11,910	11,910		WB253010 管理費区分 無 単-159号	
計							11,910			
単価							11,910		円／m	

参考資料（1）

単-86号 D9110000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	3,673
規格	φ 600mm 標準（1.0）				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.36	28,700	10,332	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1			
普通作業員			人	0.55	24,500	13,475	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0.34	38,000	12,920	L001120001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						36,730				
単価						3,673	円／m			
J01 呼び径		φ 600mm								
J04 トラッククレーン賃料補正係数		標準（1.0）								

参考資料（1）

単-87号 D9125000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	NS継手工	単位	口	数量	1	単価	9,671
	φ 600mm ライナを含む継手接合						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.18	28,700	5,166	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1
普通作業員			人	0.18	24,500	4,410	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		95	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						9,671	
単価						9,671	円／口
J01 呼び径 J02 接合区分		φ 600mm ライナを含む継手接合					

参考資料（1）

単-88号 D9125000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	NS継手工				単位	口	数量	1	単価	8,059
規格	φ 600mm 直管受口部接合				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.15	28,700	4,305		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員				人	0.15	24,500	3,675		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		79		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,059			
単価							8,059		円／口	
J01 呼び径 J02 接合区分		φ 600mm 直管受口部接合								

参考資料（1）

単-89号 D9128000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	NS・GX・S・US継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	4,468
規格	NS形 φ 600mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.08	28,700	2,296		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員				人	0.08	24,500	1,960		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		212		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							4,468			
単価							4,468		円／口	
J01 切断・溝切規格 J02 呼び径		NS形 φ 600mm								

参考資料（1）

単-90号 D9195000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鋳鉄管切断工（NS・GX・S・KF・UF）				単位	口	数量	1	単価	79,360
規格	N S 形 φ 600mm 1540千円				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.87	28,700	24,969		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員				人	1.97	24,500	48,265		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
管切断機損料				日	0.66	3,740	2,468		Z980111011 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		3,658		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							79,360			
単価							79,360		円／口	
J01 切断・溝切規格		N S 形								
J02 呼び径		φ 600mm								
J03 鋳鉄管切断機基礎価格		1,540 千円								

参考資料（1）

単-91号 D9190000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機				単位	口	数量	1	単価	52,120
規格	φ 600mm 1540千円									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.39	28,700	11,193	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1			
普通作業員			人	1.52	24,500	37,240	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1			
管切断機損料			日	0.34	3,740	1,271	Z980111011 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		2,416	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						52,120				
単価						52,120	円／口			
J01 呼び径		φ 600mm								
J02 鋳鉄管切断機基礎価格		1,540 千円								

参考資料 (1)

単-92号 D9203000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	パタフライ弁設置工（鋳鉄・銅板）				単位	基	数量	1	単価	116,900
規格	設置 縦型 φ 600mm 標準（1.0）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1.13	28,700	32,431	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1			
普通作業員			人	2.95	24,500	72,275	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0.32	38,000	12,160	L001120001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		34	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						116,900				
単価						116,900	円／基			
J01 作業区分		設置								
J02 型区分		縦型								
J03 呼び径		φ 600mm								
J06 トラッククレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料（1）

単-93号 D9205000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	空気弁設置工	単位	基	数量	1	単価	8,955
	機械施工 設置 φ75mm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.09	28,700	2,583	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1
普通作業員			人	0.11	24,500	2,695	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.4	9,063	3,625	K0302013 管理費区分 無 単-160号
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		52	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						8,955	
単価						8,955	円／基
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径		機械施工 設置 φ75mm					

参考資料 (1)

単-94号 WYB00133

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	3,199
規格	φ75				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.06	28,300	1,698		R0136 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員				人	0.06	24,500	1,470		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
諸雑費		1%		式	1		31		ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計							3,199			
単価							3,199		円／口	

参考資料 (1)

単-95号 WYB00135

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	1,960
規格	設置 円形2型				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.08	24,500		1,960		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,960			
単価							1,960		円／個	

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個				
規格	設置 2号 内寸350mm 中部壁 高さ200mm				単位		数量	1	単価 490
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員				人	0.02	24,500		490	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								490	
単価								490	円／個
J01 作業区分		設置							
J02 円形種類		2号 内寸350mm							
J03 種類		中部壁 高さ200mm							

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					
規格	設置 2号 内寸350mm 中部壁 高さ300mm					
単位	個	数量	1	単価	490	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無調整係数 1.000 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無ZZ1
計					490	
単価					490	円／個
J01 作業区分	設置					
J02 円形種類	2号 内寸350mm					
J03 種類	中部壁 高さ300mm					

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	490
規格	設置 2号 内寸350mm 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02	24,500		490		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							490			
単価							490		円／個	
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		2号 内寸350mm								
J03 種類		下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））								

参考資料 (1)

単-99号 D9212000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	レジンコンクリート製分割底版 設置工				個			
規格	設置 角形1号				単位		数量	1
								単価 490
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						490		
単価						490	円／個	
J01 作業区分		設置						
J02 形種類		角形1号						

参考資料 (1)

単-100号 WYB00137

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	2,450
規格	設置 角型1 500mm×400mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.1	24,500	2,450		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							2,450			
単価							2,450		円／個	

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				個				
規格	設置 1号 中部壁 高さ100mm				単位		数量	1	単価 490
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員				人	0.02	24,500		490	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								490	
単価								490	円／個
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類		設置 1号 中部壁 高さ100mm							

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				個				
規格	設置 1号 下部壁 高さ200mm				単位		数量	1	単価 490
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員				人	0.02	24,500		490	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								490	
単価								490	円／個
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類		設置 1号 下部壁 高さ200mm							

参考資料 (1)

単-103号 D9133000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	98
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4	24,500	9,800	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						9,800				
単価						98	円／m			

参考資料（1）

単-104号 D9134000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工				単位	m	数量	100	単価	24.5
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ロケーティングワイヤー			m	110	410	0	Y020317U01-002 支給品 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						2,450				
単価						24.5	円／m			

参考資料（1）

単-105号 WYB00139

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	528.5
規格	φ600				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	1	28,300	28,300		R0136 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員				人	1	24,500	24,500		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
ポリエチレンスリーブ		φ600		m	125	794	0		Y020606U01-001 支給品 管理費区分 無 Z1	
ポリエチレンスリーブ固定ゴムバンド		同上		組	150	360	0		Y001252000-001 支給品 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		50		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							52,850			
単価							528.5		円／m	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t 無し 6.0km以下				単位		数量	1	単価 3,255
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,264			
労務構成比率				%	79.59				
運転手（特殊）				%	40.2	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.000
特殊作業員				%	39.39	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000
材料構成比率				%	3.89				
軽油				%	3.89	148		150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	16.52				
トラック〔クレーン装置付〕		通称4～4.5t 積級 吊能力2.9t		%	16.52	10,200		11,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		6.0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-107号

CB010420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	10,560
	クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,585		
労務構成比率			%	79.66			
運転手（特殊）			%	40.04	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.000
特殊作業員			%	39.23	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 調整係数 1.000
材料構成比率			%	3.88			
軽油			%	3.88	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	16.46			
トラック〔クレーン装置付〕		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	%	16.46	10,200	11,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-108号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t 無し 24.0km以下				単位		数量	1	単価 13,020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				13,056					
労務構成比率		%	79.59						
運転手（特殊）		%	40.2	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.000			
特殊作業員		%	39.39	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000			
材料構成比率		%	3.89						
軽油		%	3.89	148	150	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	16.52						
トラック〔クレーン装置付〕	通称4～4.5t 積級 吊能力2.9t	%	16.52	10,200	11,200	M000302013 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 トラック機種	クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t								
J02 DID区間の有無	無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無	24.0km以下								

参考資料（1）

単-109号 D9110000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				m				
規格	φ 200mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量	10	単価 1,957
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.1	28,700	2,870		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員			人	0.16	24,500	3,920		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.41	9,063	12,778		K0302013 管理費区分 無 単-160号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						19,570			
単価						1,957		円／m	
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 200mm トラック [クレーン装置付]							

参考資料（1）

単-110号 D9125000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	N S継手工				口			
規格	φ 200mm 異形管接合				単位		数量	1
							単価	4,190
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.078	28,700	2,238	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員			人	0.078	24,500	1,911	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		41	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						4,190		
単価						4,190	円／口	
J01 呼び径 J02 接合区分		φ 200mm 異形管接合						

参考資料（1）

単-111号 WYB00178

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	フランジ継手工				口				
規格	φ200				単位		数量	1	単価 4,266
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.08	28,300	2,264	R0136 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1		
普通作業員			人	0.08	24,500	1,960	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1		
諸雑費		1%	式	1		42	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計						4,266			
単価						4,266	円／口		

参考資料（1）

単-112号 D9114000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	メカニカル継手工				口				
規格	φ 200mm 特殊押輪 1.3 耐震型補強金具を使用しない				単位		数量	10	単価 4,889
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.91	28,700	26,117	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1		
普通作業員			人	0.91	24,500	22,295	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		478	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						48,890			
単価						4,889	円／口		
J01 呼び径		φ 200mm							
J02 押輪形式		特殊押輪							
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.3							
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない							

参考資料（1）

単-113号 D9190000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機				口				
規格	φ 200mm 1210千円				単位		数量	1	単価 22,640
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.2	28,700	5,740		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員			人	0.63	24,500	15,435		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
管切断機損料			日	0.14	2,940	411		Z980111004 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		1,054		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						22,640			
単価						22,640		円／口	
J01 呼び径		φ 200mm							
J02 鋳鉄管切断機基礎価格		1,210 千円							

参考資料（1）

単-114号 D9200000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				基				
規格	設置 縦型 φ 200mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量	1	単価 8,560
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.05	28,700	1,435		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員			人	0.08	24,500	1,960		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.57	9,063	5,165		K0302013 管理費区分 無 単-160号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,560			
単価						8,560		円／基	
J01 作業区分	設置								
J02 型区分	縦型								
J03 呼び径	φ 200mm								
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]								

参考資料（1）

単-115号 WYB00161

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	1,960
規格	設置 円形2型				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.08	24,500	1,960		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,960			
単価							1,960		円／個	

D9210000

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個			
規 格	設置 2号 内寸350mm 中部壁 高さ200mm				単 位		数 量	1
名 称		規格／条件	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
普通作業員			人	0.02	24,500	490		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						490		
単価						490		円／個
J01 作業区分		設置						
J02 円形種類		2号 内寸350mm						
J03 種類		中部壁 高さ200mm						

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個				
規格	設置 2号 内寸350mm 中部壁 高さ300mm				単位		数量	1	単価 490
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員			人	0.02	24,500		490		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							490		
単価							490		円／個
J01 作業区分		設置							
J02 円形種類		2号 内寸350mm							
J03 種類		中部壁 高さ300mm							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-118号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	733.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						731.83				
労務構成比率				%	58.9					
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000
普通作業員				%	9	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 調整係数 1.000
材料構成比率				%	26.7					
コンクリートカッタ （ブレード）		径１８インチ		%	22.47	71,500		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		156		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4					

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1	単価	733.2
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]		エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%	9.8	13,000		16,300		M001161013 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）

単-119号 D9427000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	469.9
規格	山積0.45m3（平積0.35m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第1次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.35	30,400	10,640		R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員				人	0.52	24,500	12,740		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：		時間	2.76	8,552	23,603		D9513000 管理費区分 無 単-161号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		7		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							46,990			
単価							469.9		円／m 2	
J01 バックホウ機種		山積0.45m3（平積0.35m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			m				
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位		数量	1	単価
								1,551
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価
標準単価						1,546.4		
労務構成比率				%	44.57			
特殊作業員				%	15.26	29,900		28,700
土木一般世話役				%	8.25	32,400		30,400
普通作業員				%	6.82	26,800		24,500
その他（労務）				%				R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000
材料構成比率				%	43.83			R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000
コンクリートカッタ （ブレード）		径3 0 インチ		%	19.33	130,000		130,000
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ		%	13.31	89,500		89,500
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 4 インチ		%	8.12	54,600		54,600
ガソリン		レギュラー		%	2.09	165		156

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2			1	610.5
標準単価				630.48		
労務構成比率		%	73.88			
運転手 (特殊)		%	30.47	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.000
普通作業員		%	26.77	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000
土木一般世話役		%	14.49	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 調整係数 1.000
材料構成比率		%	6.15			
軽油		%	5.98	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.97			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	バケット容量0. 4 5 m 3	%	11.13	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無

参考資料（1）

単-122号 D9420100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	2,165
規格	山積0.45m3（平積0.35m3） 排出ガス対策型（第1次基準値）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.5	30,400	45,600	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1			
普通作業員			人	3.9	24,500	95,550	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	時間	8.8	8,552	75,257	D9513000 管理費区分 無 単-161号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		93	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						216,500				
単価						2,165	円／m3			
J01 バックホウ機種		山積0.45m3（平積0.35m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）								

参考資料（1）

単-123号 D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	8,652
規格	山積0.45m3（平積0.35m3） 排出ガス対策型（第1次基準値） 有 購入土133／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5	30,400	76,000		R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員				人	6.8	24,500	166,600		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：		時間	6.2	8,552	53,022		D9513000 管理費区分 無 単-161号 Z1	
タンパ運転				日	3	30,230	90,690		D9527000 管理費区分 無 単-162号 Z1	
砂		クッション用		m 3	133	3,600	478,800		Y001613000-003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		88		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							865,200			
単価							8,652		円／m3	
J01 バックホウ機種		山積0.45m3（平積0.35m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								

参考資料（1）

単-124号 D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	7,140
規格	山積0.45m3（平積0.35m3） 排出ガス対策型（第1次基準値） 有再生クラッシャーランRC－40 126／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5	30,400	76,000		R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員				人	6.8	24,500	166,600		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：		時間	6.2	8,552	53,022		D9513000 管理費区分 無 単-161号 Z1	
タンパ運転				日	3	30,230	90,690		D9527000 管理費区分 無 単-162号 Z1	
再生クラッシャーラン		RC－40		m3	126	2,600	327,600		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		88		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							714,000			
単価							7,140		円／m3	
J01 バックホウ機種		山積0.45m3（平積0.35m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								

参考資料 (1)

単-125号 D9423000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	2,197
規格	4t積 BH山積0.45m3 なし 5.0Km以下 良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0.5	43,940	21,970		D9516000 管理費区分 無 単-163号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						21,970				
単価						2,197		円／m3		
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.45m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J11 運搬距離		5.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（1）

単-126号 D9423100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	3,999
規格	4t積 BH山積0.45m3 なし 8.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0.91	43,940	39,985	D9516000 管理費区分 無 単-163号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						39,990				
単価						3,999	円／m3			
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.45m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J11 運搬距離		8.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（1）

単-127号 WB232010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	側溝清掃車運搬	単位	m3	数量	100	単価	16,100
	31.0km以下						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	12.987	24,500	318,181	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1
側溝清掃車運転			日	12.987	99,400	1,290,907	WK230370 管理費区分 無 単-164号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		912	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,610,000	
単価						16,100	円／m3
J01 運搬距離		31.0km以下					

参考資料 (1)

単-128号 D9820700

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	3,728
規格	5cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.4	30,400	12,160		R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
特殊作業員				人	0.8	28,700	22,960		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員				人	1.6	24,500	39,200		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		t	12.573	17,900	225,056		Y082000990-001 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		L	126	142	17,892		Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：		日	0.4	31,540	12,616		D9820750 管理費区分 無 単-165号 Z1	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：		日	0.8	30,160	24,128		D9820760 管理費区分 無 単-166号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		17%		式	1		18,788		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							372,800			

D9820700

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-129号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,335
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,342.7		
労務構成比率			%	61.34			
運転手（特殊）			%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.000
材料構成比率			%	11.01			
軽油			%	11.01	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	27.65			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-130号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	181
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						182.07				
労務構成比率				%	72.6					
運転手（特殊）				%	35.73	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 調整係数 1.000
普通作業員				%	14.71	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000
特殊作業員				%	11.49	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000
土木一般世話役				%	10.67	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000
材料構成比率				%	6.75					
軽油				%	6.75	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.65					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3. 1 m		%	16.56	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t		%	2.07	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	181
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	2.02	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m ²		1,799.7		
標準単価						
労務構成比率		%	10.78			
普通作業員		%	3.88	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000
運転手（特殊）		%	2.18	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.000
特殊作業員		%	2.15	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000
土木一般世話役		%	0.77	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 調整係数 1.000
材料構成比率		%	87.83			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	84.58	605,000	1,140,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.65	111	142	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.5	148	150	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-131号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,151
規格	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.39						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.88	29,500		30,000		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量1 3～1 4 t	%	0.14	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量1 0～1 2 t	%	0.14	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	改質As 密粒 II型（2 0）DS3000									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-132号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）				m 2			
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） タックコート PK-4 全ての費用				単位	数量	1	単価 2,497
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価					1,516.8			
労務構成比率			%	12.8				
普通作業員			%	4.61	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000	
運転手（特殊）			%	2.59	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.000	
特殊作業員			%	2.56	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000	
土木一般世話役			%	0.91	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000	
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 調整係数 1.000	
材料構成比率			%	85.56				
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	%	81.72	492,500	880,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%	3.14	111	142	Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%	0.59	148	150	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-132号 CB410240

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,497
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.64						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	1.05	29,500		30,000		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量1 3～1 4 t	%	0.16	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量1 0～1 2 t	%	0.16	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-133号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	瀝青安定処理材（30） 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	5,332
標準単価				2,724		
労務構成比率		%	7.12			
普通作業員		%	2.56	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000
運転手（特殊）		%	1.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.000
特殊作業員		%	1.42	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000
土木一般世話役		%	0.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 調整係数 1.000
材料構成比率		%	91.97			
アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材(30)	%	86.45	936,000	1,960,000	Z004106003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.13	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	148	150	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-133号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	5,332
規格	瀝青安定処理材（３０） 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.91						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.58	29,500		30,000		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14 t	%	0.09	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12 t	%	0.09	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料	瀝青安定処理材（３０）									
J02 平均幅員	3.0m超									
J05 1層当平均仕上厚	100mm以下									
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J09 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-134号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				m 2	数量	1	単価	2,534
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用				単位				
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					1,799.7				
	労務構成比率		%	10.78					
	普通作業員		%	3.88	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000		
	運転手（特殊）		%	2.18	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.000		
	特殊作業員		%	2.15	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000		
	土木一般世話役		%	0.77	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000		
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 調整係数 1.000		
	材料構成比率		%	87.83					
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	84.58	605,000	895,000	Z004101004 管理費区分 無		
	アスファルト乳剤	PK－４ タックコート用	%	2.65	111	142	Z004130003 管理費区分 無		
	軽油		%	0.5	148	150	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-134号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,534
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.39						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.88	29,500		30,000		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量1 3～1 4 t	%	0.14	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量1 0～1 2 t	%	0.14	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-135号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		1,608.9		
標準単価						
労務構成比率		%	12.06			
普通作業員		%	4.34	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000
運転手（特殊）		%	2.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.000
特殊作業員		%	2.41	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000
土木一般世話役		%	0.86	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 調整係数 1.000
材料構成比率		%	86.39			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	77.03	492,500	880,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用	%	8.69	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.56	148	150	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-135号 CB410240

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,615
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.55						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0m	%	0.99	29,500		30,000		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3～1 4 t	%	0.15	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%	0.15	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		再生粗粒度アスコン（２０）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-136号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,024
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					646.43				
労務構成比率			%	38.57					
運転手（特殊）			%	16.98	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 調整係数 1.000
普通作業員			%	6.21	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000
特殊作業員			%	5.55	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000
土木一般世話役			%	4.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 調整係数 1.000
材料構成比率			%	50.04					
粒度調整碎石		M－ 3 0	%	46.32	235,500		530,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油			%	3.21	148		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-136号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,024
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	11.39						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3. 1 m	%	7.88	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	0.98	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	0.96	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-137号 WB812020

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	樹脂系すべり止め舗装工					単位	m2	数量	1	単価	8,340
規格	車道（ETCレーン含む） RPN-301 100m2未満 無 無 無 無 有 1.0m超え（標準）					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		RPN-301		m2	1	8,340		8,340		Q001598027 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								8,340			
単価								8,340		円／m2	
J01 施工区分		車道（ETCレーン含む）									
J02 規格・仕様		RPN-301									
J03 施工規模		100m2未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業の補正		無									
J06 既設アスファルト舗装面の施工		無									
J07 コンクリート舗装面の施工		無									
J08 トップコートの有無		有									
J09 施工幅員		1.0m超え（標準）									

参考資料（1）

単-138号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	433.3
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000		253		253,000	0001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570		252		143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	25		187		4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用			kg	25		655		16,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油					L	47		150		7,050	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1				8,560	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										433,300	
単価										433.3	円／m
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-138号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	433.3
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-139号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	1,099
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	567		567,000		Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	252		428,400		Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	75	187		14,025		Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	75	655		49,125		Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	106	150		15,900		Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			24,550		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								1,099,000		
単価								1,099		円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-139号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		1,099
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-140号 D9105000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	3,645
規格	掘削深2.0m以下 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2		30,400		60,800	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1
特殊作業員				人	2		28,700		57,400	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1
普通作業員				人	6		24,500		147,000	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：		時間	11.6		8,552		99,203	D9513000 管理費区分 無 単-161号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				97	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									364,500	
単価									3,645	円／m
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 バックホウ機種		山積0.45m3								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）								

参考資料（1）

単-141号 D9106000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				m				
規格	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）				単位		数量	100	単価 1,724
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.9	30,400	27,360		R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
特殊作業員			人	0.9	28,700	25,830		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員			人	2.7	24,500	66,150		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	時間	6.2	8,552	53,022		D9513000 管理費区分 無 単-161号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		38		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						172,400			
単価						1,724		円／m	
J01 掘削深		掘削深2.0m以下							
J02 機種		バックホウ							
J05 バックホウ機種		山積0.45m3							
J06 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）							

参考資料（1）

単-142号 DGD10400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	1,669
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ イ° 特殊° ト				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.1	30,400	33,440		R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
特殊作業員				人	1.1	28,700	31,570		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員				人	3.3	24,500	80,850		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
腹起し材質料		(100m当り)		式	1	7,246	7,246		Y0G5010030-002 管理費区分 無 Z1	
切梁材質料		軽量金属切梁材 (100m当り)		式	1	11,721	11,721		Y0G5020020-002 管理費区分 無 Z1	
水圧ポンプ賃料		(100m当り)		式	1	2,051	2,051		Y0G5030020-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1		22		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							166,900			
単価							1,669		円／m	
J01 作業区分		設置撤去								
J02 設置段数・掘削深		1段 2.0m以下								
J03 切梁材区分		切梁材 水圧式ハ イ° 特殊° ト								

参考資料（1）

単-143号 D9105000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	4,252
規格	掘削深2.5m以下 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.4	30,400	72,960		R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
特殊作業員				人	2.4	28,700	68,880		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員				人	7.2	24,500	176,400		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：		時間	12.5	8,552	106,900		D9513000 管理費区分 無 単-161号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		60		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							425,200			
単価							4,252		円／m	
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 バックホウ機種		山積0.45m3								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）								

参考資料（1）

単-144号 D9106000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	1,750
規格	掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.9	30,400	27,360		R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
特殊作業員				人	0.9	28,700	25,830		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員				人	2.7	24,500	66,150		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：		時間	6.5	8,552	55,588		D9513000 管理費区分 無 単-161号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		72		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							175,000			
単価							1,750		円／m	
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 機種		バックホウ								
J05 バックホウ機種		山積0.45m3								
J06 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）								

参考資料（1）

単-145号 DGD10400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	1,669
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ工機用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.1	30,400	33,440		R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
特殊作業員				人	1.1	28,700	31,570		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員				人	3.3	24,500	80,850		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
腹起し材質料		(100m当り)		式	1	7,246	7,246		Y0G5010030-003 管理費区分 無 Z1	
切梁材質料		軽量金属切梁材 (100m当り)		式	1	11,721	11,721		Y0G5020020-003 管理費区分 無 Z1	
水圧ポンプ賃料		(100m当り)		式	1	2,051	2,051		Y0G5030020-003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1		22		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							166,900			
単価							1,669		円／m	
J01 作業区分		設置撤去								
J02 設置段数・掘削深		1段 2.0m以下								
J03 切梁材区分		切梁材 水圧式ハ工機用								

参考資料（1）

単-146号 DGD10400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				m				
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ イ° 特殊° ト				単位		数量	100	単価 3,318
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	2.2	30,400	66,880		R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1
特殊作業員				人	2.2	28,700	63,140		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1
普通作業員				人	6.6	24,500	161,700		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1
腹起し材質料		(100m当り)		式	1	14,492	14,492		Y0G5010030-004 管理費区分 無 Z1
切梁材質料		軽量金属切梁材 (100m当り)		式	1	23,443	23,443		Y0G5020020-004 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料		(100m当り)		式	1	2,051	2,051		Y0G5030020-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		94		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							331,800		
単価							3,318		円／m
J01 作業区分	設置撤去								
J02 設置段数・掘削深	2段 3.5m以下								
J03 切梁材区分	切梁材 水圧式ハ イ° 特殊° ト								

参考資料（1）

単-147号 D9105000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	4,859
規格	掘削深3.0m以下 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.8	30,400	85,120		R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
特殊作業員				人	2.8	28,700	80,360		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員				人	8.4	24,500	205,800		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：		時間	13.4	8,552	114,596		D9513000 管理費区分 無 単-161号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		24		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							485,900			
単価							4,859		円／m	
J01 掘削深		掘削深3.0m以下								
J02 バックホウ機種		山積0.45m3								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）								

参考資料（1）

単-148号 D9106000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	1,917
規格	掘削深3.0m以下 バックホウ 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	1		30,400		30,400	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1
特殊作業員				人	1		28,700		28,700	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1
普通作業員				人	3		24,500		73,500	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：		時間	6.9		8,552		59,008	D9513000 管理費区分 無 単-161号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				92	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									191,700	
単価									1,917	円／m
J01 掘削深		掘削深3.0m以下								
J02 機種		バックホウ								
J05 バックホウ機種		山積0.45m3								
J06 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）								

参考資料（1）

単-149号 DB115050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ポンプ運転（土地改良）締切排水工				日				
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水				単位		数量	1	単価 15,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.14	28,700	4,018	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1		
工事用水中ポンプ運転（土地改良）		排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：	日	1	600	600	DBK11511 管理費区分 無 単-167号 Z1		
発動発電機運転（土地改良）		同上	日	1	9,864	9,864	DBK19048 管理費区分 無 単-168号 Z1		
諸雑費		5%	式	1		724	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						15,206			
単価						15,200	円／日		
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

参考資料（1）

単-150号 DB115060

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ設置・撤去（土地改良）締切排水工				箇所	数量	1	単価	93,480
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000		
特殊作業員			人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000		
普通作業員			人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000		
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）			日	0.5	52,820	26,410	DBK19056 管理費区分 無 単-169号		
計						93,480			
単価						93,480	円／箇所		

参考資料 (1)

単-151号 D9820650

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	21,400
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A				人	1	21,400	21,400		R0803 管理費区分 無 調整係数 1.000	
計							21,400			
単価							21,400		円／人日	

参考資料（1）

単-152号 D9820660

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1	17,200	17,200		R0804 管理費区分 無 調整係数 1.000	
計							17,200			
単価							17,200		円／人日	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-153号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量		単価	
規格	設置 B種（180/205×250×600） 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25（高炉） 無し			単位			1		9,419
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						9,483.2			
労務構成比率				%	60.49				
普通作業員				%	19.75	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000
特殊作業員				%	16.57	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000
土木一般世話役				%	10.14	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000
型わく工				%	8.69	31,700		32,300	R0133 管理費区分 無 調整係数 1.000
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 調整係数 1.000
材料構成比率				%	37.84				
歩車道境界ブロック		片面 180／205×250×600（B） リサイクル認定製品		%	27.14	1,560		1,400	Z002352002 管理費区分 無
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下， 小型4 t		%	9.36	20,750		30,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	0.75	148		150	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-153号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	9,419
規格	設置 B種（180/205×250×600） 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
再生クラッシャーラン		RC－４０	%	0.59	1,170		2,600		Z002122003 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.67						
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		クレーン付 バケット容量0. 0 9 m 3 0. 9 t 吊	%	1.39	3,960		4,060		L001011005 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	0.28	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	B種（180/205×250×600）									
J04 基礎碎石規格	再生クラッシャー RC-40									
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J06 養生工の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-154号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	4,091
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					4,309.4				
労務構成比率			%	86.75					
普通作業員			%	49.78	26,800	24,500		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000	
特殊作業員			%	19.28	29,900	28,700		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000	
運転手（特殊）			%	17.69	30,500	30,200		R0114 管理費区分 無 調整係数 1.000	
材料構成比率			%	4.02					
軽油			%	3.17	148	150		Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	0.85	165	156		Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	9.23					
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	8.67	9,400	9,350		M000202097 管理費区分 無	
タンパ及びランマ [ランマ]		通称6 0～8 0 k g 級	%	0.56	535	723		M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-154号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位 m 3	数量	1	単価	4,091
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 施工方法		上記以外（小規模）							
J02 土質		土砂							
J04 費用の内訳		全ての費用							
		</							

参考資料 (1)

単-155号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	4,811
規格	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1	30,400	30,400		R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
普通作業員				人	3.2	24,500	78,400		R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		m 3	12.1	30,500	369,050		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		3%		式	1		3,250		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							481,100			
単価							4,811		円／m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		人力打設								
J03 生コンクリート規格		18-8-25 (20) (高炉)								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料 (1)

単-156号 WB812410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	道路付属物撤去工（車線分離標）				本				
規格	貼付式 30本以上（標準） 無 無				単位		数量	1	単価 1,320
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
車線分離標撤去		固定式 貼付式		本	1	1,320	1,320		0001346003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							1,320		
単価							1,320		円／本
J01 施工区分		貼付式							
J02 施工規模		30本以上（標準）							
J03 夜間作業の補正		無							
J04 時間制約を受ける場合の補正		無							

D9820610

名称	仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬				単位	t	数量		単価	
規格	53.4km 12m以内 各種（実数入力） 1 無				単位				1	12,240
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 60kmまで		t	1	12,240		12,240	Z006810006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								12,240		
単価								12,240	円／t	
J01 片道運搬距離（実数入力）		53.4 km								
J02 製品長区分		12m以内								
J03 運搬割増率		各種（実数入力）								
J04 運搬割増率（実数入力）		1								
J05 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（1）

単-158号 D9820620

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材の積込み取卸し費				t			
規格	積込み取卸し（往復分）				単位	数量	1	単価 3,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						3,000		
単価						3,000	円／t	
J01 作業区分		積込み取卸し（往復分）						

参考資料 (1)

単-159号 WB253010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚濁防止フェンス				単位	m	数量		単価	
規格	設置・撤去				単位		数量	100	単価	11,910
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：		m	100		3,287		328,700	WB253020 管理費区分 無 単-170号 Z2
汚濁防止フェンス				m	100		7,833		783,300	Y001076000-003 管理費区分 無 Z1,Z2
アンカー工		10%		式	1				78,330	ZS7210090 管理費区分 無 ZZ1,Z2
諸雑費（まるめ）				式	1				670	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計									1,191,000	
単価									11,910	円／m
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料（2）

単-160号 K0302013

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	9,063
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.19	30,200	5,738	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1			
軽油			L	5.3	150	795	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
トラック [クレーン装置付]		通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	時間	1	2,530	2,530	M000302013 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						9,063				
単価						9,063	円／時間			
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単-161号 D95I3000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）				単位		数量	1	単価 8,552
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16	30,200	4,832	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1		
軽油			L	8.6	150	1,290	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430	M900202028 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						8,552			
単価						8,552	円／時間		
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）							

参考資料 (2)

単-162号 D9527000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ運転				日		数量	1	単価	30,230
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	1	28,700	28,700		R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
ガソリン		レギュラー		L	5	156	780		Z006704001 管理費区分 無 Z1	
タンパ及びランマ		質量 通称6 0～8 0 k g 級		日	1.38	539	743		L001180001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		7		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							30,230			
単価							30,230		円／日	

参考資料（2）

単-163号 D9516000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価 43,940
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1		
軽油			L	32	150	4,800	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級	供用日	1.29	9,760	12,590	M000301002 管理費区分 無 Z1		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29	268	345	Z910020045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						43,940			
単価						43,940	円／日		
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（2）

単-164号 WK230370

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃車運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 99,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1		
軽油			L	84	150	12,600	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ収集容量9. 0m3 風量4 0m3／m i n	供用日	1	60,600	60,600	M001105011 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						99,400			
単価						99,400	円／日		

参考資料（2）

単-165号 D9820750

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				日			
規格	3 L 1.23供用日				単位		数量	1
価								単価
								31,540
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
軽油			L	3	150	450	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1.23	1,940	2,386	M000804001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						31,540		
単価						31,540	円／日	
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L						
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日						

参考資料（2）

単-166号 D9820760

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動コンパクト 質量 40～60kg				日			
規格	5L 1.4供用日				単位		数量	1
規格								単価 30,160
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000 Z1	
ガソリン		レギュラー	L	5	156	780	Z006704001 管理費区分 無 Z1	
振動コンパクト [前進型]		通称40～60kg級	供用日	1.4	484	677	M000807001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						30,160		
単価						30,160	円／日	
J01 燃料消費量（実数入力）		5 L						
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.4 供用日						

DBK11511

名称	工事用水中ポンプ運転（土地改良）				単位	日	数量	1	単価	600
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日	1.2	500		600	L001100007 管理費区分 無	
計								600		
単価								600	円／日	
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		作業時排水								

DBK19048

名称	発動発電機運転（土地改良）				日			
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水				単位		数量	1
							単価	9,864
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	46	150	6,900	Z006702002 管理費区分 無		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.2	2,470	2,964	L001110010 管理費区分 無		
計					9,864			
単価					9,864	円／日		
J01 排水量区分	0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程	10m							
J03 排水方法	作業時排水							

参考資料（2）

単-169号 DBK19056

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）				日				
規格					単位		数量	1	単価
									52,820
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.000	
軽油				L	45	150	6,750	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊		日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無	
計							52,826		
単価							52,820	円／日	

参考資料（2）

単-170号 WB253020

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚濁防止フェンス設置・撤去				m				
規格	設置・撤去				単位		数量	100	単価 3,287
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.2	30,400	66,880	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	5.4	24,500	132,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ運転			日	2.2	54,530	119,966	WK250550 管理費区分 無 単-171号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1		9,554	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						328,700			
単価						3,287	円／m		
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料 (3)

単-171号 WK250550

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	54,530
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	88	150	13,200	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.03	10,800	11,124	L001010004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						54,530				
単価						54,530	円／日			